


醫學源



醫
學
策
源



北京中医药大学图书馆版权所有

手太陰肺經穴圖



北京中医药大学图书馆版权所有
1661

自敘

醫書自靈素難經傷寒金匱而外論寒論熱者亦不下數十百家

以

僕

之愚將讀之不暇復何敢妄贊一辭以冀垂不朽哉第古書

深奧繼起者每多駁而不純高明之士雖能深造下此者則不易問津而以此餬口之輩不得不去難就易惟於坊刻俗本中略記數方其臨症處藥焉能確知病情不過髣髴依稀作一姑且試之之想而病家又無從審察亦祇作一姑且試之之想試而效幸也試而不效則病之輕者重重者死家人慘怛徒爲號泣嗚呼危機若此稍有人心者誰不思爲匡之今僕之於醫尙能粗識而敢臆默哉故不揣謏陋先爲考訂臟腑諸穴次爲編次寒熱類方務期

一覽卽能瞭然於何病起於何臟何病宜於何藥臨症審醫一問
答間便能知其賢否而不至昧昧瞶瞶聽其所爲以可壽之身至
於枉死而莫之能掄因顏之曰人子必讀蓋以人生不可以不知
醫爲人子者尤不可以不知醫高堂奉養方嗟桑榆倘一旦違和
委之庸醫虛實寒熱顛倒其治吾恐暮年殘喘難延旦夕其攫心
之痛有較視妻妾子女之誤藥而死者爲尤甚也許世子止醫父
不愈春秋書之以弑况悠悠忽忽而委之他人者是卽奉承維謹
而亦謂爲未孝也當無不可僕於先親在日誠恐蹈此故於習
舉業外先以醫學爲重非僅地理家言專爲異日安葬計世之人
子諒必亦若是兢兢也汗顏相呈或不以僕言爲妄而爲芻蕘之

可采乎倘有錯謬則尤望精斯道者賜之教誨加以斧削幸甚幸甚

時光緒二十六年歲次上章困敦長夏撫松隱者味清氏書於春暉書屋之戒熱齋



南京中醫藥大學圖書館版權所有

醫學索源凡例

一是書專爲事親者審醫計非爲行醫者出一簡便法也故每經祇採藥味不錄成方誠恐冒昧之徒不深求內經傷寒金匱等法不考大司天在泉五運六氣宗旨而以此試病或以此試書試而不中則僕受其罪豈淺鮮哉

一編中所採藥味必本神農本經或開寶大觀等書其性有不同者必於行間另有分別凡性屬寒者列一類屬熱者列一類屬微寒微熱之平性者又列一類必期一目了然而不致濛混其後人所集有氣味未妥者則擯而去之誠恐主治不的誤人生死也

一所採藥味有見於此經而復見於彼經者則以其氣味主治各有兼長如在此經能療某病在彼經則又能另治一症故於每經後遂條錄之不厭詳盡祇期盡其功能且以便人之擇用耳

一傷寒類方悉本徐靈胎原本第伊徒爲傷寒一書分門類方而未辨及溫病僕則取而分之寒熱之間必期辨的其可以不辨者則亦不復贅論故未按各門一取足一百一十三方讀者諒之

一溫熱類方亦如傷寒先錄六經主病後錄各經原症原方而後復採吳葉張王各家論溫精義而參以拙意其有合於古

內經靈素經絡篇附圖

撫松隱者味清氏述

目錄

肺經

大腸經

胃經

脾經

心經

小腸經

膀胱經

腎經

心包絡經

三焦經

膽經

肝經



南京中医药大学图书馆版权所有

肺經第一

肺手太陰之脈起中焦上膈從系橫出腋下入寸口上魚際至少
商而終故曰手經是經自生之病諸肺脹滿膨膨而喘欬臍病缺
盆中痛甚交兩手而督經絡病諸欬上氣喘渴煩心胸滿臍臂內
痛厥掌中熱肩背疼痛汗出中風小便數而欠溺色變少氣不足
以息等病則他經所累也其體屬金總攝一身正氣爲諸臟腑華
蓋主聞主哭主皮毛官分標本虛實寒熱而施治如本病諸氣膈
鬱諸痿喘嘔氣短欬嗽上氣逆欬唾膿血倚息不得卧小便數而
欠遺失不禁標病灑淅寒熱傷風自汗反惡熱肩背疼痛臍臂前
廉痛皆是

肺主氣虛者正氣虛也補土是崇其所生潤燥是益其本陰收斂是防其散漫惟外感忌斂

實者邪氣實也清火則金不畏剋通滯則正氣自行除溼則本體自清

寒固是本而邪先從標入解表宜乘寒未化熱之先清輕和解透肌久則已化宜從熱治

熱雖宜清不外瀉火潤燥然過用寒涼肺氣反傷故曰形寒飲冷則傷肺

本草宜用諸藥式

熱麻

黃

傷寒溫熱
欬逆上氣

白

前

胸脇逆氣欬
嗽氣欲絕

方者擬以古方其不合者則取後賢最妥最效之成方以充之至於節次未求聯貫者亦如傷寒例式只期合於病症耳一手足三陰三陽起於手者不至足久亦至足起於足者或有先至於手故古人以手經足經爲名雖仲聖只以六經立論而篇中病症確手自手而足自足特初學者不能識耳故將各經病症並寒熱虛實之宜忌略一指明讀者庶能得其大概

一是書所集病症明知舉一漏萬第欲使未學醫者便於查對不得不簡之又簡凡篇幅雖隘間有辨前人之誤處卻語語皆費閱歷皆苦索聖經精妙若從此深造亦可爲入德之門

見淺見深是在讀者之慧心自用也

一臟腑諸圖古本多所乖謬總之代遠年湮不無魚豕之訛近見唐容川醫經精義所繪諸圖頗佳不必復贅故只就各經穴道而略譜之聊以指病之部位而已



南京中醫藥大學圖書館版權所有

芎

藟

中風頭
痛寒痺

紫

苑

欬逆上氣
寒熱結氣

乾

薑

欬逆上氣
逐風溼痺

桔

梗

胸脇痛如
刀刺腹滿

鹿

膠

傷勞羸瘦
補中益氣

紫

蘇

下氣辟口
臭去邪毒

細

辛

欬逆上氣
風溼痺痛

欬冬花

欬逆上氣
善喘喉痺

薤

白

溫滑
透肌

皂

莢

風痺死肌
邪氣頭風

葱

白

寒熱中風
面目浮腫

五味子

益氣傷
欬逆上氣

葛

蒲

風寒溼痺
欬逆上氣

桂

枝

上氣欬逆
結氣喉痺



南京中醫藥大學圖書館版權所有

芫

花

欬逆上氣喉
鳴喘咽腫

橘

皮

胸中瘕熱
逆氣通神

性寒
丹

皮

寒熱中風
邪氣瘀血

慈

石

風痙周痺
大熱煩滿

知

母

肢體浮腫
下水益氣

葶

子

積聚結
氣逐邪

黃

芩

諸熱黃疸逐
水下血閉

瓜

蒂

身面四肢浮
腫欬逆上氣

石

羔

中風寒熱
心下逆喘

牡

蠣

補肺治痰
寒熱溫瘡

竹

葉

欬逆上氣
溢筋急

薏

苡仁

久風溼
痺下氣



沙 人

參 除寒熱補
中益肺氣

參 安精神
定魂魄

茵陳蒿

風溼寒
熱邪氣

性平

麥 葛 貝 百

冬 心腹結氣
胃絡脈絕

根 治身大熱
嘔吐諸痺

母 煩熱淋瀝
邪氣喉痺

合 邪氣腹脹
補中益氣

天 冬

風溼偏痺
益氣輕身

防 己

風寒溫瘧
熱氣除邪

白 薇

身熱肢滿
寒熱酸疼

杏 仁

欬逆上氣
喉痺奔豚



牛	麻	栢	槐	升	茯	豬
膝	仁	仁	花	麻	苓	苓
傷寒 熱溼 火痿 爛痺	兼補 潤中 大益 腸氣	益除 肺風 氣溼	止皮 涎膚 睡風 熱	喉頭 痛痛 寒風 腫	寒胸 熱脇 煩逆 滿氣	瘡主 利治 水痰

甘	酸	苣	半	烏	龍	鼈
草	漿	勝	夏	梅	骨	甲
寒五 熱臟 邪六 氣腑	益主 氣熱 化煩 痰滿	補傷 肺中 益虛 氣羸	咽胸 喉脹 腫欬 痛逆	熱下 煩氣 滿除	癥心 瘕腹 堅欬 結逆	積心 寒腹 熱堅

