

種福堂

醫案公選良方
卷二



種福堂公選良方卷三

同人公較

疝氣

治諸疝海上丹方

雄豬大腰子一對。不落水去膜併

血切作片。以大茴香小茴香各一兩俱炒爲粗末同腰

子拌勻。復以猪尿胞一個入拌者在內。紮固用無灰好

酒二碗砂鍋內懸尿胞於其間。煮至酒存半碗收出一

併切碎焙乾研細。存酒打糊丸如桐子大。每服空心陳

酒送下七十丸。一方用生白酒三碗煮。

治响疝并小腸氣

木通 川棟 各一 大茴 五飛鹽 各三

中國醫藥大學圖書館版權所有

半

右爲末水酒調服頭服出汗服七日全愈如少年

者加一倍俱空心酒下

治疝氣方

荔枝核

兩

打碎炒

小茴

炒

六

川

抹

一兩

酒拌炒

吳萸

一兩

鹽水炒

澤瀉

兩

甘草

五

青皮

兩

山甲

土炒

右爲末

每服一

升

麻

一分半

黃酒調下

治濕疝陰丸作痛

蕪艾

紫蘇葉

烘

川椒

炒

各

三兩

右三味拌勻乘熱絹袋夾囊下勿泄氣

治陰囊腎子腫大方

灶心土

三升

砂鍋內炒

熱

加

用

椒小茴香末各一兩拌勻將陰囊坐在上面冷則再換

如此三次即愈

治陰子腫大不消。

頂大荔枝核十二三個。嚴火存性。

以火酒調如糊。吃下。即消。若重者再吃一服。

治疝氣偏墜。

用肥薑切片鋪寮板上。上堆鹽。下

占火燒之。候將完。即乘熱帶火連薑。并艾。搗極爛。將鮮菜葉一大片。放手掌內。即以薑艾攤於菜葉上。用手向腎囊底下托之。初時其冷如冰。須臾。熱通身出汗而愈。

心口胃脘痛

治心頭痛欲死不可忍者。

良薑 厚朴 羌活 靈脂

右各等分。爲末。每服一錢。醋湯下。即止。

治心痛方

實胃口痛也。若真心痛不治。

高良薑

七次

焙研香附子

醋洗七次焙研

右二味各記另收之。病因寒得

者薑末二小香附末一。病因怒起者香附末三。良

薑末一。寒怒兼有者各用一。小五分。臨服時以米湯

加入生薑汁一匙。食鹽一捻。或二服。或三服。痛止後用

錘刀攪鹽一撮。火上燒紅。泡湯服。并服大棗數枚。約數

朝神效。

治心痛方

婦人服之甚效

丹參一。檀香一。砂仁一。

共研八分服之即愈。

治心口胃脘痛

用大黑棗去核。每個中間入胡椒七

粒仍將棗包好炭火上煨焦黑好性研末每服三四分
陳酒送下三四服必愈加木香枳壳紅花當歸各
少許更妙。

治胃口痛方。

手指甲男痛用女右女痛用男左剪下

於新瓦上炙脆存性爲末約四五分入砂糖少許或
或酒調之食遠服。

治胃氣常發惡心嘔吐或痛。

用老生薑半觔去皮搗

爛絞汁去渣隔湯煮一二十沸停火將上白泔糖半觔

攪入再煎一滾收之時時吃二是作三四日吃完重者

服之兩料必愈。

治胃寒嘔吐 兼治寒瘧

大黑棗七個去核每個內

入丁香一隻。煮爛去丁香。將棗連湯空心服。七服見效。

治嘔吐不止。

陳梅醬煎濃湯。如有火加竹茹。有寒加

荳蔻。或砂仁。或煨薑。如無梅醬。以烏梅代之。

治嘔吐方。

見食即嘔。或食罷即吐。初起者易治。此痰在

胃口也。

生薑二兩打碎。陳皮五六錢切碎。泡湯一

碗。慢慢逐口吃下。自安。甚者竹瀝薑汁和勻。還是挑在

舌上嚥下。若嘔急并藥吐出矣。

治感氣或飲食傷脾作痛方

橘皮一把煎濃汁一碗。

打入鹽薑少許吃下神效。

補脾養胃方

名陽春白雪糕

茯苓

山藥

蓮肉

去心各

糯米

黃米

各半升

白糖

二兩

生薑

米粉蒸熟再入白糖印作餅子晒乾每日空心吃幾個

極有益

治老人脾泄最宜

名玉露霜

白朮

二兩

陳皮

五錢

蓮肉

四兩

或仁

四兩

糯米

萊豆

陳米

鍋焦

各一兩

其為末收貯臨用時糖霜量加加滾水調服二三兩

治腫飲

灯草

一把先將水四碗煎至二碗

麥藷子

四兩

砂仁

二錢

將二味研末傾入灯草湯內畧滾即盛入茶壺內慢

慢吃下吃盡不見效如前再煎一服俟腹响放屁小便



長而腫即退

呃逆

治呃逆欲死。

半夏五錢生薑二錢五分

水煎服即愈

治病後呃逆不止

刀莖子燒存性滾水調服

止神效

治呃逆不止方。

用荔枝七個連皮燒灰存性爲末白

湯調服立止

欬逆

治欬逆方

明雄黃一錢酒一椀煎七分急令患人

其熱氣即止。



香樹中醫藥大學圖書館版權所有

又 好硫黃乳香各等分以酒煎急令患人嗅之

又 硫黃 乳香 艾各三錢

治食物醋心 用胡桃嚼爛生薑下立止

耳

治耳暴聾方。 菊花 木通 石菖蒲 搗爛酒服之

治耳聾方。 真北細辛研末。銻黃蠟爲丸如鼠糞大以

綿裹塞耳中二三次即愈

又方 老鼠胆汁滴入耳中二三次即愈

治耳內出膿方 胭脂 枯礬 釘鏽粉 右各等分

爲末吹之立效。



又方

羊康彈

燒灰一錢

枯礬

輕粉

各五

右為末用棉

花捲淨耳內膿將葶管吹入立效

治耳中膿水不止方

龍骨

枯礬

乾胭脂

東山

府如銀珠樣紫色者非綿脂亦非油胭脂

海螵蛸

各等分

麝香

許少

先以棉紙撻乾輕吹耳內

治耳中腫痛并出膿血方

黃魚牙齒瓦上灰存性為

末放土地上退火氣研末加冰片少許菜油調雞毛蘸

入耳中加乾胭脂更妙

又方

用橄欖核燒灰存性每核一枚入冰片二厘研

極細末吹入耳中即愈



治耳中常出血流

五色龍骨煨研細末吹入耳中

止

治耳出臭膿方

龍骨煨 五倍子 乳香

枯礬

血

餘灰

右各等分爲末捲淨吹之

治耳中膿水不乾

石榴花瓣不拘多寡炙脆研末加

些冰片再研吹耳自愈

治百重入耳方

如虫入耳不可驚動在左耳以手緊

閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳重自出右耳亦然

目

烏羊肝丸

大能烏鬚黑髮聰耳明目

黑羊肝一具



切片放磁盆內再以羊胆不拘多少塗晒乾又塗又晒
 將胆汁塗晒至二三百個為佳亦要在百個之外以
 胆汁多為妙晒時當歸酒浸白芍酒各四兩熟地六
 以紉單單晒極乾
 酒蒸何首烏九蒸盆子炒山萸去核炒旱蓮草酒洗白秋
 極熟
 苓乳血餘生地酒洗各右藥不犯鐵器盡其
 和一處再用大熟地十二兩酒煮一晝夜取濃汁一碗
 拌藥內煉煉蜜為丸桐子大每服百丸空心酒下臨臥
 亦服一次

治虛眼方 凡虛人目無病到占燈時候即不見物或

羞明只用羊肝煮食便效不必服他藥

治雀目方 日落不見物也 石決明 夜明珠各二錢

猪肝

白羊肝

各一兩

將肝二片中間盛藥麻綿裹之

淘米泔水一碗砂礮煮熟臨臥服

又方

用羯羊肝一具不見水不犯鐵器以竹刀切開

入谷精草細末瓦罐內煮熟不時服之屢驗黑羊者佳

治風火眼洗方

歸尾

胆礬

銅青

各一分

防風

芥

赤芍

川蓮

杏仁

十四粒去皮尖研

右絹包煎洗

治弦爛風赤眼洗方

文蛤

黃連

去淨毛

防風

穗錢

各五錢

苦參

銅綠

各五分

右爲極細末以薄荷煎湯丸

彈于大臨用以熱水化開乘熱洗眼每日二次神效一

方有川芎當歸各四錢



治爛眼皮方

用掛金燈淨壳每壳一個。搗入研細透。

明綠色胆礬末二厘。或用壳十個。或二十個裝裏好。外用淨磁黃泥包裹好。勿令泄氣。炭火煨至中間壳將成黑灰存性放地上。用碗蓋煨火。將中間灰研細包好放土地上一夜。出火毒。每用灰少許放茶杯內。以冷松葉茶浸之。用薄棉紙蓋在茶面上。俟茶滲出紙面上。將此水洗眼皮。每日五六次。二三日即愈。

治火眼赤障眼痛不可忍者

用黃連爲末。人乳拌勻。

似糊樣攤碗底上。用艾如雞蛋大一塊放地上。點蘸以黃連碗裏上。苓艾薰透。取起。以清水一小杯調濃。上覆。

棉紙一張隔紙透出黃藥汁以簪頻頻點洗即愈

治眼中努肉方

用蛇退二條將豚油二錢炒黃

可焦黑。葶苈三合炒砂糖一碗水一碗共煎七分食之
服立退二三年者可治兩服即愈

治火眼方

用小兒養中蛔虫一條用水洗淨掛陰處

下用磁盆盛其滴下之水入冰片五釐再加入乳一茶
匙用熱水隔湯燉溫以雞毛蘸眼上立愈

治風火眼方

童便煎甘菊湯頻頻洗之

占眼神方

真川連 川大黃 黃芩 川羌活 甘

菊花

龍胆草

薄荷

防風

荆芥

木賊

密蒙

花各五錢

北細辛

川芎

蟬脫

青箱子

即鷄冠子黃柏

白蒺

蔓荊子

各三錢

以上諸藥須揀淨用水二大碗

熬煎濃汁成膏去渣一小鐘將上好蘆甘石三兩放銀

罐內煨酥研極細末用甜水飛過入冰片三分磨香一

分五厘仍入乳鉢內磨細將前藥汁入內成丸如綠豆

大銀珠爲衣一時烘乾卽收磁瓶內不可見日臨用以

水磨化点入兩眼角內輕者只用半丸重者一二丸卽

愈

又方

冬天取淨臘雪將大葶薺同雪水磨粉晒乾加

冰片少許入鷄毛管中点眼神效