

經

徐灵胎本草百種錄

四

附張急菴後

神農本草經百種錄卷四

吳江徐靈胎洄溪著

男 煙鼎初校  
古吳俞慶榮秉章重校

上品

丹砂味甘微寒。註甘言味寒言性。何以不言色與氣。蓋入口則知其味。入腹則知其性。若色與氣。則在下文主治之中。可推而知之也。主身體五藏百病。註百病者。凡病皆可用。無所禁忌。非謂能治天下之病也。凡和平之藥。皆如此。養精神。註凡精氣所結之物。皆足以養精神。人與天地同此精氣。以類相益也。安魂魄。註亦入心重鎮怯。○益氣明目。註氣降則藏。藏則益。凡石药皆能明目。石者。金氣所凝。目之能鑒物。亦金氣所成也。又五藏之精。皆上注於目。目大小。皆屬心。丹砂益目中心藏之精。殺精魅邪惡鬼。註天亦為天地純陽之色。故足以辟陰邪。○久服通神明。不老能化為汞。註石屬金。汞亦金之精也。凡上品之药。皆得天地五行之精。以成其質。人身不外陰陽五行。采其精氣。以補真元。則神靈通而形質固矣。但物性皆偏。太過不及。反足為害。苟非通乎造化之微者。未有試而不驗者也。

總解此因其色與質。以知其效者。丹砂正赤。為純陽之色。心屬火。色赤。故能入心。而統治心經之證。其質重。故又有鎮墮血氣之能也。凡药之用。或取其氣。或取其味。或取其色。或取其形。或取其質。或取其性情。或取其所生之時。或取其所成之地。各以其所偏勝。而即資之。療疾故能補偏救弊。調和藏府。深求其理。可自得之。

雲母味甘平。主身皮死肌。註雲母色白屬金。故為肺經之药。又肺主皮毛。雲母薄疊如皮。亦與肺合也。○中風寒熱。如在車船上。註肺氣震盪。此能鎮之。除邪氣。安五藏。註亦清鎮之功。○益子精明目。註肺為腎源。目屬肺。此能益目中肺藏之精。久服輕身延年。註肺旺則氣旺。故有此效。

總解雲母雖有五色。而白其正色也。白屬金。金生水。故雲母之上。常生雲氣。雲者地氣上升。欲為雨而未成雨者也。肺屬金而在上。為人身之水源。與雲母相類。故為肺經之药。

石鍾乳味甘溫。主欬逆上氣。註鍾乳石體屬金。又其象下垂而中空。故能入肺降逆。○明目益精。註能益目中肺藏之精。能引肺氣入腎。○安五藏。註通百節利九竅。○降氣則安。中虛則寢通。註下乳汁。○下乳汁。註鍾乳即石汁如乳者。所潤而成。與乳為類。故能下乳汁也。總解此以形為俗。石為土中之金。鍾乳石液所凝。乃金之液也。故其功專于補肺。以其下垂。故能下氣。以其中空。故能通竅。又肺

朝百脉。肺氣利則無所不利矣。自唐以前多以鍾乳為服食之藥。以其能直達督經。驟長陽氣。合諸補腎之品用於房中之術。最效。但此乃深巖幽谷之中水溜凝結而成。所謂金中之水。其體至陰。而石药多悍性反屬陽。故能補人身陰中之火。陰火一發。莫可制伏。故久服毒發。至不可救。惟施煉得宜。因證施治。以交肺腎子母之藏。實有殊能也。

**礬石味酸寒。**〔註〕礬味酸澀者。蓋五味中無澀。即酸之变味也。澀味收斂。亦與酸同。如五色中之紫。即紅之變色也。○主寒熱。〔註〕寒

熱為肝經之疾。酸能收斂肝氣。○洩利白沃。〔註〕亦收澀之功。○陰蝕惡瘡。〔註〕味烈性寒。故能殺濕熱之蟲。除濕熱之毒。○目痛堅骨齒。〔註〕制火清金。斂氣固精。○鍊餌服之。輕身不老。增年。

**總解**此以味為治。礬石之味最烈。而獨成一味。故其功皆在於味。

**朴消味苦。**〔註〕朴消味鹹而云苦者。或古時所產之地與今不同。故味異耶。抑或以鹹極而生苦也。○主百病。除寒熱。邪氣凝結。則生寒熱。硝味鹹苦。能軟堅而散解之。○逐六府積聚。結固留癖。〔註〕消質重性輕。而能透發鬱結。置金石器中。尚能滲出。故遇積聚等邪。無不消解也。○能化七十二種石。〔註〕此軟堅之甚者。○鍊餌服之。輕身神仙。〔註〕消盡人之滓穢。以存其精華。故有此效。

**總解**消者消也。朴消乃至陰之精。而乘陽以出其本水也。其標火也。遇濕則化為水。遇火則升為火。體最清而用最變。故丹家重之。石屬金。遇火則亦變火。蓋無火之性。而得火之精氣者也。火鑠金。故能變化石。

**滑石味甘寒。**主身熱。淺游。〔註〕寒能除熱。滑石能滑利大小腸。分清水穀。分則洩。溼愈矣。○女子乳難。〔註〕乳亦水類。滑石利水。且能潤竅。故有通乳之功。○癃閉利小便。蕩胃中積聚寒熱。〔註〕滑利小腸大腸。凡積聚寒熱。由蓄飲垢膩者。皆除之。○益精氣。久服輕身。耐飢長年。〔註〕邪去津液自生。通利之药皆益胃氣。胃氣利則其效如此。

**總解**此以質為治。凡石性多燥。而滑石體最滑潤。得石中陰和之性以成。故通利腸胃。去積除水。解熱降氣。石药中之最和平者。禹餘糧味甘寒。主欬逆。〔註〕補中降氣。不使上逆。○寒熱煩滿。〔註〕除脾胃氣虛。又有溫滯之寒熱。皆補脾之功也。○下赤白。〔註〕質燥性寒。故能除濕熱之疾。○血閉癰瘕。〔註〕消濕熱所滯之於精。○大熱。〔註〕熱在陽明者必甚。此能除之。○鍊餌服之不飢。〔註〕其質類穀粉而補脾土。所以謂之糧。而能充飢也。○輕身延年。〔註〕補養後天之效。

**總解**禹餘糧色黃質膩。味甘。乃得土氣之精。以生者也。故補益脾胃。除熱燥濕之功為多。凡一病各有所因。治病者必審其因而治之。所謂求其本也。如同一寒熱。也有外感之寒熱。有內傷之寒熱。有雜病之寒熱。若禹餘糧之所治。乃脾胃濕滯之寒熱也。後人見本草有治寒熱之語。遂以治凡病之寒熱。則非惟不效。而且有害。自宋以來。往往踰此病。皆本草不講之故耳。

紫石英味甘溫。主心曠放逆。註甘能和中。重能降氣。○邪氣補不足。註散風寒。補心血之不足。○女子風寒在子宮。絕孕十年。得子也。○久服溫中。輕身延年。註補血納氣之功。

**總解**此以色為治。色紫則入心。心主血。故能補血。其降氣而能入下焦。則質重之效也。

青石赤石黃石白石黑石脂味甘平。主黃疸。溲利。陽澼。膿血。欬。濕氣在太陰陽明之病也。下血赤白邪氣。註收澀之功。正氣欬則邪氣除。○久服補體益氣。肥健不飢。輕身延年。註收精氣而燥脾土。故有此效。○癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥瘻。註此皆濕鬱所生之毒。能除濕則諸病亦退。○五色脂各隨五色補五藏。註性治異同。而所補之藏各異。

**總解**石脂得金土雜氣以成。故濕土之質而有燥金之用。脾惡濕。燥能補之。然其質屬土。不至過燥。又得秋金欵藏之性。乃治濕之聖藥也。

扁青味甘平。主目痛。明目。註養肝之功。○折跌癰腫。金瘡不瘳。註收澀斂肌之功。○破積聚。註消肝邪也。○解毒氣。利精神。久服輕身不老。註精氣所結之物。故能除毒益精增年也。

**總解**內經云五藏六府之精。皆上注於目。故目雖屬肝之竅。而白乃肺之精也。五行之中。火能舒光照物。而不能鑒物。惟金之明。乃能鑒物。石屬金體。故在熱皆能明目。而扁青生於山之有金處。蓋金氣精華之所結也。又色青屬肝。干自疾尤宜。凡草木中得秋金之氣者亦然。凡物精華所結者。皆得天地清粹之氣以成。而穢濁不正之氣不得干之。故皆有解毒之功。其非精華所結而亦能解毒者。則必物性之相制。或以毒攻毒也。

菖蒲味辛溫。主風寒濕痺。註辛能散風。溫能除寒。芳燥能除濕。○欬逆上氣。開心孔。補五藏。註開竅下逆。芳香入心。氣通和。則補益五藏。○通九竅。明耳目。出音聲。註芳香清烈。故走達諸竅而和通之。耳目喉嚨皆竅也。○久服輕身不忘。不迷惑延年。註氣不阻滯。則身體通利。氣通利則津液得布。故不特能開發順氣。且能益精養神也。

**總解**菖蒲能于水石中橫行四達。卒烈芳香。則其氣之盛可知。故入人身亦能不為濕滯痰涎所阻。凡物之生于天地間。氣性何如。則入于人身。其奏效亦如之。蓋人者得天地之和氣以生。其氣血之性。肖乎天地。故以物性之偏者投之。而亦無不應也。餘可類推。

菊花味苦平。主風頭眩。腫痛。目欲脫。淚出。註芳香上達。又得秋金之氣。故能平肝風而益金水。○皮膚死肌。惡風濕瘧。註清肺散風。

驅風散濕○久服利血氣輕身耐老延年註菊花晚開晚落花中之最久者也故其益人如此

宜焉

人參味甘微寒主補五藏安精神定魂魄止驚悸註有形無形無一之不補也○除邪氣明目註正氣充則邪氣自除五藏六府之精皆上注於目此所云明乃補其精之效非若他藥專有明目之功也○開心益智註人參氣盛而不滯補而兼通故能入心孔而益神明也○久服輕身延年註補氣之功

總解人參得天地精英純粹之氣以生與人之氣體相似故于人身無所不補非若他藥有偏長而治病各有其能也凡補氣之藥皆屬陽惟人參能補氣而體質屬陰故無剛燥之病而又能入于陰分最為可貴然力大而峻用之失宜其害亦甚于他藥也今醫家之用參殺人者少殺人者多蓋人之死于虛者十之一二死于病者十之八九人參長于補虛而短于攻疾醫家不論病之已去未去於病久或體弱或富貴之人皆必用參一則過為謹慎一則借以塞責而病家亦以用參為盡慈孝之道不知病未去而用參則非獨元氣之不充而病根遂固諸約因效終無愈期故曰殺人者多也或曰仲景傷寒方中病未去而用參者不少如小柴胡新加湯之類何也曰此則以補為瀉之法也古人曲審病情至精至密知病有分有合合者邪正並居當專於攻散分者邪正相離有虛有實處處宜瀉虛處宜補一方之中兼用無礙且能相濟則用人參以建中生津拓出邪氣更為有力若邪氣尚盛而未分必從專治無用參之法況用之亦皆入疎散藥中從無與熟地萸肉等藥同入感證方中者明乎此而後能不以生人者殺之矣○人參亦草根耳與人殊體何以能勝益人之精血益人參乃升提元氣之藥元氣下陷不與精血流貫人參能提之使起如火薑藏于砲內不能升發則以火發之若炮中本無火薑雖以炮投火中不能發也此補之義也

甘草味甘平主五藏六府邪氣寒熱註甘能補中氣中氣旺則藏府之精皆能四布而驅其不正之氣也○堅筋骨長肌肉倍力註形不足者補之以味甘草之甘為土之正味而又最厚故其功如此○金瘡腫解毒註脾主肌肉補脾則能填滿肌肉也甘為味中之至正味正則氣性亦正故能除毒○久服輕身延年註補後天之功也

總解此以味為治也味之甘至甘草而極甘屬土故其效皆在于脾脾為後天之主五藏六府皆受氣焉脾氣盛則五藏皆得環受益也

乾地黃味甘寒主折跌絕筋傷中逐血瘀註行血之功○填骨髓長肌肉註血足能化精而色黑歸腎也腎統血血充則肌肉亦滿

矣○作湯除寒熱。積聚除癰。註血不足則邪氣散。血流動則凝滯。消血氣利則經脈暢。生者尤良。註血貴流行。不貴滋藏。故中古以前用熟地者甚少。久服輕身不老。註補血之功。

總解地黃色與質相類。故入人身則專于補血。血補則陰氣得和而無枯燥拘牽之疾矣。古方已有乾地黃生地黃從無用熟地黃乃唐以後製法以之加入溫補腎經中頗為得宜。若於湯劑及養血涼血等方其屬不合。蓋地黃取其性涼而滑利流通。熟則膩滯不涼。全失其本性矣。又仲景傷寒一百十三方。惟復脉用地黃。益傷寒之病。邪從外入。最忌滋滯。即使用補。必兼疏拓之性。春方可入刺。否則邪氣何裡必有遺害。今人一見所現之證。稍涉虛象。更以六味湯為常用之品殺人如麻。可勝長歟。水味苦溫。主風寒濕痺死肌。註氣厚而兼辛散。故能除邪而利筋脉肌膚也。○瘻疽止汗。除熱消食。註肝風平則瘻愈。去濕則瘻清。肌膚固則汗止。益脾陰則熱除。脾氣健則消食。○作煎餌。久服輕身延年不飢。註脾胃充則體強健而不易飢也。

總解羌者土之精也。色黃氣香味苦而帶甘。性溫皆屬於土。故能補益脾土。蓋其氣甚烈而芳香四達。故又能達于筋脉肌膚。而不專于健中宮也。

菟絲子味辛平。主續絕傷。註子中有絲不斷。故能補續筋骨。○補不足。益氣力。肥健。註滑潤有脂膏。自能生精益氣。而長肌肉也。○汁去面黑。註滑澤之功。○久服明目。輕身延年。註生精則目明。而強且壽也。

總解子中之最有脂膏者莫如菟絲。且炒熟則芳香。又潤而不滑。故能補益肝脾也。凡藥性有專長。此在可解不可解之間。雖聖人亦必試驗而後知之。如菟絲之去面黑。亦其一端也。以其辛散耶。則辛散之藥甚多。何以他藥皆不能去。而獨菟絲能之。蓋物之生。各得天地一偏之氣。故其性自有相制之理。但顧于形質氣味者。可以推測而知其深藏性中者。不可以常理求也。故古人有單方秘方。往往以一二種藥治一病。而得奇中。及視其方。皆不若經方之必有經絡奇偶配合之道。而效反神速者。皆得其药之耑能也。药中如此者亦極多。可以類推。

牛膝味苦酸。註此止言味而不言性。疑闕文也。後凡不言性者倣此。○主寒濕痿痺。四肢拘急。膝痛不可屈伸。註皆舒筋行血之功。○逐血氣。註破淤血也。○傷熱火爛墮胎。註清血熱而降血氣。○久服輕身耐老。註和血之功。

總解此乃以其形而知其性也。凡物之根皆橫生。而牛膝獨直下。其長細而勦酷似人筋。所以能舒筋通脈。下血降氣為諳。下達藥之先導也。筋屬肝。肝藏血。凡能舒筋之药俱能治血。故又為通利血脉之品。

柴胡味苦平。主心腹去腸胃中結氣。註輕揚之體。能疏腸胃之滯氣。○飲食積聚寒熱邪氣。註腸胃之滯物可疏。經絡之外邪可驅。

本草綱目卷之三十一

正本堂書局印行

推陳致新。註總上三者言之邪去則正復也。○久服輕身明目益精。註諸邪不能容則正氣流通故有此效。

總解柴胡腸胃之藥也。觀經中之言治效皆主腸胃以其氣味輕清能於頑土中疏理滯氣故其功如此。天下惟未能疎土。前人皆指為少陽之藥是知其末而未知其本也。張仲景小柴胡湯專治少陽以此為主藥何也。按傷寒傳經次第先太陽次陽明次少陽然則少陽雖在太陽陽明之間而傳經乃居陽明之後過陽明而後入少陽則少陽反在陽明之內也。蓋以所居之位言則少陽在太陽陽明之間以從入之道言則少陽在太陽陽明之內也。故治少陽與太陽絕不相干而與陽明為近如小柴胡湯之半夏甘草皆陽明之藥也。惟其然故氣味須輕清疏達而後邪能透土以出如此。則仲景用柴胡之義明而柴胡為腸胃之藥亦明矣。

麥門冬味甘平主心腹結氣傷中傷飽胃絕脉絕。註解枯燥之結氣補續胃中之陰氣。○羸瘦短氣。註補胃則生肌清火則益氣久服輕身不老不饑。註先天足則體健而能耐飢也。

總解麥門冬甘平滋潤為純補胃陰之藥。後人以為肺藥者蓋土能生金肺氣全恃胃陰以生。胃氣潤肺自資其益也。車前子味甘寒主氣癃止痛利水道小便。註導利下焦氣分。○除濕輝。註濕必由膀胱出下焦利則濕氣除。○久服輕身耐老。註氣順濕除則肢體康強也。

總解凡父子之藥皆屬腎故古方用入補腎藥中。蓋腎者人之子宮也。車前多子亦腎經之藥然以其質滑而氣薄不能全補則為腎府膀胱之藥。膀胱乃腎氣輸瀉之道路也。木香味辛主邪氣辟惡逐濕鬼。註氣極芳烈能除邪穢不祥也。○強志主林靈。註香氣通於心心與小腸為表裡心氣下交於小腸則便得調矣。○久服不夢寤覺。註心氣通則神魂定。

總解不香以氣勝故其功皆在乎氣。內經云心主具凡氣烈之藥皆入心。木香香而不散則氣能下達故又能通其氣於小腸也。薏苡仁味甘微寒主筋急拘攣不可屈伸風濕痹。註專治陽明之濕熱○下氣久服輕身益氣。註直達下焦陽明氣利則體強而氣充也。○其根下三蟲。註除陽明之濕熱所生之蟲。

總解薏苡仁甘淡冲和質米穀又體重力厚故能補益胃氣舒筋除濕中虛故又能通降濕熱使下行。蓋凡筋急痺痛等疾皆痿證之類。內經治痿獨取陽明薏苡仁為陽明之藥故能已諸疾也。

澤泻味甘寒主風寒濕痹。註凡挾水氣之疾皆能除之。○乳難消水。註乳亦水類故能消水也。○養五

藏。益氣力肥健。註水氣除則藏安而氣生也。脾惡濕。脾氣燥則肌肉充而肥健也。○久服耳目聰明不飢。轉身而生光。註皆除水除

濕之功。○能行水上。註脾為濕土。濕則重。燥則輕。輕則能行水上。

總解澤鴻乃通利脾胃之藥。以其淡滲能利土中之水。水去則土燥而氣充。脾惡濕故也。但濕氣必自膀胱而出。澤鴻能下達膀胱。故又能為膀胱之藥。

遠志味苦溫。主欬逆。傷中。補不足。註氣滯則欬。心主營。營氣順則中焦自足。○除邪氣利九竅。註辛香疎達則能辟穀通竅也。○益智慧耳目。聰明不忘。強志倍力。註心氣通則精神足。心氣盛則脾氣亦強而力生也。○久服輕身不老。註氣和之效。

總解遠志氣味苦平而芳香清烈無微不達。故為心家氣分之藥。心火能生脾土。心氣盛則脾氣亦和。故又能益中焦之氣也。龍膽味苦澀。主骨間寒熱。註治肝氣犯腎之寒熱。○驚癇邪氣。註肝火犯心之邪。續絕傷。註破筋骨之氣。○定五藏殺蟲毒。註破藏中之氣除熱結之氣。○久服益智不忘。註收斂心中之神氣。○輕身耐老。註蒸邪去而正氣歸。故有此效。

總解芍藥味澀者絕少。龍膽之功皆在子澀。此以味為主也。澀者酸辛之变味。兼金木之性者也。故能清歛肝家之邪火。人身惟肝火最橫。能下挾腎中之游火。上引包絡之相火。相持為害。肝火清則諸火漸息。而百體清寧矣。

細辛味辛溫。主欬逆。註散肺經之風。○頭痛腦動。註散頭風。○百節拘攣。風濕痺痛死肌。註散筋骨肌肉之風。○久服明目利九竅。輕身長年。註散諸竅之風。風氣除則身健而壽矣。

總解此以氣為治也。凡药香者皆能疏散風邪。細辛氣烈。其疏散之力更大。且風必挾寒以來。而又本熱而標寒。細辛性溫。又能驅逐寒氣。故其疏散上下之風邪。能無微不入。無處不到也。

石斛註石斛其說一出廣江六安者。色青長二三十如釵股。世謂之金釵石斛。析之有肉有實。咀之有膩。淡黏齒。味甘淡。此為最佳。如市中長而黃色及枯槁無味者皆木斛也。因近日無不誤用。故附記于此。○味甘平。主傷中。註培脾土。○除煖下氣。○治內痔。使中氣不失守。○補五藏虛勞。羸瘦強陰。註後天得養則五藏皆補也。長肌肉。補脾陰。○久服厚腸胃。○治腸胃為中藏之府。○輕身延年。註補益後天之效。

總解凡五味各有所屬。甘味屬土。然土實無味也。故洪範論五行之味。潤下作咸。炎上作苦。曲直作酸。從革作辛。皆即其物言之。惟于土則曰稼穡作甘。不指土而指土之所生者可知。土本無味也。無味即為淡。淡者五味之所從出。即土之正味也。故味淡者皆屬土。石斛味甘而實淡。得土味之全。故其功專補脾胃。而又和平不偏也。

薯實味苦平。主益氣充肌膚。註得天地之和氣以生。故亦能益人之正氣而強健也。○明日聰慧先知。註薯草神物。據之能前知。蓋得元地之靈氣以生。故有能益人之神明也。○久服不飢不老輕身。註氣足神全。故有此效。

總解此因其物之所能。以益人之能也。昔聖人幽贊于神明。而生著此草中之神物也。服之則補人之神。自能聰慧前知矣。食肉者鄙。不益信矣。

黃連味苦寒。主熱氣。註除熱在氣分者。○目痛皆傷。淚出明日。註除濕熱在上之病。○腸澼腹痛下利。註除濕熱在中之病。○婦人陰中腫痛。註除濕熱在下之病。○久服令人不忘。註苦入心。能補心也。

總解苦味屬火。其性皆熱。此固常理。黃連至苦。而反至寒。則得火之味。與水之性者也。故能除水火相亂之病。水火相亂者。溫熱是也。凡藥能去濕者必增熱。能除熱者必不能去濕。惟黃連能以苦燥濕。以寒除熱。一舉兩得。莫神于此。心屬火。寒勝火。則黃連宜為潤心之藥。而反能補心。何也。蓋苦為火之正味。乃以味補之也。若心家有火邪。則此亦能潤之。而真火反得寔。是潤之即所以補之也。苦之極者。其性反寒。即內經亢害承制之義。所謂火盛之極。反兼水化也。黃者。味甘微溫。主癰疽久敗瘡。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛。註除肌肉中之熱毒。去肌肉中之溫毒。補脾胃之虛。○小兒百病。註小兒當補後天。後天者。肌肉之本也。

總解苦者甘淡而溫。得土之正味。正性。故其功。耑補脾胃。味又微辛。故能驅脾胃中諸邪。其皮最厚。故亦能補皮肉。為外科生肌長肉之聖藥也。

肉蓯菴。註商隱居云。是馬精落地所生。後有此種。則蓮莖者也。○味甘微溫。主五勞七傷。補中。註補諸精之證。○除莖中寒熱痛。註莖中者。精之道路也。精虛則有此痛。補精則其病自己矣。○養五藏。強陰益精氣。多子。註五藏各有精。精足則陰足。而腎者。又藏精之所也。精足則多子矣。○婦人癥瘕。註精充則邪氣消。且鍼能鍛堅也。○久服輕身。註精足之功。

總解此以形質為治也。從荳蔓人之陰。而滋潤黏膩。故能治前陰諸疾。而補精氣。如地黃色質象血。則補血也。

防風味甘溫。主大風頭眩痛。惡風風邪。註風病無不治也。○目盲無所見。註風在上竅也。○風行周身。註風在偏體也。○骨節疼痛。

註風在筋骨也。煩滿。○風在上焦也。註風氣除。則有此效。

總解凡約之質輕而氣盛者。皆屬風藥。以風卽天地之氣也。但風之中人。各有經絡。而藥之受氣于天地。亦各有專能。故所治各不同。子形質氣味細察而詳分之。必有一定之理也。防風治周身之風。乃風藥之統領也。

註斷味苦微溫。主傷寒補不足。註苦溫能散寒。補傷寒之不足。○金瘡癰傷折跌續筋骨。註肌肉筋骨有傷皆能治之。○婦人乳難

註通滯之功。○久服益氣力。註強筋骨也。

總解此以形為治。續斷有肉有筋如人筋在肉中之象。而色帶紫黑為肝腎之色。故能補續筋骨。又其性直下。故亦能降氣以達下焦也。

決明子味鹹平。主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出。註凡目病內外等證無所不治。○久服益精光。註不但能治目邪。而且能補目之精也。皆鹹降清火之功。○輕身。註火清則體健也。

總解決明生于秋。得金氣之正色極黃。得金之色。其功專于明目。詳上扁青條內。夫金之正色白而非黃。但白為受色之地。乃無色之色耳。故凡物之屬金者往往借土之色以為色。即五金亦以黃金為貴。子尚其母也。草木至秋感金氣則黃落。故諸花實之中凡色黃而耐久者皆得金氣為多者也。

丹參味苦微寒。主心腹邪氣。註赤走心。故能逐心腹之邪。○腸鳴幽幽如走水。註心與脾不和則鳴。○寒熱積聚破癰除癰。註赤走血。凡血病凝結者無不治之。○止煩滿。益氣。註心氣舒則煩滿止。

總解此以色為治也。赤走心。心主血。故丹參能走心。以治血分之病。又辛散而潤澤。故能通利而滌邪也。

五味子味酸溫。主益氣欬逆上氣。註氣斂則益肺。主氣肺氣斂則欬逆除而氣亦降也。○勞傷羸瘦補不足。註氣斂藏則病不侵。而身強盛矣。○強陰益男子精。註氣斂則歸陰。腎主收藏。而精者腎之所藏也。故斂之功無不益腎。五味形又似腎。故為補腎之要藥。

總解此以味為治也。凡酸味皆斂。而五味酸之極則斂之極。極則不止于斂。而且能藏矣。藏者冬之令。屬腎。故五味能補腎也。蛇床子味苦平。主婦人陰中腫痛。男子陰痿。濕瘻。註皆下體濕毒之病。○除癥氣利關節。註除溫疫在筋骨之證。○癰癧。註除溫疫在心之證。○惡瘡。註亦溫毒所生。○久服輕身。註濕去則身輕。

總解蛇床生陰濕卑下之地。而芬芳燥烈不受陰濕之氣。故入於人身亦能于下焦濕氣所歸之處。逐其邪而補其正也。

沙參味苦微寒。主血積。註肺氣上逆之血。○驚氣。註心火犯肺。○除寒熱補中。註肺家失調之寒熱。肺主氣。肺氣和則氣充而三焦實也。○益肺氣。註色白體輕。故入肺也。○久服利人。註肺氣清和之效。

總解肺主氣。故肺家之熱氣勝者為少。但氣勝之品必偏于燥而能滋肺者。又肺濡而不清虛。惟沙參為肺家氣分中理血之药。色白體輕疎通而不燥潤澤而不濡。血阻于肺者非此不能清也。

蘭桂味辛溫主百病。註言百病用之得宜皆有益也。○養精神和顏色。註通達藏府益在內也。調陽血脉益在外也。○為諸药先聘通使。註辛香四達引药以通經絡。○久服輕身不老。註血脉通利之效。而生光華媚好常如童子。註血和則潤澤也。總解寒氣之鬱結不舒者。惟辛溫可以散之。桂性溫而補陽而香氣最烈。則不專于補又能驅逐陰邪。凡陰氣所結能與药相拒。非此不能入也。人身有氣中之陽有血中之陽氣中之陽走而不守血中之陽守而不走。凡药之氣勝者往往補氣中之陽質勝者往往補血中之陽如附子暖血肉桂暖氣一定之理也。然氣之陽勝則能益氣又相因之理也。桂氣分药也。而其驗則見于血其義不曉然乎。

松脂味苦溫主疽瘡頭癰白疕疥癬。註除濕火所化之病。○風氣。註香散風。○安五藏除熱。註補脂液性耐寒暑。○久服輕身不老延年。註松爻脂而壽故也。

總解松之精氣則皮。故其脂皆生于皮。其質黏膩似濕而性極燥。故凡濕熱之在皮膚者皆能治之。凡癰疽瘡疥之疾皆皮膚濕火所鬱必腐肉傷皮流膿結痂而後愈。松之皮日易月新。脂從皮出全無傷損。感其氣者即成膿脫痂而愈。義取其象之肖也。柏實味苦寒主五內邪氣熱。註清浮游不歸根之火。○止涎唾。註清肺經濕火。○補絕傷。註陽明主機關此能滋養陽明也。○五痔火瘡婦人乳瘕。註皆陽明燥金之疾。○子藏急症。註亦陽明經脉之病。

總解槐當秋而實。得金之令。色黃得金之色。故其性體清肅乃手太陰手陽明之要藥也。金衰則為火所侮。凡有餘之火不歸藏。其宅必犯肺與大腸。得此清肅之氣以助之。則火不能傷而自歸其宅。不治火而火自退。此從本之治醫之良法也。柏實味甘平主驚悸。註清心經之游火。○安五藏。註滋潤之功。○益氣。註壯火食氣火甯則氣益也。○除風濕痺。註得秋金之令能燥溫平肝也。○久服令人潤澤美色耳目聰明。註滋潤皮膚及諸竅。○不饑不老輕身延年。註柏之性不假灌溉而能壽也。

總解柏得天地堅剛之性以生。不與物變。遼經冬彌翠故能寧心神。斂心氣而不為邪風遊火所侵耗也。○人之生理謂之仁。仁藏于心物之生機在于實。故實亦謂之仁。凡草木之仁皆能養心氣以類相應也。

茯苓。註古注茯苓皆云松脂入地所結。無苗葉花實今之茯苓皆有蔓可種。疑古今有異同也。味甘平主胸脅逆氣。憂恚驚恐。慄心下結痛寒熱煩滿欬嗽。註脾虛不能化水痰飲留結諸經之疾。○口焦舌乾。註胸有飲則水下聚而津液不升。○利小便。註淡利水道。○久服安魂養神不飢延年。註心脾和通之效。

總解茯苓生山谷之中。得松柏之餘氣。其味極淡。故為調補脾陰之药。義見石斛條下。○凡人邪氣鬱結。津液不行。則為痰為飲。

瘦脹潤為火之所結。飲清稀為水之所結。故治瘦則鹹以降之。治飲則淡以利之。若投以重劑。反而不相入。惟茯苓極輕淡屬土。勝水能疎之條之令從膀胱以出。病漸去而不覺也。觀仲景猪苓湯五苓散等方。義自見矣。

藥木味苦寒。主五藏腸胃中結熱。黃疸腸痔止。瘦利女子漏下赤白陰陽蝕瘡。註皆陽明表裏上下所生濕熱之疾。

總解黃藥極苦得金之色。故能清熱其味極苦。屬火則又能燥濕。凡燥者未有不熱而寒者未有不濕。惟黃柏于清熱之中而兼燥濕之效。蓋黃色屬金。陽明為燥金。故其治皆除陽明濕熱之疾。氣類相感也。

乾漆味辛溫。主絕傷補中。續筋骨填髓腦。註補續筋骨中之脂膏。○安五藏。註膏藏中之脂膏。○五緩六急。註調和筋骨。○風寒濕。註涂得寒反堅。得濕反燥。故能除寒熱也。○生漆去長蟲。註生漆著入肌膚即腐爛。故亦能腐蟲。○久服輕身耐老。註漆入地不朽其質耐久。故有此效。

總解此以質為治。漆樹脂也。凡草木之脂最韌而不朽者莫如漆。人身中非氣非血。而能充養筋骨者皆脂膏也。氣血皆有補法。而脂膏獨無補法。則以樹之脂膏力最厚者補之。而脂膏之中。凡風寒濕熱之邪留而不去者。得其氣以相助之。並能驅而除之。辛夷味辛溫。主五藏身體寒熱。註清氣下降之疾。○風頭腦痛。註升散風邪。○面黓。註去皮毛之風滞。○久服下氣輕身。明日增年耐老。註清氣上升。則濁氣下降。而百體清寧。可永年矣。

總解辛夷與眾木同植。必高于眾木而後已。其性專于向上。故能升達清氣。又得春氣之最先。故能疎達肝氣。又芳香清烈。能驅逐邪風。頭目之病。約不能盡達者。此為之引也。

桑上寄生味苦平。主腰痛。註得桑之氣。亦能助筋骨也。○小兒背強。註驅脊間風。○癰腫安胎。註和血脉胎亦寄母腹者也。○充肌膚。堅髮齒。長鬚眉。註養皮毛之血脉。○其實主明目。註系性驅風。肝為風藏。而開竅于目。風去則目明矣。○輕身通神。註寄生乃感風露之氣。以生服之。故亦有清虛之妙應。

總解寄生乃桑之精氣所結。復生小樹于枝間。有子之象焉。故能安胎。其性與桑相近。故亦能驅風養血。其生不著土。資天氣而不資地氣。故能滋養血脉于空虛之地。而取效更神也。

杜仲味辛平。主腰脊痛。補中益精。堅筋骨强志。註其質堅韌者。其精氣不足。故亦能堅定人身之筋骨氣血也。○除陰下農濕。註補皮利濕。

總解杜仲木之皮。木皮之韌且厚者。此為最。故能補人之皮。又其中有絲連屬不斷。有筋之象焉。故又能續筋骨。因形以求理。則

其效可知矣。

髮。髮味苦溫主五癰。關格不通利小便水道。註滑潤疎通之效。○療小兒癰大人瘡。仍自還神化。註滋養絡脈。

總解髮為血之餘。而經中所治之疾皆主通經利便之功何也。蓋心與小腸為表裏。心主血髮為血之餘。則不能入心。而能入小腸。以小腸為心之出路也。且髮亦毛類。肺主皮毛。而為水源。故能利水。非一定之理乎。其治癰瘍則鴻心家之痰飲及滋潤血脉之功也。○金匱要略方。治小便閉淋用滑石亂髮。知用鴻恐遵本經者。為仲景一人而已。

龍骨味甘平主心腹鬼疰精物老健。註絕陽能制陰邪。○放逆。註欬氣滌飲。○洩利膿血。女子漏下。註收澀之功。○癰瘕堅積。註龍性善入能穿破積滯。○小兒熱氣驚癇。註欬火安神。○齒主小兒大人驚癇癪疾狂走。註與骨同義。但齒則屬腎。屬骨皆主閉藏。故于安神疑志之效尤多。○心下結氣不能喘息。○收降上焦遊行之逆氣。○諸瘧。註心經痰厥。○殺精物。註義亦與骨同。○久服輕身。通神明延年。註龍能飛騰變化。且多壽。故有此效。

總解龍得天地純陽之氣以生。藏時多見時少。其性至動而能靜。故其骨最枯澀。能收斂正氣。凡心神耗散。腸胃滑脫之疾。皆能已之。○陽之純者乃天地之正氣。故在人身亦但欲正氣而不欲邪氣。所以仲景子傷寒之邪氣未盡者。亦用之後之醫者。于斯義故未之審也。○人身之神屬陽。然神非若氣血之有形質可補鴻也。故治神為最難。龍者乘天地之元陽出入而變化不測。乃天地之神也。以神治神。則氣類相感。更佐以寒熱溫涼補鴻之法。雖無形之病。不難治矣。○天地之陽氣有二。一為元陽之陽。一為陰陽之陽。分子太極既判之時。以日月為升降。而水火則其用也。與陰為對待而不並于陰。此天地並立之義也。元陽之陽。存于太極未判之時。以寒暑為起伏。而雷雨則其用也。與陰為附麗而不離于陰。此天包地之義也。龍者正天地元陽之氣所生。藏于水而不離乎水者也。故春分陽氣上升。泉冷龍用事而能飛。秋分陽氣下升。泉溫龍退蟄而能潛。人身五藏屬陰。而腎尤為陰中之至陰。凡周身之水皆歸之。故人之元陽藏焉。是腎為藏水之藏。而亦為藏火之藏也。所以陰分之火動而不藏也。亦用龍骨。蓋借其氣以藏之。必能自反其宅也。非格物窮理之極者。其孰能與于斯。

麝香味辛溫主辟惡氣。註香氣盛則穢氣除。○殺鬼精物。溫瘡蠭毒癰瘍。註香能勝邪。香能散風。香能殺蟲。香通經絡。○去三蟲。註蟲亦溫穢之所生。故亦能除之。○久服除邪不夢寤懨。註驚寐由氣心閉塞而成。香氣通達則無此患。

牛黃味苦平主驚癇。註通心化痰。○寒熱熱感狂瘧。註清心家之熱症。○除邪逐鬼。註心氣旺則邪氣自不能容也。

總解牛之精氣。不能運于周身。則成黃牛屬土。故其色黃也。凡治瘧疾。皆以補脾為主。牛肉本能健脾化燥。而黃之功尤速。故又黃必結于心下。又能入于少陰厥陰之分。以驅邪滯飲。而益其精氣也。

白膠味甘平。主傷中。除腰痛。羸瘦。註皆骨節虛寒之證。○補中益氣。註補血則中氣自足也。○婦人血閉無子。止痛安胎。註補衝脈血海之功。○久服輕身延年。註精足血滿。故有此效。

總解鹿之精氣。全在于角。角本下連督脈。鹿之角于諸獸為最大。則鹿之督脈最盛可知。故能補人身之督脈。督脈為周身骨節之主。督主骨。故又能補腎。角之中皆貫以血。衝為血海。故又能補衝脈。衝督盛而腎氣強。則諸效自臻矣。

阿膠味甘平。主心腹內崩。註血脫之疾。○勞極洒酒如廬狀。註勞倦則脾傷而血虧。此肝脾之寒熱如廬也。○腰痛腹痛。四肢酸疼。註血枯之疾。○女子下血安胎。註養血則血自止而胎安。○久服輕身益氣。註補血則氣亦充。

總解阿井為濟水之伏流。濟之源為流水。自流水以至于阿井。伏見不常。若夏書所謂溢為榮。出于陶邱北者。皆伏流。從下泛上者也。阿井在陶邱北三百里。泉雖流而不上泛。尤為伏脉中之靜而沉者。過此則其水皆上泛成川。且與他泉水亂而不純矣。故阿井之水較其旁諸水重之十有一二。不等人之血脉。宜伏而不宜見。宜沉而不宜浮。以之成膠。真止血調經之上藥也。其必以驢皮煎者。驢肉能動風。肝為風藏而藏血。乃借風药以引入肝經也。又凡皮皆能補脾。脾為後天生血之本而通血。故又為補血藥中之聖品。

丹雄雞味甘微溫。主女人崩中漏下。赤白沃。補虛溫中止血。註補肺疎肝。○頭主殺鬼。註雞得清肅之氣。而頭為之會。故能除鬼邪。東門上者尤良。註東門上者。東門上所磔雞頂。取陽方之生氣也。○肌胫裡黃皮微寒。主洩利。註雞食砂石。亦能消化。故治食積不化之洩利。○屎白主消渴。註雞善食而不善飲。其腸胃不能容水。故主消渴。○傷寒寒熱。註治傷寒有食邪之寒熱。

總解凡血肉之物。鮮屬金者。惟雞子十二支屬酉。而身輕能飛。其聲喨喨于五音屬商。乃得金氣之清肅者也。五藏之氣。木能疏土。金能疏木。雞屬金。故能疏達肝氣。本血肉之物。故又能不犯伐。而調養肝血也。

石蜜。註石蜜野蜂于崖間石隙中采花所作也。疑古時未有養蜂之法。則以崖蜜為上。而土木中之蜜不用。今人養蜂收蜜。其法最良。功同石蜜也。○味甘平。主心腹邪氣。註養胃和中。○諸驚癇症。註定心平肝。○安五藏諸不足。益氣補中。註百花之精藏府經絡皆受益也。○止痛解毒。註甘能緩痛。香能辟穀惡之毒。○除眾病。註諸花之性俱全。○和百藥。註諸花之性俱化。○久服強志輕身。不饑不老。註精神充足。故也。

總解

蠻者采百花之精華而成者也。天地春和之氣皆發于草木。草木之和氣百發于花。花之精英釀而為蜜。和合眾性則不偏委去。糟粕則不滯。甘以養中。香以理氣。真養生之上品也。但其性極和平。于治疾則無速效耳。○凡天地之生氣皆正氣也。天地之死氣皆邪氣也。正則和平。邪則有毒。毒者敗正傷生之謂。蜜本百花之蕊。乃生氣之所聚。生氣壯則死氣不能犯。此解毒之妙。

桑螵蛸

味鹹平。主傷中疝瘕。

註

瘀血凝結中焦。○陰痿益精生子。

註

補益督氣。女子血閉。

註

和通血脉。○腰痛。

註

強腎之精。○通五淋利小便水道。

註

通腎之府。

總解桑螵蛸。桑上螳螂所生之子也。螳螂于諸蟲中最有力。而其子最繁。則其腎之強可知。人之有子。皆本于腎。以子補腎。氣相得也。桑性最能續傷和血。螵蛸在桑者。亦得桑之性。故有養血逐瘀之功也。

藕實莖

味相通莖。與實無異。非若他藥之根實各死也。

註

味溫平。主補中。

註

味甘淡。得中土之性。

註

養神。

註

氣香而中虛。益氣力。

註脾腎旺則氣血強。

○除百疾。

註

中和之性。無偏雜之害也。

註

久服輕身耐老不饑延年。

註

和平之效。

註

總解 藕者水土之精也。故能養脾腎之陰。生水底污泥之中。而無處不香。無節不通。故又能疏達脾腎之氣。而滋其血脉。濕而不滯。香而不燥。果中之聖品也。

橘柚味辛溫。主胸中痰熱逆氣。

註開達上焦之氣。○利水穀。

註通利中焦之滯。○久服去臭下氣通神。

註芳香辛烈。自能辟穀邪而通正氣也。

總解橘柚通體皆香。而皮辛肉酸。乃肝脾通氣之藥也。

故凡肝氣不舒。冠賊脾土之疾。皆能已之。

○凡辛香之藥。皆上升。橘柚實酸。酸主斂。故又能降氣。不專於散氣也。

大棗味甘平。主心腹邪氣。安中養脾。

註建立中氣。則邪氣自降。○助十二經。平胃氣。

註十二經皆受津液於脾胃。脾胃盛。則十二經皆无也。

○通九竅。

註補而不滯。○補少氣。少津液。身中不足。

註周身氣血。無不補也。○大驚。四肢重。

註

甘能緩急。脾虛則重。旺則輕也。

○和百藥。

註百藥氣味不齊。而甘能調也。

○久服輕身長年。

註皆補益後天之效。

總解棗味甘而肉厚。色赤得火之色。土之味。故能建立中焦。溫養脾胃。為後天之本。萬物生于土。土氣充盈。諸經自皆益受矣。

葡萄味甘平。主筋骨溫痺。益氣倍力。

註強筋燥濕。○強志。

註肝藏魂。○令人肥健耐飢。忍風寒。久服輕身。不老延年。

註皆培補肝脾。

筋脾主肉。乃肝脾交補之藥也。

雞頭實味甘平主濕瘻腰脊膝痛註下焦濕瘻之疾○補中除暴疾註暴疾皆生于中氣不足中氣足則無此疾矣○益精氣強志

註肝腎足則心氣亦寧也○令耳目聰明註充益諸竅○久服輕身不飢耐老神仙註脾腎兼旺則諸效自舉矣

總解雞頭生子水中而其實甘淡得土之正味乃脾胃之药也脾惡濕而腎惡燥雞頭雖生水中而淡滌甘香則不傷于濕質黏味澀而又滑澤肥潤則不傷於燥凡脾胃之药往往相反而此則相成故尤足貴也

中品

石硫黃味酸溫主婦人陰癰註陰濕所生之疾惟陽燥之物能已之○疽痔惡血註亦下焦陰分之濕所生病也○堅筋骨註壯筋骨之陽氣○除頭癢註殺髮根濕氣所生之蟲○能化金銀銅鐵奇物註火起金也

總解硫黃乃石中得火之精者也石屬陰而火屬陽寓至陽于至陰故能治陰分中寒濕之疾其氣旺而性暴故又能殺蟲而化

諸金也

水銀味辛寒主疥瘻瘍白疕殺皮膚中蟲註解皮毛中濕熱之毒蟲亦濕熱所生也○墮胎註至重能墮胎又胎氣始生肝氣養之金起木則傷肝而胎墮也○除熱殺金銀銅錫毒註得五金之精氣故能除五金之毒○容化還復為丹註水銀出于丹砂中者為多故亦可鍊成丹石精金得火變化不測鉛汞皆如此○久服神仙不死註以其不朽而能變化也

總解水銀五金之精也得五金之精氣而未成質鍊之亦能為金銀等物其所治皆皮膚熱毒之疾蓋肺屬金而主皮毛亦以氣相感也○丹家爐鼎之術以水銀與針為龍虎合鍊成丹服之則能長生久食飛昇羽化自參同契以後其說紛高明之士為所悵者不一而足夫水銀乃五金之精而未成金體者也凡金無不畏火惟水銀則百鍊如故以其未成金質中含水精故火不得而傷之其能變化為黃白者亦因藥物所鍊變其外貌非真能作金銀也今乃以其質之不朽欲借其氣以固形體真屬玄離

蓋人與萬物本為具體借物之氣以成六邪理之所有借物之質以永性命理之所無術士好作聰明談天談易似属可知實則伏羲畫卦列聖繫辭何嘗有長生二字此乃假託大言以愚小智其人已死詭云尚在試其術者破家喪身永死則不悟既死則又不知厯世以來昧者接踵總由畏死貪生之念迫于中而反以自速其死耳悲夫

磁石味辛寒主周身風濕肢節中痛不可持物洗洗酸痛註味辛則散風石性燥則除濕其治酸痛等疾者以其能堅筋骨中之正氣則邪氣自不能侵也○除大熱煩滿註寒除熱重降逆○及耳聾註腎火炎上則耳聾此能降火歸腎

總解

凡五行之中各有五行所謂物物一太極也如金一行也銀色白屬肺金色赤屬心銅色黃屬牌鉛色青屬肝鐵色黑屬腎

石也者。金土之雜氣而得金之體為多。何以驗之。天文家言星者。金之散氣而星隕即化為石。則石之屬金無疑。而石之中亦分五精焉。磁石乃石中鐵之精也。故與鐵同氣而能相吸。鐵屬腎。故磁石亦補腎。腎主骨。故磁石堅筋壯骨。腎屬冬令。主收藏。故磁石能收斂正氣。以拒邪氣。知此理。則凡藥皆可類推矣。

陽起石味鹹微溫。主崩中漏下。註寒滑之病。○破子藏中血。瘕瘕結氣。寒熱腹痛無子。註凡寒熱腹痛之病。皆能除之。○陰痿不起。補不足。註強腎補陽益氣。

總解。陽起石得火不燃。得日而飛。硫黃得日無燭。得火而發。皆為火之精。而各不同。蓋陽起石稟日之陽氣以成。天上陽火之精也。硫黃稟石之陽氣以成。地上陰火之精也。所以硫黃能益人身陰火之陽。陽起石能益人身陽火之陽也。五行各有陰陽。亦可類推。

乾薑味辛溫。主腳滿。註寒邪之在胸者。則散之。○欬逆上氣。註辛能潤肺降逆。○溫中止血。註血得暖而歸經。○出汗。註辛能散逐寒氣。使從汗出。○逐風濕脾。註治寒邪之在筋骨者。○腸澼下利。註治寒邪之在腸胃者。生者尤良。註辛散之品。尤取其氣性之清烈也。○久服去其氣。通神明。註辛甚氣烈。故能辟穀。通陽。

總解。凡味厚之藥。主守。氣厚之藥。主散。薑氣味俱厚。故散而能守。夫散不全散。守不全守。則旋轉于經絡藏府之間。驅寒除濕。和血通氣。所必然矣。故性雖猛烈。而不妨服食也。

苦參味苦寒。主心腹結氣。註苦入心。以散熱結之氣。○癥瘕積聚。註苦極則能洩。○黃疸。註寒能除鬱熱。○溺有餘瀝。註心通于小腸。心火除。則小腸鬱塞之氣通矣。○逐水。註小腸通。則水去。○除癰腫。註諸瘡皆屬心火。心火清。則癰腫自去也。○補中。註內經云脾苦濕。急食苦以燥之。即此義也。○明日止渴。註寒清肝火。苦除肝熱。

總解。此以味為治也。苦入心。寒除火。故苦參。耑治心經之火。與黃連功用相近。但黃連似去心藏之火為多。苦參似去府小腸之火為多。則其黃連之氣味清。苦參之氣味濁也。

當歸味甘溫。主欬逆上氣。註潤肺氣。○溫瘧寒熱。洗洗在皮膚中。註皆風寒在血中之病。○婦人漏下絕子。註血不足之病。諸惡瘡瘍全瘡。註營血火鬱。及受傷諸病。○者飲之。註飲則能四達。以行諸經。按血在經絡之中。流行不息。故凡用行血補血之藥。入湯劑者。為多。入丸散者。絕少。故古人治病。不但方不可苟。即治法亦不可易也。

總解。當歸辛香而潤。香則走牌。潤則補血。故能透入中焦營氣之分。而為補營之聖藥。○當歸為血家必用之藥。而本經無一字。