

全国护士执业资格考试用书编写专家委员会 | 编写

2011

全国护士执业资格考试

模拟试卷



人民卫生出版社

2011

全国护士执业资格考试

模拟试卷

全国护士执业资格考试用书编写专家委员会 | 编写



人民卫生出版社旗下网站
权威医学数字资源品牌

此卡可用于兑换以下网络服务之一：

精品网络课程
考试研究专家倾力打造

3~5小时

学习水平测试试卷
题库系统智能分析薄弱环节

1套

同步练习试卷
及时巩固所学知识点

10套

购买辅导班可做抵扣
优惠券单张10元

20~50元

本卡还可用于人民卫生出版社图书的防伪验证，以及体验卫人网其他频道的海量数字资源。详见网站说明。

卡号 NR6PLWWC3Q

密码 HTYQY9QK

使用流程：
1. 登录卫人网 www.ipmph.com，注册为会员。
2. 在网站首页刷卡激活通道中输入卡号和密码，激活本卡。
3. 登录上述服务。

4. 详情说明参见网站“刷卡使用说明”。

有效期：2011年1月1日至2011年12月31日内激活，激活后半年内使用有效。

全国免费咨询电话：4006-300-567 服务邮箱：exam@pmph.com

卫人网在法律允许范围内保留对本卡最终解释权。



人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

2011 全国护士执业资格考试模拟试卷/全国护士执业资格考试用书编写专家委员会编写. —北京:人民卫生出版社, 2011. 1

ISBN 978-7-117-13913-7

I. ①2… II. ①全… III. ①护士-资格考核-习题
IV. ①R192. 6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 247542 号

门户网: www.pmph.com 出版物查询、网上书店

卫人网: www.ipmph.com 护士、医师、药师、中医
师、卫生资格考试培训

版权所有，侵权必究！

本书本印次内封贴有防伪标。请注意识别。

2011 全国护士执业资格考试模拟试卷

编 写: 全国护士执业资格考试用书编写专家委员会

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 三河市富华印刷包装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 **印 张:** 12 **插 页:** 4

字 数: 200 千字

版 次: 2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-13913-7/R · 13914

定 价: 49.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 **E-mail:** WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

出版说明

根据《护士条例》(2008年,国务院第517号令)、《护士执业注册管理办法》(2008年,卫生部第59号令)和《护士执业资格考试办法》(2010年,卫生部、人力资源社会保障部第74号令)精神,护士岗位实行准入制度,护士必须通过护士执业资格考试才能申请执业注册。护士执业资格考试实行统一考试大纲、统一命题、统一合格标准的国家统一考试制度。考试原则上每年举行一次,以加强对考生实践能力的考核为目标要求。自2011年起,护士执业资格考试由原来的四个科目改变为专业实务和实践能力两个科目,一次考试通过两个科目为考试成绩合格。

为贯彻护士执业资格考试相关文件精神,帮助广大考生更好的了解新护考,做好考前复习工作,特组织国内知名专家成立了编写专家委员会,严格按照最新护士执业资格考试的具体要求,结合最新考试大纲的精神,编写了《2011全国护士执业资格考试指导》。该书是国内最权威、最具指导性的护士执业资格考试用书。

《2011全国护士执业资格考试模拟试卷》依据最新护士执业资格考试方案精神的要求,按照科学、严谨、客观、规范的试题命制要求,选取考查全面、难度适宜的题目,参照护士执业资格考试实际考试科目划分、题型匹配、题量设计原则进行组卷。《模拟试卷》旨在帮助考生熟悉考试题型,了解题量,准确把握和分配作答时间,建议考生在学习《2011全国护士执业资格考试指导》的基础上,作为考前冲刺、自测使用。

本书编写方案经过编写专家委员会反复论证后确立,精心编制成书。

欢迎广大考生与专业人士来信交流学习:zyhs2011@163.com。

护 士 执 业 资 格 考 试 答 题 卡

请勿折皱

姓名	
报考类别代码 (见试卷封面)	
考区(省、自治区、直辖市)	
考点(地、市\盟、州)	
学校、单位	

注意事项

- 考生务必用钢笔或圆珠笔认真填写左列各项内容,按照试卷封面上的内容填写报考类别。
- 考生务必认真阅读填涂说明,用2B铅笔仔细填涂下列准考证号、考试单元和答题信息点。
- 监考人员必须填涂缺考或作弊者的准考证号、考试单元和右下角的考场记录。

准考证号												考试单元	填涂说明
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	专业实务	<input type="checkbox"/>
[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	实践能力	<input type="checkbox"/>
[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	正确填涂:	<input checked="" type="checkbox"/>
[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	错误填涂:	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	修改时:	<input type="checkbox"/>
[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	请用2B铅笔填涂,	<input type="checkbox"/>
[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	修改时请用橡皮擦干净。	<input type="checkbox"/>
[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]		
[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]		
[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]		

请考生认真填涂并核查以上信息,凡错误填涂者均不予阅卡评分。

1 [A] [B] [C] [D] [E]	36 [A] [B] [C] [D] [E]	71 [A] [B] [C] [D] [E]	106 [A] [B] [C] [D] [E]	141 [A] [B] [C] [D] [E]
2 [A] [B] [C] [D] [E]	37 [A] [B] [C] [D] [E]	72 [A] [B] [C] [D] [E]	107 [A] [B] [C] [D] [E]	142 [A] [B] [C] [D] [E]
3 [A] [B] [C] [D] [E]	38 [A] [B] [C] [D] [E]	73 [A] [B] [C] [D] [E]	108 [A] [B] [C] [D] [E]	143 [A] [B] [C] [D] [E]
4 [A] [B] [C] [D] [E]	39 [A] [B] [C] [D] [E]	74 [A] [B] [C] [D] [E]	109 [A] [B] [C] [D] [E]	144 [A] [B] [C] [D] [E]
5 [A] [B] [C] [D] [E]	40 [A] [B] [C] [D] [E]	75 [A] [B] [C] [D] [E]	110 [A] [B] [C] [D] [E]	145 [A] [B] [C] [D] [E]
6 [A] [B] [C] [D] [E]	41 [A] [B] [C] [D] [E]	76 [A] [B] [C] [D] [E]	111 [A] [B] [C] [D] [E]	146 [A] [B] [C] [D] [E]
7 [A] [B] [C] [D] [E]	42 [A] [B] [C] [D] [E]	77 [A] [B] [C] [D] [E]	112 [A] [B] [C] [D] [E]	147 [A] [B] [C] [D] [E]
8 [A] [B] [C] [D] [E]	43 [A] [B] [C] [D] [E]	78 [A] [B] [C] [D] [E]	113 [A] [B] [C] [D] [E]	148 [A] [B] [C] [D] [E]
9 [A] [B] [C] [D] [E]	44 [A] [B] [C] [D] [E]	79 [A] [B] [C] [D] [E]	114 [A] [B] [C] [D] [E]	149 [A] [B] [C] [D] [E]
10 [A] [B] [C] [D] [E]	45 [A] [B] [C] [D] [E]	80 [A] [B] [C] [D] [E]	115 [A] [B] [C] [D] [E]	150 [A] [B] [C] [D] [E]
11 [A] [B] [C] [D] [E]	46 [A] [B] [C] [D] [E]	81 [A] [B] [C] [D] [E]	116 [A] [B] [C] [D] [E]	151 [A] [B] [C] [D] [E]
12 [A] [B] [C] [D] [E]	47 [A] [B] [C] [D] [E]	82 [A] [B] [C] [D] [E]	117 [A] [B] [C] [D] [E]	152 [A] [B] [C] [D] [E]
13 [A] [B] [C] [D] [E]	48 [A] [B] [C] [D] [E]	83 [A] [B] [C] [D] [E]	118 [A] [B] [C] [D] [E]	153 [A] [B] [C] [D] [E]
14 [A] [B] [C] [D] [E]	49 [A] [B] [C] [D] [E]	84 [A] [B] [C] [D] [E]	119 [A] [B] [C] [D] [E]	154 [A] [B] [C] [D] [E]
15 [A] [B] [C] [D] [E]	50 [A] [B] [C] [D] [E]	85 [A] [B] [C] [D] [E]	120 [A] [B] [C] [D] [E]	155 [A] [B] [C] [D] [E]
16 [A] [B] [C] [D] [E]	51 [A] [B] [C] [D] [E]	86 [A] [B] [C] [D] [E]	121 [A] [B] [C] [D] [E]	156 [A] [B] [C] [D] [E]
17 [A] [B] [C] [D] [E]	52 [A] [B] [C] [D] [E]	87 [A] [B] [C] [D] [E]	122 [A] [B] [C] [D] [E]	157 [A] [B] [C] [D] [E]
18 [A] [B] [C] [D] [E]	53 [A] [B] [C] [D] [E]	88 [A] [B] [C] [D] [E]	123 [A] [B] [C] [D] [E]	158 [A] [B] [C] [D] [E]
19 [A] [B] [C] [D] [E]	54 [A] [B] [C] [D] [E]	89 [A] [B] [C] [D] [E]	124 [A] [B] [C] [D] [E]	159 [A] [B] [C] [D] [E]
20 [A] [B] [C] [D] [E]	55 [A] [B] [C] [D] [E]	90 [A] [B] [C] [D] [E]	125 [A] [B] [C] [D] [E]	160 [A] [B] [C] [D] [E]
21 [A] [B] [C] [D] [E]	56 [A] [B] [C] [D] [E]	91 [A] [B] [C] [D] [E]	126 [A] [B] [C] [D] [E]	
22 [A] [B] [C] [D] [E]	57 [A] [B] [C] [D] [E]	92 [A] [B] [C] [D] [E]	127 [A] [B] [C] [D] [E]	
23 [A] [B] [C] [D] [E]	58 [A] [B] [C] [D] [E]	93 [A] [B] [C] [D] [E]	128 [A] [B] [C] [D] [E]	
24 [A] [B] [C] [D] [E]	59 [A] [B] [C] [D] [E]	94 [A] [B] [C] [D] [E]	129 [A] [B] [C] [D] [E]	
25 [A] [B] [C] [D] [E]	60 [A] [B] [C] [D] [E]	95 [A] [B] [C] [D] [E]	130 [A] [B] [C] [D] [E]	
26 [A] [B] [C] [D] [E]	61 [A] [B] [C] [D] [E]	96 [A] [B] [C] [D] [E]	131 [A] [B] [C] [D] [E]	
27 [A] [B] [C] [D] [E]	62 [A] [B] [C] [D] [E]	97 [A] [B] [C] [D] [E]	132 [A] [B] [C] [D] [E]	
28 [A] [B] [C] [D] [E]	63 [A] [B] [C] [D] [E]	98 [A] [B] [C] [D] [E]	133 [A] [B] [C] [D] [E]	
29 [A] [B] [C] [D] [E]	64 [A] [B] [C] [D] [E]	99 [A] [B] [C] [D] [E]	134 [A] [B] [C] [D] [E]	
30 [A] [B] [C] [D] [E]	65 [A] [B] [C] [D] [E]	100 [A] [B] [C] [D] [E]	135 [A] [B] [C] [D] [E]	
31 [A] [B] [C] [D] [E]	66 [A] [B] [C] [D] [E]	101 [A] [B] [C] [D] [E]	136 [A] [B] [C] [D] [E]	
32 [A] [B] [C] [D] [E]	67 [A] [B] [C] [D] [E]	102 [A] [B] [C] [D] [E]	137 [A] [B] [C] [D] [E]	
33 [A] [B] [C] [D] [E]	68 [A] [B] [C] [D] [E]	103 [A] [B] [C] [D] [E]	138 [A] [B] [C] [D] [E]	
34 [A] [B] [C] [D] [E]	69 [A] [B] [C] [D] [E]	104 [A] [B] [C] [D] [E]	139 [A] [B] [C] [D] [E]	
35 [A] [B] [C] [D] [E]	70 [A] [B] [C] [D] [E]	105 [A] [B] [C] [D] [E]	140 [A] [B] [C] [D] [E]	

考场记录

缺考	<input type="checkbox"/>
传抄	<input type="checkbox"/>
作弊	<input type="checkbox"/>
夹带	<input type="checkbox"/>
替考	<input type="checkbox"/>
其它	<input type="checkbox"/>

此栏由监考人员填涂

目 录

模拟试卷一	1
专业实务	2
实践能力	19
模拟试卷二	43
专业实务	44
实践能力	62
模拟试卷三	85
专业实务	86
实践能力	104
模拟试卷四	125
专业实务	126
实践能力	144
参考答案	169

模拟试卷一

专业实务

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 属于主观资料的是

- A. 呼吸困难
- B. 黄疸
- C. 发绀
- D. 心脏杂音
- E. 乏力

2. 健康资料的直接来源是

- A. 亲属
- B. 患者本人
- C. 心理医师
- D. 同事
- E. 保姆

3. 记录患者资料时，错误的是

- A. 收集完毕及时记录
- B. 客观资料应避免护士的主观判断
- C. 主观资料护士不能带自己的判断
- D. 客观资料的记录尽量使用医学术语
- E. 主观资料的记录只能用患者自己的语言

4. 实施护理措施时

- A. 对利于疾病转归的措施无需征求患者及家属意见
- B. 应该与医疗工作密切配合，保持协调一致
- C. 应根据护士的时间安排患者的健康教育
- D. 应教会患者掌握各项护理技术
- E. 应重点观察患者的心理反应

5. 为防止脐带脱垂，采用的卧位是

- A. 半坐卧位
- B. 中凹卧位
- C. 屈膝仰卧位
- D. 头低足高位
- E. 头高足低位

6. 皮内注射法用于药物过敏试验，正确的做法是

- A. 部位选择上臂三角肌下缘
- B. 2% 碘酊消毒 1 遍，70% 乙醇脱碘 2 遍
- C. 进针角度为 25°
- D. 拔针时勿按压
- E. 针尖斜面进入真皮下层

7. 常规尿标本留取的尿量为

- A. 50ml
 B. 100ml
 C. 150ml
 D. 200ml
 E. 250ml

8. 张力性气胸时首要的急救处理措施是
 C A. 气管插管辅助呼吸
 B. 输血、补液抗休克
 C. 立即排气,降低胸膜腔内压力
 D. 剖胸探查
 E. 气管切开辅助呼吸

9. 危险三角区的疖,首要的护理问题是
 E 潜在并发症
 A. 脓毒症
 B. 菌血症
 C. 毒血症
 D. 休克
 E. 颅内海绵状静脉窦炎

10. 预防产后乳房胀痛,不正确的措施是
 C A. 分娩后马上吸吮
 B. 确保正确的含接姿势
 C. 坚持按时喂哺
 D. 做到充分有效的吸吮
 E. 按需哺乳

11. 新生儿生后脐带脱落的时间一般为
 A A. 1~7天
 B. 8~14天
 C. 15~21天
 D. 22~28天

- E. 29~35天

? 12. 预防破伤风最有效、最可靠的方法是

- D A. 彻底清除坏死组织和异物
 B. 应用青霉素
 C. 注射人体免疫球蛋白
 D. 注射 TAT
 E. 应用肾上腺皮质激素

13. 人工肛门自我护理方法正确的是

- B A. 禁忌扩张造口
 B. 定时结肠灌洗,训练排便习惯
 C. 造口袋内排泄物超过 3/4 时应更换造口袋
 D. 肛门袋宜长期持续使用,减少更换
 E. 根据患者体型、体重选择造口袋大小

14. 指导—合作型护患关系适用于

- D A. 脑出血患者
 B. 老年痴呆患者
 C. 骨质疏松患者
 D. 阑尾炎术后患者
 E. 病理性黄疸的新生儿

? 15. 在护患交往中,护士微笑的作用不包括

- D A. 改善护患关系
 B. 化解护患矛盾
 C. 优化护士形象
 D. 缩短护患之间距离
 E. 缓解患者不安心理

16. 属于门诊护理工作的是

- D A. 准备急救用物
B. 实施抢救措施
C. 办理入院手续
D. 备齐检查器械
E. 作好抢救记录

17. 持续用冷疗超过 1 小时,会引起局部组织损伤,称为

- D A. 局部效应
B. 后续效应
C. 远处效应
D. 继发效应
E. 协同效应

18. 禁用冷疗的疾病是

- B A. 急性关节扭伤
B. 慢性炎症
C. 牙痛
D. 烫伤
E. 脑外伤

19. 引起慢性胃炎的主要病因是

- A A. 幽门螺杆菌感染
B. 自身免疫反应
C. 机械因素影响
D. 化学因素影响
E. 黏膜退变

20. 属于等张液体的是

- B A. 5% 碳酸氢钠溶液
B. 0.9% 氯化钠溶液
C. 1:1 液

D. 10% 葡萄糖溶液

E. 口服补液盐(ORS)溶液

21. 选择抗生素最理想的依据是

- C A. 脓液的性质
B. 细菌的种类
C. 细菌药敏试验
D. 感染的严重程度
E. 药物的抗菌谱

22. 子宫峡部的下端是

- D A. 解剖学外口
B. 解剖学内口
C. 组织学外口
D. 组织学内口
E. 子宫颈外口

23. 妄想的定义是

- D A. 思维联想障碍
B. 联想形式障碍
C. 大量涌现的不自主观念
D. 不能被说服的病态信念
E. 无法摆脱的重复出现的观念

24. 申请注册的具有护理专业硕士研

- C究生,在教学或综合医院完成临床实习,其时限至少为

A. 1 个月

B. 3 个月

C. 8 个月

D. 10 个月

E. 12 个月

25. 以下属于护士义务的是

- C A. 按照国家有关规定获取工资报酬、享受福利待遇、参加社会保险
B. 获得与本人业务能力和学术水平相适应的专业技术职务、职称
C. 参与公共卫生和疾病预防控制
D. 对医疗卫生机构和卫生主管部门的工作提出意见和建议
E. 从事有感染传染病危险工作的护士,应当接受职业健康监护

26. 手术治疗中一般病人知情权不包括

- D A. 有权自主选择
B. 有同意的合法权利
C. 有明确决定的理解力
D. 有家属代为决定的权利
E. 有做出决定的认知力

27. 以下属于行政法规的是

- B A. 《中华人民共和国民法通则》
B. 《护士条例》
C. 《中华人民共和国残疾人保障法》
D. 《中华人民共和国职业病防治法》
E. 《医院感染管理办法》

28. 老年人虽然死记硬背能力减退,但

- D 理解能力变化不大,因此保持比较好的记忆是
A. 近期记忆
B. 远期记忆

C. 机械记忆

- D. 逻辑记忆
E. 次级记忆

29. 婴儿为了补充铁剂,最早需要添加

- D A. 新鲜水果
B. 蔬菜
C. 粥
D. 蛋黄
E. 牛奶

30. 小儿机体所需要的总能量中,为其

- A 所特需的是
A. 基础代谢
B. 食物的特殊动力作用
C. 活动
D. 生长
E. 排泄

31. 长效口服避孕药服药一次可避孕

- A A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
E. 1年

32. 询问汗的有无,可以判断感受外邪的

- D 性质和卫阳盛衰,表证有汗常见于
C A. 多属外感寒邪所致的伤寒表实证
B. 外邪入里的里热证
C. 外感风邪所致的中风表虚证,

或为外感风热所致的表热证

- D. 里热炽盛
- E. 阳气不足,蒸化无力所致

33. 表证和里证的鉴别要点为

- B A. 咳嗽是否伴有咳痰
- B. 寒热症状、内脏症候是否突出
- C. 头身疼痛与否
- D. 舌象的变化
- E. 出汗量之多少

34. 病房护士发生护理差错后,护士长应及时上报护理部,上报的时间范围是

- A. 12 小时
- B. 24 小时
- C. 36 小时
- D. 48 小时
- E. 72 小时

35. 三级医疗事故指造成患者的不良后果是

- D A. 造成死亡
- B. 重度残疾
- C. 中度残疾
- D. 轻度残疾
- E. 人身损害

36. 运用 PDCA 循环的护理管理的基本方法,检查质量状况,找出产生质量问题的原因,定出具体实施计划,实施预定的计划和措施,检查预定目标执行情况,总结经验教训,存在问题转入下一个管理循环

中,这种方式起到的作用是

- A. 监督指导
- B. 循环管理
- C. 持续改进
- D. 目标管理
- E. 检查落实

37. 三(四)腔管的正确护理措施

- B A. 放置期间不得轻易放气以防滑出
- B. 定期抽吸胃管
- C. 出血停止后应立即拔管,以防黏膜受损
- D. 放置期间,无需定时测定囊内压力,以防窒息
- E. 间断应用气囊压迫一般以 4~5 天为限

38. 胎盘娩出后,产妇还应在产房内观察

- D A. 半小时
- B. 1 小时
- C. 1 个半小时
- D. 2 小时
- E. 2 个半小时

39. 有关预防新生儿臀红的措施,不正

D 确的是

- A. 勤换尿布
- B. 大便后用温水洗净臀部
- C. 包裹不可过松、过紧
- D. 垫塑料布防止床单潮湿
- E. 避免尿液和粪便长时间刺激

40. 下面属虚证的临床症状为

- B A. 体质多壮实
B. 精神委靡,虚证者声低息微
C. 声高气粗
D. 胸腹按之疼痛,胀满不减
E. 脉象有力

41. 开放性胸部损伤的主要诊断依据是

- E A. 胸壁有开放性伤口
B. 食管损伤
C. 肋骨骨折刺破胸膜
D. 肺损伤伴气胸
E. 胸壁伤口与胸膜腔相通

42. 婴儿期最常见的疾病是

- A A. 先天性心脏病
B. 风湿性心脏炎
C. 病毒性心肌炎
D. 心力衰竭
E. 冠心病

43. 小肠扭转多见于

- E A. 长期负重者
B. 习惯性便秘者
C. 排尿困难者
D. 晚期妊娠者
E. 饱餐后剧烈运动者

44. 小儿上呼吸道感染中的咽—结合膜热的病原体为

- A A. 腺病毒
B. 流感病毒
C. 葡萄球菌

- D. 柯萨奇病毒
E. 溶血性链球菌

45. 肺结核最主要的传播途径是

- A A. 飞沫
B. 尘埃
C. 食物和水
D. 皮肤接触
E. 毛巾或餐具

46. 乙脑的主要致死原因是

- B A. 心力衰竭
B. 呼吸衰竭
C. 惊厥
D. 休克
E. 高热

47. 早产儿的外观特点有:

- D A. 肤色红润,毳毛少
B. 头发分条清楚
C. 乳晕明显
D. 足底纹少
E. 耳舟直挺

48. 急性肾衰竭第一周最主要的死亡

- C 原因是
A. 严重心律失常
B. 急性左心衰
C. 高钾血症
D. 消化道出血
E. 肺部感染

49. 引起破伤风的致病菌是

- E

- A. 溶血性链球菌
 B. 金黄色葡萄球菌
 C. 大肠杆菌
 D. 拟杆菌
 E. 厌氧芽胞杆菌

50. 破伤风属于

- C A. 菌血症
 B. 败血症
 C. 毒血症
 D. 脓血症
 E. 脓毒症

51. 蛛网膜下腔出血最常见的原因

- D A. 外伤
 B. 高血压动脉硬化
 C. 血液病
 D. 先天性脑动脉瘤
 E. 脑血管畸形

52. 大肠癌最常见的转移方式为

- C A. 直接浸润
 B. 血行转移
 C. 淋巴转移
 D. 种植播散
 E. 胎盘垂直转移

53. 截瘫病人足部用支架是为了

- B A. 病人舒适
 B. 防止畸形
 C. 防止肌萎缩
 D. 防止关节僵硬
 E. 防止水肿

54. 原发性肝癌多见于男性,好发年龄

- B B 最多见的是
 A. 30~40岁
 B. 40~50岁
 C. 50~60岁
 D. 30~60岁
 E. 40~60岁

55. 患者男性,23岁。两周前因足球

- D D 赛中出现摔伤导致右腿胫骨骨折,
 进行牵引时宜采取的体位是
 A. 平卧位
 B. 侧卧位
 C. 中凹卧位
 D. 头低足高位
 E. 头高足低位

56. 患者男性,49岁,自觉心悸1天,

- B B 自测脉搏不齐,心电图示有室性期
 前收缩,为判定心律失常程度,下
 列哪项检查最为必要
 A. 超声心动图
 B. 动态心电图
 C. 平板运动试验
 D. X线
 E. 化验血清肌酸激酶

57. 患者男性,58岁。腹胀、肛门停止

- A A 排气排便2天,3年前曾因胃溃疡
 行胃大部切除术。查体:腹部叩诊
 鼓音,肠鸣音12次/分,有气过水
 声,为明确诊断,首选的检查方法是
 A. 腹部X线片

- B. 腹部 CT 检查
 C. 纤维胃镜检查
 D. 诊断性腹腔穿刺
 E. 腹部 B 超

58. 患者女性, 69 岁。“高血压”19 年,
 D 近期由于劳累血压波动较大, 为该患者测血压应
 A. 定血压计、定部位、定时间、定护士
 B. 定血压计、定部位、定时间、定听诊器
 C. 定听诊器、定部位、定时间、定体位
 D. 定血压计、定部位、定时间、定体位
 E. 定护士、定部位、定时间、定体位

59. 患者女性, 21 岁。现支气管哮喘
 E 急性发作, 应采取
 A. 去枕仰卧位
 B. 屈膝仰卧位
 C. 中凹卧位
 D. 侧卧位
 E. 端坐卧位

60. 患者女性, 68 岁, 膀胱高度膨胀而又极度虚弱, 为其导尿时, 首次放尿的量不应超过
 C A. 500ml
 B. 800ml
 C. 1000ml ()

- D. 1200ml
 E. 1500ml

61. 患者女性, 30 岁。体温持续升高
 B 达 39~40℃, 持续数日, 24 小时波动不超过 1℃, 属于

- A. 弛张热
 B. 稽留热
 C. 间歇热
 D. 不规则热
 E. 超高热

62. 患者男性, 60 岁。连续 3 天测血
 C 压为 140/95mmHg。此患者属于
 A. 正常血压
 B. 正常高限
 C. 高血压
 D. 收缩压正常, 舒张压升高
 E. 收缩压升高, 舒张压正常

63. 患者男性, 35 岁。因“急性肾炎”
 A 入院, 应给予
 A. 低蛋白饮食
 B. 要素饮食
 C. 低脂饮食
 D. 低胆固醇饮食
 E. 少渣饮食

64. 急诊一病人在就诊过程中, 护士没
 A 有询问病人有无青霉素过敏史, 即为病人做青霉素试验, 造成病人休克死亡。护士的医疗过失行为所占的比重是

- A. 完全责任
 B. 主要责任
 C. 同等责任
 D. 次要责任
 E. 轻微责任

65. 一位 3 岁病儿患急性菌痢住进医院, 经治疗本已好转, 行将出院。其父母觉得小儿虚弱, 要求输血。碍于情面, 医生同意了。可护士为了快点交班, 提议给予静脉推注输血。当时病儿哭闹, 医护齐动手给他输血过程中, 病儿突发心脏骤停死亡。此案例中医护人员的伦理过错是
- A. 无知, 无原则, 违背了有利病人的原则
 B. 无知, 无原则, 违背了人道主义原则
 C. 曲解家属自主权, 违反操作规程, 违背了有利病人的原则
 D. 曲解家属自主权, 违反操作规程, 违背了不伤害病人的原则
 E. 曲解家属自主权, 违反操作规程, 违背了人道主义原则
66. 患者男性, 30 岁。体温持续升高达 39°C 以上, 但波动幅度大, 24 小时波动超过 1°C , 最低体温仍超过正常水平, 属于
- A. 弛张热
 B. 稽留热
 C. 间歇热
 D. 波状热

- E. 不规则热

67. 患者女性, 29 岁, 习惯性便秘, 该患者宜采用的饮食是
- A. 高纤维素饮食
 B. 低纤维素饮食
 C. 高蛋白饮食
 D. 低蛋白饮食
 E. 低脂肪饮食
68. 患者女性, 45 岁。因“风心病、房颤”入院, 主诉心悸、头晕、胸闷、四肢乏力, 护士为其诊脉时发现脉搏细速、不规则, 同一单位时间内心率大于脉率, 听诊心率快慢不一, 心律完全不规则, 心音强弱不等。此脉搏称为
- A. 间歇脉
 B. 缓脉
 C. 细脉
 D. 洪脉
 E. 丝脉
69. 患者男性, 76 岁, 因脑血栓导致左侧偏瘫。住院 2 日后, 护士发现其右侧骶尾部皮肤发红, 并伴有肿、热、痛, 皮肤未破损。此患者右侧骶尾部皮肤的改变为压疮的
- A. 淤血红润期
 B. 炎性浸润期
 C. 浅度溃疡期
 D. 坏死溃疡期
 E. 深度溃疡期

70. 患者男性,25岁,双腿不慎被开水

B 烫伤,可考虑为其选用的保护具是

- A. 床档
- B. 支被架
- C. 肩部约束带
- D. 腕部约束带
- E. 踝部约束带

71. 患者女性,48岁,经常便后出血,

A 经检查为痔疮,行痔疮手术。术后热水坐浴的目的是

- A. 消肿,镇痛
- B. 保暖,解痉
- C. 消毒伤口
- D. 减少出血
- E. 治疗炎症

72. 患者女性,36岁,行子宫肌瘤手术前

A 导尿并留置导尿管的主要目的是

- A. 排空膀胱以避免手术中误伤
- B. 测定残余尿
- C. 收集尿液作细菌培养
- D. 排出尿液以解除痛苦
- E. 保持会阴部清洁、干燥

73. 患者女性,35岁,长期留置导尿

C 管,保持导尿管通畅的方法是

- A. 离床活动时将导尿管末端固定在腹部
- B. 维持尿道口清洁
- C. 鼓励患者多饮水
- D. 集尿袋及时倾倒
- E. 定时更换集尿袋

74. 患者男性,70岁。便秘多日,护士

B 告其多吃水果能帮助通便,水果中能起通便作用的营养素是

- A. 糖类
- B. 纤维素
- C. 维生素C
- D. 蛋白质
- E. 胶原物质

75. 白班药疗护士不用提前为夜班护

D 士配置肌内注射药物,应现用现配,目的是

- A. 防止发生差错
- B. 防止出现配伍禁忌
- C. 减少毒性反应
- D. 防止降低药物的效价
- E. 防止浪费药液

76. 判定患者缺氧程度时,可以根据其

D 临床表现和

- A. 皮肤颜色的改变
- B. 口唇发绀的程度
- C. Hb 和 PaO₂值
- D. PaO₂和 PaCO₂值
- E. 意识状态变化

D 77. 患儿,11个月,腹泻合并中度脱水、

代谢性酸中毒,给予补液、纠正酸中毒后出现抽搐,最可能的原因是

- A. 低血钾
- B. 低血钠
- C. 低血镁
- D. 低血钙