


新疆藥材

第一輯




新疆維吾爾自治区卫生厅药政管理处编

R282.7

S283.5
(W) 70

新疆维吾尔自治区图书馆 XT0-0077263


前 言



新疆中藥資源遍于各地，产量极丰，
几年来在党的正确领导下，药材的生产已
品种药源陆续发现。到目前为止，发现约150
名貴的羚羊角、鹿茸、牛黃、貝母，特別是阿魏，在我区分布很普遍，产量也很可观，其它如紫草，党参等出产也是比較丰富的，这些药材，大部品种可支援国内需要及供出口，特別是1958年大跃进以来，以人民公社普遍建立，医疗卫生工作根据党的中医中药政策在本区亦全面深入的开展，为此大力發展药材生产滿足人民对中药的需要，在支援社会主义建設就具有重大的意义。

自治区的药材生产是在解放以后发展起来的，因此各地群众或药材收购人员对药用植物形态、采收时间、加工方法、鑑別好坏、貯存方法等缺乏理論依据和工作經驗，从而对发展药材生产就有一定的影响，为了大搞全民認药、采药，迅速提高药材的质量和产量，我处特收集本自治区药材生产加工的資料加以整理汇編成册，供药材生产加工人員，在工作中参考。本书共收集整理新疆北部地区动、植、矿物药材共100种，內容着重介紹原植物形态、产地、采收、鑑別、效用、貯藏等方面資料加以記述（天山南部、昆仑山北部不包括在內拟第二輯出版）。本书汇編因時間仓促，各方面缺点很多，希讀者批評指正。

新疆维吾尔自治区卫生厅药政管理处
1959.5.1.



目 錄

植物 部 分

【三 划】

小蘖	(3)
小薊	(5)
小茴香	(7)
大黃	(9)
大芸	(11)
大薊	(13)
三稜	(15)

【四 划】

木香	(17)
木賊	(19)
天仙子(蕡菪)	(21)
王不留行	(23)
火麻仁	(25)
牛蒡子	(27)

【五 划】

白蘚皮	(29)
玉竹	(31)

冬花.....(33)

石花.....(35)

甘草.....(37)

白樺皮.....(39)

石榴皮.....(41)

【六 划】

列當	(43)
地狀子	(45)
地榆	(47)

【七 划】

防風	(49)
赤芍	(59)
車前	(55)
杏仁	(57)
貝母	(53)

【八 划】

阿魏	(62)
刺糖	(65)

青蒿	(67)
芦根	(69)
拔地麻	(71)

【九划】

枸杞	(73)
柴胡	(75)
独活	(77)
红花	(79)
茅根	(81)
牵牛子	(83)
韭菜子	(85)

【十划】

桃仁	(87)
党参	(89)
茵陈	(91)
益母草	(93)
马勃	(95)
馬齒莧	(97)
馬蘭	(99)
烏头	(101)

【十一划】

紫草	(103)
紫参	(105)
蒿本	(107)
接骨木	(109)

挂金灯	(111)
側柏	(113)
旋复花	(115)
貫众	(117)
貫筋	(119)
麻黃	(121)
野薑微果	(123)

【十二划】

免絲子	(125)
萊菔子	(127)
黃蓍	(129)
黃瓜	(131)

【十三划】

萹蓄	(133)
橐菴	(135)
索索衛荷	(137)
鷄冠花	(139)

【十四划】

蒲黃	(141)
薄公英	(143)
蒺藜	(145)
蒼耳子	(147)

【十五划】

蔓陀蘿	(149)
-----	-------

【十六划】

泽泻.....(151)

【十七划】

薄荷.....(153)

薤白.....(155)

槿柳.....(157)

动物 矿物部分

【四划】

牛黄.....(169)

五灵脂.....(171)

【五划】

白礞砂.....(172)

石膏.....(173)

【六划】

全蝎.....(175)

地龙.....(177)

【七划】

灵雀嵩.....(179)

【八划】

刺猬皮.....(181)

【九划】

虻虫.....(183)

【十八划】

瞿麦.....(159)

翻白草.....(161)

锁阳.....(163)

【十九划】

藜芦.....(165)

【十划】

狗骨.....(185)

【十一划】

望月砂.....(187)

鹿茸.....(189)

鹿角.....(191)

羚羊角.....(193)

【十三划】

滑石.....(194)

蜂蜜.....(195)

蜂房.....(197)

鸡内金.....(199)

【十四划】

熊胆.....(201)

【十九划】

麝香.....(203)

植物部分





1. 帶果的枝
2. 根皮
(藥用部位)

小 藻

【别名】刺黄柏，

【原植物】本品为小藻科之落叶小灌木植物，药用部位：根皮。

叶簇生，小叶广卵形，黄绿色，茎上有刺，果实为紫红色浆果。


【产地】产于戈壁滩上，以察布查尔、烏魯木齐、精河、阿勒泰唯多。

【采收】在春季3—4月时采集之，挖其土露出根，则剥其皮，晒干入药，应注意不可将根周围剥光，以便植物正常生长。

【鑑別】本品为向内卷的不规则干燥皮，外皮为棕褐色的栓皮，内层为黄色的药用皮，易断，味苦，以色棕黄肉厚，粉质多，无栓皮为佳。

【效用】解毒、消炎、杀菌、苦味健胃。

【贮藏】放干燥处，席包。



小 薊

1. 植物全部 2. 花枝

小 菊

【别名】苦菜。

【原植物】本品为菊科之一年野生草本植物，药用部位干燥全草。

全株高只有30厘米左右，叶无刺，根生叶夏天抽薹，叶互生缘有浅锯齿全株有丰富之白色乳汁，茎顶分枝着生头状花为黄色，嫩时可食用。


【产地】各农业区皆产。

【采收】在5—6月时割全草洗去泥土及枯干叶，晒干即可药用，防止堆放，应平铺日晒。

【鑑別】本品色绿叶无刺，具有苦味，干燥无黄色头状花，不嫩，也不过老，无杂质者为佳品。

【效用】利尿、止血。

【貯藏】放干燥、通风处，防潮变霉。



小茴香

1. 帶花的枝 2. 花 3. 生藥部分

小 茴 香

【别名】茴香菜籽。

【原植物】本品为繖形科二年野生与栽培植物，药用果实。全株高1米左右，叶全裂，裂片线形，有叶鞘，茎中空，花为复伞形小而黄色，果实双悬果，有香味。

【产地】奇台、伊犁、等地（各地大部皆产）。

【采收】在秋季当茴香将黄绿色时，即可割下，否则成熟全黄时，果实脱落地下。割下捆好，晒干，用棒或滚打下，用筛或风车去杂质即可。

【鑑別】本品为肾形微扁，色黄，背面有筋线5条，果柄脱落，质脆断面灰白色，有油性，具有一种特别臭气，颜色枯黄，个肥大，均匀饱满，无杂质为佳。

【效用】健胃驱风等，催乳，矫味用。

【贮藏】放干燥凉处，防潮湿。



大黃

大 黃

【原植物】本品为蓼科之多年野生植物。药用：其干燥根莖。

叶为大形掌状，全株高1—2米。根生叶，正面綠色，反面淡綠色，秋初則叶莖有的发紅綠色，莖生叶互生，夏日抽莖，莖中空有节，叶有柄。花小，果实为瘦果有稜翼，块根粗大园柱状。


【產 地】产于巩留、奇台、阿勒泰、察布查尔等地山坡上。

【采 收】春秋两季皆可采之，但以秋貨质量为佳。采时应于根部多开土，去掉莖叶泥土，用磁刀去头尾，不应用鐵器，否则大黃变黑。切成片晒干或用纈穿之阴干即可。
最好不用水洗。

【鑑 別】本品形状不一。外表为黃棕色，剖开为金黃色，并有紅棕色斑点似楂榔楂，具特殊气味，味微苦而涩者为佳品。色黑暗带皮，味淡者次之。

【效 用】輕泻、收斂、健胃。

【貯 藏】防潮湿(因发霉变黑)注意防虫蛀，夏日应常晒。



大芸

大芸

【别名】肉蓯蓉

【原植物】本品为列当科药用部位：根茎。

全株高約0.5米，生有小尖叶，夏目开紫色或黃色小花，地下根莖如紅薯样，外有甲片，地下部有須根。


【产地】产于戈壁滩、奇台、阿勒泰等地（南疆为多）。


【采收】在阳历四月时期，当渐出土时即可挖出，只留根莖，去沙土，晒干入药，采时应抓紧，否則根莖中空，无油性，因此出土少許，即可采之，以不出土为佳。

【鑑別】全个如紅薯样，長約20厘米，棕褐色外皮鱗状，質軟，油性大，个肥大为佳。

【效用】强壮补精。

【贮藏】防霉防虫。





大 薊

1. 全植物 2. 花