

全国初中级卫生专业技术资格统一考试（含部队）

指定辅导用书

2011

药学（中级）

应试指导及历年考点串讲

通过率 **最高** 网络评价 **最好** 全国 **最畅销**

要考过，找“军医”！



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

特点1**指定用书**

向全国（含部队）考生指定的辅导教材，依据最新大纲编写，考试通过率高。

特点2**通过率高**

分析历年两千余道考试题，串讲历年考点，把握命题方向，两年来考试通过率高出全国平均通过率25%以上。

一、模拟试卷及解析系列

护士执业资格考试	中医内科学（中级）	药学（中级）
护理学（师）	妇产科学（中级）	中药学（士）
护理学与儿科护理学（中级）	儿科学（中级）	中药学（师）
外科护理学（中级）	眼科学（中级）	中药学（中级）
内科护理学（中级）	口腔医学（中级）	临床医学检验技术（士）
妇产科护理学（中级）	超声波医学（中级）	临床医学检验技术（师）
全科医学（中级）	放射医学（中级）	临床医学检验技术（中级）
内科学（中级）	麻醉学（中级）	放射医学技术（士）
消化内科学（中级）	疾病控制（中级）	放射医学技术（师）
心血管内科学（中级）	公共卫生（中级）	口腔医学技术（士）
普通外科学（中级）	药学（士）	康复医学治疗技术（士）
骨外科学（中级）	药学（师）	微生物检验技术
		营养学

二、网络学习版（人机对话版）系列

共4个分册，涵盖了护理、临床各亚专业、口腔各亚专业、中医各亚专业、公共卫生各亚专业、药学、检验等100个专业，专业覆盖面最全。每个专业一般有4套卷，1600题。详情见www.591guo.com

相关产品

1. 药学（中级）模拟试卷及解析（试卷袋，6套卷）
2. 药学（中级）模拟试卷及解析（网络学习版，4套卷）

www.591guo.com

我要过！
全能职业人
www.591guo.com

新增历年高频试题

■ 策划编辑 纳 琨 丁 震
■ 封面设计 吴朝洪

■ 销售分类 医学考试用书



定价：79.00元

全国初中级卫生专业技术资格统一考试（含部队）指定辅导用书

药 学（中级）应试指导 及历年考点串讲

YAOXUE (ZHONGJI) YINGSHI ZHIDAO
JI LINIAN KAODIAN CHUANJIANG

主 编 吕竹芬 杨 帆
副主编 唐春萍 马玉卓 刘佐仁 董艳芬 卢 群
编 者 （以姓氏笔画为序）
马玉卓 王来友 邓 红 卢 群 吕小迅
吕竹芬 刘志挺 刘佐仁 江 涛 许良葵
杨 帆 吴义忠 吴红卫 邹忠杰 宋粉云
张 蜀 张志宏 张丽蓉 陈晓鹤 周 漩
徐雄波 唐春萍 董艳芬 谢清春 赖 莎
魏雪芳



图书在版编目 (CIP) 数据

药学 (中级) 应试指导及历年考点串讲/吕竹芬, 杨帆主编.—3 版.—北京: 人民军医出版社, 2010.10

全国初中级卫生专业技术资格统一考试 (含部队) 指定辅导用书

ISBN 978-7-5091-4237-0

I. ①药… II. ①吕… ②杨… III. ①药理学—药剂人员—资格考核—自学参考资料
IV. ①R9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 202023 号

策划编辑: 纳琨 丁震 文字编辑: 贾春伶 责任审读: 张之生

出版人: 石虹

出版发行: 人民军医出版社

经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编: 100036

质量反馈电话: (010)51927278

邮购电话: (010)51927252

策划编辑电话: (010)51927300—8610

网址: www.pmmp.com.cn

印刷: 北京天宇星印刷厂 装订: 京兰装订有限公司


开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 29.75 字数: 718 千字

版、印次: 2010 年 10 月第 3 版第 1 次印刷

印数: 4301~5800

定价: 79.00 元



版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

PDG

出版说明

全国初中级卫生专业技术资格统一考试从 2001 年开始正式实施。考试通过后可取得相应的专业技术资格，各用人单位以此作为聘任相应技术职务的必要依据。2003 年，护士执业资格考试与护理学专业初级（士）资格考试并轨。目前，该考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度，已经覆盖医、药、护、技 4 个系列的 114 个专业，每年参加考试的人数逾百万。各专业考试的通过率略有不同，一般为 50% 左右。实际的考试中一般会有 5% 左右的超大题，具有一定难度。

为了帮助广大考生做好考前复习，我社近年来组织了权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了精心分析研究，严格按照考试大纲的要求，出版了这套全国初中级卫生专业技术资格统一考试辅导用书，共 3 大系列，分别为《应试指导及历年考点串讲》系列、《模拟试卷及解析（纸质版）》系列、《模拟试卷及解析（网络学习版）》系列，针对护理、药学等考生人数较多的专业，还出版了单科考试辅导、押题试卷等图书，共 163 个品种，覆盖 102 个考试专业。根据全国广大军地考生的需求，经国家和军队相关部门认可，作为全国初中级卫生专业技术资格考试（含部队）的指定辅导用书。

《全国初、中级卫生专业技术资格统一考试（含部队）指定辅导用书》紧扣考试大纲，内容的安排既考虑知识点的全面性，又结合考试实际，突出重点，在编写形式上力求便于考生理解和记忆，使考生在有限时间内扎实掌握大纲所要求的知识，顺利通过考试。

《应试指导及历年考点串讲》系列共有 12 本，覆盖 36 个考试专业。这个系列的突出特点，是分析了历年两千道考试题，串讲历年考点，把握考试命题方向，有针对性地对考点知识进行详尽叙述。


《模拟试卷及解析（纸质版）》系列是针对专业人数较多的 42 个专业出版的，共有 37 个品种。每个专业有 5 套卷，2000 题。这个系列的突出特点，是试题质量非常高，贴近真实考试的出题思路及出题方向。

《模拟试卷及解析（网络学习版）》系列共有 100 个品种，对应 100 个考试专业。每个专业有 4 套卷，1600 题。其突出的特点，是专业相当齐全。考虑到部分专业每年考生数量太少，无法出版纸质书和纸质试卷的情况，《模拟试卷及解析（网络学习版）》系列满足了这些专业考生的特殊需求。同时，针对从 2009 年开始临床医学、全科医学、中医类、计划生育等 65

目 录

第一部分 基础知识	1
第1章 生理学	2
第1单元 细胞的基本功能	2
第2单元 血液	4
第3单元 循环	5
第4单元 呼吸	8
第5单元 消化	10
第6单元 体温及其调节	11
第7单元 尿的生成和排出	12
第8单元 神经	14
第9单元 内分泌	15
第2章 生物化学	18
第1单元 蛋白质的结构和功能	18
第2单元 核酸的结构和功能	20
第3单元 酶	22
第4单元 糖代谢	24
第5单元 脂类代谢	27
第6单元 氨基酸代谢	29
第7单元 核苷酸代谢	31
第3章 病理生理学	33
第1单元 总论	33
第2单元 各论	50
第4章 微生物学	58
第1单元 总论	58
第2单元 各论	70
第5章 天然药物化学	77
第1单元 总论	77
第2单元 苷类	79
第3单元 苯丙素类	81
第4单元 醌类	82
第5单元 黄酮	84

第6单元	萜类与挥发油	87
第7单元	甾体及其苷类	89
第8单元	生物碱	92
第9单元	其他成分	95
第6章	药物化学	98
第1单元	绪论	98
第2单元	麻醉药	99
第3单元	镇静催眠药、抗癫痫药和抗精神失常药	101
第4单元	解热镇痛药、非甾体抗炎药和抗痛风药	105
第5单元	镇痛药	107
第6单元	胆碱受体激动药和拮抗药	110
第7单元	肾上腺素能药物	112
第8单元	心血管系统药物	114
第9单元	中枢兴奋药和利尿药	118
第10单元	抗过敏药和抗溃疡药	121
第11单元	降血糖药	123
第12单元	甾体激素药物	124
第13单元	抗恶性肿瘤药物	127
第14单元	抗病毒药和抗艾滋病药	131
第15单元	抗菌药	132
第16单元	抗生素	136
第17单元	维生素	142
第7章	药物分析	145
第1单元	药物分析理论知识	145
第2单元	药品质量控制	147
第3单元	药品中的杂质及有关检查	151
第4单元	药品的生物利用度及生物等效性	152
第5单元	药品检测方法的要求	153
第6单元	各类药物的特征性鉴别反应、典型离子基团及定量反应	155
第8章	医学伦理学	159
第二部分	相关专业知识	163
第9章	药剂学	164
第1单元	绪论	164
第2单元	液体制剂	167
第3单元	灭菌制剂与无菌制剂	175
第4单元	固体制剂	186



第 5 单元	半固体制剂	196
第 6 单元	气雾剂、喷雾剂与粉雾剂	202
第 7 单元	浸出技术与中药制剂	204
第 8 单元	药物溶液的形成理论	206
第 9 单元	表面活性剂	209
第 10 单元	药物微粒分散系的基础理论	212
第 11 单元	流变性	213
第 12 单元	药物制剂稳定性	214
第 13 单元	药物制剂的设计	217
第 14 单元	制剂新技术	220
第 15 单元	缓释、控释制剂	222
第 16 单元	经皮吸收制剂	224
第 17 单元	生物药剂学概述	225
第 18 单元	口服药物的吸收	227
第 19 单元	非口服药物的吸收	229
第 20 单元	药物的分布	232
第 21 单元	药物代谢	237
第 22 单元	药物排泄	240
第 23 单元	药学计算	242
第 10 章	药事管理	243
第 1 单元	药品、药学	243
第 2 单元	药事管理委员会	245
第 3 单元	医院药学	246
第 4 单元	药学部门	247
第 5 单元	法律	256
第 6 单元	法规	263
第 7 单元	规章	275
第三部分	专业知识	287
第 11 章	药理学	288
第 1 单元	绪言	288
第 2 单元	药效学	289
第 3 单元	药动学	292
第 4 单元	传出神经系统药理概论	294
第 5 单元	胆碱受体激动药和作用于胆碱酯酶药	296
第 6 单元	胆碱受体阻断药	297
第 7 单元	肾上腺素受体激动药	299
第 8 单元	肾上腺素受体阻断药	301

第 9 单元	局部麻醉药	302
第 10 单元	全身麻醉药	303
第 11 单元	镇静催眠药	304
第 12 单元	抗癫痫药和抗惊厥药	306
第 13 单元	抗精神失常药	308
第 14 单元	抗帕金森病和老年性痴呆症药	310
第 15 单元	中枢兴奋药	312
第 16 单元	镇痛药	313
第 17 单元	解热镇痛抗炎药与抗痛风药	315
第 18 单元	抗心律失常药	317
第 19 单元	抗慢性心功能不全药	319
第 20 单元	抗心绞痛药及调脂药	321
第 21 单元	抗高血压药	323
第 22 单元	利尿药和脱水药	326
第 23 单元	血液及造血系统药	327
第 24 单元	消化系统药	330
第 25 单元	呼吸系统药	332
第 26 单元	抗组胺药	334
第 27 单元	作用于子宫平滑肌的药物	335
第 28 单元	肾上腺皮质激素类药	336
第 29 单元	性激素和避孕药	337
第 30 单元	甲状腺激素及抗甲状腺药	339
第 31 单元	胰岛素及口服降血糖药	340
第 32 单元	抗微生物药物概论	342
第 33 单元	喹诺酮类、磺胺类及其他合成抗生素	343
第 34 单元	β -内酰胺类抗生素	345
第 35 单元	大环内酯类及其他抗菌药物	347
第 36 单元	氨基糖苷类和多黏菌素类抗生素	348
第 37 单元	四环素和氯霉素类抗生素	350
第 38 单元	抗真菌药与抗病毒药	351
第 39 单元	抗结核病药和抗麻风病药	353
第 40 单元	抗疟药	354
第 41 单元	抗阿米巴病药和抗滴虫病药	355
第 42 单元	抗血吸虫和抗丝虫病药	356
第 43 单元	抗肠道蠕虫病药	356
第 44 单元	抗恶性肿瘤药	357
第 45 单元	影响免疫功能的药物	359

第四部分 专业实践能力	361
第 12 章 医院药学综合知识与技能（总论）	362
第 1 单元 药品调剂	362
第 2 单元 临床用药的配制	366
第 3 单元 药品的保管	367
第 4 单元 药物信息咨询服务	371
第 5 单元 用药指导	374
第 6 单元 治疗药物监测	377
第 7 单元 治疗药物评价	378
第 8 单元 时辰药理学及其临床应用	382
第 9 单元 安全药理学	383
第 10 单元 群体药动学	384
第 11 单元 新药注册研究与新药临床试验	385
第 12 单元 药物相互作用	387
第 13 单元 药物不良反应	388
第 14 单元 药物滥用与违禁药物	393
第 15 单元 妊娠期及哺乳期合理用药	394
第 16 单元 新生儿用药	396
第 17 单元 儿童用药	397
第 18 单元 老年人用药	400
第 19 单元 疾病对药物作用的影响	401
第 20 单元 药物（毒物）中毒和急救药物应用	402
第 13 章 医院药学综合知识与技能（各论）	409
第 1 单元 抗微生物药物	409
第 2 单元 作用于中枢神经系统的药物	414
第 3 单元 解热镇痛抗炎药	418
第 4 单元 作用于循环系统的药物	418
第 5 单元 抗变态反应药物	422
第 6 单元 减肥药	423
第 7 单元 抗糖尿病药	423
第 8 单元 防治骨质疏松用药	425
第 9 单元 影响血液系统和造血系统的药物	425
第 10 单元 作用于消化系统的药物	426
第 11 单元 作用于呼吸系统的药物	427
第 12 单元 其他	428
2009 药学（中级）资格考试试题回顾	430
答案	443

第一卷

第一部分 基础知识

第一部分

基础知识

PDG

第1章 生理学

第1单元 细胞的基本功能

1. 细胞膜的结构和物质转运功能 关于细胞膜的分子结构目前仍为大多数人接受的是“液态镶嵌模型”学说。其基本内容是：细胞膜以液态的脂质双分子层为基架，其中镶嵌着具有不同生理功能的蛋白质。细胞内外的小分子物质或离子进行跨膜转运途径有被动转运和主动转运。

(1) 被动转运：其特点是物质作顺浓度梯度或电位梯度跨膜转运，不需要细胞消耗能量。包括：①单纯扩散，即脂溶性高的小分子物质由膜的高浓度一侧向低浓度一侧的移动。如 O_2 、 CO_2 等气体。②易化扩散，是指水溶性小分子物质或离子，在膜蛋白质的帮助下物质顺浓度梯度或电位差跨膜转运。易化扩散可分为2种类型，一种是以“载体”为中介的易化扩散，如葡萄糖、氨基酸等的转运，其特点是特异性高、有饱和现象、有竞争性抑制现象；另一种是以“通道”为中介的易化扩散，主要有 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 等离子。

(2) 主动转运：是指细胞通过自身消耗能量将物质逆浓度梯度或电位梯度进行跨膜转运。在转运过程中，细胞直接利用代谢产生的能量，称为原发性主动转运。如在哺乳类动物的细胞膜上普遍存在的离子泵——钠-钾泵，简称钠泵，也称 Na^+-K^+-ATP 酶，可以分解 ATP 释放能量，逆浓度差转运 Na^+ 和 K^+ 。每分解1个ATP分子，可以移出3个 Na^+ ，同时移入2个 K^+ ，以造成和维持细胞内高 K^+ 和细胞外高 Na^+ 浓度。对胞质内许多代谢反应以及细胞生物电活动的产生、细胞的正常形态和功能具有重要的生理意义。在许多物质逆浓度梯度或电位梯度跨膜转运时，间接利用ATP能量的主动参与转运过程称为继发性主动转运。通常见于葡萄糖和氨基酸在小肠黏膜上皮的吸收以及在肾小管上皮被重吸收的过程。

2. 细胞的跨膜信号转导 细胞的跨膜信号转导的途径主要有3种：①离子通道受体介导；②G蛋白偶联受体的跨膜信号转导；③酶偶联受体介导的信号转导，较重要的有酪氨酸激酶受体和鸟苷酸环化酶。

3. 细胞的生物电现象

(1) 静息电位：是指细胞在安静时，存在于细胞膜内外两侧的电位差。表现为膜外带正电，膜内带负电，这种状态称为极化状态。静息电位的产生主要是由于细胞在安静时膜对 K^+ 通透性最大，细胞内的 K^+ 外流形成。

(2) 动作电位：是指细胞在静息电位的基础上发生1次迅速的、短暂的、可逆的、可向周围扩布的电位波动。动作电位由除极相（上升支）和复极相（下降支）组成。

①动作电位的意义及特点：动作电位是细胞兴奋的标志，是可兴奋细胞如神经细胞、肌细胞和腺细胞发生兴奋时共有的特征性表现。其特点：具有“全或无”现象；不衰减性传导；相继产生的动作电位不发生重合（或总和）。

②产生机制：A. 除极相，细胞在静息电位的基础上，接受1次阈刺激（引起细胞或组织发生兴奋反应的最小刺激，称为阈刺激，阈刺激所具有的强度称为阈强度，简称为阈值，

是衡量兴奋性高低的常用指标,与兴奋性高低呈反比关系)或阈上刺激,使静息电位达到阈电位,引起细胞膜上的 Na^+ 通道大量迅速激活开放, Na^+ 快速大量内流,抵消膜内负电位,并且进一步出现正电位,形成动作电位上升支除极过程。B. 复极相,由于钠通道失活关闭,这时膜对 K^+ 的通透性增大,引起膜内 K^+ 顺着浓度差和反极化状态(即膜外为负,膜内为正)的电位差向膜外扩散,使膜内电位由正值又向负值发展,即复极,直至回到静息电位水平。故动作电位的下降支复极相主要由细胞内 K^+ 快速外流形成。当细胞膜恢复到静息电位时,通过钠泵作用,逆浓度差运出流入的 Na^+ ,运入流出的 K^+ ,恢复安静时细胞内外的离子分布。

4. 肌细胞的收缩

(1) 神经-骨骼肌接头处的兴奋传递过程:神经-肌接头分为接头前膜、接头间隙和接头后膜或终板膜。当运动神经兴奋,动作电位传到轴突末梢, Ca^{2+} 通道开放,细胞外 Ca^{2+} 内流,诱发轴突末梢中的乙酰胆碱囊泡与末梢膜融合,通过出胞作用释放乙酰胆碱到间隙,与终板膜上乙酰胆碱受体(N受体)结合,引起 K^+ 外流、 Ca^{2+} 内流,但主要以 Na^+ 内流为主,使终板膜内负电位绝对值减小发生除极。这一电位变化称为终板电位。当具有局部反应特征的终板电位使邻旁肌细胞膜达到阈电位水平,使之暴发动作电位,即触发肌肉收缩。与此同时,乙酰胆碱可被终板膜上的胆碱酯酶迅速水解破坏,失去活性,结束兴奋传递过程。

(2) 骨骼肌的收缩机制与兴奋-收缩偶联:肌肉收缩和舒张的最基本的功能单位是肌节。

肌丝滑行学说的主要内容是:骨骼肌的肌原纤维是由粗、细肌丝组成。肌节的缩短和伸长通过粗、细肌丝在肌节内相互滑动而发生,肌丝本身的长度不变。

当肌膜兴奋时,动作电位可使横管两侧的终末池膜对 Ca^{2+} 通透性突然增大, Ca^{2+} 便顺着浓度差向肌质扩散,导致肌质中 Ca^{2+} 浓度升高, Ca^{2+} 与细肌丝中肌钙蛋白的C亚基(Ca^{2+} 受体)部分结合,通过I亚基传递信息给原肌凝蛋白,使其构型改变并发生移位,原来安静时盖着的肌纤蛋白上的粗肌丝横桥结合点暴露,解除了横桥和肌纤蛋白的隔离作用,横桥立即与肌纤蛋白结合,激活横桥上的ATP酶,作用于ATP放出能量,导致横桥向暗带中央的M线方向摆动,细肌丝向粗肌丝中间滑动,使肌节缩短,产生肌肉收缩。当肌质中 Ca^{2+} 浓度降低, Ca^{2+} 与肌钙蛋白的亚基单位分离,原肌凝蛋白重新掩盖在肌纤蛋白上的横桥结合点,解除了肌凝蛋白的横桥与肌纤蛋白结合点的结合,结果使横桥停止摆动,细肌丝恢复至原来位置,肌节恢复到原来长度,肌细胞舒张。在这个过程中把肌纤维兴奋和肌纤维收缩连接起来的中介过程,称为兴奋-收缩偶联。

历年考点串讲

细胞的基本功能历年必考,近几年来考试的频率约10次。

其中,细胞的生物电为考试重点,应熟练掌握,细胞膜的物质转运功能与神经-骨骼肌接头的兴奋传递过程应熟悉。

常考的细节有:

1. 被动转运的特点是物质作顺浓度梯度或电位梯度跨膜转运,不需要细胞消耗能量。包括单纯扩散和易化扩散。

2. 主动转运细胞直接利用代谢产生的能量,为原发性主动转运,间接利用为继发性

主动转运。

3. 神经细胞静息电位主要是由细胞内 K^+ 外流形成。
4. 动作电位是细胞兴奋的标志。其特点包括: 具有“全或无”现象; 不衰减性传导; 相继产生的动作电位不发生重合(或总和)。
5. 动作电位除极相主要是由 Na^+ 快速大量内流形成, 复极相下降支主要由细胞内 K^+ 快速外流形成。
6. 轴突末梢释放乙酰胆碱, 与终板膜上 N 型受体结合, 引起以 Na^+ 内流为主的电位变化即终板电位。
7. 乙酰胆碱可被终板膜上的胆碱酯酶迅速水解破坏, 失去活性。
8. 肌肉收缩和舒张的最基本的功能单位是肌节。
9. 原肌凝蛋白安静时盖着的肌纤蛋白上的粗肌丝横桥结合点, 阻碍横桥和肌纤蛋白的结合。

第2单元 血液

1. 血细胞的组成与生理功能 正常成年人血量相当于体重的 7%~8%。血液是由血浆和血细胞组成。血细胞包括红细胞、白细胞和血小板。血细胞所占全血的容积百分比, 称为血细胞比容。

(1) 红细胞生理: 正常成年人红细胞数目男性为 $(4.0\sim5.5)\times 10^{12}/L$, 女性为 $(3.5\sim5.0)\times 10^{12}/L$ 。红细胞的主要生理功能是运输 O_2 和 CO_2 ; 对酸碱变化也有一定的缓冲作用。其生理特性包括: ①悬浮稳定性, 通常用红细胞沉降率(或血沉)衡量其大小; ②渗透脆性, 是指红细胞对低渗溶液所表现的抵抗力大小; ③可塑变形性。影响红细胞生成的因素有: ①红细胞生成所需的原料, 如维生素 B_{12} 、叶酸、蛋白质、铁; ②红细胞生成素、雄激素等。

(2) 白细胞生理: 正常成年人白细胞数目为 $(4\sim10)\times 10^9/L$, 分为中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞和淋巴细胞, 以中性粒细胞所占比例最大。具有吞噬和免疫功能, 实现对机体的防御、保护作用。

①中性粒细胞功能: 主要是吞噬外来病原微生物、异物和机体本身的坏死组织。临床上白细胞总数增多和中性粒细胞百分率增高, 往往提示为急性化脓性细菌感染。

②嗜碱性粒细胞功能: 与某些异物引起的速发型变态反应有关。嗜碱性粒细胞能产生组胺、变态性慢作用物质和肝素。前两种物质可使小血管扩张、毛细血管通透性增加、细支气管平滑肌收缩引起哮喘、荨麻疹等各种变态反应症状, 肝素有抗凝作用。

③嗜酸性粒细胞功能: A. 限制嗜碱性粒细胞在速发型变态反应中的作用, 能抑制嗜碱性粒细胞合成和释放活性物质; B. 参与对蠕虫的免疫反应。

④淋巴细胞功能: 参与特异性免疫。分为 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞两类, T 淋巴细胞主要参与细胞免疫; B 淋巴细胞主要留在淋巴组织参与体液免疫。

⑤单核细胞功能: 单核细胞穿过毛细血管壁进入组织, 分化成巨噬细胞时, 吞噬能力大为提高, 参与机体防御功能。

(3) 血小板生理: 我国健康成年人, 血小板数目为 $(100\sim300)\times 10^9/L$ 。其生理功能

与特性有①血小板具有黏着、聚集和释放缩血管物质的生理特性，主要是参与生理止血与凝血过程；②修复血管受损的内皮细胞，维护血管壁的完整性。

2. 生理性止血

(1) 生理性止血：是指小血管破损后引起的出血在几分钟内就会自行停止。其基本过程包括①血管收缩；②血小板血栓形成；③纤维蛋白凝块的形成与维持。

(2) 血液凝固与生理性抗凝物质：血液由流动状态变为不流动的胶冻状态的过程，称为血液凝固。其基本过程包括①凝血酶原复合物的形成；②凝血酶的形成；③纤维蛋白的形成。血浆与组织中直接参与凝血的物质统称为凝血因子。血凝块收缩，释出淡黄色的液体称为血清。正常情况下，血管内的血液不会发生凝血，原因是①血管内膜光滑，凝血系统不易启动；②血流速度快，血小板不易黏附聚集；③正常血液中含有抗凝物质对抗血液凝固，其中血浆中最重要的抗凝物质是抗凝血酶III和肝素；④体内含有纤维蛋白溶解系统。

历年考点串讲

血液历年常考，近几年来考试的频率约5次。

其中，血细胞的功能为考试重点，应熟练掌握，血液凝固与生理性抗凝物质应熟悉。

常考的细节有：

1. 正常成年人血量相当于体重的7%~8%。
2. 红细胞的主要生理功能是运输 O_2 和 CO_2 。
3. 正常成年人白细胞数目为 $(4\sim10)\times10^9/L$ 。
4. 中性粒细胞的主要功能是吞噬外来病原微生物、异物和机体本身的坏死组织。
5. 嗜酸性粒细胞的主要功能是限制嗜碱性粒细胞在速发型变态反应中的作用，能抑制嗜碱性粒细胞合成和释放活性物质。
6. 淋巴细胞功能是参与特异性免疫。
7. 正常情况下，血管内的血液不会发生凝血的原因包括：血管内膜光滑；血流速度快；正常血液中含有抗凝物质；体内含有纤维蛋白溶解系统。
8. 血凝块收缩，释出淡黄色的液体称为血清。

第3单元 循 环

一、心脏的生物电活动

1. 工作细胞

(1) 静息电位：心室肌细胞的静息电位约为 $-90mV$ ，主要是细胞内 K^+ 外流形成。

(2) 工作细胞动作电位的形成机制和特点：心室肌细胞动作电位分为5期。①0期，其特点是静息膜电位由 $-90mV$ 升到 $+30mV$ 。主要是细胞膜上的 Na^+ 通道激活，造成大量 Na^+ 迅速内流形成。②复极1期，其特点是膜内电位由 $+30mV$ 迅速复极到 $0mV$ ，主要是 K^+ 一过

性外流形成。③复极 2 期, 又称为平台期, 几乎停滞在“0”电位水平, 持续时间最长, 是心肌细胞区别于神经或骨骼肌细胞动作电位的主要特征, 是心肌有效不应期长的主要原因, 使心肌不发生强直收缩。主要是由于 Ca^{2+} 缓慢持久内流的同时有 K^{+} 外流形成。④复极 3 期, 其特点是膜内电位由 0 电位迅速复极到 -90mV , 主要是 K^{+} 快速外流所致。⑤复极 4 期为静息期, 依靠 $\text{Na}^{+}\text{-K}^{+}$ 泵和 $\text{Na}^{+}\text{-Ca}^{2+}$ 交换作用, 排出内流的 Na^{+} 、 Ca^{2+} , 并摄回外流的 K^{+} 。恢复细胞内外离子的正常浓度差, 保持心肌细胞的正常兴奋能力。

2. 自律细胞的跨膜电位 窦房结是正常心脏兴奋的起搏点。窦房结细胞动作电位分为 3 期: ①4 期, 电位不稳定, 能自动除极, 是自律细胞产生自律性的原因, 是自律细胞电活动的最本质以及最大的特点。主要是由于 3 期复极末期 K^{+} 外流随时间进行性衰减, 而 Na^{+} 内流递增, 使细胞膜产生缓慢自动除极。②0 期, 主要是 Ca^{2+} 缓慢内流所致。③3 期, 是由 K^{+} 快速外流所形成。

二、心脏的泵血功能

1. 心动周期 心脏 1 次收缩和舒张, 构成 1 个机械活动周期, 称为心动周期。其特点是: ①有全心舒张期, 无全心收缩期; ②心房和心室收缩期均短于舒张期。

2. 心脏的泵血过程

(1) 心室收缩期: 包括等容收缩期和射血期。①等容收缩期, 这一时期相当于房室瓣开始关闭到半月瓣即将开放之间的时程。心房进入舒张期后, 心室开始收缩, 心室内压升高超过房内压, 但仍低于主动脉压。心室容积不变。②射血期, 等容收缩期末, 心室内压超过主动脉压, 血液顺压力梯度向主动脉方向流动, 主动脉瓣被打开, 进入射血期。射血期开始的时候, 心室肌强烈收缩, 心室内压继续上升达顶峰, 射血速度很快, 心室容积迅速缩小, 称为快速射血期。历时约 0.1s, 由心室射入主动脉血液量占总射血量的 80%~85%。随着大量血液进入主动脉, 主动脉压相应增加, 同时, 随着心室内血液的减少, 心室容积缓慢缩小, 心室肌收缩力量随之减弱, 射血速度也逐步减慢, 这段时期称为减慢射血期。在这一时期, 心室内压和主动脉压都相应由顶峰逐步下降, 心室内压稍低于主动脉压, 血液是依惯性作用逆着压力梯度继续射入主动脉内。

(2) 心室舒张期: 包括等容舒张期和充盈期。①等容舒张期, 这一时期相当于从主动脉瓣关闭到房室瓣即将打开之间的时程。心室肌由收缩转为舒张, 室内压急剧下降低于主动脉压, 但仍高于心房压。心室的容积不变。②充盈期, 心室继续舒张, 室内压力下降, 容积迅速扩大引起室内压更进一步下降, 明显低于房内压, 心房和大静脉内的血液被心室“抽吸”而迅速流入心室, 房室瓣打开, 这时称为快速充盈期。在这一时期内, 进入心室的血液约为总充盈量的 2/3, 是心室充盈的主要阶段。随着心室内血液充盈增多, 随后血流速度减慢, 称为减慢充盈期。在心室舒张的最后 0.1s 心房收缩, 使心室的血液进一步充盈。

3. 心脏泵血功能的评价指标

(1) 每搏量: 是指 1 次心跳一侧心室射出的血液量。正常成年人为 60~80ml。每搏量占心室舒张末期容积的百分比, 称为射血分数。健康成年人射血分数为 55%~65%。

(2) 每分输出量: 是指一侧心室每分钟射出的血液量, 等于心率与每搏量的乘积。

影响心排血量的因素有: ①心室舒张末期血液充盈量 (即心脏的前负荷); ②大动脉血压 (即心脏的后负荷); ③心肌收缩能力; ④心率。

三、心血管活动的调节

1. 神经调节

(1) 心脏的神经支配：心脏的传出神经为心交感神经和心迷走神经。①心交感神经，其节后神经纤维末梢释放的递质为去甲肾上腺素，作用于心肌细胞膜上的 β_1 型肾上腺素能受体，引起心率加快，房室交界传导速度加快，心房肌和心室肌的收缩能力加强。②心迷走神经，其节后神经纤维主要支配窦房结、心房肌、房室交界、房室束及其分支。右侧迷走神经对窦房结的影响占优势；左侧迷走神经对房室交界的作用占优势。节后神经纤维末梢释放的递质为乙酰胆碱，作用于心肌细胞膜的 M 型胆碱能受体，对心脏的活动起抑制作用，表现为心率减慢，心房肌收缩能力减弱，心房肌不应期缩短，房室传导速度减慢。(2008/05 考试命题点)

(2) 血管的神经支配：支配血管平滑肌的神经纤维可分为缩血管神经纤维和舒血管神经纤维两大类，人体内多数血管只接受交感缩血管纤维的单一神经支配。其节后神经纤维末梢释放的递质为去甲肾上腺素，作用于血管平滑肌细胞的 α 和 β 两类肾上腺素能受体。与 α 肾上腺素能受体结合，导致血管平滑肌收缩；与 β_2 肾上腺素能受体结合，使血管平滑肌舒张。由于对前者作用较强，故缩血管纤维兴奋时引起缩血管效应为主。

(3) 心血管中枢：在生理学中将与控制心血管活动相关的神经元集中的部位称为心血管中枢。一般认为，最基本的心血管中枢位于延髓。

(4) 心血管反射：最重要是颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射。当动脉血压升高时，颈动脉窦和主动脉弓血管外膜下的压力感受器的兴奋作用加强，传入冲动增多，通过延髓心血管的中枢机制，使心迷走紧张加强，心交感紧张和交感缩血管紧张减弱，其效应为心率减慢，心排血量减少，外周血管阻力降低，故动脉血压下降。该反射属于负反馈调节，对维持动脉血压的相对稳定和保持心脑血管重要器官的正常血液供应起着极为重要的作用。

2. 体液调节 循环血液中的肾上腺素和去甲肾上腺素主要来自肾上腺髓质的分泌。肾上腺素可与 α 和 β 两类肾上腺素能受体结合。与心脏 β_1 肾上腺素能受体结合，使心率加快，心肌收缩力增强，心排血量增加。在皮肤、肾、胃肠血管平滑肌上以 α 肾上腺素能受体占优势，肾上腺素能使这些器官的血管收缩；在骨骼肌和肝脏的血管，以 β_2 肾上腺素能受体占优势，小剂量的肾上腺素常以兴奋 β_2 肾上腺素能受体的效应为主，引起血管舒张，大剂量时也兴奋 α 肾上腺素能受体，引起血管收缩。去甲肾上腺素主要与血管平滑肌上 α 肾上腺素能受体结合，也可与心肌的 β_1 肾上腺素能受体结合，但和血管平滑肌的 β_2 肾上腺素能受体结合的能力较弱。故静脉注射去甲肾上腺素，可使动脉血压升高。

历年考点串讲

循环历年必考，近几年来考试的频率约 10 次。

其中，心脏的泵血功能为考试重点，应熟练掌握，心脏的生物电活动和心血管活动的调节应熟悉。