



新疆常用动物药

王开义

编著



新疆人民卫生出版社

新疆常用动物药

王开义 编著

新疆人民卫生出版社出版

新疆常用动物药

王开义 编著

郭森林 张焕鹏 审订

张焕鹏 责任编辑

新疆人民卫生出版社出版

新疆新华书店发行

新疆新华印刷三厂印刷

787×1092毫米 32开本 7.75印张 150千字

1989年3月第1版 1989年3月第1次印刷

印数: 1 — 2 000

ISBN7 · 5372 0019 X

R · 20 定价: 2.40元

前 言

己巳年——蛇年来临之时，拙作——《新疆常用动物药》问世，以飨读者。蛇，不论毒蛇或无毒蛇，从某一方面来说，都是有益于人类的动物，它是老鼠的天敌，自然生态平衡有蛇的功劳；蛇一身是宝，是名贵的良药，能治多种疾病，是医药之神的象征，也是医药卫生的标志，联合国世界卫生组织（WHO）的徽记就是用蛇作为图案的呢。

动物药是祖国医药宝库的重要组成部分，根据人类学家的研究，从人类牙齿的进化可以得出人类最先是“肉食”，而后是“杂食”。从寻找食物的过程中得到药物知识，最初的药物也是动物药为主，这在我国最早记录药物的古籍《山海经》中得到证明，其中药物以动物药为多，内外科疾病多用动物药来医治。我国药物名著《神农本草经》就记载动物药65种，《本草纲目》中动物药有461种，后世当然更有较大的发展，种类愈见增加，新疆民族医用动物药亦有悠久历史，并且有的用法独特。

新疆地理自然条件复杂，地域宽广，有丰富的动物药资源。据统计有兽类138种，占全国总数的30.70%，鸟类347种，占全国总数的29.20%，其中有些是属我国特产、稀有动物，如雪豹、紫貂、貂熊、野驴、野骆驼、藏羚等。

本书收集新疆中医、民族医常用动物药110种，并附新

疆药用动物及其药材名录。笔者不吝浅陋，编成此书，希望能起到抛砖引玉的作用，使我区医药工作者，特别是有研究能力的同志，对本区动物药资源进行研究，抓好动物药开发利用，为解决我国动物药资源贫乏的问题，用以振兴和发展我国中医药、民族医药事业；也许本书能起到补遗拾缺的作用，供医药工作者工作中参考。

本书编写过程中得到新疆人民出版社张焕鹏同志审阅并编写核定维吾尔文名称，卫生厅郭森林同志进行了审稿，新疆药学会梅玉华主任药师等同志也给予了支持，谨在此一一致以衷心的感谢。

由于笔者水平有限，错误和不足之处，诚恳希望读者给予批评指正。

编 者

一九八九年二月四日

目 录

一

山羊角.....	(1)
山羊血.....	(3)
羊肉 (附羊肝、山羊油)	(4)
岩羊肉 (附岩羊角、岩羊心)	(6)
羚羊角.....	(8)
鹅喉羚羊角.....	(11)
黄羊角.....	(14)
马乳 (附马奶子)	(16)
马宝.....	(17)
骡宝.....	(18)
牛肉.....	(19)
牛乳.....	(20)
牛胆.....	(22)
牛黄.....	(24)
牛筋.....	(27)
牛鞭.....	(28)
牛髓.....	(30)
驴肾.....	(31)

阿胶.....	(33)
骆驼脂.....	(34)
狗宝.....	(35)
狗鞭.....	(37)
狼肉 (附狼肝、狼胆、狼膏)	(38)
猪胆.....	(40)
虎骨 (附虎胆、虎筋、虎膏、虎肚).....	(41)
豹骨.....	(44)
熊胆.....	(46)
熊胆粉.....	(43)
熊肾鞭.....	(49)
熊掌.....	(50)
鹿角.....	(52)
鹿茸.....	(55)
鹿鞭.....	(58)
犀角.....	(60)
麝香.....	(62)
水獭睾丸.....	(65)
水獭肝.....	(66)
五灵脂.....	(68)
刺猬皮.....	(70)
夜明砂.....	(72)
望月砂.....	(74)
蛤蚧.....	(75)
蛤蜊肉.....	(77)
壁虎.....	(78)

乌骨鸡	(80)
鸡内金	(82)
乌鴉	(85)
沙鸡	(86)
麻雀	(87)
鸽肉	(89)
斑鸠肉	(91)
白丁香	(92)
燕窝	(94)
水蛭	(96)
龙涎香	(98)
石决明	(100)
海马	(102)
海龙	(104)
海狗肾	(106)
海狸香	(108)
海螵蛸	(110)
龟板	(112)
龟甲	(114)
鳖甲	(115)
牡蛎	(116)
穿山甲	(118)
珍珠 (附珍珠母)	(120)
玳瑁	(122)
哈蟆油	(124)
蟾酥 (附蟾蜍皮、蟾蜍肝)	(126)

乌梢蛇	(129)
白花蛇	(131)
四脚蛇	(133)
虻虫	(135)
蛇蛻	(137)
蟒蛇肉	(139)
蕲蛇	(140)
土鳖虫	(142)
瓦楞子	(144)
冬虫夏草	(145)
地龙	(147)
红娘子	(149)
全蝎	(150)
蚕茧	(152)
斑蝥	(154)
蜗牛	(156)
蜂蜜	(157)
蜂蜡	(159)
蜂房	(160)
蜈蚣	(162)
蛻螂	(163)
蝼蛄	(164)
僵蚕	(166)
蟋蟀	(168)
血余炭	(169)
紫河车	(170)

二

新疆民族医常用动物药名录.....(171)

三

新疆药用动物及其药材名录.....(180)

四

药材炮制通则.....(224)

五

拉丁文学名索引.....(229)

山 羊 角

【维吾尔名】吾其开明古孜(ئۆچكە، مىڭزى)

【原动物】牛科动物山羊 *Capra hircus* Linnaeus

体长100—120cm，头长，颈短，耳大。具双角，雄者角大，角基部呈三角形，角尖略后弯，中空，表面具环纹，或前面有瘤状。雄羊腭下有长须，毛粗短而直，色有黑、白灰，以及黑白间杂。

饲养。放牧于山区草原。草食及灌木枝叶和树叶，喜合群，善登高。全疆有分布。

【采集加工】药材为山羊的角。猎取后锯其角，晒干洗净，除去角塞，镑片或磨粉。

【性状鉴别】本品呈扁平而扭曲的长锥形，向后弯曲，一面较平或略向内凹，一面凸起，长15~30cm，基部长径3~5cm。表面棕色、棕黑色、淡棕色或黄棕色。自基部向上有7—15个较密集的波状嵴，嵴间距约0.5cm，先端无环嵴，具纵纹或纵裂纹。基部切面类三角形，角塞中空，污白色或黄白色，骨质，角鞘黑色、棕黄色、或类白色，角质。质坚硬，气味腥，味淡。

(1) 本品横切面：组织构造略呈波浪状起伏，在峰部往往有束存在。角顶部组织波浪状起伏最为明显，束呈条形、新月形或双凸透镜形；角中部组织稍呈波浪状，束呈新月形、双凸透镜形或椭圆形；角基部组织波浪状不明显，束多

呈椭圆形或类圆形。束的皮层细胞狭条形，2~3层，细胞内含有少量淡棕色或浅灰色色素颗粒。髓腔大小不一。束间基本角质组织较宽广，细胞内含较多的浅灰色、淡黄色或棕色色素颗粒。

(2) 取本品细末0.1g，置试管中，加浓硝酸2ml，直火加热，发生棕色气体及大量气泡，继续加热待角粉完全溶解，硝酸溶液呈黄色；取此酸液1滴，加浓氨水3滴，溶液呈桔黄色。

【性味】咸，寒。

【功能与主治】清热，镇惊，解毒，降压。用于小儿惊痫，风热头痛，烦躁失眠，肿毒，高血压，调节植物神经失调症等。

【用法与用量】内服：15~20g，或入成药。

治小儿惊痫：山羊角烧焦研末，每次1.5g，日服2次。

山 羊 血

【维吾尔名】吾其开卡尼(ئۆچكە قانى)

为牛科动物山羊的血。

【采集加工】捕捉后杀取其鲜血，置盆内晒干后切成小块，也可以将鲜血复灌于刮净油脂的羊肠内，扎成3—6cm小节，晒干后取出。

【性味】咸、热。

【功能与主治】活血、散瘀、通络、解毒。治跌打损伤、筋骨疼痛、吐血、衄血、便血、尿血、痈肿。

【用法与用量】研末，1—3g以酒化开，或入丸剂服用。

(1) 治痹症：取二岁健壮山羊一只，立宰，取热血涂于患处，迅速将羊皮剥下，立即贴裹患者肢体或躯干，静卧30—60分钟。病人大汗淋漓，患者部位渗出黄色液体。取山羊皮用干毛巾抹拭，保温，并于半小时之内饮用一碗水汤，然后患者静养半日可愈。

(2) 治软组织损伤：山羊血、卫矛皮、赤芍、铁棒七。研末，冲酒服用。

(3) 活血散瘀，续筋接骨：山羊血、三七。共为末，兑酒服用。

【禁忌】阴虚血热者慎用。

羊 肉

【维吾尔名】阔依古西(قوي كوشى)

【原动物】牛科动物绵羊Ovisaries L.和山羊。

绵羊体丰满，头短。雄羊角大呈螺旋状，母羊无角或角细小。尾型有肥尾、短尾、瘦长尾、脂尾等。全身毛绵密而长，柔软卷曲，多为白色。

饲养。放牧于山地草原，合群，草食。

【采集加工】药材为绵羊或山羊的肉入药。宰杀后，取肉入药，鲜用。

【性味】甘、温。归脾、肝经。

【功能与主治】益气补虚，温中暖下。治虚劳羸瘦、腰膝酸软、产后虚冷、腹疼、寒疝、中虚反胃。

【用法与用量】内服：煮食或煎汤。

(1) 治产后体弱，虚劳不足等：当归90g，生姜150g，羊肉500g，以上三味煮，日服3次。

(2) 治五劳七伤虚冷：羊肉一腿，密盖煮烂，食汤及肉。

(3) 治三阴症及顽症：羊肉、甲鱼，加糖、盐炖服。

(4) 治崩中去血，积血不止：羊肉1500g，干姜、当归各90g，生地黄汁少许煮食。

【制剂】健步丸

附：羊肝为绵羊或山羊的肝脏，性味甘苦，凉，无毒。有

益血，补肝明目之功效。治血虚萎黄羸瘦、肝虚目暗昏花、雀目、青盲等症。煮食或入成药。

山羊油：性甘、热、无毒。内服治心疝。将没沾过水的山羊油以荷叶包裹，挂通风处阴干，不可着雨。遇此症，取9—15g，热酒冲服。不饮酒者，滚汤亦可，并治诸疝。外用：涂抹，治关节炎。

山羊乳：性甘、温。滋胃补益。治疗各种胃疾。

制剂：刺糖乳汤：刺糖90g，鲜山羊乳1440g，煮至呈蜂蜜样状服用。壮阳，治阳痿，每次12—24ml。服此药后将新鲜鱼肉加洋葱烤熟热食，并饮葡萄酒，疗效更佳，（维医用药经验）。

岩 羊 肉

【维吾尔名】快克买特古西 (كۆكسەت كۆشى)

别名：群羊，斑羊

【原动物】1.牛科动物岩羊 *pseudois nayaur* Hodgson

体长约120cm，体重约50kg。青灰色或土黄褐色，两颊和腹、臀后部白色。角粗大，先向上，再向两侧分开，角尖后翘。头长而狭，耳短小。

栖于高山树林中，群居，集群活动。行动敏捷，能在乱石山岩间疾行。草食。

2.牛科动物青羊 *Naemorhedus goral* Hardwicke

体长约90—110cm，角短而直，黑色，斜向后方，二角基部靠近，角有横棱。全身灰棕褐色，腹、臀绒灰色。

栖于高山树林中，草食。

【采集加工】药材为岩羊或青羊肉。鲜用或腌制用。

【性味】甘，温热。

【功能与主治】同绵羊肉、山羊肉，为御寒除湿、补益之品。

附 岩羊角 药材为岩羊的角。捕杀后取角，锉粉或切片入药，可用于清热，解毒，肠胃脓肿。治噎食：岩羊角、岩羊蹄和未孵出之孵蛋，同服。

岩羊血 性热，味咸。主活血散瘀，通络解毒。治跌打

损伤，筋骨疼痛，吐、衄、便血，痈肿等，鲜饮，或干燥成块，兑酒服。

岩羊心：治劳累过度，消瘵，久咳不止，炖食。