


微针奇穴图

主编

衣振云

山东科学技术出版社



微针奇穴图

主编 衣振云

山东科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

微针奇穴图/衣振云主编. — 济南: 山东科学技术出版社, 1999. 6

ISBN 7-5331-2436-7

I. 微… II. 衣… III. 特定部位针刺疗法, 微针-穴位-图谱 IV. R224. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 18763 号

微针奇穴图

主编 衣振云

校阅 郭卫民

绘图 马解放

*

山东科学技术出版社出版

(济南市玉函路 16 号 邮编 250002)

山东科学技术出版社发行

(济南市玉函路 16 号 电话 2014651)

山东新华印刷厂临沂厂印刷

*

787mm×1092mm 1/16 开本 3.5 印张 对开挂图 2 张 40 千字

1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

ISBN 7-5331-2436-7

R·733 定价(套) 20.00 元

序

头针、耳针、面针等微针疗法是针灸医学的组成部分。它是以经络学说为理论基础,以全息生物医学为理论指导,对某些疾病具有独特的治疗效应,亦可用于人体保健。

随着科学技术的发展,传统针灸医学与现代医学科学相结合,并运用和推广至世界各国,风靡全球。微针疗法亦深受世人的赞许。

衣振云医师从事针灸临床工作 30 余年,经验丰富,学术从新,博学善思,锲而不舍,翻阅大量资料,在广泛搜集前人经验的基础上,结合自己的临床体会,编写、绘制出此《微针奇穴图》,为继承和发扬祖国针灸医学做出积极贡献。

《微针奇穴图》的出版,将会为广大针灸医务工作者在针灸临床应用上起到参考的作用。即将付梓,求序于余,为发展针灸事业,特欣然为序。

中国针灸学会常务理事
山东针灸学会会长

臧郁文

1999 年 3 月于泉城

目 录

头针穴区穴段位置与应用	1
面针及面部常用腧穴定位与应用	5
耳穴定位与应用	8
耳轮穴	9
耳舟穴	9
对耳轮穴	10
三角窝穴	10
耳屏穴	11
对耳屏穴	11
耳甲腔穴	12
耳甲艇穴	12
耳垂穴	13
耳背穴	13
耳穴望诊对 50 种常见病的诊断	15
手针腧穴定位与应用	19
掌面	19
背面	22
唇周针腧穴定位与应用	25
足针腧穴定位与应用	27
足底	27
足内侧	30
足外侧	31
足背	31
手部奇穴定位与应用	33
手背	33
手掌	36
头、颈、面、眼、鼻部奇穴定位与应用	39
足部奇穴定位与应用	44
足底	44
足背	45
足外侧	46
足内侧	48
后记	50

头针穴区穴段位置与应用

把头从前额上的头点向后到哑门穴,前后划一条正中line,把头分成左右两侧。再以耳尖上的角孙穴为中心向头点穴、上星穴、前顶穴、后顶穴、哑门穴分别划一个扇形区。1区为头颈区,2区为胸腹区,3区为上肢区,4区为下肢区,5区为后头区(图1)。




图1 头针穴区图

1. 头颈区,位于前头部,在头点穴和上星穴与头两侧角孙穴连线之间。主治:头痛、头晕、中风不语、癫狂、咽喉肿痛、口眼歪斜。刺法:从头颈点进针沿皮向上或向下刺入1寸深。行快速运针手法。

2. 胸腹区,位于上星穴和前顶穴与头两侧角孙穴连线之间。主治:急慢性胃炎、胃、十二指肠溃疡、肝、胆病、肺炎、支气管炎、心脏病。刺法:从胸点、腹点进针沿皮向

上或向下刺入 1 寸深。行快速运针手法。

3. 上肢区:位于前顶穴和后顶穴与头两侧角孙穴连线之间。主治:对侧上肢瘫痪、肩周炎、肘关节痛、失语、发音障碍、头痛、耳鸣、小儿夜尿、尿失禁。刺法:从上臂点、下臂点进针沿皮向上或向下刺入 1 寸深。行快速运针手法。

4. 下肢区:位于后顶穴和脑户穴与头两侧角孙穴连线之间。主治:对侧下肢瘫痪、坐骨神经痛、腰痛、头痛、头晕、皮层性视力障碍、白内障。刺法:从大腿点、小腿点穴进针沿皮向上或向下刺入 1 寸深。行快速运针手法。

5. 后头区:位于脑户穴和哑门穴与头两侧角孙穴连线之间。主治:小脑萎缩、头痛、眩晕、枕大神经痛、中风、半身不遂、癫痫、精神病。刺法:从后头点进针向上或向下刺入 1 寸深。行快速运针手法。

6. 神会段:位于前头部,从督脉的神庭穴至囟会穴之间连线,长 1.5 寸(图 2)。主治:头痛、目眩、鼻衄、中风偏瘫、嗜睡、癫痫。刺法:从神庭穴进针沿皮向上刺至囟会穴。行快速运针手法。




图 2 头针穴段顶面图

7. 百聪四段:位于头顶部,从督脉的百会穴与四神聪穴之间的连线,百会穴与前神聪穴之间的连线为前百聪段;百会穴与左神聪穴之间的连线为左百聪段;百会穴与右神聪穴之间的连线为右百聪段;百会穴与后神聪穴之间的连线为后百聪段;各段长

1 寸(图 2)。主治:头痛、眩晕、中风不语、昏厥、偏瘫、脑积水、大脑发育不全、失眠、健忘。刺法:从百会穴进针向前、左、右、后沿皮刺至四神聪穴。行快速运针手法(小儿额骨与左右顶骨未闭合时此穴禁用)。

8. 脑池段:位于后头部,枕外粗隆外侧,从胆经的脑空穴到风池穴之间连线,长 2 寸(图 3)。主治:头痛、颈项强痛、耳聋耳鸣、鼻衄、惊悸、中风、面神经麻痹、热病。刺法:从脑空穴进针向下刺到风池穴。行快速运针手法。




图 3 头针穴段背面图

9. 风哑段:位于后头部,从督脉风府上 0.5 寸处到哑门穴的连线,长 1.5 寸(图 3)。主治:顽固性头痛、小脑萎缩、中风不语、瘫痪、颈项强痛、聋哑、癫狂。刺法:从风府穴上 0.5 寸处进针向下沿皮刺到哑门穴。行快速运针手法。

10. 率角段:位于头侧面,从胆经率谷穴到三焦经角孙穴之间的连线,长 1.5 寸(图 4)。主治:聋哑、耳聋、耳鸣、偏头痛、小儿惊风。刺法:从率谷穴进针向下沿皮刺到角孙穴。行快速运针手法。

11. 强脑段:位于督脉强间穴与脑户穴之间的连线(图 3)。主治:头痛、头晕、目

眩、脑发育不全、小脑萎缩、中风偏瘫、癫狂。刺法：从强间穴进针向后沿皮刺到脑户穴。行快速运针手法。



图 4 头针穴段侧面图

12. 玉柱段：位于膀胱经玉枕穴与天柱穴之间的连线，分为两段，上 1/2 段和下 1/2 段。主治：上 1/2 段治：头痛、眩晕、小脑损害引起平衡障碍、小脑萎缩、小脑发育不全。下 1/2 段治：颈项强痛，枕大神经痛、肩背痛、落枕、眼、鼻、咽喉疾病、平时按摩此穴可使精神焕发、增强记忆力。刺法：上 1/2 段可从玉枕穴进针向下沿皮刺到中心点处，下 1/2 段可从中心点处进针沿皮刺到天柱穴。行快速运针手法。

面针及面部常用腧穴定位与应用



图5 面针腧穴图

1. 首面点:位于额之正中位,当两眉之间中点处与前发际联线上、中1/3交界处。主治:有疏风活络、镇痉安神作用,对头痛头晕、面瘫、高血压都有较好疗效。
2. 咽喉点:位于额部,当两眉之间中点处与发际连线,中、下1/3处。主治:咽炎、喉痹、扁桃体炎。
3. 肺点(印堂):位于额部,当两眉之间中点处正对鼻尖。主治:活络疏风、镇痉安神、小儿急慢性惊风、头痛、眩晕、眼病、鼻炎、产后血晕、子痫、三叉神经痛、高血压、失眠、肺炎。
4. 心点:位于肺点直下鼻梁骨最低处,两眼目内眦连线中点。主治:心脏病及神

经系统疾病。

5. 肝:位于鼻梁最高点,正中线与两颧连线之交点处。主治:胸闷、肝胆疾病、鼻炎、鼻塞。

6. 脾:位于鼻尖上方,鼻端准头,鼻尖上面王上方。主治:胃肠功能失调、食欲不振等消化系统疾病。

7. 肾:位于鼻尖面王处。主治:肾炎、遗尿、阳痿、腰痛。

8. 胆:位于肝点两旁,当鼻梁外缘偏下方,目内眦直下处。主治:肝胆疾病、鼻炎、鼻塞。

9. 胃:位于脾点之两旁,胆点之下方,当鼻翼中央上方处。主治:胃肠道疾病。

10. 膺乳点(睛明):位于目内眦稍上方,鼻梁骨外缘凹陷处。主治:一切眼病、眼红肿痛、大眦胬肉、翳膜覆瞳子、迎风流泪。

11. 膀胱(人中、子宫):位于人中沟的上中1/3交界处。主治:泌尿生殖系统疾病、晕厥、昏迷、中风、产后血晕、子宫出血、休克等,为急救穴之一。

12. 股里:位于当上下唇吻合时,口角旁5分处。主治:下肢疼痛、面神经麻痹、口噤不开。

13. 小肠:位于两颧骨内侧缘肝胆点的同一水平线上。主治:腹泻。

14. 大肠:位于承泣穴直下,颧骨下缘处。主治:腹痛、腹泻。

15. 肩:位于目外眦直下,颧骨上缘。主治:肩周炎。

16. 臂:位于颧骨后上方,肩穴之后方,颧骨弓上缘处。主治:肩臂痛、上肢瘫痪。

17. 手:位于颧骨后下方,臂穴之下方,颧骨弓下缘处。主治:手背痛。

18. 股:位于耳垂与下颌角连线上中1/3处。主治:大腿上内侧痛、风湿性肌肉痛、下肢瘫痪。

19. 膝:位于耳垂与下颌角连线中下1/3交界处。主治:膝关节痛、膝关节肿胀、下肢瘫痪。

20. 膝腓:位于下颌上凹陷处。主治:膝关节炎、膝关节肿痛、下肢瘫痪。

21. 胫:位于下颌角之前方,下颌骨上缘处。主治:小腿痛、下肢瘫痪。

22. 足:位于目外眦直下,下颌骨上缘处。主治:足踝关节炎、下肢瘫痪、下肢无力。

23. 肾:位于颊部、鼻翼水平线与太阳穴直下垂线的交叉处。主治:肾炎、腰痛、遗尿、阳痿。

24. 脐:位于颊部、肾点之下方约7分处。主治:腹痛、腹泻、脐周痛。

25. 背:位于耳屏前方,在挟绳之上处。主治:背痛。

26. 攒竹:位于眉头陷中,眶上切迹处。主治:一切眼痛,如目赤肿痛、目翳、夜盲症、迎风流泪、目难远视、视物不明、眼痛、眼睑跳动、视网膜出血、视神经萎缩等。

27. 鱼腰:位于额部、瞳孔直上(正坐直视)眉中点处。主治:眼红肿痛、青少年假性近视、面神经麻痹、前额痛。

28. 兑端:位于上唇的尖端,人中沟下端的皮肤与唇的移行部。主治:晕厥、昏迷、癲闲、鼻衄、舌干、口唇抽搐、消渴、小便黄等,为急救穴之一。
29. 承浆:位于下唇之下,当颏唇沟与前正中线之交点处。主治:半身不遂、口眼歪斜、口腔溃疡、牙痛、消渴、癰症性失语、癲痫、牙关紧闭等。
30. 地仓:位于平视瞳孔直下,口角外侧处。主治:口歪斜、欲水不收、流涎、失音不语、破伤风、腹痛、胃脘痛、三叉神经痛。
31. 大迎:位于下颌角上方一横指,当下颌角与前正中线中点处。主治:牙关紧闭、牙痛、三叉神经痛。
32. 颊车:位于下颌角之前方一横指(中指),当咀嚼时咬肌隆起按之凹陷处。主治:扁桃体炎、疳腮、牙痛、颌颊肿痛、中风、口眼歪斜、三叉神经痛、牙关不开、面神经麻痹。
33. 迎香:位于鼻翼外缘中点旁,当鼻唇沟中。主治:口眼歪斜、面痒、鼻塞、鼻衄、伤风、荨麻疹等。
34. 承泣:位于眼下,直视瞳孔直下,亦即下眼睑与颧部的移动处。主治:溢泪症、目跳动、近视、散光、青光眼、视神经萎缩。
35. 球后:位于当眶下缘之外侧 $1/4$ 与内侧 $3/4$ 的交界处。主治:视神经炎、视神经萎缩、视网膜色素变性、青光眼、白内障早期、青少年近视等。
36. 太阳:位于颞部,当眉梢与目外眦之间向后约一横指的凹陷处。主治:头痛、偏头痛、头晕、眼红肿痛、牙痛、三叉神经痛、神经衰弱、面神经麻痹。
37. 丝竹空:位于当眉梢凹陷处。主治:头痛、偏头痛、目眩、眼红肿痛、视神经萎缩。
38. 上关:位于耳前,下关直上颧弓上缘微上方凹陷处。主治:中风、口眼歪斜、耳聋、耳鸣、牙痛、偏头痛、癲痫。
39. 下关:位于耳前方,当颧弓与下颌切迹所围成之凹陷处。主治:耳聋、耳鸣、口眼歪斜、下颌关节炎、牙痛、三叉神经痛。
40. 耳门:位于耳前方,当耳屏上切迹前方下颌骨髁状突后缘凹陷处。主治:耳聋、耳鸣、耳生疮、耳中痛、聋哑、牙痛。
41. 听宫:位于耳屏前,下颌骨髁状突的后方,张口时呈凹陷处。主治:耳鸣、耳聋、耳部疼痛、聋哑、癲痫、心腹满痛。
42. 听会:位于耳前方,当耳屏间切迹前方与下颌骨髁状突的后缘张口时凹陷处。主治:聋哑、耳鸣、耳内疼痛、下颌关节炎、口眼歪斜、牙痛、腮肿。
43. 阳白:位于瞳孔直上,眉上 1 寸处。主治:眼红肿痛、眼睑跳动、头痛、角膜痒痛、近视、夜盲症。
44. 头光明:位于额部、瞳孔正视时直上方眉毛之上缘。主治:头痛、结膜炎、睑缘炎、眼肌麻痹。

耳穴定位与应用

耳穴在耳廓的分布有一定的规律,一般来说耳廓好像一个倒置的胎儿,头部朝下,臀部朝上。其分布规律是:与头面部相应的穴位在耳垂(耳廓最下部,无软骨的皮垂)或耳垂附近;与上肢相应的穴位在耳舟(耳轮与对耳轮之间的凹沟);与躯干和下肢相应的穴位在对耳轮(在耳轮的内侧,与耳轮相对的隆起部)和对耳轮上、下脚(对耳轮上部有两分叉,其中位于上方的分叉称对耳轮上脚,位于下方的分叉称耳轮下脚);与内脏相应的穴位多集中在耳甲艇(耳轮脚以上的耳腔部分)和耳甲腔(耳轮脚以下的耳腔部分);消化道在耳轮脚(耳廓最外缘的卷曲部分称耳轮,其深入至耳腔内的横行突起部分称耳轮脚)周围环形排列。其具体分布情况见图 6。




图 6 耳穴分布规律示意图

耳 轮 穴

1. 耳中(零点,膈,神经官能症点):位于耳轮脚处。主治:呃逆、荨麻疹、皮肤瘙痒症、小儿遗尿症、咯血。

2. 直肠(直肠下段):在近屏上切迹的耳轮处与大肠同水平。主治:便秘、腹泻、脱肛、痔疮。

3. 尿道:在直肠上方与膀胱同水平的耳轮处。主治:尿频、尿急、尿痛、尿潴留。

4. 外生殖器:在尿道上方,与交感同水平的耳轮处。主治:睾丸炎、附睾炎、外阴瘙痒。

5. 肛门:在与对耳轮上脚前缘相对的耳轮处。主治:痔疮、肛裂。

6. 耳尖(扁桃体 1):在耳轮顶端,与对耳轮上脚后缘相对的耳轮处。主治:发热、高血压、急性结膜炎、麦粒肿。

7. 肝阳(肝阳 1、2):在耳轮结节处。主治:头晕、头痛、高血压。

8. 轮 1、轮 2、轮 3、轮 4、轮 5、轮 6:在耳轮上自耳轮结节下缘至耳垂下缘中点划为 5 等份,共 6 个点,由上而下依次为轮 1、轮 2、轮 3、轮 4、轮 5、轮 6。主治:扁桃体炎、上呼吸道感染、发热。

9. 痔核点:在耳轮上部,横平对耳轮上脚下缘。主治:内痔、外痔、混合痔、脱肛。

10. 感冒点:在耳轮上部,横平对耳轮上脚上缘微前方处。主治:感冒。

11. 肿瘤特异区 1:在耳轮下部,当胃与轮屏切迹连线延长至耳轮交点与轮 6 连线的上 2/3 处。主治:诊断恶性肿瘤重要参考穴。

12. 肿瘤:在耳轮下部,当轮 4 与轮 5 连线的上 1/2 段中点处。主治:诊断肿瘤参考穴。

13. 肿瘤特异区 2:在耳轮中部,当轮 1 与轮 3 连线的上 2/3 处。主治:诊断恶性肿瘤参考穴(消化道)。

14. 枕小神经:在耳轮上部,当耳轮结节上缘内侧约 0.2 厘米处。主治:头痛、头晕、头部麻木等。

耳 舟 穴

15. 指(阑尾):将耳舟分为 6 等份区,自上而下,第 1 区为指。主治:甲沟炎、手指疼痛、麻木。

16. 风溪(过敏区,荨麻疹点,结节内):在耳舟,指、腕两穴之间。主治:荨麻疹、皮肤瘙痒症、过敏性鼻炎。

17. 腕(睡眠诱导点):在耳舟的第 2 区。主治:腕部疼痛。

18. 肘:在耳舟的第 3 区。主治:肱骨外上髁炎、肘部疼痛。

19. 肩(阑尾 2):在耳舟 4.5 区。主治:肩周炎、肩部疼痛。
20. 锁骨(阑尾 3):在耳舟的第 6 区。主治:肩周炎。
21. 肩关节:在耳舟,当肩穴与锁骨穴的中点处。主治:肩周炎。

对耳轮穴

22. 趾:在对耳轮上脚的后上方,近耳尖部。主治:甲沟炎、趾部疼痛。
23. 跟:在对耳轮上脚的前上方,近三角窝上端。主治:足跟痛。
24. 踝:在跟、膝两穴之间。主治:踝关节扭伤。
25. 膝:在对耳轮上脚的中 1/3 处。主治:膝关节肿痛。
26. 髌:在对耳轮上脚的下 1/3 处。主治:髌关节疼痛、坐骨神经痛。
27. 臀:在对耳轮下脚的后 1/3 处。主治:坐骨神经痛、臀筋膜炎。
28. 坐骨神经:在对耳轮下脚的前 2/3 处。主治:坐骨神经痛。
29. 交感:在对耳轮下脚的末端与耳轮交界处。主治:胃肠痉挛、心绞痛、胆绞痛、输尿管结石、植物神经功能紊乱。
30. 颈椎:在对耳轮体部。将轮屏切迹至对耳轮上下脚分叉处分为 5 等份段,下 1/5 为颈椎。主治:落枕、颈椎综合征。
31. 胸椎:在对耳轮中 2/5 处。主治:胸部疼痛、经前乳房胀痛、乳腺炎、产后泌乳不足。
32. 腰骶椎:在对耳轮下 2/5 处。主治:腰骶部疼痛。
33. 颈:在对耳轮下部,颈椎前侧耳腔缘。主治:落枕、颈项肿痛。
34. 胸:在对耳轮中部,胸椎前侧耳腔缘。主治:胸胁疼痛、胸闷、乳腺炎。
35. 腹:在对耳轮上部,腰骶椎前侧耳腔缘。主治:腹痛、腹胀、腹泻、急性腰扭伤。

三角窝穴

36. 神门:在三角窝内,对耳轮上下脚分叉处稍上方。主治:失眠、多梦、痛症、戒断综合征。
37. 盆腔(腰痛点):在三角窝内,对耳轮上下脚分叉处稍下方。主治:盆腔炎。
38. 角窝中(喘点、肝炎点、便秘点):在三角窝中 1/3 处。主治:哮喘。
39. 内生殖器(子宫、精宫、天癸):在三角窝前 1/3 处。主治:痛经、月经不调、白带过多、功能性子宫出血、遗精、早泄。
40. 角窝上(降压点):在三角窝前上方。主治:高血压。
41. 肝炎点(角窝中):在三角窝内,当盆腔穴与降压点连线的中上 1/3 处。主治:肝胆疾病、肝功不正常。
42. 便秘点(角窝中):在三角窝内,近下缘处,当对耳轮下脚中段上缘,坐骨神经

穴上方。主治：便秘。

耳 屏 穴

- 43. 外耳(耳):在屏上切迹前方近耳轮处。主治:外耳道炎、中耳炎、耳鸣。
- 44. 外鼻(鼻眼净):在耳屏外侧面正中稍前。主治:鼻前庭炎、鼻炎。
- 45. 屏尖(珠顶):在耳屏上部隆起的尖端。主治:发热、牙痛。
- 46. 肾上腺:在耳屏下部隆起的尖端。主治:低血压、风湿性关节炎、腮腺炎、间日症、链霉素中毒性眩晕。
- 47. 咽喉:在耳屏内侧面上 1/2 处。主治:声音嘶哑、咽喉炎、扁桃体炎。
- 48. 内鼻:在耳屏内侧面下 1/2 处。主治:鼻炎、副鼻窦炎、鼻衄。
- 49. 心脏点(降率点):在屏尖上凹陷处,当渴点与外耳穴连线中点。主治:对房颤、阵发性心动过速有一定疗效。
- 50. 渴点:在外鼻与屏尖连线中点。主治:糖尿病、尿崩症、神经性多饮、消渴。
- 51. 饥点:在外鼻与肾上腺穴连线的中点处。主治:肥胖症、甲状腺功能亢进、泻泄。

对 耳 屏 穴

- 52. 对屏尖(平喘,腮腺):在对耳屏的尖端。主治:哮喘、腮腺炎、皮肤瘙痒症、睾丸炎、附睾炎。
- 53. 缘中(脑点,脑干,遗尿点):在对耳屏尖与轮屏切迹之间。主治:遗尿、内耳眩晕症、月经不调、健忘症。
- 54. 枕(晕点):在对耳屏外侧面的后上方。主治:头晕、头痛、哮喘、癫痫、神经衰弱、屈光不正。
- 55. 颞(太阳):在对耳屏外侧面的中部。主治:偏头痛、耳鸣、听力减退、屈光不正。
- 56. 额:在对耳屏外侧面的前下方。主治:头晕、头痛、失眠、多梦。
- 57. 皮质下(睾丸、卵巢、兴奋):在对耳屏内侧面。主治:痛症、间日症、神经衰弱、假性近视、植物神经紊乱。
- 58. 脑干:在屏轮切迹正中凹陷处。主治:头痛、弱智、过敏性皮炎(在缘中)。
- 59. 睾丸:在对耳屏尖到内侧底部为中线的**外侧,靠近肺区。主治:附睾炎、月经不调、性功能低下。
- 60. 兴奋:在对耳屏尖到内侧底部为中线的**下端靠近肺区。主治:嗜眠症、肥胖症、夜尿症、性功能低下。
- 61. 卵巢:在对耳屏尖到内侧底部为中线的**里侧,靠近内分泌区。主治:月经不

调、性功能低下。

耳甲腔穴

62. 心：在耳甲腔中央。主治：心动过速、心律不齐、心绞痛、无脉症、神经衰弱、瘰病、口舌生疮。

63. 肺（肺点、结核点、肺气肿点）：在耳甲腔中央周围。主治：咳喘、胸闷、声音嘶哑、痤疮、皮肤瘙痒症、荨麻疹、扁平疣、便秘、戒断综合征。

64. 气管：在耳甲腔内，外耳道口与心穴之间。主治：咳喘、支气管炎、急慢性咽炎。

65. 脾：在耳甲腔的后上方。主治：腹胀、腹泻、便秘、食欲不振、功能性子宫出血、白带过多、内耳眩晕症、口腔炎。

66. 内分泌：在耳甲腔底部屏间切迹内。主治：痛经、月经不调、更年期综合征、痤疮、间日疟、过敏性疾病、内分泌紊乱、风湿病。

67. 三焦：在耳甲腔底部内分泌穴上方。主治：便秘、腹胀、上肢外侧疼痛。

68. 口：在耳轮脚下方前 1/3 处。主治：面瘫、口腔炎、胆囊炎、胆石症、戒断综合征。

69. 食道：在耳轮脚下方中 1/3 处。主治：食道炎、食道痉挛、瘰症、呼吸不畅。

70. 贲门：在耳轮脚下方后 1/3 处。主治：贲门痉挛、神经性呕吐。

71. 胃（幽门，下垂点）：在耳轮脚消失处。主治：胃痉挛、胃炎、胃溃疡、失眠、牙痛、消化不良、胃肠功能紊乱。

耳甲艇穴

72. 十二指肠：在耳甲艇内，耳轮脚上方后部。主治：十二指肠溃疡、胆囊炎、胆石症、幽门痉挛。

73. 小肠：在耳甲艇内，耳轮脚上方中部。主治：消化不良、腹痛、心动过速、心律不齐。

74. 阑尾：在耳甲艇内，大、小肠两穴之间。主治：单纯性阑尾炎、腹泻。

75. 大肠：在耳甲艇内，耳轮脚上方前部。主治：腹泻、便秘、咳嗽、痤疮。

76. 肝：在耳甲艇的后下部。主治：胁痛、眩晕、经前期紧张症、月经不调、更年期综合征、高血压、假性近视、单纯性青光眼、中风、手足麻木、抽搐、慢性肝炎、肝硬化。

77. 胰胆：在耳甲艇内，肝、肾两穴之间。主治：胆囊炎、胆石症、胆道蛔虫症、偏头痛、带状疱疹、中耳炎、耳鸣、听力减退、急性胰腺炎。

78. 肾：在耳甲艇内，对耳轮上下脚分叉处下方。主治：腰痛、耳鸣、神经衰弱、肾盂肾炎、哮喘、遗尿症、月经不调、遗精、早泄。