

萬有文庫

種千一集一第一

編主五雲王

黃帝素問

(三)

王冰注  
林億等校正

商務印書館發行



黃帝素問

(三)

王冰注  
林億等校正

國學基本叢書

# 黃帝內經素問

## 卷十五

### 皮部論篇第五十六

新校正云。按全元起本。在第二卷。

黃帝問曰。余聞皮有分部。脈有經紀。筋有結絡。骨有度量。其所生病各異。別其分部左右上下。陰陽所在。病之始終。願聞其道。歧伯對曰。欲知皮部。以經脈爲紀者。諸經皆然。循經脈行止所主。則皮部可知。諸經謂十二經脈也。十二經脈皆同。陽明之陽。名曰害蠶。蠶生化也。害殺氣也。殺氣行則生化弭。故曰害蠶。上下同法。視其部中有浮絡者。皆陽明之絡也。上謂手陽明。下謂足陽明。其色多青則痛。多黑則癆。黃赤則熱。多白則寒。五色皆見。則寒熱也。絡盛則入客於經。陽主外。陰主內。陽謂陽絡。陰謂陰絡。此通言之也。手足身分所見經絡皆然。少陽之陽。名曰樞持。樞謂樞要。持謂執持。上下同法。視其部中有浮絡者。皆少陽之絡也。絡盛則入客於經。故在陽者主內。在陰者主出。以滲於內。諸經皆然。太陽之陽。名曰關樞。關司外動。則氣和平也。事如樞之運。順而順陰陽開闢之用也。上下同法。視其部中有浮絡者。皆太陽之絡也。絡盛則入客於經。少陰之陰。名曰樞儒。儒順新校正云。按甲乙經。儒作樞。上下同法。視其部中有浮絡者。皆少陰之絡也。絡盛則入客於經。其入經也。從陽部注於經。其出者從陰內注於骨。心主之陰。名曰害肩。心主脈入腋下。氣不和。上下同法。視其部中。有浮絡者。皆心主之絡也。絡盛則入客於經。太陰之陰。名曰關蟄。關閉蟄類使順行藏。新校正云。按甲乙經。蟄作執。上下同法。視

其部中有浮絡者皆太陰之絡也。絡盛則入客於經部。皆謂本經絡之所  
陽位部主於皮。是故百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開。開則入客於  
經留而不去傳入於府廩於腸胃。廩積也。邪之始入於皮也。泝然起毫毛。開腠理。泝然惡寒也。起謂毛起  
文理。其入於絡也。則絡脈盛。色變。盛謂盛滿變。聚也。其常也。其入客於經也。則感虛乃陷下。經虛邪入。故曰感虛。  
也。其留於筋骨之製。寒多則筋攣骨痛。熱多則筋弛骨消。肉爍脂破。毛直而敗。掌急也。弛緩也。消爍也。鍼經曰。寒  
爲氣消。膾者肉之標。故肉消則膾破。毛直而敗也。急也。弛緩則筋急熱。則筋緩寒勝爲痛。熱勝  
經所過而部主之。故云脈之部。邪客於皮。則腠理開。開則邪入客於絡脈。絡脈滿則注於經脈。經脈滿則入舍於府藏也。  
有陰陽氣隨行。各有部分。脈受邪氣。隨則病生。非由皮氣而能生也。新校  
故皮者有分部不與。而生大病也。脈行皮中。各有部分。脈受邪氣。隨則病生。非由皮氣而能生也。新校  
調則氣傷於外。邪流入於內。必生大病也。帝曰善。

經絡論篇第五十七

新校正云。按全元起本。在皮部論末。王氏分。

黃帝問曰。夫絡脈之見也。其五色各異。青黃赤白黑不同。其故何也。歧伯對曰。經有常色。而絡無常變也。  
經行氣故色見常應於時絡主血故受邪則變而不一矣。帝曰。經之常色何如。歧伯曰。心赤。肺白。肝青。脾黃。腎黑。皆亦應其經脈之色也。帝曰。絡之陰陽亦應其經乎。歧伯曰。陰絡之色應其經。陽絡之色變無常。隨四時而行也。順四時氣化之行止。塞多則凝泣。凝泣則青黑。熱多則淖澤。淖澤則黃赤。此皆常色。謂之無病。五色具見者。謂之寒熱。淖溼也。澤潤液也。

潤也。溼也。帝曰善。

氣穴論篇第五十八

新校正云。按全元起本。在第二卷。

黃帝問曰。余聞氣穴三百六十五以應一歲。未知其所。願卒聞之。歧伯稽首再拜對曰。窘乎哉問也。其非聖帝孰能窮其道焉。因請溢意盡言其處。也。孰誰帝捧手逡巡而卻曰。夫子之開余道也。目未見其處。耳未聞其數。而目以明。耳以聰矣。目以明耳以聰言心志通明。迥如意也。歧伯曰。此所謂聖人易語。良馬易御也。帝曰。余非聖人之易語也。世言真數。開人意。今余所訪問者。真數發蒙解惑。未足以論也。開氣穴真數。庶將解彼蒙昧之疑惑。未足以論述深微之意也。然余願聞夫子溢志盡言其處。令解其意。請藏之金匱。不敢復出。言其處謂穴俞處所。歧伯再拜而起曰。臣請言之。背與心相控而痛。所治天突與十椎。及上紀。天突在頸結喉下同身寸之四寸中央。宛宛中陰維任脈之壯。按今甲乙經。經脈流注孔穴圖。經當脊十椎下。並无穴。恐是七椎也。此則督脈氣所主之。上紀之處。次如下列說。新校正云。按甲乙經云。天突在結喉下五寸。上紀者。胃脘也。中腕也。下同。身寸之一寸。居心蔽骨與齊之中。手太陽少陽足陽明三脈所生。任脈氣所發也。刺可入同身寸之一寸二分。若灸者可灸七壯。新校正云。按甲乙經云。任脈之會也。下紀者。關元也。關元者。少陽募也。在齊下同身寸之三寸足三陰任脈之會。刺可入同身寸之二寸留七呼。若灸者可灸七壯。新校正云。按別脈滿起斜出尻。脈絡胸脅。支心貫鬲。上肩加天突。斜下肩交十椎下。尋此支絡脈流注病形證悉是督脈支絡。自尾骶出各上行。斜絡脅支心貫鬲。上加天突斜之肩而下交於十椎。新校正云。詳白背與心相控而痛。至此疑是骨空論誤文。簡脫。藏俞五十穴。藏謂五臟肝心脾肺腎。非筋四形藏也。俞謂井榮俞經合非背俞也。然井榮俞經合去者。肝之井者。大敦也。榮行間也。俞大衝也。經中封也。合曲泉也。大敦在足大指端去。

前屈也上渠可作角可泉丘太壯足之正寸兩宮之留壯寸正刺在爪起足俞動在灸一如炎在在白大大三云之筋在端七曲陷之云可足甲大捲大脈寸三壯韭三膝足在都指分按三間掌去呼泉者三按入大角骨指谿手口壯葉壯下內足在之留甲寸陷中爪若在中分刺同指如下宛也太陷大魚手肺內踝內足端七乙兩者央甲炎膝仰留腰身之垂陷宛經陰者淵際太之側下側大內呼經筋中動角者內足十痛寸間葉者中復脈中在在陰井輔微核指側若云間手脈如可輔而呼注之脈及中足溜之手掌手脈者骨前骨本去炎炎陷心手韭炎骨取若云六動三足少也所太後大之少下陷下節爪者三者主心葉三下之炎本分應毛少陰入陰陷指所商陷者陷後甲可壯中脈主陷壯大伸者節留手之陰脈新也脈者本出也者中者陷角灸手之脈者心筋足可後十陷中脈之校刺之中節也榮中足中者如三曲心所之中包上乃灸內呼者足之所正可所手後刺魚伸太足中韭壯澤主注所手之小得三間若中厥所出云入行太內可際足陰太足葉脾在脈也流心井筋之壯同灸足陰流也按同也陰側入也乃脈陰太足之肘之刺也主者下足中身者厥脈也刺甲身刺脈散同俞得之脈陰太井內所可刺脈中陷厥封寸可陰之刺可乙寸可之脈身大之所之脈陰者廉行入可之衝者陰在之炎脈所可入經之入所手寸淵足行所之脈隱下也同入所也中脈足二三之出入同溜三同注太之也太也注所之白陷刺身同出榮屈之內寸壯所也同身作分身也陰一經陰刺也流所也者可寸身也勞膝所踝陷太流刺身寸留寸刺脈分經脈可刺也出榮中入之寸刺宮而行前者衝也可寸之餘三之可之留渠之入可刺也大屈同六之可也得也同中在之三復呼三入所一也所同入可刺都肘身分三入俞之可身動足三分溜若分同流呼合入身同入可也而寸留分同大足刺寸脈大分留字炎留身也若尺也寸身同入俞得之七留身陵厥入之應指正寸留三並者三寸刺灸澤刺之寸身同大之六呼六寸也陰同一手本云之三呼同可呼之可者也可四之寸身白手分若呼之經脈身寸節按三呼若炎不二入可少入分三之寸也心留炎若一間之寸半足後甲分若炎合三可分同炎商同留分三之經主七者炎分使听之厥同乙留炎者陰壯灸留身三在身七留分一商脈呼可者留也入四新陰身經十者可谷腎傷二寸壯手寸呼七留分丘之若炎可三合也分校脈寸留呼可炎也之人呼之大之若呼七留也所灸三灸呼曲刺留正之之作若灸三涌井神若二新指五灸若呼三合入者壯三若澤可七云所二流灸三壯泉者明灸分校之分者灸若呼陰也可間壯灸也入呼按注寸餘者壯然在涌尺者留正端留可者灸若陵刺灸使大者中同若甲也陷所可刺谷足泉澤可三云內七灸可者灸泉可七在陵可衝身灸乙刺者流灸此在心也在灸呼按側呼三灸可者也入壯掌在灸在寸者經可中並三多足陷榮肘三若甲去若壯三灸可隨同後掌一手之可云入作壯見內者然中壯灸乙爪灸陰壯三灸自身新同後壯中六灸一同新留行血踝中谷約經者經甲者陵商壯三在寸校身骨勞指分三寸身校間

指前如之廉陽 足寸三足足厲外足新身分泣小之谿十可骨上呼令  
本內韭井兩明新陽之壯陽陽兌廉少校寸 在指所也五灸之二若人  
節側葉者筋脈校明五陷明明也陷陽正之新足次出俞俞三後寸炎立  
後陷手商肉之正脈分谷脈脈榮者脈云三校小指也臨以壯大動者髓  
內者陽陽分所云之留在之內中之按寸正指歧刺泣左如筋脈可欲  
側中明也間行按所七足所所庭足所甲足云次骨可也右是之炎食  
陷手脈榮足也甲過呼大流出也少行乙少按指間入原脈五下足三太  
者陽之二陽刺乙也若指也也俞陽也經陽甲本本同邱具藏小少壯谿  
中明所間明可經刺灸次刺刺陷脈刺云脈乙節節身虛而之筋陰復在  
手脈出也脈入作可者指可可谷之可外之經後前寸也言俞之脈溜足  
陽之也俞之同一入可外入入也所入踝所作間陷之經之藏上之在內  
明所刺三所身寸同灸間同原入同上過二陷者一陽則各按所足踝  
脈流可間入寸半身三本身身衝也身四也分者中分輔五五之行內後  
之也入也也之刺寸壯節寸寸陽刺寸刺中足留也十穴應也踝跟  
所刺同原刺五瘡之衝後之也可之可留去少一合穴則手刺上骨  
注可身合可分注三陽陷三一經入五輔入五俠陽呼陽 二屈可同上  
也入寸谷入留作分在者分分解同分骨同呼谿脈 陵府俞七十二穴  
刺同之也同五三留足中留留谿身留前身若同之新泉可身一經身呼  
寸十跗去十一也寸七寸寸灸身所校也寸流正竅之足之寸中足  
入寸分陽寸若半呼上內呼呼合之呼骨之者寸流正竅之足之寸中足  
同之留谿之灸素若同庭若三六若之五可之刺云陰少三陷者少  
身三一也一者間灸身同新灸里分灸端分灸一可接在甲足合府陰分者少  
寸分呼合寸可二者寸身校者也留者如留三寸入甲足合府陰分者少  
之留若曲留灸注可之寸正可屬十可前七壯半同乙小非謂脈留中陰  
三六灸池七三不灸五之云灸兌呼灸同呼邱足身經指背六之三脈  
分呼者也呼壯同三寸二按一在若三身若虛少寸作次俞府所呼新之  
留若可商若三當壯骨寸甲壯足灸壯寸灸在陽之三指也非入若校所  
三灸灸陽灸里從解間足乙內大者陽之者足脈三呼之肝兼也灸正注  
呼者三在者在甲谿動陽經庭指可陵三可外之分 端之九刺者云也  
若可壯手可膝乙在脈明云在次灸泉分灸踝所留若去府形可可按刺  
灸灸二大灸下經衝上脈作足指三在所三下注三灸爪膽府入灸刺可  
者三間指三同之陽去之二大之壯膝去壯如也呼者甲角之前俞身壯痛同  
灸三手指肺寸 同谷注呼次去之同虛輔陷可灸灸如井亦寸陰篇身  
三間大內之之腕身同也 指爪府身同在者入者三韭者謂之谷注寸  
壯在指側府三上寸身刺若外甲胃寸身足中同可壯葉竅井四在云之  
合手次去大寸陷之寸可灸間角胃之寸外去身灸俠足陰榮分膝在三  
谷大指爪腸腑者二之入者陷如之一之踝臨寸三谿少也俞若下內分  
在指本甲大骨中寸三同可者韭井寸七上泣之壯在陽榮原灸內踝留  
手次節角腸外足半寸身灸中葉者脈寸 同三臨足脈俠經者輔後七

是篇之呼壯小小外壯寸者脈手中韭井肘新可灸三壯端心輔上大六足注五若京指指側腎之中之少手葉者乃校灸一壯前去之屈側指府太痏分炎骨外外去之一手所陽少手觸得正三壯後谷爪府肘兩次之陽論留者在側側爪府寸少過脈陽少衝之云壯腕谿在甲小兩筋指俞脈注十可足本本甲膀兩陽也之脈陽也手按陽骨在手下腸骨間歧府之同呼炎外節節角腕筋脈刺所之脈榮太甲谷在手小同小之陷骨各所又若三側後前如膀胱之可注所之液陽乙在手小指身腸中者之六入骨灸壯大赤陷韭膀胱所入也流所門脈經手外指外寸之手中間穴刺空者崑骨白者葉之者行同刺也出也之作外側外側之井陽手手則可論可峯下肉中足井中也身可刺也俞所二側腕側本一者明陽陽三入云灸在赤際太太者屈刺寸入可刺中入呼腕前本節分少脈明明十同在三足白陷陽陽至肘可之同入可渚也中起節前陷澤之脈脈六身膝壯外肉者脈脈陰得入二身同入也刺若銳骨後陷者也所之之俞寸解委踝際中之也之同分寸身同原可灸骨下陷者中榮入所所以之中後陷足所榮手身留之寸身陽入者之陷者中手前也行過左五後在跟者太流出生通少寸六二之寸池同可下者中手太谷以也也右分曲臍骨中陽也也谷陽之呼分二之也身灸陷中手太陽也手刺刺脈留腳中上按脈刺刺也脈二若留分一經寸三者手太陽脈俞拱可可具七之央陷而之可可俞之分灸三若分支之壯中太陽脈之後胸入而呼中約者得所入束所留者呼灸留溝二少手陽脈之所谿取同同言若背文中之注同同骨入七可若者三也分海太脈之所出也之身身之灸面中細足也身身也也呼灸灸可呼合留在陽之所流也原刺寸寸則者取動脈太刺寸原刺若三者灸若天七肘脈所注也刺腕可之之七可之脈動陽可之之京可灸壯可三灸井呼內之過也刺可骨入三三十灸又應脈入二一骨入者支灸壯者也若大所也刺可入也同分分二三熱新手之同分分也同可溝三中可關灸骨行刺可入同經身留穴壯穴校足所身留留經身灸在壯渚炎衝者外也可入同身陽寸七六如論正太過寸五五崑寸三腕陽在三在可去刺入同身寸谷之呼呼熱俞五十九穴水俞五十七穴注云陽也之呼呼峯之壯後池手壯手灸肘可同身寸之也五若若刺詳脈刺三若若也一天同在小液小五端入身寸之一合分灸炎熱委之可分灸合寸井身手指門指壯同同寸之一分少留者者篇中所入留者者委留在寸表次在次心身身之一分留海七可可注穴行同三可可中七肘之腕指手指包寸寸二分留二也呼灸灸云與也身呼灸灸也呼外三上本小之之之分留三呼少若三三在甲刺寸若三三至若大寸陷節指端府五二留二呼若澤灸壯壯足乙可之灸壯壯陰炎骨兩者後次去三分分三呼若灸在者曲陽膝經入三者束通在者之骨中間指爪焦陷留呼若灸者手可池谿後及同分可骨谷足可後之手陷間甲三者三若灸者可小灸在在屈刺身留灸在在小灸同間少者陷角焦中呼灸者可灸指三肘腕處罐寸七三足足指三身陷陽中者如之屈者可灸一之壯外中





三校正云。按甲乙經無分肉穴。詳處所疑是陽輔在足外踝上。輔骨前絕骨端如前。刺入五分留十呼與此注小異。踝上橫二穴。內踝上者交信去內踝上同身寸之二寸少陰前太陰後筋骨間足陰蹠之部刺可入同身寸之三寸太陽前少陰後筋骨間陽蹠之部刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸三壯。申脈陽蹠所生在外踝下陷者中。新校正云。按甲乙經附陽作付陽陰陽蹠四穴。陰蹠穴在足內踝下是謂照海陰蹠所生刺可入同身寸之四分留六呼若灸者可灸三壯。陽蹠穴是謂腰痛篇注容爪甲刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯。寸申脈陽蹠所生在外踝下陷者中。新校正云。按刺腰痛篇注作在外踝下五分繆刺論注云外踝下半刺十呼水俞在諸分間治水取之。熱俞在氣穴取之。寫熱則寒熱俞在兩骸厭中二穴。骸厭謂膝外俠大禁二十五在天府下五寸。謂五里穴也。所以謂之大禁者謂其禁不可刺也。鍼經曰迎之五里中道而止。五至而已。五注而藏之氣盡矣故五五二十五而竭其俞矣。蓋謂此也。又曰五里者尺澤之後。凡三百六十五穴鍼之所由行也。新校正云詳自藏俞五十至此并重複共得三百六十五里與此文同。凡三百六十五穴通先天突十椎上紀下紀共三百六十五穴除重複。實有三百穴。帝曰余已知氣穴之處遊鍼之居願聞孫絡谿谷亦有所應乎。孫絡小絡也。謂一十三穴。帝曰善。願聞谿谷之會也。歧伯曰孫絡三百六十五穴會亦以應一歲以溢奇邪以通榮衛。榮衛稽留衛散榮溢氣竭血著外爲發熱內爲少氣疾寫無息以通榮衛見而寫之無問所會。榮積衛留內外相薄者是其血絡當卽寫之亦無問其脈之俞會。帝曰善。願聞谿谷之會也。歧伯曰肉之大會爲谷肉之小會爲谿。肉分之閒谿谷之會以行榮衛以會大氣。新校正云按甲乙經作以舍大氣邪溢氣壅脈熱肉敗榮衛不行必將爲膿內銷骨髓外破大腦。致是留於節湊必將爲敗。若留於骨節之間津液澑筋骨而不得屈伸矣。積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋起本作寒肉縮筋肋肘不得伸內爲骨痹外爲不足。大寒留於谿谷也。邪氣盛甚真氣不榮髓溢內消故爲是也。不足謂陽氣不足也。寒邪外仁命曰不足。大寒留於谿谷之中也。谿

谷三百六十五穴會亦應一歲其小痹淫溢循脈往來微鍼所及與法相同若小寒之氣流行淫溢隨脈往來爲痹病用鍼調者與常同法相爾帝乃辟左右而起再拜曰今日發蒙解惑藏之金匱不敢復出乃藏之金闕之室署曰氣穴所在岐伯曰孫絡之脈別經者其血盛而當寫者亦三百六十五脈並注於絡傳注十二絡脈非獨十四絡脈也十四絡者謂十二經絡兼任脈督脈之絡也脾之大絡起自於脾故不并言之也內解寫於中者十脈解謂骨解之中經絡也雖則別行然所受邪亦隨注寫於五藏之脈左右各五故十脈也

氣府論篇第五十九起新本正云。按全元









