

北京铁路局职工培训考试题库
(2012年版)

4


驼峰调车长

TUOFENG DIAOCHEZHANG

北京铁路局○编

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

北京铁路局职工培训考试题库



北京铁路局 编

中国铁道出版社

2012年·北京

北京铁路局职工培训考试题库

驼峰调车长

(2012年版)

北京铁路局 编

*

中国铁道出版社出版发行

(100054,北京市西城区右安门西街8号)

出版社网址：<http://www.tdpress.com>

中国铁道出版社印刷厂

开本：880 mm×1 230 mm 1/64 印张：1.875 字数：44千

2012年10月第1版 2012年10月第1次印刷

书 号：15113·3718

定价：5.80元（内部用书）

版权专有 侵权必究

凡购买铁道版图书，如有印制质量问题，请与本社发行部联系调换。

发行部电话：路(021)73170，市(010)51873172



前言

PREFACE

为引导职工全面、准确地掌握岗位专业知识,提高作业技能,进一步规范职工培训考试工作,科学地检查培训质量和效果,我们依据国家法律法规、《国家职业标准》、《铁路职业技能培训规范》以及铁道部、铁路局发布的规章制度和技术标准,结合运输生产实际,组织编写了《北京铁路局职工培训考试题库》。

《北京铁路局职工培训考试题库》由主要行车工种(岗位)题库和部分其他工种题库组成。各工种题库包括劳动安全、规章、通用知识、岗位知识和技能等主要内容。试题涵盖相应工种(岗位)的应知应会内容。

《北京铁路局职工培训考试题库》由北京铁

路局职工教育处组织编写，北京铁路局运输、货运、客运、机务、供电、工务、电务、车辆、安监、职教等处室审定。本套题库是职工考试命题的主要依据。使用中遇规章、标准及技术设备变化，以文件规定为准。

《驼峰调车长》题库由石家庄南站主编，丰台西站协编，局运输处、安全监察室、职工教育处审定。编写人员：路晋、孟宪平、范建斌、李金龙、杜义轩、赵兴改、张建平。审定人员：张居才、曹元枫、滑志勇、郝庚戌、毛永刚、潘玉峰、倪启、刘松梅、邓洪。

编 者

二〇一二年八月

目 录 ***Contents***

第一部分	劳动安全	1
第二部分	规 章	37
第三部分	通用专业知识	77

第一部分 劳动安全

一、劳动安全练习题

(一) 填空题

- 1.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,电气化区段,作业人员拿有长大物体通过电气化铁路时,必须使其保持_____状态通过。
- 2.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,电气化区段接触网未停电时,任何从业人员严禁_____车顶通过线路。
- 3.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,在电气化区段,通过铁路平交道口的机动车辆,装载高度超过_____m以上的货物上严禁坐人。
- 4.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,所有进入电气化区段作业的人员必须按规定穿戴_____用品。
- 5.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,在电气化区段,调车作业计划中应注明“_____”字样。
- 6.《防止机车、车辆人身伤害安全措施》规



定,从业人员上岗前必须充分休息好,严禁班前、班中_____。

7.《防止机车、车辆人身伤害安全措施》规定,从业人员上线路作业按规定走上下工、交接班行走的安全路线,并做到_____。

8.《防止机车、车辆人身伤害安全措施》规定,横越线路时,必须执行“_____”制度,并注意机车车辆动态及脚下有无障碍物等。

9.《防止机车、车辆人身伤害安全措施》规定,遇到特殊情况必须在线路上行走时,应设_____防护。

10.《防止机车、车辆人身伤害安全措施》规定,调整钩位时,不准探身_____。

11.《防止机车、车辆人身伤害安全措施》规定,调车机车单机或牵引运行时,严禁在机车_____坐卧。

12.铁道部《铁路车站行车作业人身安全标准》规定,溜放调车作业,严禁在车列走行中抢越线路去_____提钩。

13.铁道部《铁路车站行车作业人身安全标

准》规定,使用铁鞋制动时,应背向来车方向,严禁_____使用铁鞋。

14. 禁止调车作业人员,抓乘_____担当作业的机车车辆。

15.《车务人员冬季安全作业手册》规定,冬季作业人员帽子要有_____,手套要分五指。要随时提高警惕,预防事故发生。

16.《车务人员冬季安全作业手册》规定,冬季雾多风大,要特别注意_____.要做到不见应答再呼唤,确认好了再应答。

17.《车务人员冬季安全作业手册》规定,调车人员在上车时,不要_____集中在一处上车,防止后上者因车速太快而发生危险。

18.《车务人员冬季安全作业手册》规定,调车人员在上下车时,要特别注意根据自己的_____,适当掌握速度。

19.《车务人员冬季安全作业手册》规定,冬季推送车辆,走行时间长,手脚冻麻木时,应_____,_____。

20.《中华人民共和国消防法》规定,消防工



作贯彻_____、防消结合的方针。

(二)单选题

1.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,电气化区段各单位每()必须认真组织从业人员进行电气化安全措施的专门学习培训和考试,考试合格后方准在电气化区段作业。

- A. 半年
- B. 一年
- C. 一年半
- D. 两年

2.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,在带电接触网下进行事故应急救援、抢险处理时,要由()采取安全可靠的防护措施。

- A. 车站
- B. 工务部门
- C. 电务部门
- D. 供电部门

3.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,在电气化区段,除()按规定作业外,所有人员和所携带的物件(如长杆、导线等)与接触网设备、牵引变电设备和电力机车的带电部分,必须保持2 m以上的距离。

- A. 货运人员
- B. 专业人员

- C. 列检人员 D. 调车人员

4.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,电气化区段接触网未停电时,任何从业人员严禁登上各种机车车辆()进行任何作业。

- A. 顶部 B. 内部
C. 底部 D. 走行部

5.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,在电气化区段,通过铁路平交道口的机动车辆,装载高度超过()以上的货物上严禁坐人。

- A. 1 m B. 1.5 m
C. 2 m D. 2.5 m

6.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,所有进入电气化区段作业的人员必须按规定穿戴()用品。

- A. 劳动 B. 服装
C. 安全带等 D. 劳动防护

7.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,用水或一般灭火器扑灭离接触网带电部分不足()的燃着物体时,接触网必须停电。

- A. 6 m B. 4 m



- C. 5 m D. 10 m

8.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,发现接触网断线或在接触网上挂有线头、绳索等物体时,不得与其接触,必须保持()以上的距离。

- A. 6 m B. 4 m
C. 10 m D. 2 m

9.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,遇雨雪等天气不良情况下,禁止使用()的雨伞等物在接触网下作业。

- A. 破损 B. 带金属
C. 塑料 D. 油布

10.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,操作隔离开关使用的绝缘靴、绝缘手套和绝缘工具,要存放在阴凉干燥的处所妥善保管,定期每()一次送供电部门进行绝缘性能的检査试验。

- A. 3 个月 B. 1 年
C. 5 个月 D. 6 个月

11.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规

定,利用电力机车推送车辆进入无网区或无电区进行调车作业时,要有足够数量的车辆作“隔离车”,并保证电力机车受电弓与接触网终点标或分区绝缘器之间保持()车的安全距离。

- A. 5个
- B. 3个
- C. 1至2个
- D. 4个

12.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,当调车作业由无电区域进入有电区域作业时,应一度停车,()须提前检查确认有关人员站立位置符合要求后,方准进入有电区域。

- A. 制动员
- B. 调车长
- C. 连结员
- D. 司机

13.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,登乘电力机车进行调车作业时,作业人员必须()。

- A. 停上停下
- B. 超速上下
- C. 停上不停下
- D. 停下不停上

14.《铁路电气化区段人身作业安全措施》规定,在接触网带电的线路上进行调车,编组、区段站接触网高度为()及其以上线路上准许使

用敞车人力制动机时,不准踏在高于人力制动机台的车帮或货物上。

- A. 6 330 mm
- B. 5 700 mm
- C. 6 200 mm
- D. 5 330 mm


15.《防止机车、车辆人身伤害安全措施》规定,对视听不良、行动不便的人员,严禁()和使用重点工、机具及担任防护员等工作。

- A. 玩笑打闹
- B. 打盹睡觉
- C. 单人作业
- D. 阅读书报

16.《防止机车、车辆人身伤害安全措施》规定,生产作业班组于班前,必须结合天气情况、作业处所、环境条件的变化和工作重点任务,对人身安全关键进行周密的(),并制定有效的联防措施,在作业过程中抓好落实。

- A. 电台试验
- B. 规章问答
- C. 服装规范
- D. 安全预想

17.《防止机车、车辆人身伤害安全措施》规定,邻近线路不足()的生产房舍面对线路的门口,门前应设防护栏并安设警示标志,但不得侵入建筑限界。



- A. 2 m
- B. 3 m
- C. 4 m
- D. 5 m

18.《防止机车、车辆人身伤害安全措施》规定,横越线路时,必须执行“()”制度,并注意机车车辆动态及脚下有无障碍物等。

- A. 一站、二通过
- B. 一看、二站、三通过
- C. 一通过、二看、三再通过
- D. 一站、二看、三通过

19.《防止机车、车辆人身伤害安全措施》规定,遇到特殊情况必须在线路上行走时,应设()防护。

- A. 调车人员
- B. 专人
- C. 清扫人员
- D. 扳道人员

20.《防止机车、车辆人身伤害安全措施》规定,上车速度最高不得超过()。

- A. 5 km/h
- B. 10 km/h
- C. 15 km/h
- D. 20 km/h

21.《防止机车、车辆人身伤害安全措施》规定,下车速度最高不得超过()。