

彩图版养花说明书

主编 葛 红

山

茶



曹基武 刘春林 编著

中国农业出版社



彩图版养花说明书 主编 葛 红

# 山 茶



曹基武 刘春林 编著

中国农业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

山茶/曹基武, 刘春林编著. —北京: 中国农业出版社, 2011.1  
(彩图版养花说明书)  
ISBN 978-7-109-15253-3

I . ①山… II . ①曹… ②刘… III . ①山茶—观赏园艺 IV . ①S685.14

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第238954号

中国农业出版社出版  
(北京市朝阳区农展馆北路2号)  
(邮政编码 100125)  
责任编辑 石飞华

---

人民农业出版社 印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行  
2011年1月第1版 2011年1月北京第1次印刷

---

开本: 889mm × 1194mm 1/32 印张: 1

字数: 25千字 印数: 1~8 000册

定价: 6.00元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

# 山 茶

山茶科 / 山茶属



别 名 茶花、华东山茶、耐冬、日本山茶等

学 名 *Camellia japonica*

英文名 Japanese Camellia

原产地 中国、日本、朝鲜半岛西南部

花 语 吉祥、长寿

# 目 录



<b>一、花中珍品——山茶</b>	1
(一) 产地与分布	2
(二) 特点与应用	2
<b>二、形态特征与生长习性</b>	4
(一) 形态特征	4
(二) 生长习性	4
<b>三、优良品种分类</b>	6
(一) 按花型分类	6
(二) 按花色分类	8
(三) 按花期分类	11
(四) 按花径大小分类	11
<b>四、繁殖技术</b>	15
(一) 扦插繁殖	15
(二) 压条繁殖	16
(三) 嫁接繁殖	16
(四) 播种繁殖	18
<b>五、盆栽管理</b>	19
(一) 花盆选择	19
(二) 盆土配制	19
(三) 上盆换盆	20

(四) 修枝整形.....	20
(五) 浇水 .....	21
(六) 施肥 .....	21
(七) 疏蕾 .....	21
<b>六、病虫害防治 .....</b>	<b>22</b>
(一) 病害 .....	22
(二) 虫害 .....	23
<b>七、山茶属部分植物欣赏 .....</b>	<b>24</b>



## 一、花中珍品——山茶



山茶是我国传统十大名花之一，具有悠久的栽培历史。其花姿丰盈，雍容华贵，兼具牡丹之绚丽，梅花之风骨，荷花之清纯，蔷薇之华贵，桂花之芳香，菊花之缤纷，月季之多姿，观叶植物之四季翠绿，已成为我国花卉市场冬季主要的盆栽观赏木本花卉之一。

山茶在国际花卉界也是久负盛名，曾在18世纪引入欧洲后造成轰动，也因此获得“世界名花”的美誉。



## (一) 产地与分布

**1. 自然分布** 野生山茶主要分布于我国浙江、江西、四川的山岳沟谷丛林下，以及山东崂山及其沿海岛屿；日本、朝鲜半岛也有分布。

**2. 栽培分布** 山茶的栽培分布，露地栽植区主要在长江流域。在我国除了东北、西北、华北部分地区因气候严寒不宜种植外，几乎遍植我国各地园林之中。但大面积的露地栽培，则以浙江、福建、四川、湖南、江西、安徽诸省为多。

与山茶同属的云南山茶 (*Camellia reticulata*)，又名滇山茶，为云南的特产，源于滇西南的腾冲。它在云南省境内有广泛的露地栽培分布。新中国成立后，上海、北京、广州等地也有引种，但多为温室栽培。人们概念中的山茶，实际上包括了滇山茶和山茶两个栽培种。从分类学的角度，两者的主要区别见表1。

表1 滇山茶与山茶的区别

	滇山茶 <i>C. reticulata</i>	山茶 <i>C. japonica</i>
叶片	较大，质地厚硬	较小，质地薄软
叶脉	明显凹陷	不凹陷，叶面光滑平整
节间	较长，株形稀疏	较短，株形紧密
花	花径8~22厘米	花径6~15厘米
果实	表面粗糙被毛，淡棕色或棕黄色	表面光滑无毛，绿色，向阳面红色

## (二) 特点与应用

**1. 美化居室环境** 山茶在百花凋零的寒冬开放，四季常青，花叶并茂，且花期较长，因而具有独特的优势。家庭盆栽山茶，可以美化居室环境，裨益身心。在阳台、客厅、居室、书房栽培山茶盆花，即使到了寒冬腊月，仍然有一片绿色的世界，既增添了活力，又满足了人们欣赏大自然、回归大自然的心理需求。

从美学角度说，家庭盆栽山茶的摆放，使平面、单一的居室立体

化、多样化，从某种视角看，反而扩大了空间。从色彩看，山茶碧绿的叶和火红的花，能激活单调沉闷的气氛，从而使居室变得高雅而温馨。

**2. 其他观赏价值** 山茶树冠多姿，叶色翠绿，花大艳丽，花期长，值冬末春初开花。江南地区可丛植或散植于庭园、花境、假山旁或草坪、树丛边缘，装点景色；也可利用山茶自然树形，高低错落、三五成群、成丛成片栽植，以突出景观效果；还可通过人工修剪，整成球形、伞形、圆柱形树冠等。在北方，山茶宜盆栽，除美化居室外，用来布置厅堂、会场，效果更佳。

用矮生山茶老桩（通常以山茶属的另一个种茶梅为多），按照盆景造型方法，配以水石，做成山茶盆景，更是有趣别致。

此外，山茶花期较长，花色、花形丰富，叶色浓绿光洁，还是切花和插花的好材料。

**3. 食用和药用价值** 山茶不仅可供欣赏，还有食用和药用价值。山茶果实可以榨油，叶片可作茶饮，鲜花亦可做成美食。此外，山茶的花性凉，味甘苦，有凉血、止血、消肿、散瘀等药用价值。



## 二、形态特征与生长习性

### (一) 形态特征

山茶为常绿灌木。枝条黄褐色，树皮灰褐色。叶互生，革质，具短柄，卵圆形至椭圆形，顶端渐尖，基部阔楔形至圆形，叶色深绿，平滑无毛，边缘有小锯齿。花两性，常单生或2~3朵簇生于枝顶或叶腋间，近无柄。花单瓣或重瓣，花色有红、白、粉等，气味微香。蒴果扁球形或近球形，外壳木质化，成熟果能自然从背缝线开裂，散出种子。种子淡褐色或黑褐色，近球形或相互挤压成多边形，有平面和棱角，种皮角质坚硬，种子富含油脂。

### (二) 生长习性

山茶为暖温带树种，适于温暖湿润之地，过热、过冷均不适宜。夏无酷日、冬无严寒、雨量充沛、空气湿润的环境，最适于山茶的生长。具体要求是：

**1. 温度** 山茶的生长适温为18~25℃，3~9月为13~18℃，9月至翌年3月为10~13℃。当温度在12℃以上开始萌芽，30℃以上则停止生长。始花温度为2℃，适宜花朵开放的温度在10~20℃。山茶耐寒品种能短时间耐-10℃，一般品种耐-4~-3℃。夏季温度超过35℃，就会出现叶片灼伤现象。山茶对低温的耐受程度，各品种

间表现出一定的差异，单瓣型品种耐寒力比一般品种要强，能耐-10℃的低温，名贵品种对低温的耐受力较差。

**2. 水分** 山茶适宜水分充足、空气湿润环境，在年降雨量1200毫米以上地区，都可生长良好。忌干燥。高温干旱的夏秋季，应及时浇水或喷水，空气相对湿度以70%~80%为好。梅雨季注意排水，以免引起根部受涝腐烂。

**3. 光照** 山茶花属半阴性植物，宜于散射光下生长，怕直射光暴晒，幼苗需遮阴。但长期过阴对山茶花生长不利，叶片薄、开花少，影响观赏价值。成年植株需较多光照，才能利于花芽的形成和开花。但夏季强烈阳光直射会引起叶面严重灼伤，小枝枯萎。故夏季需遮阳，冬季则以南面有全光、西北面能挡风为好。

**4. 土壤** 山茶喜生长在疏松肥沃、排水良好的酸性沙质山泥土中。土壤pH以5.5~6.5为宜，偏碱土壤或黏重积水之地均不适于山茶生长。对土壤水分要求是喜润忌湿，要求土壤排水良好。在梅雨和台风季节要注意排水，以免引起根部腐烂致死。盆栽土用肥沃疏松、微酸性的壤土或腐叶土。以腐殖质丰富的沙性壤土最好。盆栽山泥若较黏，可掺1/3河沙，最忌碱性土和重泥土。有的盆栽茶花栽培一段时间出现叶片变黄、大量落叶以致不开花等现象，这是土壤中和自来水中含碱的缘故，因此盆栽茶花可掺一些红泥土，因红泥土带酸性。

山茶在以上适宜的环境条件下，一年有2次枝梢抽生：第一次在3月底至4月中下旬开始萌发，至5月中下旬停止生长，称春梢；第二次自7月中下旬到9月，称夏梢。以后即停止生长。春梢生长量大，夏梢生长量小。在正常条件下，单花开花期为7~15天，但冬季可长达1个月。同一重瓣品种的花朵，如在晚秋与初冬开放，单花寿命可长约1个月之久。

### 三、优良品种分类

山茶的园艺品种很多，全世界累计多达3万个，其中广为传播的有近千个。依照科学性与实用性原则，山茶品种分类方法如下：

#### （一）按花型分类

山茶根据花瓣的数量及雌、雄蕊瓣化的程度，可分为3大类、12个花型：

1. **单瓣类** 花瓣5~7片，排成1~2轮，基部连生，多呈筒状，结实（图1）。此类只有1个型，即单瓣型。如亮叶金心、桂叶金心等。



图1 单瓣类山茶

**2. 复瓣类** 花瓣 20 ~ 50 片，排成 3 ~ 5 轮，雌、雄蕊不同程度瓣化，偶可结实（图 2）。此类分为 4 个型，即复瓣型、五星型、荷花型、松球型。复瓣型如白锦球等，五星型如东洋茶等，荷花型如十样景等，松球型如大松子等。




图 2 复瓣类山茶

**3. 重瓣类** 花瓣 50 片以上，雄蕊大部分瓣化，花瓣自然增加，通常不结实，是观赏茶花中数量最多的一类（图 3）。包含 7 个型，托桂型如全盘荔枝等，菊花型如石榴红等，芙蓉型如红芙蓉等，皇冠型如花佛鼎等，绣球型如大红球等，放射型如大红六角等，蔷薇型如小桃红等。



图3 重瓣类山茶

## (二) 按花色分类

1. **白色** 包括纯白、奶白、粉白等(图4)。



图4 白色山茶

2. 红色 包括粉红、桃红、艳红、紫红、黑红(图5)。



图5 红色山茶

**3. 复色** 包括各种混合色彩的直条斑、纹镶红边、虎斑等（图 6）。



图 6 复色山茶

### (三) 按花期分类

1. 早花品种 12月中旬至翌年1月下旬为盛花期。
2. 中花品种 1月下旬至2月下旬为盛花期。
3. 晚花品种 3月下旬至4月下旬为盛花期。

### (四) 按花径大小分类

1. 巨大型 花朵直径13厘米以上。
2. 大型 花朵直径10~13厘米。
3. 中型 花朵直径7.5~10厘米。
4. 小型 花朵直径6~7.5厘米。
5. 微型 花朵直径6厘米以下。

广义的山茶园艺品种很多，因篇幅所限，这里仅简单介绍一些供欣赏（图7至图26）。



图7 白秧茶



图8 大杨妃