

零起步玩手工

# 棒针编织

[日]靓丽社 (Boutique-sha) 组织编写  
芙安 新平 译



真正零起步学棒针编织！

日本原版引进！



化学工业出版社

照片步骤图解&编织符号图解

本书由日本原版引进，为倍受读者好评的《零起步玩手工——钩针编织》的姐妹篇，采用了专门为初学编织的读者订制的内容和教学模式，介绍了19款棒针编织小物的制作方法，包括围巾、脖套、帽子、腕套、披肩等，用照片步驟解说的形式，手把手教你学棒针编织。这些作品涵盖了最基本和常用的棒针编织针法和技法，每款作品都有编织图解，直观易懂，第一次编织就能成功！适合作为学习棒针编织的入门参考书。

### 图书在版编目（CIP）数据

棒针编织 / [日] 靓丽社 (Boutique-sha) 组织编写； 芙安，新平译。  
北京：化学工业出版社，2012.8  
(零起步玩手工)  
ISBN 978-7-122-14770-7

I . ①棒… II . ①靓… ②芙… ③新… III . ①棒针 –  
绒线 – 编织 – 图集 IV . ①TS935.522–64

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第147994号

Lady Boutique Series No.3129 Beginner Series Hajimete Amu Boubari Ami  
Copyright © 2010 Boutique-sha, Inc.  
Original Japanese edition published by Boutique-sha, Inc.  
Chinese simplified character translation rights arranged with Boutique-sha, Inc.  
Through Shinwon Agency Beijing Representative Office, Beijing.  
Chinese simplified character translation rights © 2012 by Chemical Industry Press  
本书中文简体字版由Boutique-sha, Inc.授权化学工业出版社独家出版发行。  
未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分，违者必究。

北京市版权局著作权合同登记号：01-2012-3236

---

责任编辑：高 雅

责任校对：边 涛

装帧设计：尹琳琳

排版制作：朱其林 刘碧微 刘 科

---

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京画中画印刷有限公司

880mm×1092mm 1/16 印张4 1/2 字数167千字 2012年10月北京第1版第1次印刷

---

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

---

定 价：29.80元

版权所有 违者必究

# 棒针编织

[日]靓丽社 (Boutique-sha) 组织编写

芙安 新平 译



化学工业出版社

·北京·

# 棒针编织的基础

左右手分别拿住1根粗细相同的棒针进行编织的方法就是棒针编织。

## 棒针编织所使用的主要工具



### 1 2根带圆珠棒针

针的一头带有圆珠，防止编织时针圈脱落。这种棒针用于来回编织。

### 2 4根棒针

针的两端为尖头，两端都可进行编织。这种棒针常用于环形编织。

### 3 毛线针

前端有圆角、针孔大的毛线针。用于缀缝、拼接、固定及线头处理和绣花。有不同粗细的种类，对应毛线的粗细使用。


### 4 卷尺

用于测量作品的尺寸及针数和行数。

### 5 剪刀

用于修剪线头和边缘。

# 其他工具



## 1 环形针

尼龙绳等连接两端的短针，用于环形编织的针。长度主要有40cm、60cm、80cm、100cm等，对应作品正确选用。

## 2 钩针

用于钩编边部等。

## 3 麻花针

编织花纹交叉针圈时，用于移动针圈（扭花）。

## 4 行数环

每隔10行左右挂1个，用于标记。使用行数环非常方便，没有必要重复多次计行数。

## 5 针数环

编织花纹位置时穿在棒针上。使用针数环，针数更加清楚。此外，用环形针进行环形编织时，针数环还可用作起始行的标记。

## 6 橡胶针套

套住棒针的前端，防止棒针从针圈滑出（用橡皮筋等缠绕针头也可）。

## 7 行数记录器

穿在棒针上，用于编织时记录行数及针数，转动记录。

## 8 熨烫夹

用于熨烫时将编织物固定于熨烫台。针尖弯曲，可保持平滑熨烫。

## 9 防解别针

用于编织完成的最后一针固定。

## 棒针的粗细

按照粗细将棒针分为0号至15号、从7mm至30mm（根据厂家标准），号数越大越粗。对应编织线的粗细及形状，确定使用棒针的粗细。

\* 图为实物夸大

号数	针的粗细	
0	2.1mm	
1	2.4mm	
2	2.7mm	
3	3.0mm	
4	3.3mm	
5	3.6mm	
6	3.9mm	
7	4.2mm	
8	4.5mm	
9	4.8mm	
10	5.1mm	
11	5.4mm	
12	5.7mm	
13	6.0mm	
14	6.3mm	
15	6.6mm	
7mm	7.0mm	
8mm	8.0mm	
10mm	10.0mm	

# 编织线

编织物所用的线，材料、形状及粗细等种类繁多。应对应编织作品选择编织线。此外，包裹线团的标签上记录了线的相关信息。请记住其分辨方法，选择编织线时方便参考。

## ● 编织线所带标签的分辨方法 ●



表示编织线由什么原料构成。

每团编织线的单位重量和长度。

颜色编号和批次（俗称缸号）。  
批次就是表示对编织线进行染色的缸的编号。即使颜色编号一样，不同批次生产的编织线也会有微妙差异。所以，编织同一作品时应使用同一批次的编织线。

适合该编织线的针的号数。



## 用标志表示洗涤时的注意点

手洗 30  
中性 水温30℃以下轻揉  
手洗，并使用中性  
洗涤剂

严禁使用含氯漂白  
剂漂白

最高熨烫温度160°C，  
中温熨烫 (140~160°C  
熨烫)



轻柔手工脱水，机器  
脱水也不应较长。

适合阴干

用对应针编织时，10cm见  
方的标准行数及针数。

## 针圈

棒针编织的编织品全部都是由连续的针圈构成。为了数清针数及行数，需要记住针圈的1针·1行。下针为V字形、上针为n字形的为1针·1行。




# 针圈数

针圈数就是编织片的密度，表示10cm见方内的针数和行数。

针圈数根据编织人有所差异，即使使用本书中指定的毛线和棒针也不能保证尺寸完全一致。所以，为了对应本书的成品尺寸，一定要试编并测量针圈数。

调节针的粗细，对应针圈数。

## ● 针圈数的测量方法





\* 接近样片边缘的部分的针圈数不一致，试编时稍稍增加尺寸，15~20cm见方。样片沿横向增加编织就向横向延伸，纵向增加编织就向纵向延伸，所以测量针圈数的样片尽可能为正方形。



1 按编织作品相同的编织方法，试做出15~20cm见方的样片。

2 用熨斗隔空3cm左右施加蒸汽，防止针圈收缩。



\* 测量样片中央的针圈整齐排列的部分，但严密测量的针圈数还是存在一定差异。必须测量2~3处，并取平均值。


3 将样片放置于平整表面，数中央10cm见方的针数和行数。

### 本书指定针圈数无法对应时

调节针的号数，尽可能接近指定针圈数。


#### 针圈数松

(针数及行数比指定的针圈数少)



4~5号针


使用书中作品同样的针编织



6号针


#### 针圈数紧

(针数及行数比指定的针圈数多)



将针的粗细增高1~2，重新编织。

初学者即使对应针圈数编织，在中途也会产生手感偏差，所以应该边经常测量针圈数边编织。编织组织具有沿横向增加编织就向横向延伸的特性，所以起始几行的针圈数无法正确测量。同时，在编织完成2~3行时进行测量，有人会担心太宽。但是，如果通过试编织正确测量针圈数，可放心继续编织。



\* 对应针数则无法对应行数，对应行数则无法对应针数。出现这种情况时针数对应优先（只要编织到所需尺寸，行数就能满足要求）。



将针的粗细降低1~2，重新编织。

# 来回编织和环形编织

交替逐行看向织片的正面和反面，并编织成平面状就是“来回编织”；看向织片的单侧，一直朝着相同方向编织成圆状或筒状就是“环形编织”。


## 来回编织

编织方法图



## 环形编织

编织方法图



## 使用2根棒针编织

表示编织方法图的编织方向的箭头朝向每行的相反方向。  
看向正面，对应编织方法图的记号编织每行；看向反面，对应编织方法图的记号的相反操作编织每行。

## 使用4根棒针编织

表示编织方法图的编织方向的箭头朝向每行的固定方向。  
一直看向单侧编织，所以不必反向对应编织方法图的记号。此外，边部不缀缝，完成状态整齐。

## 用环形针进行环形编织

除了4根棒针，还可使用环形针进行环形编织。  
环形针按长度分类（参照P3），必须对应作品的尺寸选择合适的类型。通常，选择比作品成品尺寸稍短的针更容易编织，而且编织纹理更加美观。



## 从线团取出线头的方法

卷收的线团如果从外侧线头开始使用，编织线会弯曲成一团，难以编织。

所以，应该从线团内侧的线头开始取用。



1 手指伸入线团内侧，将内侧的“小线团”取出。



2 取出的“小线团”内有线头，用这端的线头即可。


## 编织线和棒针的手持方法

起针后，编织针圈时的编织线和棒针的手持方法如下。


棒针编织分为“法式编织”和“美式编织”，本书中介绍的是法式编织方法。




1 将编织了针圈的棒针的前端朝向右侧，并用无名指和小拇指夹住线。



2 再将线穿过无名指和中指的内侧，从食指后方绕回挂住。



3 弹起左手的食指，其他手指拿住针。右手拿住另一根针，并用此针进行编织。



4 左手平滑送入线，边调整感觉边编织。

# 基础编织花样

介绍棒针编织的基础编织方法（正针和反针）编织而成的织片。

只要改变正针和反针的搭配方法，就能制作出不同花样的织片。


在使用各种编织方法的作品的制作页面中，将通过照片及插图的方式浅显易懂的解说详细的编织方法。还在等什么，快快来尝试编织吧！




• 起伏针编织花样



• 平针（正针）编织花样



• 平针（反针）编织花样



• 单松紧针（单罗纹针）编织花样



• 双松紧针（双罗纹针）编织花样



• 桂花针编织花样




使用的编织线 HAMANAKA 精制羊毛

进行来回编织时，看向反面，  
对应编织方法图的记号的相反操作编织每行


### • 起伏针编织花样



编织方法记号图



实际编织方法




从正面看，反复逐行交替下针和上针的编织花样。来回编织时编织每行下针。没有正反的区别，编织组织平滑整齐。对比平针编织，具有纵向收缩、横向延伸的性能。

### • 平针（正针）编织花样



编织方法记号图



实际编织方法



棒针编织最基础的编织花样，从正面看全部都是下针。来回编织时，逐行反复编织下针和上针。环形编织时，只连续编织下针。编织组织具有“左右边朝反面打卷，上下边朝正面打卷”的特点。


### • 平针（反针）编织花样



编织方法记号图



实际编织方法




从反面看平针编织的编织花样，全部为上针。来回编织时，同平针编织一样，逐行反复编织下针和上针。环形编织时，只连续编织下针。


### • 单松紧针（单罗纹针）编织花样



编织方法记号图



实际编织方法




沿横向方向单针交替反复编织下针和上针的编织花样。横向方向具有伸缩性。


### • 双松紧针（双罗纹针）编织花样



编织方法记号图



实际编织方法




沿横向方向双针交替反复编织下针和上针的编织花样。横向方向具有伸缩性。


### • 桂花针编织花样



编织方法记号图



编织方法记号图



上下左右交替编织下针和上针的凹凸状编织组织。该花样没有正反面区别，且编织效果平顺稳定。



1

1 围巾  
2 脖套

编织方法 第 11 页

使用的编织线  
1 HAMANAKA ( 日本著名毛线品牌 )  
of course! big  
2 HAMANAKA SONOMONO ( 超粗 )



2

## 起伏针编织的围巾和脖套

反复下针编织的起伏针编织是最基本的编织方法。方法简单，编织效率高。脖套是将开头及结尾连接一起形成的环状。团团绕圈、表现出体积感是编织关键。



# 第10页 1 · 2 起伏针编织围巾和脖套的编织方法

## \* 使用的编织线

1 HAMANAKA of course! big

绿 (113) 210g

2 HAMANAKA SONOMONO (超粗)

浅褐×褐色混合 (15) 180g

## \* 工具

带圆珠的2根棒针 8mm

毛线针

## \* 针圈数 (10cm见方)

1 起伏针编织 11针 19.5行

2 起伏针编织 11.5针 21行

## \* 成品尺寸

1 宽15.5cm 长153cm

2 宽14.5cm 周长142cm

## 1 \* 编织方法

1 普通起针, 起伏针编织围巾。


2 收针固定编织完成处。

## 2 \* 编织方法

1 普通起针, 起伏针编织围巾。

2 平针缝合开头和结尾。

没有写入记号的  
格子省略了下针  
符号。从正面看  
时, 编织成下针  
状态。



有写入记号的格子。  
从正面看时, 编织成记号  
表示状态。

## 省略用语

C=cm

起=起针

减=减针

收=收针


休=休针 (止针)

平=无加减针

## 对应指定针圈数尺寸

的行数。298行: 围巾  
153cm, 脖套142cm。

1 15.5c  
2 14.5c  
(298行)




最后棒针上留下的17针: 围巾为收针, 脖套原样休针于棒针即可。

使用8mm针起伏针编织围巾或脖套。

## 2 脖套的结束方法

平针缝合开头  
和结尾。



虚线表示省略。同一花  
样反复编织, 从26行到  
289行。

表示行数的数字。  
行数沿纵向从下往  
上数。

2行同一花样, 反复  
编织。

箭头表示编织行进方向。  
换行时改变行进方向, 来回编织。



# 1 起针（第1行）

编织开头时，在棒针上起的最底层一列的针圈，将这种操作称之为“起针操作”。此外，将通过该操作挂在棒针上的针圈称之为“起针”。

## 普通起针（来回编织时）

棒针编织的基本起针方式，具有一定伸缩性。可用于平针编织、平伏针编织、松紧针编织等各种花样的编织。


\* 为方便记忆，特意采用不同颜色的编织线。



1 从线团内侧取出线头。（参照P7）


2 从线头拉至编织宽度约3.5~4倍的长度位置绕1次圈，制作出环形。并按图中箭头指示方向，将线从线圈中穿出。

3 线已从线圈中穿出的状态。并沿箭头方向拉收线头。





4 线头拉收完成的状态。将2根棒针对齐穿过线圈。

5 第1针完成。



6 右手拿针，线团侧的线挂住左手的食指，线头侧的线挂住左手的大拇指。



7 其他手指紧紧握住两根（两侧）的线。

8 按图中箭头指示方向，用棒针将挂在大拇指上的线挑起。


9 按图中箭头指示方向，用棒针将挂在食指上的线挑起，再从挂在大拇指上的线圈中穿过，引出棒针。



10 棒针引出完成的状态。



11 松开挂在大拇指上的线。



12 再将线头侧的线挂住大拇指，按图中箭头指示方向拉收。



13 反复操作步骤8~12，制作出所需的针数。  
14 制作完成17针的状态。



15 抽出1根棒针，普通起针完成。将起针计数为第1行。

## 2 重新拿起线和棒针



1 改变针的方向。

2 用左手拿起已完成起针的棒针，右手拿起另一根棒针。


## 3 编织第2行

## 平针编织


## 上针

编织方法图中，第2行为“**三**”（上针）的记号。但是，第2行为看向反面编织的行，所以按照相反的记号“**一**”（下针）进行编织。

## 下针




## 上针




从反面看下针编织而成的针圈为上针状态。从反面看上针编织而成的针圈为下针状态。


## | • 下针



1 将线放于棒针的对面。按图中箭头指示方向，将右侧的棒针由身体近前送入端部的针圈。




2 棒针引入的完成状态。按图中箭头指示方向，继续将线挂上右侧的棒针。



3 按图中箭头指示方向，穿过端部的针圈，引出线。



4 线引出完成的状态。将针圈从左侧的针出松开。



5 下针完成第1针。



6 同样按图中箭头指示方向，将右侧的棒针由身体近前送入下一个针圈。



7 将线挂上棒针，按图中箭头指示方向引出。同样方法，下针编织全部第2行。




8 第2行编织完成。

## 4 编织第3行

## | 下针

第3行为看向正面编织的行，按编织方法图的记号“**一**”（下针）进行编织。



1 按图中箭头指示方向，将棒针由身体近前引入。



2 将线挂上棒针，引出后编织下针。



3 同样方法，下针连续编织整行。



4 第3行编织完成。

## 5 编织第4行到第298行



1 反复持续编织总步骤③和④的操作。



2 编织至第298行。

## 6 围巾的结尾方法

收针编织结尾。

### 收针



1 右手拿起挂上针圈的棒针，下针编织起始的两针。



2 按图中箭头指示方向，将左侧的棒针送入第1针。



3 将第1针套住第2针，并从棒针上松开。



4 套住的完成状态。仅将第2针留在棒针上，第1针的收针就此完成。



5 反复“下针编织第1针，再用第1针套上后一针”。



6 所有针圈完成收针，留下约15cm线头剪断，绕成圈拉收。