

2008 国家执业医师资格考试用书
GUOJIA ZHIYE YISHI ZIGE KAOSHI YONGSHU

国家执业医师 资格考试

GUOJIA ZHIYE YISHI ZIGE KAOSHI

中医助理医师

应试习题集

ZHONGYI ZHULIYISHI

YINGSHIXITIJI

《中医助理医师应试习题集》

专家编写组 编

随书赠送20元

免费学习卡



中国协和医科大学出版社

光盘题库 紧扣考试题型
自动组卷 接近实战

◆ 国家执业医师资格考试 ◆
(2008 版)

中 医 助 理 医 师
应 试 习 题 集

《中医助理医师应试习题集》专家编写组 编

编著人员名单 (按姓氏笔画为序):

于力 马惠芳 王京文 卢峻 任秀君 任恩发
刘根尚 许文忠 邬继红 宋淑贤 张胜 时宇静
李文迅 李志刚 李秀明 杨红霞 杨毅玲 辛随成
陈贊育 图娅 林磊 郑虎占 段淑红 赵勇
费宇彤 袁超 贾淑英 崔晓兰 梁军 董泽宏
蒋燕 靳洪涛



此书附光盘

中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医助理医师应试习题集 / 《中医助理医师应试习题集》专家编写组编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2008. 1

ISBN 978 - 7 - 81072 - 970 - 3

I. 中… II. 中… III. 中医师 - 资格考核 - 习题 IV. R2 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 177535 号

法律声明

北京市岳成律师事务所作为中国协和医科大学出版社的常年法律顾问, 发表以下严正声明:

本书全部内容包括文字和图片非经出版者中国协和医科大学出版社书面授权许可, 任何单位和个人不得以任何形式进行非法复制、印刷、发行、汇编、转载、翻译、广播或通过信息网络进行传播, 如有违反, 中国协和医科大学出版社将授权本所追究其法律责任。

北京市岳成律师事务所

国家执业医师资格考试

中医助理医师应试习题集 (2008 版)

编 者: 《中医助理医师应试习题集》专家编写组

责任编辑: 吴桂梅

出版发行: 中国协和医科大学出版社

(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260378)

网 址: www.pumcp.com

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京丽源印刷厂

开 本: 787×1092 毫米 1/16 开

印 张: 32

字 数: 760 千字

版 次: 2008 年 1 月第一版 2008 年 3 月第二次印刷

印 数: 5 001—7 000

定 价: 65.00 元 (含光盘)

ISBN 978 - 7 - 81072 - 970 - 3/R · 963

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

编者的话

为了加强中华人民共和国的医师队伍建设，提高执业医师的综合素质，我国自1999年开始实施《中华人民共和国执业医师法》并进行执业医师资格考试。为了帮助广大考生在较短的时间系统全面的复习掌握考试所需要的知识内容，中国协和医科大学出版社在国家医学考试中心的指导与支持下，出版了《国家执业医师资格考试应试系列丛书》，经过多年考试实践的检验，这套丛书以其权威性、科学性、适用性，受到了广大考生的认可与欢迎。其中《中医师应试习题集》、《助理中医师应试习题集》由北京中医药大学、中国中医科学院的相关专家集体编写。2006年2月卫生部医师资格考试委员会发布了最新修订的2006年中医师资格考试大纲，这次修订在突出中医、突出临床、突出基础知识的原则下，合理删减了部分考试科目。中医助理医师考试范围为：①中医学基础科目：中医基础理论（含中医经典著作内容）、中医诊断学、中药学、方剂学；②中医临床医学科目：中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、针灸学；③西医及临床医学科目：诊断学基础、传染病学、内科学、医学伦理学、卫生法规。与原考试大纲比较，去除了人体解剖学、生理学等，而将传染病学、医学伦理学等科目纳入考试范围。我们组织有关专家按照新大纲的要求做了全面的修订。本书的特点是：紧扣考试科目和教材内容，严格按照考试范围和深度进行复习引导，因而十分适合广大考生全面复习，深入理解，扎实掌握，从容应考。

需要说明的是，本书中所选择的[A型题]，包括了A₁~A₄四种题型：单句型最佳选择题、病例摘要型最佳选择题、病例组型最佳选择题、病例串型最佳选择题；[B型题]是标准配伍题。上述题型是国家医师资格考试的标准题型，广大读者可以根据本丛书及时练习，熟悉题型，掌握应试技能。


国家中医师执业资格考试在我国是一项全新的事业，本丛书的编写也将在实践中不断提高和改进。作为迎接国家中医师执业资格考试的专门用书，本丛书将会对参加医师资格考试的读者们起到不可缺少的参考和提示作用。我们预祝本丛书的全体读者认真掌握考试内容，反复熟悉题型，提高应考能力，取得良好成绩，成为一名合格的执业中医师（助理中医师）！

目 录

(805)	类推引证题 (二)	(805)	「医案」(二)
(803)	「医案」(一)	(803)	「医案」(一)
(804)	「医案」(三)	(804)	「医案」(三)
(804)	「医案」(四)	(804)	「医案」(四)
一、中医基础理论			
(801)	基础理论 (一)	(801)	基础理论 (一)
[A ₁ 型题]	(1)	[A ₁ 型题]	(207)
[A ₂ 型题]	(35)	[A ₂ 型题]	(235)
[B型题]	(39)	[B型题]	(240)
二、中医诊断学			
(801)	中医诊断学 (一)	(801)	中医诊断学 (一)
[A ₁ 型题]	(63)	[A ₁ 型题]	(248)
[A ₂ 型题]	(74)	[A ₂ 型题]	(248)
[A ₃ 型题]	(85)	[B型题]	(250)
[B型题]	(93)	六、中医内科学	
三、中 药 学			
(801)	中 药 学 (一)	(801)	中 药 学 (一)
[A ₁ 型题]	(102)	[A ₁ 型题]	(251)
[A ₂ 型题]	(129)	[A ₂ 型题]	(256)
[B型题]	(134)	[B型题]	(256)
四、方 剂 学			
(801)	方 剂 学 (一)	(801)	方 剂 学 (一)
[A ₁ 型题]	(140)	[A ₁ 型题]	(257)
[A ₂ 型题]	(167)	[A ₂ 型题]	(260)
[B型题]	(172)	[B型题]	(261)
五、针 灸 学			
(801)	针 灸 学 (一)	(801)	针 灸 学 (一)
[A ₁ 型题]	(177)	[A ₁ 型题]	(262)
[A ₂ 型题]	(194)	[A ₂ 型题]	(263)
[B型题]	(200)	[B型题]	(264)
七、中医外科学			
(801)	中医外科学 (一)	(801)	中医外科学 (一)
(一) 总论	(248)	(一) 总论	(248)
[A ₁ 型题]	(248)	[A ₂ 型题]	(248)
[B型题]	(250)	[B型题]	(250)
(二) 痘 疱	(251)	(二) 痘 疱	(251)
[A ₁ 型题]	(251)	[A ₂ 型题]	(256)
[A ₂ 型题]	(256)	[B型题]	(256)
[B型题]	(256)	(三) 乳 房 疾 病	
(三) 乳 房 疾 病	(257)	(三) 乳 房 疾 病	(257)
[A ₁ 型题]	(257)	[A ₁ 型题]	(257)
[A ₂ 型题]	(260)	[A ₂ 型题]	(260)
[B型题]	(261)	[B型题]	(261)
(四) 痈 疔	(262)	(四) 痈 疔	(262)
[A ₁ 型题]	(262)	[A ₁ 型题]	(262)
[A ₂ 型题]	(263)	[A ₂ 型题]	(263)
[B型题]	(264)	[B型题]	(264)
(五) 肠 肠	(264)	(五) 肠 肠	(264)
[A ₁ 型题]	(264)	[A ₁ 型题]	(264)
[A ₂ 型题]	(268)	[A ₂ 型题]	(268)
[B型题]	(269)	[B型题]	(269)
(六) 泌 尿 男 科	(270)	(六) 泌 尿 男 科	(270)
[A ₁ 型题]	(270)	[A ₁ 型题]	(270)

[A ₂ 型题]	(275)	(二) 病毒性肝炎	(399)
[B 型题]	(276)	[A ₁ 型题]	(399)
(七) 皮肤病	(277)	[A ₂ 型题]	(400)
[A ₁ 型题]	(277)	[B 型题]	(402)
[A ₂ 型题]	(280)	(三) 流行性出血热	(402)
[A ₃ 型题]	(282)	[A ₁ 型题]	(402)
[A ₄ 型题]	(283)	[A ₂ 型题]	(403)
[B 型题]	(286)	[B 型题]	(404)
(八) 其他疾病	(287)	(四) 艾滋病	(405)
[A ₁ 型题]	(287)	[A ₁ 型题]	(405)
[A ₂ 型题]	(289)	[A ₂ 型题]	(406)
[B 型题]	(290)	[B 型题]	(407)
八、中医妇科学			
[A ₁ 型题]	(294)	(五) 传染性非典型肺炎	(407)
[A ₂ 型题]	(309)	[A ₁ 型题]	(407)
[B 型题]	(314)	[A ₂ 型题]	(408)
九、中医儿科学			
[A ₁ 型题]	(321)	[B 型题]	(410)
[A ₂ 型题]	(338)	(六) 流行性脑脊髓膜炎	(410)
[A ₃ 型题]	(348)	[A ₁ 型题]	(410)
[A ₄ 型题]	(355)	[A ₂ 型题]	(411)
[B 型题]	(364)	[B 型题]	(412)
十、诊断学基础			
(七) 伤寒	(413)	(七) 伤寒	(413)
[A ₁ 型题]	(373)	[A ₁ 型题]	(413)
[A ₂ 型题]	(390)	[A ₂ 型题]	(414)
[B 型题]	(395)	[B 型题]	(415)
十一、传染病学			
(八) 细菌性痢疾	(415)	(八) 细菌性痢疾	(415)
[A ₁ 型题]	(415)	[A ₁ 型题]	(415)
[A ₂ 型题]	(416)	[A ₂ 型题]	(416)
[B 型题]	(417)	[B 型题]	(417)
(九) 霍乱	(418)	(九) 霍乱	(418)
[A ₁ 型题]	(418)	[A ₁ 型题]	(418)
[A ₂ 型题]	(419)	[A ₂ 型题]	(419)
[B 型题]	(420)	[B 型题]	(420)
(十) 消毒与隔离	(420)	(十) 消毒与隔离	(420)
[A ₁ 型题]	(420)	[A ₁ 型题]	(420)

[B 型题]	(420)	(六) 生命伦理学的若干问题	(473)
十二、内 科 学		[A ₁ 型题]	(473)
[A ₁ 型题]	(423)	[B 型题]	(475)
[A ₂ 型题]	(442)	(七) 医学伦理学的形成与发展	(476)
[B 型题]	(448)	[A ₁ 型题]	(476)
十三、医学伦理学		[B 型题]	(477)
(一) 医学与医学伦理学	(452)	十四、卫生法规	
[A ₁ 型题]	(452)	(一) 卫生法	(480)
[A ₂ 型题]	(453)	[A ₁ 型题]	(480)
[A ₃ 型题]	(454)	[B 型题]	(481)
[B 型题]	(456)	(二) 执业医师法	(482)
(二) 医学伦理学的规范体系	(456)	[A ₁ 型题]	(482)
[A ₁ 型题]	(456)	[A ₂ 型题]	(487)
[A ₂ 型题]	(462)	(三) 药品管理法	(488)
[A ₃ 型题]	(464)	[A ₁ 型题]	(488)
[B 型题]	(466)	[A ₂ 型题]	(489)
(三) 医患关系	(467)	(四) 传染病防治法	(490)
[A ₁ 型题]	(467)	[A ₁ 型题]	(490)
[A ₂ 型题]	(468)	[A ₂ 型题]	(491)
[A ₃ 型题]	(469)	(五) 突发公共卫生事件应急	
[B 型题]	(469)	条例	(493)
(四) 医德修养与医德评价	(469)	[A ₁ 型题]	(493)
[A ₁ 型题]	(469)	[B 型题]	(494)
(五) 临床医学研究与医学道德	(470)	(六) 医疗事故处理条例	(494)
[A ₁ 型题]	(470)	[A ₁ 型题]	(494)
[A ₂ 型题]	(471)	[A ₂ 型题]	(497)
[A ₃ 型题]	(472)	(七) 中医药条例	(499)
[B 型题]	(473)	[A ₁ 型题]	(499)
		[B 型题]	(500)

【A₁型题】

- 中医学的基本特点主要是
 - A 整体观念和阴阳五行学说
 - B 四诊八纲和辨证论治
 - C 同病异治和异病同治
 - D 整体观念和辨证论治
 - E 阴阳五行和五运六气
- 阴阳的相互转化表现为
 - A 重阳必阴，重阴必阳
 - B 阴阳之中又分阴阳
 - C 阴阳的无限可分性
 - D 阴阳属性的限定性
 - E 阴中求阳，阳中求阴
- 阴阳可以代表相互对立又相互联系的事物或现象的属性。例如
 - A 人与自然
 - B 正气与邪气
 - C 化气与成形
 - D 消长与转化
 - E 治标与治本
- 阴阳的互根作用，是指
 - A 阴阳的对立制约关系正常
 - B 阴阳的依存互根关系正常
 - C 阴阳的消长平衡关系正常
 - D 阴阳的对立和消长关系正常
 - E 阴阳的相互转化关系正常
- 阳损及阴，阴损及阳的理论根据是
 - A 阴阳的对立制约关系正常
 - B 阴阳的依存互根关系正常
 - C 阴阳的消长平衡关系正常
 - D 阴阳的对立和消长关系正常
 - E 阴阳的相互转化关系正常

- 阴阳相互对立
 - A 阳消阴长
 - B 阴消阳长
 - C 阴阳依存互根
 - D 阴阳相互转化
 - E 阴阳同盛同衰
- 阳病治阴的病理基础是
 - A 阳虚
 - B 阴虚
 - C 阴阳两虚
 - D 阳盛
 - E 阴盛
- 五行之“相侮”，主要是指
 - A 邪气亢盛，子病反侮其母
 - B 邪气有余，母病传侮其子
 - C 五行之反克
 - D 其不及则所不胜侮而乘之
 - E 其有余则乘侮其所胜
- 《金匮要略》所说：“见肝之病，知肝传脾”，是指
 - A 木克土
 - B 木乘土
 - C 土侮木
 - D 母病及子
 - E 子病犯母
- 扶土抑木法的理论基础是
 - A 五行相生
 - B 五行相克
 - C 五行相乘
 - D 五行相侮
 - E 母病及子

10. 根据五行相生规律所确定的治疗方法是
- A 扶土抑木
 - B 佐金平木
 - C 培土生金
 - D 壮水之主，以制阳光
 - E 泻南补北
11. 中医“藏象”的基本含义是
- A 现代解剖学的概念
 - B 人体内脏的总称
 - C 脏腑组织的形象
 - D 藏于体内的脏腑及其表现于外的征象
 - E 脏腑的生理功能及其相互联系
12. 中医“五脏”生理功能的共性是指
- A 藏津液
 - B 藏精汁
 - C 藏精气神
 - D 藏水谷
 - E 藏神
13. 有机整体观的“中心”是
- A 五脏
 - B 六腑
 - C 经气
 - D 脏腑
 - E 以上都不是
14. 水谷精气与清气相结合直接关系到
- A 宗气的生成
 - B 卫气的生成
 - C 营气的生成
 - D 真气的生成
 - E 中气的生成
15. 脾为气血生化之源，主要是由于
- A 脾主升清
 - B 脾能生血
 - C 脾能统血
 - D 脾主运化水谷精微
 - E 脾主运化水湿
16. 人体骨骼发育正常与否，主要决定于
- A 肝藏血，血能充养周身
 - B 脾主运化水谷精微，以养周身
 - C 肾能藏精，精能生髓
 - D 心主血脉，推动气血输送周身
 - E 肺能形成宗气，贯心脉行气血以养周身
17. 四肢肌肉之丰满强健，主要取决于
- A 心主血脉
 - B 肝主疏泄
 - C 脾主运化
 - D 肺主宣发布散
 - E 胃主受纳腐熟
18. 联结“心之搏动”和“肺之呼吸”两者之间的中心环节，主要是通过
- A 津液的代谢活动
 - B 气机的升降功能
 - C 宗气的功能
 - D 经脉的相互络属
 - E 卫气的开合调节
19. 具有“标疾滑利”特性的气是
- A 营气
 - B 卫气
 - C 宗气
 - D 真气
 - E 中气
20. “吐下之余，定无完气”的生理基础
- A 气能生津
 - B 气能行（化）津液
 - C 气能摄津
 - D 津能载气
 - E 以上都不是
21. 手阳明大肠经在何处交于何经
- A 在鼻翼旁交于足阳明胃经
 - B 在拇指端交于手太阴肺经
 - C 在小指端交于手太阳小肠经
 - D 在无名指端交于手少阳三焦经
 - E 在足大趾端交于足太阴脾经

22. 足太阴脾经，在何处交于何经
 A 在心中交于手少阳心经
 B 在肺中交于手太阴肺经
 C 在足小趾端交于足少阴肾经
 D 在足大趾交于足厥阴肝经
 E 在目内眦交于足太阳膀胱经
23. 十二经脉大多循行于
 A 体表
 B 分肉之间
 C 四肢部位
 D 躯干部位
 E 头面部位
24. “一源而三歧”的奇经八脉是指
 A 冲、任、带脉
 B 任、督、带脉
 C 冲、任、督脉
 D 督、冲、带脉
 E 冲、任、跷脉
25. 足少阴肾经在肢体上的循行是
 A 下肢外侧中线
 B 下肢内侧中线
 C 下肢内侧后线
 D 下肢外侧前线
 E 下肢内侧前线
26. 手厥阴心包经循行于
 A 上肢伸侧中线
 B 上肢伸侧后线
 C 上肢屈侧中线
 D 上肢屈侧后线
 E 上肢伸侧前线
27. 亡阴时，可见到的症状是
 A 大汗淋漓
 B 精神萎靡
 C 脉数疾促
 D 口渴喜冷饮
 E 面色苍白
28. 疾病的发生主要关系到
 A 体质强弱
- B 六淫性质
 C 正气与邪气
 D 居处环境
 E 饮食情志
29. 所谓“内生五邪”是指
 A 体内产生的五种邪气
 B 感受风寒湿燥火五种病邪
 C 疾病发生过程中五种病理反映
 D 是六淫邪气的五种表现
 E 以上都不是
30. 七情内伤致病影响脏腑气机，下述哪一种是错误的
 A 喜则气缓
 B 怒则气上
 C 悲则气乱
 D 恐则气下
 E 思则气结
31. 寒邪伤人，肢体屈伸不利或冷厥不仁，是因为
 A 寒为阴邪，易伤阳气
 B 寒伤肌表，卫阳被遏
 C 寒性凝滞，气血闭阻不通
 D 寒性收引，筋脉收缩而挛急
 E 寒与肾相应，寒邪易伤肾阳
32. “水液之道路”是指
 A 六腑
 B 胃
 C 经络
 D 三焦
 E 气机
33. 邪正盛衰决定着
 A 痘证的寒热
 B 痘位的表里
 C 气血的虚实
 D 痘证的虚实
 E 脏腑的虚实
34. “大实有羸状”的病机，主要是由于
 A 邪实正虚，正气无力祛除病邪

- B 阴虚邪恋，余热不退
C 实邪结聚于里，气血不能畅达于外
D 邪气侵袭，伤及营卫气血
E 内生五邪及正气不足
35. 阳偏盛的病机，主要是指
A 阳气充足，机能旺盛
B 阴虚阳亢，机能虚性亢奋
C 阳气偏盛，机能亢奋，热量过剩
D 阳热病邪，损伤阴液
E 素体阴虚阳盛
36. 关于形成血虚的原因，下列哪一种是不确切的
A 失血过多
B 脾虚胃弱
C 久病慢性耗损
D 感受风寒
E 思虑无穷而暗耗
37. 肺气上逆的病理表现，主要是指
A 恶心，呕吐
B 呃逆，嗳气
C 吐血，咯血
D 咳嗽，气喘
E 奔豚气逆，上冲胸咽
38. 若患者的主要症状是失眠多梦，则应首先考虑为
A 肾精亏损
B 肾阴亏损
C 肝血亏损
D 心血亏损
E 脾阴亏损
39. 如下哪种治法，属于逆治法
A 塞因塞用
B 通因通用
C 阳病治阴
D 虚则补之
E 急则治其标
40. “寒因寒用”治法主要适用于
A 阴盛格阳
- B 阳盛格阴
C 寒证见寒象
D 热证见热象
E 寒热挟杂病症
41. 寒者热之，热者寒之，为
A 反治法
B 从治法
C 逆治法
D 急则治其标
E 标本同治
42. 阴阳属性的限定性表现为
A 在同一个统一体中事物或现象阴阳属性的非任意性
B 事物或现象阴阳两方面的对立和制约
C 事物或现象阴阳两方面的依存和互根
D 事物或现象阴阳双方的消长和转化
E 事物或现象属性随着条件的改变而呈现可变性
43. “阴平阳秘，精神乃治”，是说
A 人与自然保持着对立统一的协调关系
B 形体与精神活动的协调统一
C 气机升降出入应保持协调平衡关系
D 阴精阳气应保持其对立统一协调关系
E 人体内外上下应保持协调关系
44. “阴阳离决，精气乃绝”，是指
A 阴阳的对立制约关系的失常
B 阴阳的依存互根关系的破坏
C 阴阳的消长平衡关系的失调
D 阴阳的对立消长关系的紊乱
E 阴阳的相互转化关系的失常
45. 阴阳偏衰的治疗原则是
A 损其有余
B 补其不足

- C 热者寒之，寒者热之 46
 D 阴中求阳，阳中求阴 47
 E 益火之源，壮水之主 48
46. 阴病治阳的病理基础是 49
 A 阳虚 50
 B 阴虚 51
 C 阴阳两虚 52
 D 阳盛 53
 E 阴盛 54
47. 五行“相乘”，主要是指 55
 A 邪气亢盛，子病反乘其母 56
 B 邪气有余，母病传乘其子 57
 C 五行之反克 58
 D 其有余则侮其所不胜 59
 E 五行之间克制太过 60
48. 根据五行生克规律，下列哪项有误 61
 A 木为水之子 62
 B 水为火之所不胜 63
 C 金为木之所胜 64
 D 火为土之母 65
 E 水为土之所胜 66
49. 培土生金法的理论基础是 67
 A 五行相乘 68
 B 五行相生 69
 C 五行相克 70
 D 母病及子 71
 E 子病犯母 72
50. 根据五行相克规律所确定的治疗方法是 73
 A 滋水涵木 74
 B 补北泻南 75
 C 培土生金 76
 D 金水相生 77
 E 益火补土 78
51. 人体脏腑功能系统的中心是 79
 A 五脏 80
 B 六腑 81
 C 奇恒之腑 82
- D 脏腑 83
 E 经络 84
52. 中医“六腑”生理功能的共性是指 85
 A 传化水湿 86
 B 传化不藏 87
 C 传导糟粕 88
 D 泌别清浊 89
 E 排泄水液 90
53. “实而不能满”的生理特点是指 91
 A 五脏 92
 B 六腑 93
 C 奇恒之府 94
 D 脏腑 95
 E 以上都不是 96
54. 肺主一身之气的功能，主要体现于 97
 A 肺吸入清气，布散周身 98
 B 宣发敷布卫气，发挥保卫全身之作用 99
 C 呼出体内之浊气 100
 D 宗气的生成 101
 E 转输水谷精微之气 102
55. 肝的生理特性主要是 103
 A 肝主疏泄 104
 B 肝藏血 105
 C 肝喜条达而恶抑郁 106
 D 肝为血海 107
 E 肝主筋，开窍于目 108
56. 血液的正常运行，周流不息，主要与 109
 A 肝藏血有关 110
 B 心主血脉有关 111
 C 肺主治节有关 112
 D 脾统血有关 113
 E 肺朝百脉有关 114
57. 肾为气之根，主要是指 115
 A 为五脏阳气的根本 116
 B 主水液的蒸腾气化作用 117
 C 主膀胱的气化开合作用 118
 D 摄纳肺吸入之清气作用 119

- E 主生长发育和生殖
58. 胆汁的生成，主要依靠
 A 肾之精气
 B 脾的水谷之气
 C 肝之余气
 D 肺之宗气
 E 心之营气
59. 肺为水之上源，是指肺在水液代谢中具有
 A 宣发布散津液
 B 肺气肃降有利于大肠吸收津液
 C 助心转输气血津液
 D 通调水道，宣降水液
 E 宣发卫气，调节汗液之排泄
60. 元气的生成源于
 A 肾中精气所化
 B 水谷之精气所化
 C 呼吸之精气所化
 D 水谷精气和吸入清气所化
 E 先天之精所化
61. 气随血脱的生理基础是
 A 气能生血
 B 气能行血
 C 气能摄血
 D 血为气母
 E 以上都不是
62. 手太阴肺经在何处交于何经
 A 在足大趾交于足厥阴肝经
 B 在足大趾端交于足太阴脾经
 C 在食指端交于手阳明大肠经
 D 在无名指端交于手少阳三焦经
 E 在小指端交于手太阳小肠经
63. 足阳明胃经在何处交于何经
 A 在食指端交于手阳明大肠经
 B 在目内眦交于足太阳膀胱经
 C 在足大趾端交于足太阴脾经
 D 在足大趾交于足厥阴肝经
 E 在足小趾端交于足少阴肾经

64. 十五别络的组成是
 A 十二经的别络加上冲脉、任脉、督脉之别络
 B 十二经的别络加上任脉、督脉之别络和脾之大络
 C 十二经之别络加上脾大络、胃大络和督脉之络
 D 十二经别络加上胃大络和督、任之别络
 E 十二经别络加上脾大络和督、冲之别络
65. 督脉的主要生理功能是
 A 总督一身之阴经
 B 总督一身之阳经
 C 分立一身左右之阴阳
 D 约束诸经
 E 调节十二经气血
66. 上肢屈侧后缘疼痛应责之于
 A 手太阴肺经
 B 手厥阴心包经
 C 手少阴心经
 D 手太阳小肠经
 E 手少阳三焦经
67. 手少阳三焦经循行于
 A 上肢屈侧前线
 B 上肢屈侧中线
 C 上肢屈侧后线
 D 上肢伸侧中线
 E 上肢伸侧后线
68. 冲脉的一条分支在其循行中与下列哪条经脉并行
 A 足太阴脾经
 B 足厥阴肝经
 C 足少阴肾经
 D 足太阳膀胱经
 E 足阳明胃经
69. 疾病发生的内在根据是
 A 邪气强盛

- B 气候变化剧烈
C 正气不足
D 精神刺激
E 饮食劳伤
70. 所谓外感六淫是指
A 风、寒、暑、湿、燥、火六种气象因素
B 六种不同的气候变化
C 六种外感病邪（风寒暑湿燥火）之总称
D 六气的太过
E 以上全不是
71. 下列病邪中纯属外邪者，是指
A 风
B 寒
C 暑
D 湿
E 燥
72. 暑邪伤人可见气短、乏力症状，这是由于
A 暑为阳邪，其性炎热
B 暑邪伤人，可致食欲不振、饮食减少
C 暑性升散，易于伤津耗气
D 暑邪挟湿，湿邪困脾，脾气不运
E 以上都不是
73. 湿邪致病，病程较长，缠绵难愈，这是由于
A 湿为阴邪，易阻遏气机，病难速愈
B 湿邪伤损阳气，阳气受损，病难速愈
C 湿性粘滞，不易祛除，故病难速愈
D 湿性重浊，留滞于肌体，病难速愈
E 湿性趋下，易袭阴位，病难速愈
74. 中医临床病证的虚实变化，主要取决于
A 气血的盛衰变化
B 气机升降的失调与变化
- C 阴精与阳气的盛衰变化
D 脏腑功能活动的盛衰变化
E 邪正盛衰
75. “至虚有盛候”的病机，主要是由于
A 正气不足，抗病力减退，邪气亢盛
B 脏腑气血虚极，运化无力，外现实象
C 阴精和阳气衰竭，外邪侵袭
D 脏腑功能减退，饮食积聚
E 内生五邪
76. 阳偏衰的病机，主要是指
A 阳气虚损，热量不足，机能减退或衰弱
B 脏腑机能减退
C 阴邪侵袭，伤及阳气，阴盛阳虚
D 阳气虚损，导致精血津液不足
E 阴虚病邪遏抑阳气，阳气不伸
77. 产生气虚的原因，下列哪一项是不对的
A 先天禀赋不足
B 后天饮食失养
C 肺脾肾三脏功能失调
D 忧思则伤心脾
E 劳倦内伤
78. 肝气上逆主要是指
A 咳嗽气喘
B 头胀而痛，面红目赤
C 恶心，呕吐
D 呃逆，嗳气
E 眩晕欲仆，筋惕肉瞤
79. 智力减退，动作迟钝，两足痿弱，主要见于
A 脾气虚衰，纳食减少
B 肺失宣发，津液不布
C 肝血不足，筋脉失常
D 肾精亏损，脑髓失养
E 心脾不足，营阴暗耗
80. 扶正祛邪的基本原则是

- A 先扶正后祛邪
B 先祛邪后扶正
C 扶正不留邪，祛邪而不伤正
D 扶正与祛邪并用“扶正兼祛邪”
E 以扶正为主兼以祛邪
81. 通因通用治法，主要适用于
A 脾虚泄泻
B 肾虚五更泄泻
C 血瘀崩漏
D 肾虚小便频数
E 虚实挟杂病症
82. 用热远热，用寒远寒是指
A 因人制宜
B 因地制宜
C 因时制宜
D 治标
E 标本同治
83. 奠定了中医学理论基础的医著是
A 《黄帝内经》
B 《难经》
C 《伤寒杂病论》
D 《诸病源候论》
E 《中国医学大成》
84. 为“气之主”的脏是
A 肺
B 肝
C 脾
D 心
E 肾
85. 为“火之源”的是
A 心火
B 肾火
C 肝火
D 相火
E 命火
86. 人体有机整体的“主宰”是
A 脑
B 心

- C 神
D 经络
E 肾
87. 下列各项不易区分阴阳属性的是
A 寒与热
B 上与下
C 水与火
D 东与西
E 动与静
88. 属于“阴中之阳”的时间是
A 上午
B 中午
C 下午
D 前半夜
E 后半夜
89. 属于“阳中之阴”的时间是
A 前半夜
B 后半夜
C 上午
D 中午
E 下午
90. “动极镇之以静”主要说明的阴阳关系是
A 阴阳相互转化
B 阴阳互根互用
C 阴阳相互消长
D 阴阳对立制约
E 阴阳动态平衡
91. “阴在内，阳之守也”主要说明的阴阳关系是
A 阴阳交感
B 阴阳互根
C 阴阳对立
D 阴阳消长
E 阴阳转化
92. “阴胜则阳病”主要说明的阴阳关系是
A 阴阳转化
B 阴阳对立

- C 阴阳互根 D 阴阳消长 E 阴阳交感
93. “寒极生热”主要说明的阴阳关系是
 A 阴阳平衡 B 阴阳对立 C 阴阳互根
 D 阴阳消长 E 阴阳转化
94. 三焦的阴阳属性是
 A 阳中之阳 B 阳中之阴 C 阴中之阳
 D 阴中之阴 E 以上都不是
95. 心的阴阳属性是
 A 阴中之阴 B 阴中之阳 C 阳中之阴
 D 阴中之至阴 E 以上都不是
96. 肝的阴阳属性是
 A 阳中之阳 B 阳中之阴 C 阴中之阴
 D 阴中之阳 E 以上都不是
97. 肾的阴阳属性是
 A 阴中之阴 B 阴中之阳 C 阴中之至阴
 D 阳中之阳 E 阳中之阴
98. 脾的阴阳属性是
 A 阴中之阳 B 阴中之阴 C 阴中之至阴
 D 阳中之阳

- E 阳中之阴
99. 适合治疗阴偏衰的治法是
 A 泻热 B 益阴 C 补火
 D 行气 E 补脾
100. 五行中具有“曲直”特性的是
 A 火 B 土 C 木
 D 金 E 水
101. 五行中“土”的特性是
 A 炎上 B 稼穑 C 从革
 D 润下 E 曲直
102. 五行中“火”的特性是
 A 炎上 B 润下 C 稼穑
 D 曲直 E 从革
103. 五行中，“木”的母行是
 A 木 B 火 C 土
 D 金 E 水
104. 五行中，“水”之子是
 A 金 B 木 C 水
 D 火 E 土
105. 五行中“金”的“所不胜”是

- A 火 阴虚中阳 D
 B 水 肾水不足膀胱湿热证 E
 C 土 脾虚湿困证 A
 D 木 肝郁气滞证 B
 E 金 肺阴虚证 D
106. 肺病传肝的五行传变是 六淫 0
 A 母病及子 酸苦 D
 B 传其所胜“首曲” 寒湿中阳正 001
 C 子病犯母 热火 A
 D 传其所不胜 土 B
 E 以上都不是 木 C
107. 属于“五行相乘”的脏病传变是 六淫 0
 A 肺病及脾 水 D
 B 肺病及肾 隔道“土” 中阳正 101
 C 肺病及心 日炎 A
 D 肺病及肝 酸苦 B
 E 肺病累损大肠 草木 D
108. 属于“实则泻其子”治则的泻法是 六淫 0
 A 肝火旺泻心火 直泻 D
 B 肝火旺泻胆火 “火” 中阳正 501
 C 肝火旺泻肺 暑火 A
 D 肺火旺泻脾 甘泻 B
 E 肝火旺泻肝 酸泻 D
109. 适用于“土壅木郁”证的治则是 六淫 0
 A 补脾泻肝 草木 D
 B 补脾泻肺 通“本” 中阳正 1801
 C 健脾补肝 木 A
 D 健脾疏肝 水 B
 E 抑脾扶肝 土 D
110. “五志相胜”，“怒”所胜的“志”是 六淫 0
 A 恐 水 D
 B 惊 隔“水” 中阳正 501
 C 思 念 A
 D 悲 不 B
 E 忧 小 D
111. 与气的生成密切相关的脏是 六淫 0
 A 心、肝、脾 生 D
 B 肺、肝、肾 通“金” 中阳正 601
- C 肝、脾、肾 肝肾阴虚 D
 D 脾、肺、肾 肝肾阴虚 D
 E 心、肺、肾 心肾阳虚 D
112. “证”的基本含义是 “证候表现” E
 A 疾病过程的症状总和 A
 B 疾病过程的体征总和 B
 C 疾病过程的病理总和 C
 D 疾病过程的病因总和 D
 E 以上皆非 出汗 D
113. 临床出现自汗、易多尿、出血、遗精等症，是气的哪一种功能减退的表现 六淫 0
 A 推动作用 固守中阳 D
 B 温煦作用 固恋中阳 D
 C 防御作用 固守中阳 D
 D 气化作用 早小便 D
 E 固摄作用 暑湿熏蒸阴虚小便 28
114. “气能生血”属于气的哪项作用 六淫 0
 A 推动作用 固守中阳 D
 B 温煦作用 固恋中阳 D
 C 防御作用 固守中阳 D
 D 气化作用 早小便 D
 E 固摄作用 暑湿熏蒸阴虚小便 28
115. 元气生成的主要物质来源是 六淫 0
 A 先天之精气与吸入之清气 D
 B 先天之精气与后天之水谷精气 D
 C 水谷之精气与吸入之清气 D
 D 吸入之清气与脏腑之精气 D
 E 谷气与营气 暑湿熏蒸阴虚小便 28
116. 元气的分布是 六淫 0
 A 贯注于心肺 固守中阳 D
 B 散于胸腹 固恋中阳 D
 C 循行于全身 固守中阳 D
 D 行于脉外 固守中阳 D
 E 熏于肓膜 暑湿熏蒸阴虚小便 28
117. 主要与生长发育相关的气是 六淫 0
 A 元气 固守中阳 D
 B 宗气 固恋中阳 D
 C 营气 固守中阳 D