

珍本医籍丛刊

中医古籍出版社

外科证治秘要

清·王旭高

编著

许履和

徐福宁

整理



前 言

《外科证治秘要》一卷，系清末无锡名医王旭高先生所著，内容概括了中医外科临床辨证论治常法，言简意赅，叙证扼要，用方平妥，故能由博返约，要言不烦，实为中医外科入门之书。该书虽文字简略，原为先生课徒之书，但对初期临证者确有帮助，因临床病证千头万绪，方剂药物繁复不一，初临病人，未免茫然。若能辨证得其要领，论治明其常法，则临床施治便有方向可循，为进一步深入钻研开辟门径。

《外科证治秘要》为许履和先生家藏秘本，从未面世。在此次整理过程中，为保持本书原貌，除对书中个别错字稍加修正外，对其它内容未作任何变更，书中标点为整理者所加，并增编目录。书中“总论、论阳和汤、论用药”三章原于“各论”之后，今更置于前。为给初学者带来方便，我们将《外科证治秘要》一书中所述方剂增附于后，以便查询和临证参考之用。

正值本书整量完成交出版社付梓之际，本书的整理者许履和（江苏省中医院外科主任医师、教授）先生不幸逝世。他生前对《外科证治秘要》的整理做了大量工作。在本书即将与读者见面之时，除对许师的辛勤工作表示衷心射意外，也对他的逝世表示深切的哀悼。我们为许师在暮年能将是书整理出版感到无比欣慰，如读者能从该书中得到启迪和帮助，则对许师是一很好的告慰。

徐福宁

1991年3月于金陵渊藻阁

目 录

总论	(1)	舔唇疳	(16)
论阳和汤	(7)	口疮	(16)
论用药	(8)	雪口疳、梅花疳、	
各论	(9)	糜口疳	(17)
脑疽对口	(9)	牙咬托腮骨槽风	
百会疽	(10)		(17)
玉枕疽	(10)	牙咬传变骨槽论	
天疽锐毒	(10)		(18)
抱头火丹	(12)	牙痛	(19)
大头瘟	(12)	牙疔	(19)
鬓疽	(12)	牙痠	(19)
额疽	(13)	牙宣	(20)
眉心疔	(13)	风热牙疳	(20)
眼丹	(13)	走马牙疳	(20)
眼癢 ^①	(13)	牙菌、舌菌	(21)
眼胞痰核	(14)	牙岩、舌岩论	(22)
鼻渊	(14)	舌疳	(22)
鼻痔	(14)	木舌	(22)
鼻衄	(15)	舌衄	(23)
龙泉疔、虎须疔、		上腭悬痈	(23)
颧骨疔	(15)		
木唇	(16)		
茧唇	(16)		

① 癢：原作“漏”据文义今改。下同。

外悬痈·····	(23)	瘰瘤·····	(34)
搔·····	(23)	缺盆疽·····	(34)
喉蛾·····	(24)	缺盆痈·····	(34)
喉痈·····	(24)	臈痈·····	(35)
缠喉风·····	(24)	胛痈·····	(35)
马脾风·····	(25)	乐疽·····	(35)
石蛾·····	(25)	肩背臂膊痛·····	(36)
喉菌·····	(26)	夹痈、夹痰·····	(36)
喉疳·····	(26)	米疽·····	(36)
喉痹·····	(28)	臂痈·····	(37)
喉癰·····	(28)	骨蝼痈·····	(37)
梅核气·····	(29)	石榴疽·····	(37)
喉疔·····	(29)	蝼蛄串·····	(38)
烂喉痧·····	(29)	肘痈·····	(38)
耳痈·····	(30)	手腕痈·····	(38)
耳菌·····	(30)	手腕疽·····	(39)
耳癢·····	(31)	兑疽·····	(39)
鸱鸢瘟·····	(31)	手发背·····	(39)
耳根痈·····	(31)	擎珠毒·····	(40)
发颐·····	(31)	托盘疔·····	(40)
豌豆疮·····	(32)	手丫发·····	(40)
颈痈·····	(32)	合谷疔·····	(40)
锁喉风·····	(32)	蛇头疔·····	(41)
风热痰·····	(33)	蛇眼疔·····	(41)
惊痰·····	(33)	水蛇疔·····	(41)
瘰癧·····	(33)	瘖爪·····	(42)

蛙节疔·····	(42)	腹痛·····	(50)
鳅肚疔·····	(42)	脐痛·····	(50)
失营·····	(42)	脐痿·····	(50)
马刀·····	(43)	小儿脐风·····	(50)
发背·····	(43)	大肠痛·····	(51)
搭手·····	(43)	小肠痛·····	(51)
胸发疽·····	(43)	少腹痛·····	(52)
胸发痰·····	(44)	肾俞发·····	(52)
臃中疽·····	(44)	肾俞虚痰·····	(52)
甘疔·····	(44)	颧口疽·····	(53)
肺痿·····	(45)	肠风、脏毒·····	(53)
肺痈·····	(45)	脱肛·····	(53)
井疽·····	(45)	痔痿·····	(54)
穿心痿·····	(45)	肛门痛·····	(54)
乳癖·····	(46)	脏头毒·····	(54)
乳痰·····	(46)	偷粪鼠·····	(54)
乳岩·····	(46)	臀痛·····	(55)
乳痈·····	(47)	骑马痛·····	(55)
烂皮乳痈·····	(47)	胎火、胎毒、猴猕疳 ·····	(55)
乳疽·····	(47)	小儿赤游丹·····	(55)
内吹·····	(48)	囊痈·····	(56)
乳头痈·····	(48)	脱痈·····	(56)
捧心痛·····	(48)	海底悬痈·····	(56)
猪痰·····	(49)	附骨疽·····	(56)
胃脘痛·····	(49)	附骨炎·····	(57)
胁痛、肋痛·····	(49)		

衄，乳头出血，又乳悬，乃乳头长至七八寸及户三尺者，此二症罕见。余小时在先生处，曾见悬长一尺余，依古方用川芎末烧烟薰之，内服当归、胆草清肝药，效。

再论内痈，生于腹中，如肺痈、胃痛（即赌痈），又肝痈、大小肠痈，皆以部位而名。肺痈咳唾臭脓血痰，胸前隐隐痛，最为易晓。胃脘痈俗名赌痈，生于中脘，脘中痛而渐硬不移。又内赌痈外形不高，但中硬痛，久而不愈，或脓从吐出，或从大便出，其食少形瘦，淹淹而死。若外赌痈，中脘硬痛，渐渐高肿，有头，其人能食，必从外出而愈。

当脐以下，腹板痛，外无形象，而痛甚则口渴便秘者，大肠痈也。少腹硬痛，足屈不伸者，小肠痈者。然亦有脓从外出者，曾见一肠痈外溃，其孔在脐下偏右三寸，每日所食粥饭菜蔬及粪，强半皆从脓孔流出，大用补托、护膜、解毒，喜其人能食，竟得收功。

外此，又有癭瘤恶核，治之总不见效。惟瘤中有豆渣瘤一种可医，溃破后，其脓如粉渣、豆渣一样，去尽之后，再去包衣，如豆腐衣碎片，亦可收动。

有^①痈、疽、疔、毒、痰、瘤之外，另有奇特名色，今古相传不可不知，如生于膀湾，名曲鳅；生于胯凹，名鱼口；生于颈间，硬而不移，按之尚有情者，名马刀痰，按之无情如石者，名失荣。此自古相传，彰彰可考，不可强立名色也。

他如小便下面皮肿如水晶泡，名鹅肫疳。臂肿而块长一条者，名黄瓜毒，皆俗名也。

^① 有：原作“右”，点校者据文义改。

疮。又有骤起一二粒，碎痒流水，十日半月之间，即四处俱有者，名游风毒，其名最通。又有面游风，生于小儿面上，或多或少，或满面痒而碎烂，大人偶有之。臃疮生于胫臃，或大或小，皆不见速效。毒疮发于遍身，干而无脂水，形如棉子，故名棉子疮，大如杨梅，故名杨梅疮；色紫，搔之起皮，皮去一层，又生一层，故又名千层衣。手足掌心生者多，又名广风。毒生于口角，如口丫疮名藉口；毒生于肛旁，如痔而起白腐，名广菌；毒生于小便上，如马口疳、蜡烛疳，皆随形名之也，总名下疳。

又有肛门肿痛，大者名肛门痈，小者名偷粪鼠。又肛门前，肾囊后生痈，名海底悬痈。此数症皆易成管。悬痈有二，生于海底，名下悬痈；生于上颏之下，名上悬痈。

又鼻生息肉，名鼻痔；耳生息肉，名耳菌；眼胞生核，名胞痰；睛明穴生毒，溃后名眼漏，不易速愈。

红丝疔生于手上，有红丝一条，及手臂上是。

又有风热痰毒，又名火痰，生颈间，小儿患者多。颈痈与火痰同类，耳根痈亦风热痰症。土婆风一名鸪鹚瘟，色白而软，不成脓。

又有小儿游火、赤游丹毒，皆胎火风热所致，然不能乳者不治。小儿胎毒，必臀赤无皮，家秘化毒丹，服之极灵。以上言其大略，只及三分之一，外此名目甚多，不能详载。况有奇病杂症，终身不能一见者，安能尽识，若得细细考究，法无穷尽。俗云：做到老时学到老，学到老时学不了。诚哉是言也。外疡总在于血分，发于上部，风热居多；中部湿热不少；下部寒湿为甚。然不可拘泥，要以见症为凭。

诸疮痛痒，皆属心火，故外疡多火症，然每每兼风兼

湿，若真正阴寒之症，百中仅二三耳，外疡以寒、热、虚、实四字提纲，治法以温、清、攻、补四字为要领。湿有阴阳之别，阳湿近于热，阴湿近于寒，故有湿热症、寒湿症。酷暑炎蒸，痈疽、丹毒、疮疖最多，以湿热时令也。易曰：水流湿，火就燥，惟燥不独病，多由火症之余，转而为燥，燥必伤津，故治燥必以生津。治火症、阳症、实症之方，肿疡未溃时，如银花、丹皮、连翘、黑栀、大贝、花粉，皆可用。身热必兼解散，故防风、秦艽、荆芥，皆可用。发于上部多兼风，牛蒡、薄荷；发于下部多兼湿，萆薢，苡仁；发于中部多兼气，苏梗、枳壳。古法，上部加川芎，下部加牛膝，中部用木香；上焦火用黄芩，中焦火用黄连，下焦火用黄柏。景岳云：热者多实，寒者多虚，故寒疡症多因气血两虚，用药必兼湿带补，如十全大补汤，是补其气血两温之通也。寒甚者热药要加重，附子、炮姜皆可用。

论阳和汤

阳和汤歌

阳和熟地与麻黄，肉桂鹿胶芥炮姜，
一切阴寒凝结疡，温通补化此良方。

《外科全生集》：阳和汤治一切阴寒外疡，真好方也。凡阴寒凝结，自经入骨，而发外疡，皮色不变，漫肿痠痛，身无寒热，或微有热，但口中不渴，疡处喜暖恶冷者，服之必效。其在用肉桂暖下焦，去筋骨之沉寒；炮姜暖中焦，去脾胃之寒湿；白芥子通经络，消皮里膜外之寒痰；熟地补益精血；鹿角胶温养精髓；再复麻黄一味，妙不可言。夫麻黄中空气外直，气味辛温散寒，无微不入，既能透出肌肤毛竅之外，又能深入积痰凝血之中，凡药力所不到，惟此能达之，领桂、姜、芥、地、鹿角，温之、化之、通之，此如阳春一至，寒咸转为温和，此和之义也。或云：熟地得麻黄，则不腻膈；麻黄得熟地，则不发表。不知此方之义，正取其通里发表也。

各 论

脑疽对口

大者为脑疽，小者为对口。初起发于正中者轻，发于偏旁者重。红肿为阳，七日成形，两候成脓，三候脱腐，四候生肌；平塌散漫为阴，过十四日无脓，至二十日仍然不腐，饮食不食，神糊气臭者必死。

阳症煎方 五六日至十余日用此。

鲜首乌（洗打）一两 防风一钱 羌活一钱 当归二钱
大贝母（去心）三钱 连翘三钱 金银花三钱 地丁三钱
制蚕三钱 丹皮一钱 黑山栀一钱五分

胸闷食少加陈皮一钱、谷芽三钱；火甚羚羊一钱五分；
脓不透加角刺二三钱、生黄芪三五钱。

又方 十三四日至腐脱收功用此。

生黄芪三五钱 银花三钱 当归二钱 丹皮一钱 广皮
一钱 炒谷芽三钱 赤芍一钱五分 腐豆三钱 甘草四分
茯神三钱

阴症煎方 八九日至十七八日用此。

生黄芪一两 当归 金银花 制蚕 炒谷芽各三钱 防
风 羌活 红花 陈皮各一钱

如过十四五日无脓不腐，加角刺三钱、肉桂四分。如仍
不腐，食少神糊便溏，气急烦躁者必死。如能脱腐，亦可得
生，仍用阳症腐脱后方法。

额 疽

生正中者属太阳经，两旁属明经。

煎方 与鬓疽大致^①同。

眉 心 疔

发于印堂，初起有头一粒者名疔；红肿无头者名毒。亦有轻重与唇疔同。

煎方 羚羊角 鲜地 牛蒡 薄荷 银花 甘草 元参
地丁 连翘 芦根

重者加犀角，服珠黄散。

按：疔疽发背对口初起时，热水自肘后洗至手指端，日洗数十遍，洗至指甲软，指头皮皱，以泄热毒最好。此东垣法。

眼 丹

眼胞红肿属风热，软者自消，硬者化脓，治以清热散风。

眼 癍

生于目内眦睛明穴，成脓者多成癍，宜用药线，一日一

^① 注：①致：原作“段”，据文义改，下同。

木 唇

生于上下嘴唇，片刻暴肿，不甚痛，又无疮头，按之虽肿，而不坚硬。木唇不服药而亦自愈，但稍清散之可也。

茧 唇

唇肿起皮如茧，因心火脾湿而成，久而化燥，初起宜清凉，久则养血。

煎方 犀角 鲜地 麦冬 鲜斛 淡芩 茵陈 甘草
外以猪胆汁和麻油敷。

又方 大生地 麦冬 元参 西洋参 天冬 川石斛
玉竹

舔唇疳

发于小儿唇四旁，红赤无皮，不时燥裂，欲以舌舔之。

煎方 清凉润燥可也。外以五倍子、白芷研细末，和匀掺二钱。

口 疮

有实火，有虚火。

煎方 治实火、口干、满口色红而烂。

川连 薄荷 连翘 元参 甘草 桔梗或犀角或大黄皆

可酌用。

又方 治虚火，脉虚不渴，口内色淡而起烂斑。

大生地 麦冬 五味子 元参 洋参 茯神 远志

又方 虚火口疮，身无热，不俗食，大便泄。

党参 炙草 冬术 炮姜 川连 白芍

虚寒甚者，可加附子。

雪口疳、梅花疳、糜口疳

生于小儿者多，皆胎火风热。雪口疳满口多生白屑，又名鹅口疳。口舌生白斑者，名梅花疳。细小如米者，多糜口疳。

煎方 川连 甘草 丹皮 连翘 山栀 川斛或加犀角
外用月石一钱，泡水洗去白屑，神效。

牙咬托腮骨槽风

有虚有实，一生于风寒暑热，一生于阴亏郁火。

牙咬风热 有轻有重，轻者寒热微作，牙关虽闭，原可开合，腮颊略肿；若重者，恶寒发热，牙关紧闭不开，牙根肿胀，及咽喉腮颊肿胀，此等重症，最怕变成骨槽风。

煎方 牛蒡子 制蚕 荆芥 元参各三钱 薄荷（后下）一钱 桔梗一钱 秦艽一钱五分 大贝母（去心，研）三钱 连翘三钱

注：牛蒡子炒研。

先服散药一二剂，如热重肿痛，加羚羊角七分，鲜生地

手腕疽

一名鼓椎风。初起肿硬微痛，以后渐渐红肿，溃后多生头孔，脓水清稀者，不易收功，有延半载一年而后愈。

治法 党参 黄芪 当归 丹参 银花 甘草 陈皮

兑疽

一名脉疽。生于手腕里面，横纹动脉处，今人亦名手疽。初起寒热肿痛，痛彻手膊，举动不便，此处肺经门户，若溃深则肺气大泄，最为危候。

治法 北沙参 桔梗 甘草 元参 当归 连翘 溃后亦宜黄芪、当归、甘草、白芍等。

手发背

发于手背，属三阳经络，而手少阳三焦之经为多，有急慢二种。急者初起一粒，高肿痛痒，隔日即烂，此属湿火。慢者初起形如芒刺，寒热昏闷，遂满手背，高肿后，聚毒成疮，深入至骨，成脓速溃者顺；若漫肿坚硬溃迟者，收功必迟。

治法 荆防败毒散，黄连解毒汤，真人活命饮去山甲、角刺，犀角地黄汤可选用。有将手背尽行烂去者，须掺珍珠散，贴白玉膏收功，切不可贴黑膏用升药。曾见贴黑膏药几许大，即烂几许大者，不可不知。

擎珠毒

生于手掌心，乃心火所结。坚硬起泡，色如血赤，疼痛异常，往往有不能收功，流血死者。

治法 必用补水清火，佐以解毒。

大生地 元参 当归 丹皮 贝母 金银花 生甘草
犀角 麦冬 皆可加入

托盘疔

生于手掌心，心火所结。初起掌心硬痛起泡，泡色明亮，即挑破之，出水及脓。

治法 银花、甘草、贝母、地丁之属，解毒而已。

手丫发

俗名手丫支。五指丫处，结毒肿痛，除大指合谷穴名合谷疔，余皆手丫发，由湿火而成。

治法 初起宜疏散清热解毒；成功后其脓不透，即以制蚕、角刺透之，待脓泄邪退，扶胃而和其营，然后收功。
(原抄本缺，从《疡科心得集》补)

合谷疔

俗名虎口疔，又名虎丫毒，由湿火所结。初起黄粟小

泡，热痒肿痛，有红丝者名疔；初起如豆，渐至漫肿坚硬，痛不可忍者名疽。治与手丫发大略相同。

蛇头疔

生于手大指、次指、中指者多。初起手指顶头如粟，渐大如豆，硬肿疼痛连心，又或青、或黄、或紫、或黑、或痒、或麻、或木不痛，甚则手背皆肿，指头皮硬。

治法 外以猪胆套之，内服蟾酥丸。发汗解毒，更服银花解毒汤。

按：蛇头疔，若四五日溃后有脓，黄头可刺者顺。如不溃无脓者，黑色过节者险。其药如凉膈散、黄连解毒汤、犀角地黄汤。若毒气攻心，呕恶不食，神糊齿缝出血，此属危候，竟有死者。此症切不可早开刀，若开之早，必致胬肉，疼痛倍增，不能速愈。若患久必有多骨，多骨出始能收功。虚而不敛者宜补之。更有火毒不化，腐烂其筋，落去一节。

蛇眼疔

生于手指甲旁尖角间，俗名虾眼疔。有黄头如眼者，即以针挑破之。

水蛇疔

指头有泡明亮者是，亦宜挑破，去其恶水。

以上二症，大抵解毒清火而已。

瘕 爪

一名代指。生指甲身之内，三四日后，甲面上透一点黄色，初起热肿疼痛。宜用甘草、补硝各五钱，煎汤浸洗即瘥。如甲面透黄色，内脓已成，用针挑去脓，以膏贴之。若失治，以致脓毒浸淫好肉，爪甲溃空，必然脱落，日久方愈。

蛀节疔

又名蛇节疔。生于指中节接骨处，绕指俱肿，其色成黄或紫。治同疔疽。

鳅肚疔

一名蛇腹疔。生于手指中指里面，形如鱼肚故名。若生于中指，肿连手臂，疔色紫黑，其势必恶。治同疽疔，若神昏呕恶者不治。

失 营

生于耳前后及颈项间。初起形如栗子，顶突根收，按之石硬，推之不动，不寒不热，不觉痛，渐渐加大；后遂隐隐疼痛，渐渐溃破，但流血水，无脓；渐渐烂大，凹进凸出，痛甚心烦，血出如喷，不可救矣。此属绝症，由气虚肝郁痛生。