

藝術典第二百十四卷

醫部彙考一百九十四

四肢門六 方三

麻黃左經湯

集驗方下同

治風寒暑濕流注足太陽經腰足變痺關節重痛行步艱難憎寒發熱無汗

惡寒或自汗惡風頭疼眩運

麻黃去節

乾葛

細辛

白朮

茯苓

防己

桂心

羌活

防風

甘草炙各等分

右咬

咀每服七錢水二盞薑五片棗一枚煎至一盞空心服

自汗去麻黃加肉桂芍藥

重著

加白朮陳皮

無汗減桂加杏澤瀉

大黃左經湯

治風寒暑濕流注足陽明經腰脚痺痛行步艱難涎潮昏塞大小便秘澀腹痛嘔吐

或復下利惡聞食氣喘滿肩息自汗譫妄並宜服之

大黃煨

細辛

茯苓

防己

羌活

黃芩

前胡

枳殼麩砂

甘草炙

杏仁去皮尖麩炒

厚朴薑製

右各等分每服七大錢水一盞半薑五片棗一枚煎空心熱服

腹痛加芍藥祕結

加阿膠

喘息加桑白皮紫蘇

小便秘加澤瀉

四肢瘡癢浸淫加升麻並等分

荷葉蘘本湯

治脚脛生瘡浸淫腿膝膿水淋漓熱癢痛

乾荷葉四箇

蘘本二錢半

右咬咀水二斗煎至五升去查溫熱得所淋瀝仍服大黃左金湯佳

半夏左經湯

治足少陽經受風寒暑濕流注發熱腰脚俱痛頭疼眩暈嘔吐酸水耳聾驚悸熱悶

心煩氣上喘滿肩背腿痺腰腿不隨

半夏

乾薑

細辛

乾薑炮

白朮

白茯苓

桂心

防風

黃芩

甘草炙

柴胡

麥門

冬各七錢半

右爲咬咀每服七大錢水一盞半薑五片棗二枚煎至一盞去查空腹服熱悶加竹

瀝每服半合喘滿加杏仁桑白皮

大料神祕左經湯

治風寒暑濕流注足三陽經手足拘攣疼痛行步艱難憎寒發熱自汗惡風或

無汗惡寒頭眩腰重關節掣痛或卒中昏塞大小便秘澀或腹痛嘔吐下利惡聞食臭脾腿頑痺

緩縱不隨熱悶驚悸心煩氣上臍下冷痺喘滿氣粗

麻黃去節

乾薑

細辛

厚朴

茯苓

防己

枳殼麩炒

桂心

羌活

防風

柴胡

黃

芩半夏 乾薑炮 麥門冬 甘草炙各等分 右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片棗一枚

煎至一盞去查空心服 自汗加牡蠣白朮去麻黃 腫滿加澤瀉木通 熱甚無汗減

桂加橘皮前胡升麻 腹痛吐利去黃芩加芍藥附子炮 大便秘加大黃竹瀝 喘滿

加杏仁桑白皮紫蘇並等分 凡有此病備細詳證逐一加減無不愈者

加味敗毒散 治三陽經腳氣流注腳踝暑熱赤腫寒熱如瘡自汗惡風或無汗惡寒

人參 赤茯苓 甘草炙 芎藭 前胡 柴胡 羌活 獨活 枳殼麩炒 桔梗 大黃煨

蒼朮 米泔浸各等分 右每服五錢水一盞半生薑五片薄荷五葉煎至一盞去查熱服 皮

膚瘙癢赤疹加蟬蛻

六物附子湯 治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利惡風怯寒頭面

手足腫痛

附子炮去皮臍 桂心 防己各四兩 白朮 茯苓各三兩 炙甘草二兩 右咬咀每服五錢

水二盞生薑七片煎至一盞去查空心溫服

八味丸 治少陰腎經脚氣入腹小腹不仁上氣喘急嘔吐自汗此證最急以腎乘心水尅火死不旋踵

牡丹皮 澤瀉 茯苓各三兩 附子炮去皮臍 桂心各二兩 山茱萸 山藥各四兩 熟地

八兩 右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸食前溫酒米湯送下

十全丹 治脚氣上攻心腎相繫足心隱痛小腹不仁煩渴小便或秘或利關節攣痺疼痛

肉蓯蓉酒浸 石斛 狗脊 草薢酒浸 茯苓 牛膝酒浸 枸杞子 遠志各一兩 熟地黃

杜仲去粗皮剉炒去絲各三兩 右爲細末煉蜜和丸桐子大每服五十丸溫酒鹽湯任下

四蒸木瓜丸 治肝腎脾三經氣虛受風寒暑濕搏著流注經絡連年近日治療不痊凡遇六氣更

變七情心神不寧必熱動發或腫滿或頑癢憎寒壯熱嘔吐自汗

木瓜四枚 威靈仙葶藶同入 黃芪續斷同入 烏藥黃松節同入 蒼朮橘皮同入 右各半

兩以木瓜切去頂蓋去瓢填藥在內却用頂蓋簪定酒灑蒸熟三蒸三曬取藥出焙乾爲末研木

瓜爲膏和搗千餘下丸如桐子大每服五十丸空心溫酒鹽湯下黃松節卽茯苓中木

蒼龜丸

醫學入門

治痢後腳弱漸細

蒼朮 龜板

白芍各二兩半

黃蘗鹽酒炒五錢

右爲末粥丸梧子大以四物湯加陳皮甘草

煎下五七十丸

開結導飲丸

東垣

治飲食不消心下痞悶

陳皮 白朮

澤瀉

茯苓

半夏製

神麴

麥蘖各一兩

枳實炒

青皮

乾薑各半兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服三五十丸至七十丸溫湯下食遠服

如有積塊者加

巴豆霜一錢半

又方

治濕熱并諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫

檳榔 甘遂

赤芍藥

威靈仙

澤瀉

葶藶

乳香研各二兩

沒藥研一兩

牽牛半兩

大戟炒三兩

陳皮四兩

右爲末麴糊爲丸如桐子大每服五十丸加至七八十丸食前溫水送

下得更衣止後服前藥忌酒二日又忌麴及甘草三兩日食溫淡粥補胃

杉節湯

醫學正傳

治腳氣入腹衝心危急欲絕以此救之

杉木節四兩 大腹皮一兩 檳榔大者七箇 青橘葉四十九片無則用皮 右剉作一貼以順流水煎服

續斷丸

本事方下同

治肝腎風虛氣弱脚不可踐地腰脊疼痛風毒流注下部行止艱難小便餘瀝此

藥補五臟內傷調中益氣涼血強筋骨益智輕身耐老

杜仲五兩 牛膝酒浸 薏苡仁 羌活 防風 五加皮 續斷各三兩 萆薢四兩 生地黄

五兩 右爲末好酒三升化青鹽三兩用木瓜半斤去皮子以鹽酒煮成膏和杵丸如梧子大每服

三五十丸空心食前溫酒鹽湯任下

虎骨酒 去風補血益氣壯筋骨強脚力

虎脰骨真者 萆薢 仙靈脾 薏苡仁 牛膝 熟地黃各二兩 右細剉絹袋盛浸酒二斗飲

了一盞入半盞可得百日婦人去牛膝

二炒蒼藥散

醫學入門

治濕熱脚氣令足膝痛或赤腫脚骨間作熱痛雖一點能令步履艱苦令人痿

臂百用百效

蒼朮泔浸一日夜鹽炒 黃蘗酒浸一日夜炒焦各四兩 右剉五錢水煎服或水和丸服亦可

薏苡仁酒活人書下同 治腳痹

薏苡仁 牛膝各二兩 海桐皮 五加皮 獨活 防風 枳殼炒 杜仲薑汁炙各一兩 乾

生地黃二兩半 白朮半兩 右爲粗末入生絹袋內用好酒五升浸春秋冬二七日夏月盛熱分作數貼逐貼浸酒每日空心溫服一盞或半盞日三四服常令酒氣醺醺不絕久服覺皮膚下數百條蟲行卽風濕氣散

大三脘散 治腳氣衝心腹氣飽悶大便秘滯

甘草炙半兩 獨活 木瓜焙 大腹皮炙黃 白朮 紫蘇各一兩 陳皮湯浸去白 沉香

木香 川芎 檳榔麩裏煨熟各七錢半 右共杵爲粗散每服二錢半水二盞同煎至一盞去渣分三服熱服取便利爲效

大腹子散 治風毒腳氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子 紫蘇 木通 桑白皮 羌活 木瓜 荆芥 赤芍 青皮 獨活各一兩 枳殼二

兩 每四錢水一盞薑五片葱白七寸煎去查空心服

犀角散 治脚氣衝心煩喘悶亂頭痛口乾坐臥不得

犀角屑 枳殼去瓢麩炒 沉香各七錢半 檳榔 紫蘇莖葉 麥門冬 赤茯苓各一兩 木

香 防風各半兩 石膏研細二兩 右咬咀每服八錢以水一中盞半煎至一大盞去查入淡竹

瀝一合更煎一二沸溫服不拘時候

茱萸木瓜湯 治脚氣衝心悶亂不識人手足脉欲絕

吳茱萸半兩 乾木瓜一兩 檳榔二兩 右咬咀每服八錢以水一中盞半生薑五片煎至一盞

去查溫服不拘時候

檳榔散 治脚氣衝心煩悶不識人

檳榔 木香 茴香各半兩 右咬咀每服五錢以童子小便一中盞煎至七分去查溫服不拘時

候

木香散 治脚氣衝心煩悶臍下氣滯

木香 檳榔 木通各一兩 右咬咀每服八錢以水一中盞半入生薑五片葱白七寸煎至一盞溫服不拘時候

地黃湯 治穿心腳氣

熟地黃四兩 當歸二兩 芍藥 牛膝酒浸 川芎 三索子各一兩 杜仲半兩薑製 右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去渣溫服

沉香散 治腳氣衝心煩悶喘促腳膝疼痠神思昏憤

沉香 赤芍藥 木通 紫蘇莖葉 訶黎勒皮 檳榔各一兩 吳茱萸半兩 右咬咀每服八錢水一中盞半入生薑五片煎至一大盞去渣不拘時溫服

桑白皮散 治腳氣盛發兩腳浮腫小便赤澀腹脅脹滿急坐臥不得

桑白皮 槲李仁各一兩 赤茯苓二兩 木香 防己 大腹子各一兩半 蘇子 木通 檳榔 青皮各七錢半 右爲末每服三錢薑三片水煎

桑白皮散 集驗方 治腳氣上衝坐臥不得咽喉不利四肢煩疼

桑白皮 赤茯苓 柴胡各一兩 甘草炙半兩 生乾地黃一兩半 射干 枳殼麩炒 貝母
前胡 赤芍 天門冬 百合 檳榔各七錢半 每服八錢水一中盞生薑五片煎至六分去渣
溫服不拘時

紫蘇散 治腳氣上衝心脅壅悶不得眠臥

紫蘇 桑白皮 赤茯苓 檳榔 木通各一兩 甘草炙 紫苑 前胡 百合 杏仁去皮尖
各七錢半 右咬咀每服八錢水一中盞半生薑五片煎至一盞去渣溫服不拘時

木香散 治腳氣心腹脹滿堅硬不消

木香 訶黎勒皮 檳榔 川大黃煨 鼈甲酢炙各一兩 桂心七錢半 右每服八錢水一盞
半薑五片煎一盞服無時

又方 治腳氣上衝心腹妨悶

檳榔二枚 杏仁二十枚湯洗去皮 右咬咀以水一大盞煎至七分去渣分爲二服如人行七八
里再服

半夏散

集驗方

治腳氣煩悶嘔逆心胃壅悶不能飲食

半夏湯洗七次切片 桂心各七錢半 人參 赤茯苓 陳橘皮去白 前胡 檳榔各一兩

紫蘇葉一兩半 右咬咀每服五錢水一中盞半生薑七片淡竹茹二錢煎至七分去渣溫服無時

草豆蔻散 治腳氣發時嘔逆胃中滿悶不下飲食

草豆蔻仁 紫蘇葉 赤茯苓 前胡 木通 檳榔各一兩 吳茱萸二錢五分 半夏製 枳

實麩炒各七錢半 右咬咀每服八錢水一中盞半生薑七片煎至一盞去渣溫服無時

人參散 治腳氣嘔逆心煩不能飲食

桂心七錢半 人參 赤茯苓 陳橘皮去白 麥門冬去心 檳榔各一兩 右煎服法俱同上

橘皮湯 治腳氣痰壅嘔逆心胃滿悶不思飲食

陳橘皮去白 人參 紫蘇葉各一兩 右咬咀每服八錢水一中盞半生薑五片煎至一盞去渣

溫服不拘時

沉香散 治腳氣心腹脹滿四肢壅悶不思飲食

沉香 枳殼麩炒 桂心各七錢半 大腹皮 赤茯苓 檳榔 赤芍藥 大黃煨 訶黎勒皮
桑白皮各一兩 吳茱萸湯洗 木香各半兩 右咬咀每服八錢水一中盞半生薑五片煎至一
盞去查溫服不拘時

鼈甲散 治脚氣心腹脹滿小便利

鼈甲去裙襴酥炙焦黃 赤茯苓 檳榔 木通 榔李仁湯浸去皮各七錢半 右咬咀每服八
錢水一中盞半煎至一大盞去查溫服不拘時

大腹皮散 治脚氣風毒頭面脚膝浮腫心腹痞悶

大腹皮 桑白皮 赤茯苓 榔李仁 檳榔 枳殼麩炒 紫蘇莖葉各一兩 防風 木香

羌活各半兩 木通 羚羊角屑各七錢半 右咬咀每服八錢水一中盞半生薑五片煎至一大

盞去查食前溫服

大腹皮散 治前證

大腹皮三兩 木瓜 蘇子 檳榔 荆芥穗 烏藥 陳皮 紫蘇葉各一兩 蘿蔔子半兩

沉香 桑白皮 枳殼麩炒各一兩半 右咬咀每服八錢水一盞半薑五片煎至一大盞去查溫服御醫楚待藥方加木通白茯苓炒茴香炙甘草四味

木通散 治脚氣遍身腫滿喘促煩悶

木通 紫蘇葉 猪苓各一兩 桑白皮 檳榔 赤茯苓去皮各二兩 右咬咀每服四錢水一中盞半生薑五片葱白五寸煎至一大盞去查溫服不拘時

檳榔丸 治脚氣發時大小便秘澀腹中滿悶膀胱裏急四肢煩疼

檳榔 赤茯苓 蘇葉 大麻仁 榔李仁各一兩 大黃煨二兩 木香 桂心各半兩 枳殼麩炒 木通 澤瀉 羚羊角屑各七錢半 右爲細末煉蜜和搗二三百下丸如梧子大每服三四十丸食前溫水送下以利爲度

澤瀉散 治脚氣大小便秘澀膀胱氣壅上攻心腹痞悶

澤瀉 赤茯苓 枳殼麩炒各七錢半 木通 猪苓 檳榔各一兩 牽牛二兩炒 右爲細末每服二錢生薑葱白湯調下日二三服以利爲度

附子八味湯

活人書

治腳氣

附子炮去皮臍 乾薑炮 白芍藥 白茯苓 甘草炙 桂心各三兩 白朮四兩 人參 每

服四錢水一盞煎七分食前溫服又方去桂心加乾地黃三兩

活絡丹

和濟

治前證

川烏炮去皮臍 草烏炮去皮臍 地龍去土 南星炮各六兩 乳香研 沒藥研各二兩二錢

右爲末酒麪糊丸如梧桐子大每服二十丸空心日午冷酒送下荆芥湯亦可

虎骨四斤丸 治前證

木瓜 天麻 肉蓯蓉洗淨 牛膝各焙乾一斤 附子炮去皮尖二兩 虎骨酥炙一兩 以上

各如法修製先將前四味用無灰酒五升浸春秋各五日夏三日冬十日取出焙乾入附子虎骨

共研爲末用浸藥酒打麪糊丸如梧子大每服五十丸食前鹽湯送下

勝濕餅子

醫學正傳

治遠年腳氣足脛腫如瓜瓠者

黑丑二兩取頭末五錢 白丑二兩取頭末五錢 甘遂五錢 右爲極細末用蕎麥麪一兩半調

水和藥捏爲餅子如折三錢大放飯上蒸熟每一餅空心清茶嚼下以利爲度

鹿茸丸 治腳氣腿腕生瘡

鹿茸酥炙另搗成泥 五味子 當歸 熟地黃 右等分爲細末酒糊和丸如梧桐子大每服三

四十丸溫酒或鹽湯食前下次服後芎歸散

芎歸散

川芎 當歸 右二味等分爲細末每服二三錢煎荊芥湯調下食後空心日進二服

大聖散

濟生

治腳氣

木香 人參 甘草炙各半兩 白茯苓 川芎 麥門冬 黃芪蜜炙 當歸酒浸各一兩 右

每服四錢水一盞薑五片煎七分溫服不拘時

雞鳴散 治腳氣疼痛不問男女皆可服如人感風濕流注腳足痛不可忍筋脉浮腫宜服之

陳皮 木瓜各一兩 吳茱萸 紫蘇葉各三錢 桔梗 生薑和皮各半兩 檳榔七枚 右咬

咀只作一遍煎用水三大椀慢火煎至一椀半去查再入水二椀煎查取一小椀兩次藥汁相和

安置牀頭次日五更分作三五服只是冷服冬月略溫服亦得服了用乾物壓下如服不盡留次日漸漸服之亦可服藥至天明大便當下黑糞水卽是腎家元感寒濕毒之氣下也至早飯痛住腫消只宜遲喫飯候藥力作效此藥不是宣藥並無所忌

加減檳榔湯 治一切腳氣春夏多宜服之

檳榔 橘紅 紫蘇莖葉各一兩 甘草炙半兩 右每服五錢水一盞半生薑五片煎至八分去

查溫服不拘時 如腳痛不已者加木瓜五加皮 婦人腳痛加當歸 室女腳痛多是

肝血盈實宜加赤芍藥師尼寡婦亦然 中滿不食者加枳實 痰厥或嘔者加半夏

腹痛大便不通者用此湯下青木香丸如更不通加大黃 小便不利者加木通 轉筋者

加吳茱萸 腳腫而痛者加大腹皮木瓜 足痛而熱加地骨皮

導氣除濕湯 治腳氣

威靈仙 荊芥穗 當歸 地骨皮 白芍藥 蒴藿葉 防風 升麻 右等分剉細水二斗煮

取一斗五升去查乘熱淋洗無時