

海外回歸中醫古籍善本集粹

(16)

主編 曹洪欣

副主編 鄭金生 楊長寧



主編 曹洪欣
副主編 鄭金生 柳長華
顧問 馬繼興 真柳誠(日) 黃龍祥
編委 萬芳 王咪咪 蕭永芝

海外回歸中醫古籍善本集粹 (16)

中醫古籍出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

海外回歸中醫古籍善本集粹

幼 幼 新 書 (四)

宋·劉昉

本書據日本國獨立行政法人
國立公文書館藏本影印

新書卷第二十五

諸

疔 疔 疔 證

凡十一

走馬疔第一

口瘡疔第二

鼻疔第三

亦名
鼻疔

眼疔第四

腮疔第五

歷春
疔

脊疔第六

乳疔第七

疔疔第八

疔疔第九

乾疳第十

內府第十一

走馬疳第一

茅先生小兒生下有走馬疳候甚即遍
作蒲沙候牙邊肉腫爛口內氣臭身微有
潮熱吃食不得盡出鮮血甚常動似欲
晚肉爛自漏落此候因肚中疳氣盛而奔
上上焦蒸得牙如此所治者先以黑鉉散
本方見一日三次搗殺牙邊肉內蟲然將米
砂膏方見曾中牛黃膏方見天竺黃散方

受熱夾調理如甚則下秋霜散牙上
明中然常服三解牛黃散方見實中如此調
 理則愈如調理不退候極落三箇面光
 淨人甲黑死候不治
 東眼觀證走馬疳、蝕之極也乃五藏蒸
 熱上攻口齒潰爛先以淡、鹽湯洗口內
 次下紫金散方見本門如大段甚
 即下秋霜散方見本門再以天竺黃散方見本門地
 黃膏與吃即安重二方門中若見先落齒一
 箇即死候不活相次向光發而頰漏見骨

而卒

小兒形證四十八候走馬疳歌

疳名走馬意如何急疾生蟲胃熱多
腎冷又攻牙齒動血腥氣臭不通呵
齒斷紫色為深極脈絕殃深事轉多
若使齒牙都又黑腎家亦絕柰醫何
此病先與退脾肺風熱宜吃檳榔散五
七服方見煩後用此藥貼斷上以大棗
一箇砒少塊去毒移入砒在內經定燒
灰存性臨臥時貼斷上數次效

臭香先走馬瘡候歌

毋新風腫熱攻傷

愚者隨知走馬瘡

以胃崩疾

口氣和膿并血臭一回乳食污衣裳

和傳胃藏風毒壅熱極曾堂未可量

牙焦落地猶聞事膏口都穿命亦亡

此候先用急湯九散次用蛇床散貼之

二方並與古氏家傳方曰急湯

丸見驚積門蛇床散見太淵中

仙人水鑑治小兒走馬瘡透橫骨者方

右用天南星一枚當心刻作竅子安好

雄黃一塊在內用大麥麴煨候雄黃鎔
作汁以盞合定出大毒一宿去麴所為
末入好射店許掃在瘡上驗

集驗方治小兒走馬疳

右用蠶退紙不計多少燒成灰存性入
射香少許貼患處佳

情清方治小兒走馬疳蝕唇頰齒牙浮動
宣露口臭至妙秋霜散

信砒錢一

粉霜

膩粉錢各半

射香少許

右件四味同研令細如粉每用時以指
頭拈一粟米許指在患處牙斷上立效
情清方治大人小兒齒斷損爛及走馬疳

射香膏

射香

白礬

臙粉

黃蘗

右件將為末用無灰酒三升熬成膏患
者先淨漱口塗之久患者取藥一匙砒

猪牙皂角

綠礬

水銀

蜜陀僧

三性燒用存

入一鈿刀半二味同研碎

各半若棟根白皮

各一

霜粉霜末各一錢拌和勻使絕妙通

一味內不用

靈苑治小兒走馬疳牙斷腐爛忍血口臭

牙齒脫落立驗射香散方

射香 銅綠各乙 黃連分三

右三味並為末以老肉一箇水銀一錢

同研如泥入煎藥末共研令勻有患處

傅少許以蘭香葉覆之立差如消者可

待肉生

靈苑又方

蝦蟇一個燒作灰留性

青橘皮去核

甘草 青黛各一分

右件四味杵羅為細末入射香少許研
合今有或小儿滿口臭爛落牙齒用
鴉毛掃於瘡上立差

譚氏殊聖治走馬疳方

右用尿桶內白不拘多少焙乾為末入射香
少許研細搗牙立效

譚氏殊聖又方

又用蜨蛭不以多少燒過碾為末入射

香少許知勻摻在瘡上其血化毒水立

效

譚氏殊圣方

疥蝦蟬

盛在裏面五月五日午時新虎二口

在裏面

射香許

胆礬

右件研為末每服用少許以柙條子去

皮挑在瘡上立效

譚氏殊圣方

草烏頭

炮去御米殼

銅青

各生

右件為末用淡鹽水漱口綿子搥氣用

樂乾慘點之

譚氏殊聖玉線子治走馬方

桂黃分

黃丹

射香

秋霜

右件四味用七七四十九粒氣豆盡子

內共研一處糞熟不用蒸豆將四味為

末麴糊為丸牙縫裏填

茅先生小兒走馬疳黑鉛散惠眼觀證名

紫金散方

黃丹

蛇麻子

黑炒令地龍各炒令黑

青礬

煨一分

右末每服一字指牙斷上一日三次指

茅先生小兒崩沙秋霜散方

好砒

白礬

分四

右用水三分一盞先煎水令海眼沸末

便下砒煨水乾烏度即平白礬末同煨

乾烏末取出入好射香少許好垣子少

許同拌合烏末每使一字用鴉毛點拂

牙斷上一日三四迴拂即愈

茅先生小兒崩沙方

雞內金

芦薈

白礬火假

乳香地

地龍

射香

在谷少許為末候小兒睡着以藥末搽

新上

錢乙龍骨散治疳口瘡走馬疳方

砒霜

蟾酥各一字

粉霜半

龍骨半

定粉半

龍腦半

右先研砒粉極細次入龍骨再研次研

定粉等同研每用少許傅之

良方治小兒走馬疳齒瘡爛遠巡狼獾