

永樂大典

卷〇八〇二〇 蒸字

卷〇八〇二一 蒸字等

卷〇八〇二五 成字

卷〇八〇二六 成字

永樂大典卷之八千二十

十九

蒸 骨蒸證治二

劉智經驗普濟本事方洗肺飲子辟時疾寒熱并解虛勞骨蒸。

龍甲醋浸炙一兩半。

甘草炙一兩 柴胡一兩二錢

檳榔三錢

生薑五錢切

川大黃八錢 葱白五莖切

豆豉一百粒

生地黃一兩切

右為散。每服二兩童子小使一升。同煎七分去滓。分三次。一日服。食前。紫苑散。治骨蒸虛勞。寒熱口乾。少力時氣。

紫苑茸

蒼朮浸各八錢 桔梗半兩

芍藥三錢

木香

肉苳蔻各一錢

右六味為細末。每服三四錢。豬肝二兩。或腰子二箇。拆開。搽藥入鹽。葱紙裹三五重。燒熟。熱粥服之。

犀角散。治大人小兒骨蒸熱勞。煩燥面赤。口乾多渴。昏沉眼澀。無力虛汗。黃瘦。飲食少味。痰嗽。

柴胡去苗

前胡

人參去蘆

茯苓去皮

羌活去苗

白芷

桔梗

川芎各半兩

鼈甲炙

甘草炙各一兩犀角末

黃連各四錢

右烏龍每服五錢。水一盞。入生薑三片。竹葉三錢。同煎七分。食前溫

服去滓。

柴胡散。治重男室女。骨蒸熱勞。或因傷寒時疾後。餘熱不解。瘦弱減食。困倦。寒熱咳嗽。面赤口乾。眼澀多睡。

柴胡去苗一兩大黃

秦朮

甘草

常山各半兩

乾漆七錢炒

鼈甲一兩半炙黃

右七味烏朮每服二錢。水一盞。入小麥二錢。同煎六分。去滓溫服。加

人參石膏各半兩妙。

七星洗心散。治大人小兒。骨蒸熱勞。皮膚乾枯。痰唾稠粘。四肢疼痛。面赤唇乾。煩燥。睡卧不寧。或時咳嗽。

柴胡去苗

鼈甲炙

黃芩

知母

黃連

杏仁去皮炒

甘草炙各半兩

右烏龍末。每服七錢。童子小便一升。入桃枝七莖寸切。青蒿一把洗

淨切。燈心一朶。同煎半升。分兩次服。空心食前。

劉守真宣明論方治五勞七傷。喘氣不接。涎痰稠粘。骨蒸潮熱。

人參

柴胡

當歸

芍藥

桑白皮

知母

白朮

川芎

黃耆

紫苑

荊芥

地骨皮各一分

茯苓去皮

黃芩

連翹

大黃

薄荷

山梔子各半兩甘草

桔梗各一兩

石膏

寒水石

滑石各半兩

右馬末。每服三錢。水一盞。生薑三片。煎至七分。去滓溫服。泄者去大

黃。同人參半夏丸。

阮霖經驗良方治男子婦人骨蒸。增寒壯熱。

青蒿春夏用葉。秋冬用子。用子不用葉。用根不用莖。四者相似而

天。以馬廐疾。必用童子小便浸透。使有功無毒一種。

大鼈甲炙黃。醋淬五七次。去腥。白朮濕紙裹煨熟。

地骨皮

白茯苓

粉草炙

揀參去頭

瓜蘇根

北柴胡去蘆

桑白皮密炙各半兩

右馬細末。入薑三片。水一盞半。煎一盞服。

加減黃耆建中湯。累見神效。治男子婦人。遠年日近。五勞骨蒸者。

白朮

白茯苓

桔梗各三錢

人參去蘆三錢半

秦艽

北柴胡

防風

白芍藥

甘草

當歸

澤瀉

生地黃

熟地黃

地骨皮

肉豆蔻

檳榔

砂仁各五錢

豬苓四錢

黃耆一兩

右馬鹿末。每服五錢。水一盞。去滓溫服。不拘時。老人再加黃耆一兩。

或為末。煉蜜少許。湯調服。

夏貴公熏勞法。治咳嗽發熱。骨蒸不已。

好雄黃三錢

茜草二錢

款花二錢

玄參三錢

百部三錢

艾葉一錢

信石半錢

雌黃半錢

雷丸

厚朴

右作末。以香爐有蓋者封固。止留一小孔出烟。患人以紙塞鼻。以口

吸其烟。久則飲少清米飲。日三次。蟲死嗽愈。一加百部。燕莢仁。蘇木。

溶蠟和攤紙上。貴公在蜀作宣撫。甚秘寶之。以膏肓之疾。藥不能及。

熏之有效。

危亦林得効方生犀散。治骨蒸肌瘦。煩赤口乾。日晚潮熱。夜有盜汗。五心煩燥。及大病瘥後。餘毒不解。

犀角

地骨皮去骨

秦艽去蘆

麥門冬去心

枳殼煨去穢

大黃煨

柴胡去蘆

茯苓去皮

赤芍藥

桑白皮

黃耆去蘆 炙甘草 人參去蘆

鼈甲醋炙

知母各等分

右剉散。每服三錢。陳青蒿一根煎。桃枝亦可。小兒疳病。熱似骨蒸者。及久病後。或虛後。時復來作潮熱者。瘡疾亦用。有痰加半夏。熱去大黃。加黃芩。

四美丸。凡骨蒸莫非是勞。脊骨尤屬腎虛髓竭也。

黃耆鼈甲散。

沉香鼈甲散。

秦艽鼈甲散。

青蒿鼈甲散。

右四散和合為末。以雄羊脊骨一具。斫碎。燂汁。調和為丸。溫酒吞下。治脊痛骨熱。漸成蒸疾。一劑而效。其功全。其脊骨膏。蓋醫者意也。

一方雄猪脊骨。

雄黃熱法。治骨蒸勞熱有効。

雄黃一兩

童子小便一升

右取石一片。方圓一尺者。以炭火燒沃雄黃在石上。恐大熱不可近。以薄氈一片置石上。令患人脫衣坐石上。以衣被圍繞渾身。勿令泄氣。用三五次差。

補髓丸。治骨蒸發熱。

生乾地黄日乾三兩

乾漆半兩碎炒令烟出

右為末。煉蜜丸如菉豆大。每服三十九。空心臨卧米飲下。

骨蒸煩熱。

論

太平聖惠方。夫骨蒸而煩熱者。是陰氣不足。陽氣有餘。故內外主於熱。非邪從外來乘也。

方

三聖散。治骨蒸勞氣煩熱。四肢無力。夜卧虛汗。唇口乾焦。面無血色。

胡黃連二兩

柴胡去苗

鼈甲生用各二兩

右件藥。搗細羅為散。每服用生薑酒調一錢。每日早晨日下臨卧。各一服。天門冬散。治骨蒸心肺煩熱。喘息促。唾不去。胥漸加羸瘦。

天門冬一兩半去心焙

前胡三分去蘆頭

甘草炙微赤剉

川升麻 黃芩各三分 百合半兩

白前半兩

杏仁三分湯浸去皮尖雙仁。麩炒微黃。

柴胡去苗

桑根白皮剉 桔梗去蘆頭各一兩

赤茯苓一兩

右件藥搗麝羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。

去滓。每於食後溫服。

蘆根散。治骨蒸。手足煩熱多渴。不能飲食。

蘆根二兩剉

赤茯苓

知母

地骨皮

人參去蘆頭

蘇蘇根各一兩 麥門冬一兩半去心焙

黃芩三分

甘草三分炙微赤剉

右件藥搗麝羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。

去滓。每於食後溫服。

赤茯苓散。治骨蒸煩熱四肢疼痛。背膊墜悶。

赤茯苓一兩

柴胡一兩半去苗

地骨皮三分

龜甲一兩半塗醋炙微黃。去裙襖。

桑根白皮一兩剉

枳殼一兩麩炒微黃去瓢

川大黃一兩剉碎微炒

茅窮半兩

川朴消一兩

右件藥搗鹿羅馬散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

升麻散。治骨蒸。五心煩熱。眼目昏澀。肢節痠疼。不能飲食。

川升麻一兩 黃連一兩去積枳殼一兩麩炒微黃去瓢

梔子仁三分 主乾地黃一兩半 赤芍藥一兩

地骨皮三分 麥門冬一兩半去心焙 甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗鹿羅馬散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。每於食後溫服。

獺肝丸。治骨蒸煩熱。日月久遠。漸加羸瘦宜服。

獺肝一具炙令黃 柴胡一兩半去苗

玄參 知母各一兩 大麻仁二兩 子芩

地骨皮 川升麻 木通剉各一兩 相樹香脂一兩半

天靈蓋一兩塗酥炙令焦黃 川大黃一兩剉碎微炒

右件藥搗羅馬末。鍊蜜和搗三五百杵。如梧桐子大。每服以童子

小便浸鼓一合。經一宿去滓。下三十九日。再服。若有下利。即減九數服之。

升麻九

治骨蒸煩熱。四肢痠疼。日晚煩赤。口舌乾燥。宜服。

川麻三分

黃連三分。去蘆頭。犀角屑三分。

葳蕤三分。柴胡一兩。半去苗。

知母三分

犀角屑三分

葳蕤三分

柴胡一兩。半去苗。

子芩三分

川芒消一兩

鼈甲二兩。塗醋炙微黃。去裙襖。

前胡一兩。去蘆頭

右馬末。鍊蜜和搗。三百杵。丸如梧子大。食後溫漿水下。三十丸。

知母散

治骨蒸煩熱。口舌乾燥。多渴。少思飲食。四肢羸瘦。日晚煩赤。

知母一兩

柴胡一兩。去苗

地骨皮三分

犀角屑三分

白鮮皮三分

龍齒三分

川芒消三分

甘草半兩。炙微赤。剉

黃芩三分

右藥為散。每服三錢。水一中盞。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

麥門冬散。治骨蒸虛煩。翕翕發熱。骨節痠疼。宜服。

麥門冬散

治骨蒸虛煩。翕翕發熱。骨節痠疼。宜服。

黃芩三分

麥門冬一兩。半去心。焙

川升麻三分

赤芍藥三分

黃芩三分

麥門冬一兩。半去心。焙

知母三分

赤茯苓三分

柴胡一兩。去苗

枳殼二分。炙炒微黃。去瓢

梔子仁三分

桑根白皮一兩。剉

地骨皮三分

甘草一兩。炙微赤。剉

右藥為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。食後溫服。
骨蒸肺痿

論

太平聖惠方。夫肺者。為五臟之華蓋。蓋諸臟腑。通於聲。主於氣。若人勞傷。不已。邪氣干於肺。則聖主熱。故吐血胃酸。短氣。欬嗽不止。痰甚多唾。時發寒熱。肌體羸瘦。乃成肺痿之病也。聖濟總錄論曰。骨蒸肺痿者。由榮衛虛損。蘊熱熏蒸上焦。傳播育膜。使人肺熱葉焦。發為肺痿。其證咯唾膿血。胃滿短氣。欬嗽不止。多痰。或如膿涕。或唾之不能出。時發寒熱。肌體羸瘦。是其候也。

方

王燾外臺秘要方。廣濟療骨蒸肺氣。每至日晚。即忍寒壯熱。頰色微赤。不能下食。日漸羸瘦。

生地黃三兩細切

蔥白細切

香豉

甘草炙各二兩童子小便二升

右五味切。以地黃等於小便中浸一宿。平晨煎兩沸。絞去滓。澄取一升二合。分溫二服。服別相去。如人行七八里。服一劑差止。不利。忌海

藻松菜蕪莢熟麩猪肉油膩黏食等。

蘆根飲子。蘇遊療骨蒸。肺痿煩躁。不能食。

蘆根切訖秤

麥門冬去心

地骨皮各十兩

生薑十兩合皮切

橘皮

茯苓各五兩

右六味切。以水二斗。煮取八斗。絞去滓。分溫五服。服別相去八九里。晝三服。夜二服。覆取汗。忌酢物。米。好差更作若養服。其人或胃中寒。或直惡寒。及虛脹并痛者。加吳茱萸八兩。太平聖惠方。紫苑散。治骨蒸。肺痿欬嗽。胃膈痛。舌澀口乾。

紫苑三分去苗土

桑根白皮三分剉

甘草二分炙微赤剉

梔子仁半兩

赤茯苓

桔梗半兩去蘆頭

黃芩半兩

烏梅肉三分微炒

川大黃半兩剉碎微炒

百合三分

柴胡一兩去苗

麥門冬三分去心

鼈甲二兩。塗醋炙微黃。去裙襴。

杏仁三分。湯浸去皮尖雙仁。麩炒微黃。

右件藥。搗鹿羅為散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。棗三枚。煎至六分。去滓。不計時候溫服。忌炙烤油膩。

白前散。治骨蒸肺痿。心中煩渴。痰嗽不止。

白前三分

甘草半兩炙微赤剉

人參一兩去蘆頭

生乾地黄一兩

大麻仁三分

桂心半兩

赤茯苓一兩

黃耆三分剉

阿膠一兩搗碎炒令黃燥

麥門冬一兩半去

心培

桑根白皮三分剉

右件藥搗麝羅為散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。棗三枚。煎

至六分去滓。不計時候溫服。忌炙烤油膩。

知母散。治骨蒸肺痿煩躁。四肢疼痛。不能飲食。

知母三分

陳橘皮三分湯浸去白瓢焙

蘆根一兩剉

麥門冬一兩去心

地骨皮一兩

赤茯苓三分

甘草半兩炙微赤剉

赤芍藥三分

柴胡一兩去苗

右件藥搗篩為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分去

滓。不計時候溫服。

柴胡散。治骨蒸肺痿。欬嗽唾涎。心神煩熱。不欲飲食。

柴胡一兩去苗麥門冬一兩去心焙

黃芩一兩

陳橘皮三分湯浸去白瓢焙

人參一兩去蘆頭

甘草三分炙微赤剉

半夏半兩湯洗七遍去滑

桔梗半兩去蘆頭

赤茯苓三分

右件藥搗麝羅為散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

蘆根散。治骨蒸肺痿。手足煩熱。多渴。或不能食。

蘆根二兩剉 赤茯苓一兩 陳橘皮三分湯浸去白瓤焙

麥門冬一兩去心 子苓三分 地骨皮一兩

甘草半兩炙微赤剉 桑根白皮三分剉

右件藥搗篩為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

地黃煎。治骨蒸肺痿。咳嗽。咽喉。胃膈乾痛。

生乾地黃汁一斗 杏仁二兩。湯浸去皮尖雙仁。麩炒

微黃研。黃牛髓六兩 阿膠三兩。搗研炒令黃燥為末。

生薑汁一合 薯蕷二兩末 酥四兩 蜜四兩

右件藥一處。用石鍋子內。以慢火熬成膏。收於瓷器中。每服不計時候。以溫粥飲調下一茶匙。

主乾地黃散治骨蒸寒熱肺痿喘促。

生乾地黃一兩桑根白皮一兩剉

訶利勒一兩用皮

甘草半兩炙微赤剉

柴胡一兩去苗麥門冬一兩半去

心焙

人參半兩去蘆頭

大麻仁一兩

右件藥搗鹿羅馬散每服四錢以水一中盞入生薑半兩煎至六分去滓不計時候溫服。

柴胡散治骨蒸肺痿欬嗽寒熱多涕。

柴胡一兩去苗甘草半兩炙微赤剉

貝母三分煨微黃

人參三分去蘆頭

桃仁三分湯浸去皮尖雙仁麩炒

微黃。

龍甲一兩塗醋炙微黃去裙襖。

右件藥搗鹿羅馬散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服。

麥門冬散治骨蒸肺痿咽中乾燥。

麥門冬二兩去心焙

甘草半兩炙微赤剉

黃耆三分剉 赤茯苓一兩

射干三分 川升麻三分

右件藥搗鹿羅馬散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服。

甜葶藶散。治骨蒸肺痿。欬嗽上氣。不得眠卧。涕唾稠黏。

甜葶藶二兩。微炒。令香。

桑根白皮二兩。剉。

赤茯苓一兩。

陳橘皮一兩。湯浸。去白。剉。焙。

紫苑一兩。去苗土。

枳殼一兩。麩炒。令黃。去瓤。

右件藥。搗麁羅。為散。每服三錢。以水一中盞。入生薑半分。棗三枚。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

赤茯苓散。治骨蒸肺痿。心胃滿悶。欬嗽涎唾。不欲飲食。

赤茯苓二兩。

甘草半兩。炙。微赤。剉。

紫苑一兩。去苗土。

白前三分。

前胡一兩。去蘆頭。

旋覆花半兩。

右件藥。搗麁羅。為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

天門冬散。治骨蒸肺痿。欬嗽。心神煩熱。頰赤口乾。不欲飲食。

天門冬一兩。去心。

旋覆花半兩。

桑根白皮三兩。剉。

紫苑一兩。去苗土。

生乾地黄一兩。甘草三分。炙。微赤。剉。

右件藥。搗篩。為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去

淨。不計時候溫服。

甘草散。治骨蒸肺痿。心中煩熱。宜服。

甘草一兩。炙微赤。剉。

黃芩一兩。

麥門冬二兩。去心。焙。

右件藥。搗麤羅為散。每服三錢。以水一中盞。煎至六分。去滓。不計時候溫服。

聖濟總錄。當歸黃耆湯。治骨蒸肺痿。

黃耆。剉。

當歸。切。焙。

人參。

桔梗。剉。炒。

芍藥。

甘草。炙。剉。各一兩。

右六味。麤搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生薑一棗大。拍碎。棗二枚。擘破。同煎至八分。去滓。食前溫服。

白朮湯。治骨蒸肺痿。欬。涕唾如膠。胃背煩熱。

白朮。

桑根白皮。炙。剉。麥門冬。去心。焙。各一兩半。

旋復花。半兩。

木通。剉。炒。二兩。甘草。炙。剉。一兩。

右六味。麤搗篩。每五錢匕。水一盞半。煎至一盞。去滓。分二服。空腹食後各一。

皂莢飲。治骨蒸肺痿。欬。咯膿血。病重者。

皂莢一挺。長一尺者。炙黃。去皮子。

白錫一兩。