

中国农村卫生协会 编

乡村医生 实用药物手册

主 编 王汝龙 李德霖



凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

中国药典2015年版 一部

乡村医生 实用药物手册

主编 王健 副主编 王健



中国医药出版社
北京

中国农村卫生协会 编

乡村医生 实用药物手册

主 编 王汝龙 李德霖
编 者 郭 磊 李志松

图书在版编目(CIP)数据

乡村医生实用药物手册/王汝龙等主编. —南京: 江苏科学技术出版社, 2010. 4

(农村医疗卫生丛书)

ISBN 978-7-5345-6901-2

I. 乡… II. 王… III. 药物—手册 IV. R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 141160 号

乡村医生实用药物手册

主 编 王汝龙 李德霖

责任编辑 徐祝平

助理编辑 李惠兰

出 版 人 黎 雪

责任校对 郝慧华

责任监制 刘 钧

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009)

网 址 <http://www.pspress.cn>

集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

印 刷 江苏凤凰通达印务有限公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1/32

印 张 7

字 数 130 000

版 次 2010 年 4 月第 1 版

印 次 2010 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-6901-2

定 价 15.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

丛书编委会

主任委员 朱庆生

副主任委员 白 筠 田庚善 王汝龙

李德霖 黄卫东

常务委员 王 韧 陆远强 吉济华

吉宁飞 韦镕澄 秦晓红

前言

农村医药卫技人员战斗在救死扶伤的第一线，在疾病预防和治疗中起着举足轻重的重要作用。当前，在党的十七届三中全会精神指引下，我国农村卫生改革不断深化，农村卫生事业蓬勃发展，农村医药卫技人员的培养和技术水平的提高显得更加迫切。但是，适合他们需要的实用参考书、工具书还比较少，简明、实用，甚至可以随身携带的药物手册的编辑出版，更成为当务之急。

在中国农村卫生协会领导和凤凰出版集团的支持下，在《中国乡村医药杂志》编辑部的帮助下，我们用了一年多的时间，了解基层医疗机构和新农合开展的现况，以乡镇卫生院和村卫生室临床常用的药物（西药部分）为基础，收集资料，确定编写大纲、体例和入选药品（制品）的标准。为了力求准确、实用、简明、方便查找，对入选的药品（制品）着重说明其临床应用的适应证、用法用量和注意事项，包括可能发生的不良反应和用药禁忌。值得提出的是，本手册限于篇幅，没有详细阐述药品（制品）的药理作用、药代动力学和药物相互作用等，而临床上病人的情况是瞬息万变的，各地医生的用药经验和处方习惯也不尽相同，故读者在使用本手册时应结合病人的具体病情，多参考文献资料，切忌盲目照搬。

本手册以2009年8月国务院批准发布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）（2009版）》中“化学药品和生物制品部分”205个编号的品种为基础，扩展到实际工作中有可能接触到的近400种药品或制品。收录品种的用法用量、注意事项等均以《中华人民共和国药典：临床用药须知/化学药和生物制品卷》（2010

版),《新编药理学》(陈新谦等主编,第16版),以及国家食品药品监督管理局最新批准的药品说明书为准。

我国农村地域广阔,各地差别明显,加上我们水平有限,对农村医药卫生人员的需要了解不够,编写时间比较仓促,所以本手册一定存在不少问题,我们诚恳希望有关专家和广大读者批评指正。

编 者

编写说明

一、本手册收录了农村医药卫技人员常用的化学药和生物制品近400种,包括列入《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)(2009版)》(简称“基本药物目录”)中全部205个编号的化学药品和生物制品。凡列入“基本药物目录”的品种用符号*表示。

二、本手册的分类、顺序,主要按“基本药物目录”,并参考《中华人民共和国药典:临床用药须知/化学药和生物制品卷》(2005版)(简称“药典须知”)的分类系统。

三、药品(制品)的名称以“药典须知”规定的通用名为主,其商品名择其主要者用括号加注于通用名之后,以供参考。

四、凡一种药品有多种用途者,选其主要适应证介绍,并归在该系统的有关章节中,而在次要适应证有关的系统只是简单提及或略去。

五、为方便阅读,对部分常用的给药途径、用药剂量和方法等名词用英文缩写表示:

po: 口服

iv: 静脉注射

ih: 皮下注射

qd: 每日1次

tid: 每日3次

qod: 隔日1次

q6h: 每6小时1次

kg: 千克(公斤)

im: 肌肉注射

iv gtt: 静脉滴注

id: 皮内注射

bid: 每日2次

qid: 每日4次

q4h: 每4小时1次

q8h: 每8小时1次

g: 克

mg: 毫克

L: 升

m: 米

cm: 厘米

mmHg: 毫米汞柱

h: 小时

s: 秒

μg: 微克

ml: 毫升

m²: 平方米

mm: 毫米

d: 日 (天)

min: 分

U: 单位

一、抗微生物药

(一) 抗生素类

1. 青霉素类	2
青霉素 G* (苄青霉素)	4
青霉素 V 钾	4
氨苄西林* (安比西林、安必欣)	4
阿莫西林* (羟氨苄青霉素、阿莫仙)	4
氯唑西林 (氯唑青)	5
苯唑西林* (新青霉素 II)	5
哌拉西林* (氧哌嗪青霉素)	5
磺苄西林	5
2. 头孢菌素类	5
头孢唑林* (先锋霉素 V、凯复唑、赛福宁)	8
头孢氨苄* (头孢立新)	8
头孢拉定 (先锋霉素 VI)	8
头孢呋辛* (新福欣、西力欣)	8
头孢克洛 (希刻劳、新达罗)	8
头孢噻肟 (凯福隆、治菌必妥、泰可欣)	9
头孢曲松* (罗氏芬、菌必治)	9
头孢哌酮 (先锋必)	9
头孢吡肟 (马斯平)	9
3. 其他 β 内酰胺类与 β 内酰胺酶抑制剂	9
美罗培南 (倍能、美平、海正美特)	11
亚胺培南西司他丁 (泰能)	11

阿莫西林克拉维酸钾* (奥格门汀)	11
哌拉西林三唑巴坦 (特治星)	11
头孢哌酮舒巴坦 (凯舒欣)	12
4. 氨基糖苷类	12
庆大霉素*	12
阿米卡星* (丁胺卡那霉素)	12
5. 大环内酯类	13
红霉素*	13
阿奇霉素* (希舒美、泰力特)	13
罗红霉素 (罗力得、罗迈欣、欣美罗)	13
琥乙红霉素 (利君沙)	13
克拉霉素 (克拉仙、甲力)	13
6. 四环素类	13
四环素	14
多西环素 (强力霉素)	14
7. 酰胺醇类	14
氯霉素	14
8. 其他类	15
克林霉素* (氯洁霉素、力派)	15
去甲万古霉素 (万迅)	16
磷霉素* (复美欣、美乐力)	16

(二) 合成抗菌药

1. 磺胺类	16
磺胺嘧啶 (磺胺吡啶)	17
复方磺胺甲噁唑* (复方新诺明)	17
2. 硝基呋喃类	17
呋喃妥因* (呋喃坦啶)	17
3. 喹诺酮类	18
诺氟沙星* (氟哌酸)	18
环丙沙星* (环丙氟哌酸)	18
左氧氟沙星* (可乐必妥、利复星、来立信)	18



4. 硝基咪唑类	18
甲硝唑* (灭滴灵)	19
替硝唑 (替尼达唑)	19
奥硝唑 (氯丙硝唑)	19

(三) 抗结核药

链霉素*	20
异烟肼* (雷米封)	20
利福平* (甲哌利福霉素)	20
乙胺丁醇*	21
吡嗪酰胺*	21
对氨基水杨酸钠* (对氨基柳酸钠)	21

(四) 抗真菌药

克霉唑 (三苯甲咪唑)	21
伊曲康唑 (斯皮仁诺、美扶)	22
氟康唑*	22
制霉菌素*	22

(五) 抗病毒药

阿昔洛韦* (无环鸟苷、克毒星)	23
利巴韦林* (三氮唑核苷、病毒唑)	24

(六) 抗艾滋病用药

.....	24
-------	----

(七) 抗麻风病药

氨苯砞*	25
------------	----

二、抗寄生虫药

(一) 抗疟药

青蒿琥酯*	27
-------------	----

氯喹*	27
乙胺嘧啶(息疟定)	27
伯氨喹*(伯喹)	28

(二) 抗血吸虫药及抗丝虫药

吡喹酮*(环吡异喹酮)	28
乙胺嗪(海群生、益群生)	28

(三) 驱肠虫药

阿苯达唑*(抗蠕敏、扑尔虫、肠虫清)	29
左旋咪唑(左咪唑)	29

(四) 抗利什曼原虫药

葡萄糖酸锑钠*(葡萄糖锑钠)	30
----------------	----

三、镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药

(一) 镇痛药

哌替啶*(杜冷丁、度冷丁)	31
芬太尼*	32

(二) 解热镇痛、抗炎、抗风湿药

阿司匹林*(乙酰水杨酸)	32
对乙酰氨基酚*(扑热息痛、百服宁、泰诺)	33
吲哚美辛*(消炎痛)	33
双氯芬酸*(扶他林、凯扶兰)	34
布洛芬*(芬必得)	34
萘普生(消痛灵)	35
美洛昔康(莫比可)	35
尼美舒利(美舒宁)	36
塞来昔布(西乐葆)	36

(三) 抗痛风药

秋水仙碱*(秋水仙素)	36
-------------	----



目录

别嘌醇* (赛来力、赛洛克、痛风宁)	37
丙磺舒 (羧苯磺胺)	37
苯溴马隆 (痛风立仙、尤诺、立加利仙)	37

四、中枢神经系统用药

(一) 抗癫痫药

苯妥英钠 (大仑丁)	39
卡马西平* (痛惊宁)	40
丙戊酸钠* (德巴金、二丙乙酸钠、敌百痉)	41

(二) 脑血管病用药及降颅压药

尼莫地平* (尼莫同、宝依恬)	41
氟桂利嗪 (氟桂嗪、西比灵)	41
倍他司汀 (抗眩啉、敏使朗、培他啉)	42
麦角胺咖啡因* (麦咖片)	42
甘露醇*	43

(三) 镇静催眠药

1. 巴比妥类	43
苯巴比妥* (鲁米那)	43
异戊巴比妥 (阿米妥)	44
2. 苯二氮䓬类	45
地西泮* (安定、苯甲二氮䓬)	45
艾司唑仑* (舒乐安定、忧虑定)	46

(四) 抗帕金森病药

金刚烷胺* (金刚胺、三环癸胺)	46
苯海索* (安坦)	47

(五) 抗重症肌无力药

新斯的明* (普洛斯的明、普洛色林)	47
--------------------------	----

(六) 其他

胞磷胆碱* (胞二磷胆碱、尼可林、二磷酸胞嘧啶胆碱)	48
尼可刹米* (可拉明、二乙烟酰胺、尼可拉明、烟酸乙胺)	48
洛贝林* (山梗菜碱、半边莲碱、芦别林)	48

五、治疗精神障碍药

(一) 抗精神病药

氯丙嗪* (冬眠灵、可乐静)	49
奋乃静*	50
氯氮平	50
氟哌啶醇* (氟哌丁苯、氟哌醇)	51

(二) 抗焦虑药

地西泮* (安定、苯甲二氮革)	51
艾司唑仑* (舒乐安定、忧虑定)	51
丁螺环酮 (布斯帕、盐酸丁螺环酮)	51

(三) 抗抑郁药

阿米替林* (依拉维)	52
多塞平* (多虑平、凯舒)	52

六、呼吸系统用药

(一) 祛痰药

氯化铵	53
溴己新* (必消痰、必咳平)	53
羧甲司坦 (强利痰灵)	53
氨溴索*	53

(二) 镇咳药

可待因	54
右美沙芬	54
喷托维林* (咳必清、托可拉斯)	55



目录

复方甘草*	55
甘草流浸膏	55

(三) 平喘药

沙丁胺醇* (舒喘灵、嗽必妥)	56
特布他林 (间羟舒喘宁、间羟嗽必妥、舒丁喘宁、 喘康速、博利康尼)	56
氨茶碱*	57
茶碱*	57
酮替芬 (塞喘酮)	58
倍氯米松 (倍氯松、必可酮)	58

七、消化系统用药

(一) 抗酸药及抗溃疡病用药

1. 抗酸类	60
枸橼酸铋钾* (德诺)	60
硫糖铝 (胃溃宁、素得)	60
复方氢氧化铝*	60
铝碳酸镁 (达喜)	61
2. 抑酸类	61
西咪替丁* (甲氰咪胍、泰胃美)	61
雷尼替丁* (呋喃硝胺、善胃得、胃安太定)	62
法莫替丁* (捷可达)	62
奥美拉唑* (洛赛克、奥克、沃必唑)	63

(二) 胃肠解痉药及胃动力药

1. 解痉药	63
颠茄*	63
阿托品*	64
山莨菪碱* (654、654-2)	65
溴丙胺太林	65

2. 胃动力药	65
甲氧氯普胺* (胃复安、灭吐灵)	65
多潘立酮* (吗丁啉)	66

(三) 泻药和止泻药

1. 泻药	66
硫酸镁	66
酚酞*	67
开塞露*	67
2. 止泻药	67
地芬诺酯 (止泻宁)	67
洛哌丁胺 (易蒙停、腹泻啉)	67
蒙脱石* (思密达)	68

(四) 助消化药

乳酶生*	68
多酶片	69

(五) 肝胆疾病用药

熊去氧胆酸*	69
葡醛内酯	69
联苯双酯*	69
甘草酸二铵 (甘利欣)	69

(六) 其他消化系统药物

柳氮磺吡啶 (水杨酰偶氮磺胺吡啶)	70
地衣芽孢杆菌 (整肠生)	70
小蘗碱 (黄连素)	70

八、循环系统用药

(一) 治疗心脏疾病用药