

馬元臺
張隱庵

合註素問靈樞

上海錦章書局
出版

黃帝內經素問合纂卷之九

錢塘張隱卷

兩先生合註

會稽馬元臺

至真要大論篇第七十四

張此篇論六氣司天六氣在泉有正化有勝復有主客有邪勝至真者謂司天在泉之精氣
乃天乙之真元要者謂司歲備物以平治其民病無傷天地之至真乃養生之至要也

註此篇總括前八篇未盡之義至真至要故名

黃帝問曰五氣交合。盈虛更作。余知之矣。六氣分治。司天地者。其至何如。張此承上章而言五運六氣互相

已詳論于前矣。今欲分論六氣。岐伯再拜對曰。明乎哉問也。天地之大紀。人神之通應也。張主水曰天地變

之司。天在泉其氣至之何如也。岐伯曰。再拜對曰。明乎哉問也。天地之大紀。人神之通應也。張主水曰天地變

外雖殊其通。帝曰。願聞上合昭昭。下合冥冥。奈何。岐伯曰。此道之所生。工之所殺也。張昭昭合天道之明顯

道之所生。其生惟一。工不知。帝曰。願聞其道也。岐伯曰。厥陰司天。其化以風。少陰司天。其化以熱。太陰司天

其化以濕。少陽司天。其化以火。陽明司天。其化以燥。太陽司天。其化以寒。以所臨藏位。命其病者也。張風寒

燥火天之六氣也。三陰三陽上奉之故。六氣為司天之化。臨藏位者。天氣上臨而下合人之藏位。隨六氣帝

之所傷而命其病也。按此篇重在司歲備物。以五味六氣。舉抑補瀉。以平治天地之不和。故首提其病焉。帝

曰。地化奈何。岐伯曰。司天同候。間氣皆然。帝曰。間氣何謂。岐伯曰。司左右者。是謂間氣也。帝曰。何以異之。岐

伯曰。主歲者。紀歲。間氣者。紀步也。張此言六氣司天而環運于地下。故典司天同候。從左右而環轉

註此明司天在泉間氣之化。隨六氣所在而移之也。五運分為五氣。以太過不及而有盈有虛也。天元紀

帝曰善。歲主奈何。岐伯曰：厥陰司天為風化，在泉為酸化，司氣為蒼化，間氣為動化，少陰司天為熱化，在泉為苦化，不司氣化，居氣為灼化，太陰司天為濕化，在泉為甘化，司氣為斡化，間氣為柔化，少陽司天為火化，在泉為苦化，司氣為丹化，間氣為明化，陽明司天為燥化，在泉為辛化，司氣為素化，間氣為清化，太陽司天為寒化，在泉為鹹化，司氣為玄化，故治病者必明六化分治五味五色所生五藏所宜，乃可以言盈虛病生之緒也。

張主歲者謂六氣之各主一歲，風寒暑濕燥火乃在天之六氣，故為司天之化。天元紀論曰：在地為五化，生五味，故在地為味化。司氣者司五運之氣化，五運者五行之氣也。歲天之蒼斡，丹素元之少陰，而化生地之五行，是以司氣為蒼為丹為斡為素而火以明，而在天故不司在地之化。火化所謂居氣者，為明為清為職者，六氣之用也。此論六氣之司天在泉及化運間氣之分治，皆有盛有虛而為民病治病者，或從歲氣或隨運氣以論物以所生之五味五色合五藏之所宜，乃可以言五運六化之盈虛病生之端緒也。

篇此承上文而言六化正明六氣分治及主歲者紀歲之大義也。已亥之歲厥陰司天而為風化，風高氣遠雲物飛揚也。若寅申之歲則在泉為酸化，蓋木司地氣物化乃從酸也。丁壬之歲則司木運之氣而為蒼化，至于丑未之歲則為在泉之左間主初之氣于午之歲則為司天之右間主二之氣辰戌之歲則為司天之左間主四之氣卯酉之歲則為在泉之右間主五之氣而皆為動化偏生左右處為動搖也。此皆各主六十日餘八十七刻半耳。後殿此于午之歲少陰司天而為熱化，陽火燿燿炎暑流行也。若卯酉之歲則在泉而為苦化，火司地氣物以苦生也。然各氣主運惟居火不主運故不司氣化。天元紀大

謂提風
皆言六
氣以八
行五生
于時白
而皆六
歲皆有
風氣

論云居火以名相火以位正以明居火不主運也至于居左右之氣則居火無所不居不得以問氣名之
寅申之歲則居在泉之左主初之氣丑未之歲則居在天之右主二之氣巳亥之歲則居在天之左主四
之氣辰戌之歲則居在泉之右主五之氣而為灼化也故左問右問問氣之間皆宜讀曰平聲明有帝居
之義也君為至尊不飲曰間而曰居耳▲王註新校正讀去聲者非▼丑未之歲太陰司天而為濕化琬
斡昧雲雨潤濕也若辰戌之歲則在泉而為甘化主司地氣甘化先為甲巳之歲則司土運之氣而為
鈐化至于卯酉之歲則在泉之左間主初之氣寅申之歲則為司天之右間主二之氣子午之歲則為
司天之左間主四之氣巳亥之歲則為在泉之右間主五之氣而為柔化濕化流行則應物柔與也寅申
之歲少陽司天而為火化炎光赫烈燔灼焦然也若巳亥之歲則在泉而為苦化火司地氣苦化先為戊
癸之歲則司火運之氣則為司天之左間主四之氣子午之歲則為在泉之左間主初之氣卯酉之歲則為
間主二之氣丑未之歲則為司天之右間主二之氣寅申之歲則為在泉之右間主五之氣而為明化
炳明燾燒草木榮美也卯酉之歲陽明司天而為燥化清涼動切霧露肅肅也若子午之歲則在泉而為
辛化金司地氣辛化先為乙庚之歲則司金運之氣而為燥化清涼動切霧露肅肅也若子午之歲則在泉而為
氣辰戌之歲則為司天之右間主二之氣寅申之歲則為在泉之左間主四之氣丑未之歲則為在泉之
右間主五之歲而皆為清化風生高動草木清冷也辰戌之歲太陽司天而為寒化嚴肅峻整慘慄凝堅
也若丑未之歲則在泉而為鹹化水司地氣物化從鹹也丙辛之歲則司水運之氣而為玄化至于子午
之歲則為在泉之右間主初之氣巳亥之歲則為司天之右間主二之氣卯酉之歲則為司天之左間主
四之氣寅申之歲則為在泉之右間主五之氣而皆為藏化陰凝寒冷應物歸藏也故凡治病者必明司
天之六化在泉之五味司運之五色間氣之動炁柔明藏乃五藏所宜則可以言每歲盈虛虛病生之緒而
上天盈虛更作之問主
歲者紀歲之義明矣

帝曰厥陰在泉而酸化先余知之矣風化之行也何如岐伯曰風行于地所謂本也餘氣同法本乎天者天
之氣也本乎地者地之氣也天地合氣六節分而萬物化生矣故曰謹候氣宜無失病機此之謂也
在泉俱以六氣為本六氣遠地環轉而上下周行又非氣司天化而味主地化也六氣之本于上者即為天
之氣本乎下者即為地之氣天地合氣六節分而萬物化生故謹候六氣之所宜無失五行之病機斯得至
要道
真之

此帝問厥陰在泉之為風化而伯以其本于地氣者告之也首節言厥陰司天其化以風而又論地化
曰司天同候則地化亦以風也蓋言在泉為酸化者可得而知而在泉為風化其義似有所障殊不知
風化矣▲天元紀大論篇云厥陰之上風氣主之少陰之上熱氣主之太陰之上濕氣主之少陽之上相

大主之陽明之上燥氣主之太陽之上寒氣主之所謂本也是謂六元正文本字從此本字來彼少陰在泉熱行于地太陰在泉濕行于地少陽在泉火行于地陽明在泉燥行于地太陽在泉寒行于地至各氣司天則亦本乎天氣而為天化矣故曰餘氣同法也惟此天地合氣六節各分而萬物所由以化生故本乎天而化者由于司天之氣本乎地而化者由于司地之氣此在天地為氣宜而在人身為病機必謹候之而可以治病矣

帝曰其主病何如岐伯曰司歲備物則無道主矣帝曰先歲物何也岐伯曰天地之專精也帝曰司歲者何如岐伯曰司歲者主歲固然有餘不足也帝曰非司歲物何謂也岐伯曰散也故質同而異等也氣味有薄

厚性用有躁靜治保有有少力化有淺深此之謂也

帝曰主病謂主治病之藥物司歲備物謂從六氣五運以物如陽明燥金司歲則當收桑皮蒼術之燥物如厥陰風氣司歲則當收防風羌活之風物如太陽寒水司歲則當收芩連大黃之寒物如太陰土氣司歲則當收山藥黃精之類甘平甘溫之品及蒼朮附子薑桂之熱所謂藥食宜也此皆得天地之專精故先取歲物謂先脩司歲之物即上章之所謂食歲穀以全其真蓋食天地之精以養吾身之真也司氣謂五運之氣五運雖與主歲相同然又有太過不及之分太過之歲則物力厚不及之歲則物力淺薄矣若非氣運司歲之物則氣散而力薄故形質雖同而氣味有淺深厚薄之異治保有有少者謂治病保真之藥食或宜多用而宜少用也按中古之世不能司歲備物用炮製以代天地之助如製附子曰炮製蒼朮桑皮曰炒蓋以火助火而以燥助燥也近有製附子以水煮曰自製製桑皮以蜜拌曰潤燥是猶用鷹犬而去其爪牙則驅之搏蹙免而不能久安望韓盧之技哉

帝曰此言藥備歲物者為天地之專精而司氣者其氣偏非歲物者其氣散也上文言候氣宜而無失病機則用藥以治病不可無所主也伯言每歲各有所司必因其司歲者以備藥物則病無遺主矣正以每歲之司天在泉物從其化而天地之專精備焉故不可不先之也彼司氣者即司運也如甲巳為土運乙庚為金運然太過則有餘不及則不足其氣偏耳若非歲物而用之則其氣又散故一物之質同而精有完全偏散之異所以氣味有厚薄性用有躁靜治保有有少力化有淺深此歲物之不可以不備也

帝曰歲主藏害何謂岐伯曰以所不勝命之則其要也

此論五運之氣受司天在泉之勝制歲主者謂六五運五運之氣受勝制之所傷則病入五藏而為害矣如少商金運而值二火司天少官土運而值厥帝曰陰在泉此皆運氣之所不勝而受勝氣之所勝制故以所不勝命之則歲主藏害之要可知矣命名也帝曰治之奈何岐伯曰上淫于下所勝平之外淫于內所勝治之

心為陽 中之太 陽 下天曰 上下曰 三陰俱 宜者眼

宜平以藏寒佐以苦甘外淫于內者左泉之氣淫勝其在內之五運當以所勝治之如少宮土運而風木下淫宜治以辛涼佐以苦甘按司天在泉之氣根于外五運之化根於中故曰外淫于內下章平天氣曰平治在泉曰治又諸氣

此言歲之五藏被害者以其有所不勝而治之有法也歲氣在天五藏在人而歲主五藏有害者正以本氣淫則脾不勝火氣淫則肺不勝土氣淫則腎不勝金氣淫則肝不勝木氣淫則心不勝以所不勝命之則知害藏之要也故司天之氣淫于下而藏病生則以所勝者平之如木氣淫則以金制之者是也至在泉之氣淫于內而藏病生則亦以所勝者治之即木氣淫而以金制之者是也所謂制勝者謂五味寒熱溫涼隨勝而用之耳但上淫于下者淫于三氣已前有勝無復也外淫于內者淫于四氣以後有勝無復也▲新校正云詳天氣主歲但當平調之故不曰治而曰平也

帝曰善平氣何如岐伯曰謹察陰陽所在而調之以平為期正者正治反者反治平氣謂無上下之勝制

庚壬為陽運乙丁巳辛癸為陰運陰陽二運有太過不及之分故謹察陰陽所在而調之以平為期正者正治謂太過之歲當抑其勝氣扶其不勝反者反治謂不及之運為所不勝之氣反勝當反佐以取之

此言歲氣之平而有所病者亦視其正反而善治之也上文言上淫于下外淫于內而為病皆以歲氣不平也故以平氣而病者何也伯言陰陽者尺寸之位曰陰陽陰脈陽脈陰經陽經皆曰陰陽當謹察而調之以平為期如陰經病而陽經不病陽經病而陰經不病是為正病也正則以寒藥治熱以熱藥治寒從而正治之耳若陰位而見陽脈陽位而見陰脈是為反病也反則以寒藥治寒以熱藥治熱從而反治之耳

帝曰夫子言察陰陽所交而調之論言人迎與寸口相應若引繩小大齊等命曰平陰之所在寸口何如岐伯曰視歲南北可知之矣帝曰願卒聞之此承上太以申明少陰之所在也五運之中少陰不司氣化值

前曰廣明後曰太衝太衝之地名曰少陰少陰之上名曰太陽蓋太衝位也廣明離位也少陰主天乙之坎水而上為太陽之離火是以北政之歲適三陰而在坎南政之歲從三陽而在離故有應不應之分焉所謂南北者陰陽也五運之中戊癸化火以戊癸年為南政甲乙丙丁巳庚辛壬為北政五運之政有南有北少陰之氣有陰有陽是以隨之而上下也寸尺血脈也血乃中焦之汁流溢于下而為精養心神化赤而為血故脈始于是少陰腎而主于手少陰心岐伯曰北政之歲少陰在泉則寸口不應厥陰在泉則右不應太陰在泉則左不應南政之歲少陰司天則寸口不應厥陰司天則右不應太陰司天則左不應諸不應者反

此章論
少陰不
司化運
而仍居
于運中
凡五運
之中亦
有三陰
三陽也
居陽者
同陽明
而居之
三陽之
間居陰
者同少
陰而居
于三陰
之間左
三者同
少陰陽
時居于
間氣之
位五運
行篇之
面北而
南與此
同義
按六元
正紀大
論亦有
知其要

其診則見矣

也。以司五行之化運化運五歲而右遷而五行之中有司主歲之六氣木火土金水火土之陰陽

而有所居之位焉少陰之上居火主之是少陰本于陰而主于陽是以南政之歲居陽北政之歲居于陰也
司天在南左泉在北此天地之定位人面南而左之寸為陽而在南尺為陰而在北北政之歲少陰在泉則
隨陰而居北是以寸口不應南政之歲少陰司天則對陰而居陽是以寸口不應不應者脈微而不應于診
此論寸尺之陰陽南北也北政之歲厥陰在泉則少陰在左故右不應太陰在泉則少陰在右故左不應南
政之歲厥陰司天則少陰在左故右不應太陰司天則少陰在右故左不應此論人迎寸口之左右也諸不
應者請左右之不應也反其診者以人面南面北而診之也蓋以圖象平置于几上以司天在南在泉在北
北政之歲人面北以診之南政之歲人面南以診之則左右之不應可見矣夫天上地下天
南地北此天地之定位也人面南而面北者人若天地氣交之中隨天地之氣而環轉也 帝曰尺候何如

岐伯曰北政之歲三陰在下則寸不應三陰在上則尺不應南政之歲三陰在天則寸不應三陰在泉則尺

不應左右同故曰知其要者一言而終不知其要流散無窮此之謂也

此總結上文之義故問天而兼論其寸焉所謂三陰者以少陰居三

陰之中上下者以天在上而泉在下也左右同者謂尺之左右不應與寸之左右不應同也故知其要者知少陰之不司氣化隨陰陽而居上居下也
衛公問曰假如甲子甲午歲君火司天而寸口不應是司天之少陰不應于脈耶曰五運六氣之道五運外
合五行內合五藏五藏之氣見于六脈而後合于六氣是感五運之氣而見于寸尺也故曰天地之氣無以
脈診蓋謂司天在泉之六氣不形于脈也是以
首提曰藏害當知藏害二字為應應寸尺而言

此言南北二政之司天在泉其尺寸之脈各有所不應也靈樞經禁服篇云寸口主中人迎主外兩者相

應俱往俱來若引繩大小齊等春夏人迎微大秋冬寸口微大如是者名曰平人夫曰微太則脈之和

者也今寸口之脈而有陰脈眾現沉而不應則與大小齊等微大之義拂矣伯言自左右手而言之則左

寸為人迎而右寸為寸口有與尺而言則兩手之寸皆為寸而兩手之尺皆為尺故寸口之脈有時不宜

應者視歲有南北之政可知之矣蓋五運以甲巳土運為尊六氣以少陰居火為尊故以甲巳土運為南

政乃面南而行令與君主同其餘四運為北政則面北而受令與臣子同據五運行大論以諸司天為
面北而命其行則以司天為南為上今以南北政為面南與彼同面北者不同彼論上下又此論居臣故也
其位則以在泉為北為下今以北政為面北與彼在泉面北者不同彼論上下又此論居臣故也
陰為君主凡脈之司天在泉不應者皆以少陰而論之故北政之歲人氣面北而寸北尺南地左間之氣
在右寸右間之氣在左寸天左間之氣在右尺右間之氣在左尺故乙卯乙酉丁卯丁酉辛卯辛酉癸卯
癸酉乃少陰在泉也則兩寸之脈俱不應夫南政為少陰司天則兩寸不應今北政少陰在泉而亦兩寸
不應者從君而不從臣也故不以尺為主而以寸為主耳運氣全書所謂依南政而診尺寸者是也又誤

者四句
彼言定
期之紀

如南政

之歲三

陰在水

則寸應

矣三陰

在天則

天應矣

以不應

而反論

其應則

明矣

初者地

氣也中

者天氣

也故先

論地而

后論天

後謂大

便氣轉

失氣也

云子午南少北卯酉兩手沉寸口者是也。北政之歲丙寅申戌寅戌申庚寅庚申壬寅壬申乃厥陰在泉其左間則少陰而右間則太陽也。宜右寸之脈不應夫南政厥陰司天則左間少陰故右寸之脈不應今北政厥陰在泉而亦右寸之脈不應者亦從君而不從臣也。故不以尺為主而以寸為主耳。諺云已亥南殿北寅申右寸脈潛形者是也。北政之歲丙辰戌辰戌申庚辰庚戌壬辰壬戌乃太陽在泉其左間則少陽而右間則少陰也。宜左寸之脈不應夫南政太陽司天則左寸不應今北政太陽在泉而亦左寸不應者從君而不從臣也。諺云丑未南大北辰戌辰戌申庚辰庚戌壬辰壬戌乃少陰在泉其左間則少陰而右間則太陽也。宜右寸之脈不應夫南政少陰司天則右寸不應今北政少陰在泉而亦右寸不應者從君而不從臣也。諺云子午乃少陰司天則兩寸之脈俱不應如前所云者是也。南政之歲如己巳己未乃厥陰司天其左間則少陽而右間則少陰宜右寸之脈不應如前所云者是也。南政之歲如己巳己未乃太陽在天則其不應者不在寸而在尺矣。故下文曰南政之歲三陰在天則寸不應若三陰在泉則尺不應者此也。所謂諸不應者即南北二政而相反以診之則南政主在寸者北政主在尺而南政主在尺者北政主在寸則其脈自明矣。且不惟尺寸為然凡南北之左右二間其相反與尺寸同耳。此乃要之所在而不可不知者也。

帝曰善。天地之氣內淫而病何如。岐伯曰歲厥陰在泉風淫所勝則地氣不明。平野昧草乃早秀。民病洒洒振寒善伸數欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下。嗝咽不通。食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰。身體皆

振寒善伸數欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下。嗝咽不通。食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰。身體皆

重。此章論六氣在泉而為民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫于下則塵土飛揚故地

重。此章論六氣在泉而為民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫于下則塵土飛揚故地

重。此章論六氣在泉而為民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫于下則塵土飛揚故地

重。此章論六氣在泉而為民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫于下則塵土飛揚故地

重。此章論六氣在泉而為民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫于下則塵土飛揚故地

重。此章論六氣在泉而為民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫于下則塵土飛揚故地

重。此章論六氣在泉而為民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫于下則塵土飛揚故地

論在泉
曰淫于
內論司
天曰所
勝于內
則于藏
氣

陰司天濕氣下臨腎氣上從黑起水變皆土勝水應之義至陰之交乃三氣四氣之交土司令也飲積心痛
寒濕上乘也按經脈篇曰耳聾至喉痺乃三焦經病自陰病至陽得小便以邪濕下流為腎藏受病自衝頭
痛至臍之裂乃膀胱經病蓋三焦為決瀆之官勝
腕乃水藏之府上氣淫勝而水藏水府皆為病也歲少陽在泉火淫所勝則燔明郊野寒熱更至民病注泄
赤白少腹痛溺赤甚則血便少陰同候張少陽在泉已亥歲也少陽之火地二所生故燔明郊野寒熱更至
血使者甚則血出于小便也少陰之火出自水少陽
之火生于地皆有陰陽寒熱之分故與少陰同候歲陽明在泉燥淫所勝則霧露清暝民病喜嘔嘔有苦
善太息心脇痛不能反側其則噤乾面塵身無膏澤足外反熱張陽明在泉子午歲也金氣淫于下則霧露
痛不能轉側甚則面有微塵體無膏澤足外反熱乃足
少陽病甚則面塵乃足厥陰病蓋金勝而肝膽病也歲太陽在泉寒淫所勝則凝肅慘慄民病少腹控牽
引腰脊上衝心痛血見噤痛領腫張太陽在泉丑未歲也水寒淫勝故凝肅慘慄寒淫于下則膀胱與腎受
腰中故引腰脊腎脈絡心故上衝心痛心主血而寒氣通之故血見按經脈
篇噤痛領腫乃小腸經病小腸者心之府也亦水邪上侮火藏火府而然帝曰善治之奈何岐伯曰諸氣
在泉風淫于內治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以辛散之張風乃木氣金能勝之故治以辛涼過于辛恐反
急故以甘緩之風邪勝故以辛散之藏氣法時論
曰肝苦急急食甘以緩之肝欲散急食辛以散之熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之張乃
火氣水能勝之故宜治以鹹寒佐以苦甘甘勝鹹所以防鹹之過苦能泄所以去熱之濕淫于內治以苦熱
實也酸乃木味火生于木以酸收之者收火歸原也熱鬱於內而不解者以苦發之
佐以酸淡以苦燥之以淡泄之張乃陰土之氣故宜治以苦熱苦能勝濕熱以和陰也酸從木化故佐以
淡味滲泄火淫于內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之張火淫于內故宜治以鹹冷苦能泄辛能散
為陽也火淫于內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之張火淫于內故宜治以鹹冷苦能泄辛能散
文同燥淫于內治以苦溫佐以甘辛以苦下之張燥乃清涼之金氣故當治以苦溫燥則氣
甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之張寒淫于內治以
甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之張寒淫于內治以
補之以
鹹瀉之以

此言六氣之在泉淫勝為病者各有治之之法也上文言外淫于內所勝治之帝運以內淫而病者為

所勝則木勝土而風勝濕地氣不明平野亦時氣色皆昏暗也草乃早秀木解土化也其民病為風木故風淫

寒為善呻自酒數欠為心痛為支滿為兩脇急為飲食不下為隔咽不通為食則嘔木邪乘胃也靈樞

經脈篇自酒數欠為心痛為支滿為兩脇急為飲食不下為隔咽不通為食則嘔木邪乘胃也靈樞

也靈樞經脈篇自酒數欠為心痛為支滿為兩脇急為飲食不下為隔咽不通為食則嘔木邪乘胃也靈樞

歲乃少陰在泉也少陰為君火暑熱故熱淫所勝則火勝金而熱勝燥燔浮于酉丁酉巳酉辛酉癸酉其

民病為腹中常鳴為上衝胸為喘不能久立為寒熱為皮膚痛火邪乘肺也為目腫為齒痛為頰腫為惡

寒發熱如癰為少腹中痛為大腹大火邪乘大腸也時則蟄蟲亦不藏火邪盛也甲辰丙辰戊辰庚辰壬

辰甲戌丙戌戊戌庚戌壬戌之歲乃太陰在泉也太陰為濕土故濕淫所勝則土勝水而濕勝寒穀埃

皆黃色見于北方黑處而水土同見是至陰之交合其氣色也其民病為飲積為心痛為耳聾淫淫燁燁

為噎膈為喉痺靈樞經脈篇自耳聾至喉痺為三焦病為陰病血見為小腹痛腫為不得小便土邪

乘腎也為病衝頭痛至臍如刺土邪勝膀胱也靈樞經脈篇自病衝頭痛至臍如刺土邪勝膀胱也靈樞

丁巳己巳辛巳癸巳乙亥丁亥己亥辛亥癸亥之歲乃少陽在泉也少陽為火故火淫所勝則火勝金而

熱勝燥燔明于郊野當寒之時而熱更其氣熱氣既往而寒氣又來其民病為注泄赤白為小腹痛為溺

赤甚則為血便皆與少陰之在泉者同候耳甲子丙子戊子庚子壬子甲午丙午戊午庚午壬午之歲乃

陽明在泉也陽明為燥金故燥淫所勝則金勝木而燥勝風霧則霧暗而清冷晦暝其民病為善嘔嘔有

苦味為善太息為心痛不能反側甚則為噎膈乾為面如青塵為身無膏澤為足之外廉反熱為肝膽之

為病也靈樞經脈篇以口苦善太息心痛不能轉側其面青塵為身無膏澤為足之外廉反熱為肝膽之

噎乾面塵脫色為肝病乙丑丁丑己丑辛丑癸丑乙未丁未己未辛未癸未之歲乃太陰在泉也太陰為寒

水故寒淫所勝則水勝火而寒勝熱凝滯慘慘寒之泉也其民病為少腹控臍以引腰脊上衝心痛為血

見為噎痛為頸腫皆心與小腸之病也靈樞經脈篇以噎痛頸腫為小腸病故治之者風淫于內則風

性喜溫而惡清治之以辛所謂肝欲散急食辛以散之見藏氣法時論治之以涼是以金氣治木也

佐之以苦隨其利也又以甘緩之所謂甘苦急食甘以緩之也見藏氣法時論治之以熱是以金氣治木也

性惡寒治之以鹹水勝火也治之以寒寒勝熱也佐以甘苦甘以調之而苦以降之也以酸收之正以心

苦緩酸為能收之也見藏氣法時論以苦發之邪猶未已而復以苦性發之也濕淫于內則濕熱

燥反治以苦熱佐以酸淡也蓋燥陰濕故以苦燥其濕淡利竅故以淡滲泄所謂脾苦濕急食苦以燥之

也又淫于內則與前熱淫于內相同蓋相火猶君火也故治以鹹冷即心欲寒急食鹹以寒之也佐

以苦辛以酸收之即心苦緩急食酸以收之也佐以苦發之有與前無大異也上文曰少陰同候者

此之謂也燥淫于內則燥畏火故治以苦溫入肺苦氣上逆急食苦以泄之用辛瀉之酸補之見藏

氣法時論所以佐以甘辛而以苦下之也寒淫于內則寒性畏熱故治以甘熱入腎苦燥急食辛

以潤之腎欲堅急食苦以堅之見藏氣法時論故佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之也

帝曰善。天氣之變何如。岐伯曰。厥陰司天。風淫所勝。則太虛埃昏。雲物以擾。寒生春氣。流水不冰。民病胃脘當心而痛。上支兩脇。隔咽不通。飲食不下。舌本強。食則嘔。冷泄腹脹。澹泄腹水。開蟄蟲不去。病本于脾。衝陽絕死不治。張厥陰司天。已亥歲也。風淫于上。故太虛埃昏。雲物擾亂。寒生于春氣。是以流水不冰。按經脈篇。

蟲藏于土中。因風氣外泄。故不去也。衝陽足陽明胃脈在足。附上動脈。應手胃氣已絕。故死不治。少陰司天。熱淫所勝。怫熱至火。行其政。民病胸中煩熱。噎

乾右脰滿。皮膚痛。寒熱欬喘大雨。且至唾血。血泄。衄。嘔。瀉。溺。色變甚。則瘡瘍。肘腫。肩背臂臑。及缺盆中痛。

心痛。肺腹脹大滿。膨膨而喘咳。病本于肺。尺澤絕死不治。張少陰司天。子午歲也。怫鬱也。蓋少陰之火發于

陰陽。和從標本互換。是以火熱甚而大雨至。水寒極而運火炎。民病胸中煩熱。噎乾右脰滿。皮膚痛。肺受火

熱而津液不生也。唾血。血泄。熱淫而迫血妄行也。按經脈篇。滿色變。肩背臂臑。痛煩。心胸滿。肺脹。膨膨而喘

欬。皆肺經之病。蓋火淫則金氣受傷。故病本于肺。尺澤在肘。太陰司天。濕淫所勝。則沉陰且布。雨變枯槁。肘

內廉大文中動脈。應手。肺之合穴。脈也。肺氣已絕。故死不治。太陰司天。濕淫所勝。則沉陰且布。雨變枯槁。肘

腫。骨痛。陰痺。陰痺者。按之不得。腰脊頭項痛。時眩。大便難。陰氣不用。饑不欲食。欬唾則有血。心如懸。病本于

腎。太谿絕死不治。張太陰司天。丑未歲也。濕淫于上。是以沉陰且布。草木枯槁。得化氣之雨而變生。胸膈陰

項骨痛。腎開竅于二陰。故大便難也。陰氣不用者。不能上交于心也。上下不交。則上焦之火熱留于胃。胃熱

則消穀。故善饑。胃氣上逆。故不欲食也。欬唾有血者。心火在上而不得上下之相濟也。經脈篇曰。腎是動病

目眦眦無所見。心如懸。若飢。蓋心腎不交。故虛懸於上。而若飢也。此土淫勝水。故病少陽司天。火淫所勝。則

本于腎。太谿腎之動脈。在足內踝外。踝骨上。太谿脈不至。則腎氣已絕。故死不治。少陽司天。火淫所勝。則

溫氣流行。金政不平。民病頭痛。發熱惡寒而瘧。熱上皮膚痛。色變黃赤。傳而為水。身面肘腫。腹滿仰息。泄注

赤白瘡瘍。欬唾血。煩心。胸中熱。甚則欬衄。病本于肺。天府絕死不治。張少陽司天。寅申歲也。火淫所勝。故金

頭痛寒熱而瘧。熱上皮膚。色變黃赤。火上升于肺也。肺者太陰。皆精水也。傳為水者。通其金水。外溢故為腫

滿。之水病也。仰息。肺氣逆而不得偃息也。泄注。赤白瘡瘍。唾血。煩心。火熱盛也。欬衄。甚而及於肺也。此火淫

肺金。故病本于肺。天府。肺脈在腋下。三寸動脈。應手。肺氣已絕。故死不治。陽明司天。燥淫所勝。則木乃晚榮。草乃晚生。筋骨內變。民病左

三寸動脈。應手。肺氣已絕。故死不治。陽明司天。燥淫所勝。則木乃晚榮。草乃晚生。筋骨內變。民病左

肱脇痛。

秋氣始
于上

上下皆
寒故曰

水且冰

是字宜

玩

太陽標

陽而本

寒

靈樞經

曰邪在

心心痛

善悲時

肢仆

又曰上

走心為

噫

寒清于中感而癰大涼草候效腹中鳴注泄驚瀉名木飲生苑于下草焦上首心脇暴痛不可反側噤乾面

塵腰痛大夫癰婦人少腹痛目昧皆傷瘡癰蟄蟲來見病本于肝太衝絕元不治張陽明司天已卯歲也燥金淫勝于上

則木受其制故草木生榮俱晚肝血傷而不能榮養筋骨故失內變左脇脇痛肝經病也感寒清而成癰者

秋成癰也大涼草候者夏秋之交變炎暑而為清涼也腹中鳴注泄驚瀉寒清于中也覺茂也名木飲于

上而生苑于下草焦上首肅殺之氣淫于上也心脇暴痛不可反側噤乾面塵癰病皆肝經之病蓋

金淫于上故病本于肝太衝在足大指本節後二寸動脈應手肝經之俞穴脈也肝氣已絕故死不治太

陽司天寒淫所勝則寒氣反至水且冰血變于中發為癰瘍民病厥心痛嘔血血泄欬衄善悲時眩仆運火

炎烈雨暴乃雷胸腹滿手熱肘彎腋腫心澹澹大動胸脇胃腕不安面赤目黃善噫噤乾甚則色炁渴而欲

飲病本于心神門絕死不治所謂動氣知其藏也張曰寒氣反至者謂太陽為諸陽之首即君人之陽也然

太陽運居于中故曰運火炎烈天寒臨于上如陽能勝之即所謂凡偏于寒則為病熱乃病反其本得標之

病矣故治反其本得標之方此太陽從本從標寒熱更勝之氣也是以癰瘍嘔血欬衄腹滿乃陽熱中感之

證如心痛脇外面赤目黃色始善噫乃寒凌心火過其火熱上炎水大寒熱交爭而神門脈絕心

氣滅矣神門心之俞穴在手掌後腕骨端動脈應手故所謂候脈之動氣則知其五藏之存亡矣帝曰善治

之奈何此章論司天之六氣淫勝岐伯曰司天之氣風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之

張按在泉之氣曰淫于內而曰治司天之氣曰所勝而曰平蓋天氣在外而地氣在內也故曰治者

治其內而使之外也曰平者平其上而使之下也是以在泉曰以辛散之在司天曰以酸瀉之熱淫所

勝平以鹹寒佐以苦甘以酸收之張此與在泉之治法相同但少以苦發之蓋自濕淫所勝平以苦熱佐以

酸辛以苦燥之以淡泄之濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為故而上張濕乃土之濕氣故上甚而熱

故而止金匱要畧曰腰以下腫當利小便腰火淫所勝平以酸冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸復之

以上腫當發汗乃愈此皆治水濕之要法

熱淫同張少陽之火乃地火也如平之而未平者淫于內也故當以苦發之此即三焦之元氣宜復以

酸收之勿使其過于發散也夫少陰之熱居主之火也淫甚則外內相合亦當以苦發之燥淫

所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之張苦溫能勝清金辛能潤燥寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦以鹹瀉之

張燥必內結故以酸苦泄之

夫淫于內則干涉于藏氣故上文曰以辛潤之

以苦堅之此勝于外止宜平之瀉之而已

此言六氣之司天淫勝為病者各有治之之法也上文言上淫于下所勝平之而此遂以司天之氣之

淫所勝則風自天行太虛埃昏埃清塵風動飄蕩故雲物以擾也春氣宜溫而寒尚生風勝溫也流

水不冰風撓之也其氏病為胃脘當心而痛為上支兩脇及兩咽不通飲食不下為舌本強為食則嘔為

強食則嘔胃脘痛腹脹食不下瀉痼泄水開為脾病故衝陽者足陽明胃經之穴足附土五寸去臨

谷三寸若此脈氣絕則死不治矣甲子丙子戊子庚子壬子甲午丙午戊午庚午壬午之歲乃少陰司

天也少陰為暑熱熱淫所勝則肺熱已至火行其政其氏病為胸中煩熱為噦乾為右肱滿為皮膚癢為

寒熱為欬為喘及大雨至之候人民病為嘔血為泄為熱為衄為渴色變甚則為瘡瘍為

肺腫為肩背臂膊及缺盆中痛為肺脹肺脈為腹大滿膨脹而欬喘皆火來勝金而病本于肺也

靈樞經脈篇以肺脹膨而喘欬缺盆中痛膈膈內前廉痛肩背痛溺色變為肺病熱衄肩前痛痛為大

腸病尺澤者手太陰肺經之穴左肘內廉大紋中動脈應手若此脈氣絕則死不治矣乙丑丁丑

己丑辛丑癸丑乙未丁未己未辛未癸未之歲乃太陰司天也太陰為濕土故濕淫所勝則沉陰且布雨

變枯槁其氏病為附腫為骨痛陰痺蓋陰痺者按之不可得而知其處也又為腰脊項痛及時為眩暈

為大便秘難為陰氣當作噦不舉為不飲食為欬唾則有血為心如懸皆土來勝水而病本于腎也

靈樞經脈篇以欬唾則有血心如懸若饑狀為腎病太谿者足少陰腎經之穴足內踝後跟骨上

動脈中若此脈氣絕則死不治矣甲寅丙寅戊寅庚寅壬寅甲申丙申戊申庚申壬申之歲乃少陽

司天也少陽為相火火淫所勝則溫氣流行金政不平其氏病有為頭痛為發熱惡寒而癰為熱上皮膚

痛及色變黃赤入傳而為水身面附腫為腹滿為仰息為泄注赤白為瘡瘍為欬唾血為煩心為胸中熱甚則有為熱為衄皆火來勝金而病本于肺也天府者手太陰肺經之穴在腋下三寸臂臑廉動脈中

若此脈氣絕則死不治矣乙卯丁卯己卯辛卯癸卯乙酉丁酉己酉辛酉癸酉之歲乃陽明司天也陽

明為燥金故燥淫所勝則治矣乙卯丁卯己卯辛卯癸卯乙酉丁酉己酉辛酉癸酉之歲乃陽明司天也陽

為吸乾甚則為色枯為渴欲飲皆水來勝火而病本于心也。▲靈樞經脈篇以心熱臂肘掌急脈腫胸支滿心中澹澹大動而赤目黃為心包絡病。▼神門者手少陰心經之穴。▲在手掌後銳骨之端動脈應手。▼若此脈氣絕則死不治矣。凡此皆以衝陽尺澤太谿天府太衝等脈為驗者即以此各穴動氣而知其五藏之絕耳。▲靈樞經脈篇以每經為是動者正謂此也。▼故治之者風淫所勝則平以辛涼佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之彼厥陰在泉者其法與此大同而復有以辛散之一語耳無以酸瀉之也。熱淫所勝則平以鹹寒佐以苦甘以酸收之彼少陰在泉者其法與此大同而復有以苦發之一語耳濕淫所勝則平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之彼太陰在泉者其法與此大同而止有佐以酸淡與此佐以酸辛者少異但身半以上濕氣尚餘火氣復鬱鬱濕相薄則以苦溫甘辛之藥解表發汗陳其體之如舊而止藥也火淫所勝則平以鹹冷佐以苦甘以酸收之以苦發之一語耳燥淫所勝者同法蓋上為君火而此為相火也又與彼少陽在泉者同法但彼則佐以甘辛而此則佐以酸辛耳寒淫所勝則平以辛熱佐以苦甘以鹹瀉之彼太陽在泉者則復有以辛潤之以苦堅之一語耳。

帝曰善邪氣反勝治之奈何岐伯曰風司于地清反勝之治以酸溫佐以苦甘以辛平之熱司于地寒反勝

之治以甘熱佐以苦辛以鹹平之濕司于地熱反勝之治以苦冷佐以鹹甘以苦平之火司于地寒反勝之

治以甘熱佐以苦辛以鹹平之燥司于地熱反勝之治以平寒佐以苦甘以辛平之以和為利寒司于地熱

反勝之治以鹹冷佐以甘辛以苦平之。張邪氣反勝者不正之氣反勝在泉主歲之氣又當用勝邪

治勝治之必有其法伯言五寅五申之歲則厥陰在泉風司于地不能勝土而反為金氣之清者勝之故

治以酸溫佐以苦甘候邪氣既退正氣尚虛則以辛補養而平之五卯五酉之歲則少陰在泉熱司于地

不能勝金而反為水氣之寒者勝之故治以甘熱佐以苦辛候邪氣既退而正氣尚虛則以鹹而平之五

辰五戌之歲則太陰在泉濕司于地不能勝水而反為風熱勝之則必治以苦冷佐以鹹甘候邪氣既退

而正氣尚虛則以苦而平之五巳五亥之歲則相火司于地不能勝金而反為水氣之寒者勝之則治法

與熱司于地盡同也五子五午之歲則陽明在泉燥司于地不能勝木而為火氣之熱者勝之則治以平寒佐以苦甘候邪氣既退而正氣尚虛則以酸而平之蓋燥之性惡熱而畏寒故其治法如此而以和平為順利耳五丑五未之歲則太陽在泉寒司于地不能勝火而反為濕熱勝之則治以鹹冷佐以甘辛候邪氣既退而正氣尚虛則以苦而平之。▲王註云此六氣方法與前淫勝法殊治者瀉客邪之勝氣也佐者補己弱之正氣也平

帝曰其司天邪勝何如岐伯曰風化于天清反勝之治以酸溫佐以甘苦熱化于天寒反勝之治以甘溫佐

以苦酸辛濕化于天熱反勝之治以苦寒佐以苦酸火化于天寒反勝之治以甘熱佐以苦辛燥化于天熱

反勝之治以辛寒佐以苦甘寒化于天熱反勝之治以鹹冷佐以苦辛此論六氣司天邪氣反勝

此言六氣司天反為邪氣所勝者而有治之之法也凡己亥之歲風化司天反為金之清氣所勝則治以酸溫佐以甘苦者與風司于地者同而被則入以辛平之也凡子午之歲熱化于天反為水之寒氣

所勝則治以甘溫佐以苦酸辛與熱司于地者彼治以甘熱而此以甘溫彼佐以苦辛而此以苦酸辛彼以鹹平之而此則不用也凡丑未之歲則濕化于天反為火之熱氣所勝當治以苦寒佐以苦酸彼濕司

于地者當治以苦冷佐以鹹甘以苦平之與此大異也凡寅申之歲則火化于天反為水之寒氣所勝當治以甘熱佐以苦辛與火司于地治以甘熱佐以苦辛者同而被則有以鹹平之也凡卯酉之歲則燥化

于天反為火之熱氣所勝當治以辛寒佐以苦甘與燥司于地治以辛寒佐以苦甘者小異而彼則有以酸平之佐以和為利也凡辰戌之歲則寒化于天反為火之熱氣所勝當治以鹹冷佐以苦辛與寒司于地

治以鹹冷佐以甘辛者小異而彼則又以苦平之也

帝曰六氣相勝奈何岐伯曰厥陰之勝耳鳴頭眩憤憤欲吐胃脘如寒大風數舉保蟲不滋脰脇氣并化而

為熱小便黃赤胃脘當心而痛上支兩脇腸鳴飧泄少腹痛注下赤白甚則嘔吐噦咽不通此論三陰三

淫勝而為民病者宜以所勝之氣味平之耳鳴頭眩木淫于上也大風數舉淫于下而上也憤憤欲吐胃氣如寒胃土病也保蟲不滋木制之也脰脇氣并肝氣聚也化而為熱小便黃赤木淫而生火也風木氣勝則

脾胃受傷故風氣淫于上則胃脘當心而痛上支兩脇甚則嘔吐噦咽不通淫而下則腸鳴飧泄少腹痛注下赤白所謂風之傷人也善淫而數變

氣遊三焦炎暑至木乃津草乃萎嘔逆躁煩腹滿痛澹泄傳為赤沃此論三焦之氣遊于上下而交于中也炎暑至者與少陽氣交之時木乃津者得少陰陰水之所資養也

三焦謂本標之氣遊于上下而交于中也炎暑至者與少陽氣交之時木乃津者得少陰陰水之所資養也草乃萎者受居相二火之暑熱也嘔逆陰氣上逆也煩躁陰陽寒熱之微也腹滿澹泄陰寒在下也傳為赤

沃君火下淫也太陰之勝火氣內鬱瘡瘍于中流散于外病在脰脇甚則心痛熱格頭痛喉痺項強獨勝則濕氣內

鬱寒迫下焦痛留項互引肩間胃滿兩數至燥化乃見少腹滿腰膝重強內不便善注泄足下溫頭重足脛

以夏氣
始于中
春氣始
于下秋
氣始于
上冬氣
始于上
同表

肝腫飲發于中肝腫于上

陰濕之氣淫于外則火氣內鬱而瘡瘍于中矣濕熱之氣流散于外則反于風

氣與濕氣相離足頸項而上于顛項也此言太陰之氣火土相合而淫于歲半以前獨勝者陰濕之氣復勝

于歲半以後也濕氣在中故內鬱而迫于下其痛留頭而互引眉間者風火之氣留于顛項傳于陽明之經

而下及于胃滿也雨數至燥化乃見者至四氣五氣之交而後見此證也少腹滿腹脹重者濕氣下淫而及

于腎也足下溫頭重者風人之氣復流于下也足脛附腫者主淫而水泛也飲發于中附腫于上者水邪之

從下而中而上也此節論上勝于四時從中而外而上而中而少陽之勝熱客于胃煩心心痛目

下同四時之氣外內出入環轉一身大有關於病機學者宜體認無忽

赤欲嘔嘔酸善饑耳痛溺赤善驚譫妄暴熱消鑠草薤水洩介蟲乃屈少腹痛下沃赤白

胃蓋三焦之原皆出于胃間也三焦與心主包絡相合故煩心心痛三焦之脈上入耳中絡目銳眥故淫上

則為耳痛目赤淫于中則為嘔酸淫于下則為溺赤少腹痛下沃赤白也善驚譫妄暴熱者陽明胃經熱也

三焦之氣蒸津液化營血消鑠者熱盛而血液傷也草薤者暑熱在上也水洩有火者在下也介蟲乃屈者

暑熱在于氣交之中人與天地參也王于律曰少陰與少陽居相相合在少陰反提出三焦二字又曰炎暑

至在少陽止微露其

陽明之勝清發于中左脇痛溲泄內為噎塞外發癰疽大涼肅殺華英改容毛蟲乃

陽明燥金上及太陽之勝凝凜且至非時水冰羽乃後化痔瘡發寒厥入胃則內生心痛陰中乃痛隱曲

于肺同氣相感也

不利互引陰股筋內拘苛血脈凝泣絡滿色變或為血泄皮膚舌腫腹滿食減熱反上行頭項由項腦戶中

痛目如脫寒入下焦傳為濡瀉

太陽寒水氣勝故凝凜且至非時水冰者勝氣在于歲半以前是以羽蟲

厥逆而入于胃者水侮土也胃絡上通于心故心痛也陰中乃痛是以隱曲不利而互引陰股足太陽主筋

故筋肉拘苛也血脈凝泣絡滿色變或為血泄邪入于經也皮膚舌腫者太陽之氣主表也腹滿食減者水

氣乘脾也熱反上行者太陽之氣隨經上入腦還出別下項太陽經脈起于目內

眦故目如脫也寒入下焦者太陽標陽而本寒是以陽熱上行而陰寒下行也

帝曰治之奈何岐伯曰厥

陰之勝治以甘清佐以苦辛以酸瀉之少陰之勝治以辛寒佐以苦鹹以甘瀉之太陰之勝治以酸熱佐以

辛甘以苦瀉之少陽之勝治以辛寒佐以甘鹹以甘瀉之陽明之勝治以酸溫佐以辛甘以苦泄之太陽之

勝治以甘熱佐以辛酸以鹹瀉之治諸勝氣寒者熱之熱者寒之溫者清之清者溫之散者收之抑者散之

其氣則病氣衰去此治之大體也

此言六氣相勝各有天時民病而有治之之法也凡已亥之歲則厥陰司天而其所勝之民病為耳鳴

并化而為熱為小便黃赤為胃脘當心而痛為上支兩脇亦痛為腸鳴為泄瀉為小腹痛為注下赤白甚

則為嘔吐為噎咽不通也凡子午之歲則少陰司天而其所勝之民病為心下熱為善饑為膈下反痛為

氣逆三焦前二焦及炎暑已至則木通流津火迫汁出草乃衰萎民病為火氣內鬱其瘡瘍自中而流

而痛為瘡泄及傳為赤沃也凡丑未之歲則太陰司天而其所勝之民病為火氣內鬱其瘡瘍自中而流

散于外為病在肌腠甚則為心痛為熱格為頭痛為喉痺為項強難土邪獨勝則濕氣內鬱為寒逆下焦

為痛留于項而至引于眉間為胃滿及兩數至之後則燥化乃見民病又為少腹滿為腰膝為寒逆下焦

而強為內不便為善注泄為足下濕為頭重為足脛胎腫為微發于中為肺腫連及于上也凡寅申之歲

則少陽司天而其所勝之民病為熱客于胃為煩心為心痛為目赤為欲嘔嘔酸為善饑為耳痛為溺赤

為善驚為譫妄為暴熱消腫及草萎水涸分發于中為左脇脇痛為泄瀉為內則嘔寒為外發癰疽及大

涼肅殺華英改容則毛蟲通殃金勝木也民病又為胸中不便為嘔塞而欬耳耳辰戌之歲則太陽司天

而其所勝之天時氣候燥且至水冰不以其時羽物過候時而化水勝火也民病為痔為瘡為發寒厥

而入之于胃則內生心痛為陰中過痛而應曲不利為互引陰股為腸肉拘苛為血脈凝滯為腦脈色變

為血泄為皮膚舌腫為腹滿食減為熱反上行頭項胸項腦戶中痛為目如脫為寒入下焦傳為濡瀉也

卷九

治諸勝氣寒者熱之熱者寒之溫者清之清者溫之散者收之抑者散之

之燥者潤之急者緩之堅者與之脆者堅之衰者補之強者瀉之各安

其氣則病氣衰去此治之大體也

此言六氣相勝各有天時民病而有治之之法也凡已亥之歲則厥陰司天而其所勝之民病為耳鳴

并化而為熱為小便黃赤為胃脘當心而痛為上支兩脇亦痛為腸鳴為泄瀉為小腹痛為注下赤白甚

則為嘔吐為噎咽不通也凡子午之歲則少陰司天而其所勝之民病為心下熱為善饑為膈下反痛為

氣逆三焦前二焦及炎暑已至則木通流津火迫汁出草乃衰萎民病為火氣內鬱其瘡瘍自中而流

而痛為瘡泄及傳為赤沃也凡丑未之歲則太陰司天而其所勝之民病為火氣內鬱其瘡瘍自中而流

散于外為病在肌腠甚則為心痛為熱格為頭痛為喉痺為項強難土邪獨勝則濕氣內鬱為寒逆下焦

為痛留于項而至引于眉間為胃滿及兩數至之後則燥化乃見民病又為少腹滿為腰膝為寒逆下焦

而強為內不便為善注泄為足下濕為頭重為足脛胎腫為微發于中為肺腫連及于上也凡寅申之歲

則少陽司天而其所勝之民病為熱客于胃為煩心為心痛為目赤為欲嘔嘔酸為善饑為耳痛為溺赤

為善驚為譫妄為暴熱消腫及草萎水涸分發于中為左脇脇痛為泄瀉為內則嘔寒為外發癰疽及大

涼肅殺華英改容則毛蟲通殃金勝木也民病又為胸中不便為嘔塞而欬耳耳辰戌之歲則太陽司天

而其所勝之天時氣候燥且至水冰不以其時羽物過候時而化水勝火也民病為痔為瘡為發寒厥

而入之于胃則內生心痛為陰中過痛而應曲不利為互引陰股為腸肉拘苛為血脈凝滯為腦脈色變

勝治以甘熱佐以辛酸以鹹瀉之

治諸勝氣寒者熱之熱者寒之溫者清之清者溫之散者收之抑者散之

之燥者潤之急者緩之堅者與之脆者堅之衰者補之強者瀉之各安

其氣則病氣衰去此治之大體也

此言六氣相勝各有天時民病而有治之之法也凡已亥之歲則厥陰司天而其所勝之民病為耳鳴

并化而為熱為小便黃赤為胃脘當心而痛為上支兩脇亦痛為腸鳴為泄瀉為小腹痛為注下赤白甚

則為嘔吐為噎咽不通也凡子午之歲則少陰司天而其所勝之民病為心下熱為善饑為膈下反痛為

氣逆三焦前二焦及炎暑已至則木通流津火迫汁出草乃衰萎民病為火氣內鬱其瘡瘍自中而流

而痛為瘡泄及傳為赤沃也凡丑未之歲則太陰司天而其所勝之民病為火氣內鬱其瘡瘍自中而流

散于外為病在肌腠甚則為心痛為熱格為頭痛為喉痺為項強難土邪獨勝則濕氣內鬱為寒逆下焦

為痛留于項而至引于眉間為胃滿及兩數至之後則燥化乃見民病又為少腹滿為腰膝為寒逆下焦

而強為內不便為善注泄為足下濕為頭重為足脛胎腫為微發于中為肺腫連及于上也凡寅申之歲

則少陽司天而其所勝之民病為熱客于胃為煩心為心痛為目赤為欲嘔嘔酸為善饑為耳痛為溺赤

為善驚為譫妄為暴熱消腫及草萎水涸分發于中為左脇脇痛為泄瀉為內則嘔寒為外發癰疽及大

涼肅殺華英改容則毛蟲通殃金勝木也民病又為胸中不便為嘔塞而欬耳耳辰戌之歲則太陽司天

而其所勝之天時氣候燥且至水冰不以其時羽物過候時而化水勝火也民病為痔為瘡為發寒厥