




草木典第七十七卷

雜蔬部彙考三

徐光啟農政全書三

雞腸菜圖



雞腸菜考

生南陽府馬鞍山荒野中苗高二尺許莖方色紫其葉對生葉似菱葉樣而無花叉叉似小灰菜葉

形樣微區開粉紅花結碗子蒴

音朔兒葉味甜

救饑

採苗葉燂熟水淘淨油鹽調食

絞股藍圖



絞股藍考

生田野中延蔓而生葉似小藍葉短小軟薄邊有鋸齒又似痢見草葉亦軟淡綠五葉攢生一處開
小花黃色又有開白花者結子如豌豆大生則青色熟則紫色葉味甜

救饑

採葉燂熟水浸去邪味涎沫淘洗淨油鹽調食

捕娘蒿圖



捕娘蒿考

生田野中苗高二尺許莖似黃蒿莖其葉碎小茸細如針色頗黃綠嫩則可食老則爲柴苗葉味甜

救饑

採嫩苗葉煤熟換水浸淘去蒿氣油鹽調食

水胡蘆苗圖



水胡蘆苗考

生水邊就地拖蔓而生每節間開四葉而葉如指頂大其葉尖上皆作三叉味甜

救饑

採嫩秧連葉煤熟水浸淘淨油鹽調食

水棘針苗圖



水棘針苗考

又名山油子生野田中苗高二二尺莖方四楞對分莖又葉亦對生其葉似荊葉而軟鋸齒尖葉莖
葉紫綠開小紫碧花葉味辛辣微甜

救饑

採苗葉燂熟水淘洗淨油鹽調食

沙蓬圖



沙蓬考

又名鷄爪菜生田野中苗高一尺餘初就地上蔓生後分莖又其莖有細線楞葉似獨掃葉狹窄而厚又似石竹子葉亦窄莖葉稍間結小青子小如粟粒其葉味甘性溫

救饑

採苗葉燂熟水浸淘淨油鹽調食

麥藍菜圖



麥藍菜考

生田野中莖葉俱深萵苣色葉似大藍稍葉而小頗尖其葉抱莖對生每一葉間攢生一又莖又稍頭開小肉紅花結蒴有子似小桃紅子苗葉味微苦

救饑

採嫩苗葉燥熟水浸淘淨油鹽調食

女婁菜圖



女婁菜考

生密縣韶華山山谷中苗高二三尺莖又相對分生葉似旋覆花葉頗短色微深綠_音布莖對生稍

間出青膏

_{音葵突}

開花微吐白藥結實青子如枸杞微小其葉味苦

救饑

採嫩苗葉燂熟換水浸去苦味淘淨油鹽調食

委陵菜圖

蘇木圖考附錄食



委陵菜考

一名翻白菜生田野中苗初塌地生後分莖又莖節稠密上有白毛葉彷彿類柏葉而極闊大邊如鋸齒形面青背白又似雞腿兒葉而却窄又類鹿藨葉亦窄莖葉稍間開五瓣黃花其葉味苦微辣救饑

採苗葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

獨行菜圖



獨行菜考

又名麥楷菜生田野中科苗高一尺許葉似水棘針葉微短小又似水蘇子葉亦短小狹窄作瓦隴樣稍出細葶開小黦白花結小青葶小如綠豆粒葉味甜

救饑

採嫩苗葉燂熟換水淘淨油鹽調食

山蓼圖

救饑

生葉而大餅開開條葉

生葉而大餅開開條葉

萬公茶




山蓼考

生密縣山野間苗高二二尺葉似芍藥而長細窄又似野菊花葉而硬厚又似水胡椒葉亦硬開碎
 辦白花其葉味微辣

救饑

採嫩葉燥熟換水浸去辣氣作成黃色淘洗淨油鹽調食

葛公菜圖



葛公菜考

生密縣韶華山谷間苗高二三尺莖方窠_音面四楞對分莖又葉方對生葉似蘇子葉而小又似

桂子葉而大稍間開粉紅花結子如小米粒而茶褐色其葉味甜微苦

救饑

採葉燂熟水浸去苦味換水淘淨油鹽調食

鯽魚鱗圖



鯽魚鱗考

生密縣韶華山山野中苗高二三尺莖方而茶褐色對分莖又葉亦對生葉似雞腸菜葉頗大又似桔梗葉而微輭薄葉面却微絞皺稍間開粉紅花結子如小粟粒而茶褐色其葉味甜

救饑

採葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

尖刀兒苗圖




尖刀兒苗考

生密縣梁家衝山野中苗高二三尺葉似細柳葉硬而細長而尖葉皆兩兩拊莖對生葉間開淡黃
花結尖角兒長二寸許粗如蘿蔔角中有白穰及小區黑子其葉味甘

救饑

採葉焯熟水淘洗淨油鹽調食

珍珠菜圖



珍珠菜考

生密縣山野中苗高二尺許莖似蒿稗微帶紅色其葉狀似柳葉而極細小又似地稍瓜葉頭出穗狀類鼠尾草穗開白花結子小如綠豆粒黃褐色葉味苦澀

救饑

採葉燂熟換水浸去澀味淘淨油鹽調食

杜當歸圖



杜當歸考

生密縣山野中其莖圓而有線楞葉似山芹菜葉而硬邊有細鋸齒刺又似蒼朮葉而大每三葉攢生一處開黃花根似前胡根又似野胡蘿蔔根其葉味甜

救饑

採葉燂熱水浸成黃色換水淘洗淨油鹽調食

治病

今人遇當歸缺以此藥代之