

元·王好古 著

中医经典文库

此事难知

读经典 做临床
把自己培养成铁杆中医

——中医泰斗真言

中国中医药出版社

中医经典文库

此事难知

元·王好古 著

主 校 江凌圳

校 注 江凌圳 王 英
竹剑平 施仁潮

审 校 盛增秀

图书在版编目 (CIP) 数据

此事难知/(元) 王好古著; 江凌圳主校. —北京: 中国中医药出版社, 2008. 4

(中医经典文库)

ISBN 978-7-80231-391-0

I. 此… II. ①王…②江… III. 中医学临床—中国—元代 IV. R24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 020282 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦16层

邮政编码 100013

传真 64405750

北京市卫顺印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 850×1168 1/32 印张 3.875 字数 65 千字

2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80231-391-0 册数 4000

*

定价 9.00 元

网址 www.cptcm.com

如有质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

读者服务部电话 010 64065415 010 84042153

书店网址 csln.net/qksd/

前 言

中华医药源远流长，中医药理论博大精深，学说纷呈，流派林立，要想真正理解、弄懂、掌握和运用她，博览、熟读历代经典医籍，深入钻研，精思敏悟是必经之路。古往今来，凡是名医大家，无不是在熟读精研古籍名著，继承前人宝贵经验的基础上；厚积薄发、由博返约而成为一代宗师的。

故此，老一辈中医药专家都在各种场合呼吁“要加强经典学习”；“经典是基础，传承是关键”。国家有关行政部门也非常重视，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020）》中就明确将“中医药传承与创新”确立为中医药领域的优先主题，国家中医药管理局启动了“优秀中医临床人才研修项目”，提出了“读经典，做临床”的口号。我们推出这套《中医经典文库》，也正是为了给广大中医学子阅读中医经典提供一套系统、精良、权威，经得起时代检验的范本，以倡导研读中医经典之风气，引领中医学子读经典、用经典，为提高中医理论和临床水平打牢根基。

本套丛书具有以下特点：①书目权威：丛书书目先由全国中医各学科的学科带头人、一流专家组成的专家指导委员会论证、筛选，然后经专家顾问委员会审核、确定，均为中医各学科学术性强、实用价值高，并被历代医家推崇的代表性著作，具有很强的权威性；②版本精善：在现存版本中精选其中的最善者作为底本，让读者读到最好的版本；③校勘严谨：聘请具有深厚中医药理论功底、熟谙中医古籍文献整理的专家、学者精勘细校，最大限度地还原古籍的真实面貌，确保点校的高质量。

在丛书出版之际，我们由衷地感谢邓铁涛、朱良春、李经纬、余瀛鳌等顾问委员会的著名老中医、老专家，他们不顾年

迈，热情指点，让我们真切感受到老一辈中医药工作者对中医药事业的拳拳挚爱之心；我们还要感谢专家指导委员会的各位专家和直接参与点校整理的专家，他们不辞辛苦，兢兢业业，一丝不苟，让我们充分领略到中医专家的学者风范。这些都将激励我们更加努力，不断进取，为中医药事业的发展贡献出更多无愧于时代的好作品。

中国中医药出版社

2007 年 1 月

目 录

卷上.....	(1)
医之可法	(1)
或问手足太阳手足阳明手足少阳俱会于首然	
六阳会于首者亦有阴乎.....	(2)
经脉终始	(2)
日用	(4)
人肖天地	(4)
问脾寄于坤如何是损至第三若从脾为第二从	
肾为第四请言脾数	(5)
明经络之数有几	(5)
问三焦有几	(6)
问脏腑有几	(6)
伤寒之源	(6)
冬伤于寒春必温病	(7)
春伤于风夏生飧泄	(8)
夏伤于暑秋必痄疰	(9)
秋伤于湿冬生咳嗽	(10)
问两感邪从何道而入	(11)
大羌活汤	(12)

清气为荣	(12)
浊气为卫	(12)
其用在下胆胃膀胱大肠小肠	(12)
其用在上两目两耳鼻口舌	(13)
格则吐逆 九窍 五脏	(13)
关则不便 下窍 六腑	(13)
三阳气血多少	(13)
气血之体	(15)
辨表里中三证	(15)
辨阴阳二证	(15)
辨表伤阴阳二证	(16)
辨内外伤	(16)
辨伤寒言足经不言手经	(17)
六经传足传手经则愈	(18)
太阳六传	(18)
太阳证	(19)
桂枝麻黄各半汤	(20)
桂枝二麻黄一汤	(20)
太阳头痛	(20)
治三阳则不可越经	(21)
问桂枝汤发字	(21)
太阳禁忌不可犯	(22)
太阳证当汗	(23)
太阳证不当汗	(23)

当汗而不汗生黄	(23)
当汗而发汗过多成痙	(23)
不当汗而汗成畜血	(24)
血证见血自愈	(24)
知可解	(24)
知不可解	(24)
脉知可解不可解	(25)
易老解利法	(25)
九味羌活汤	(25)
当汗而下之成协热利	(26)
太阳一下有八变	(26)
里传表	(26)
伤寒杂证误下变有轻重	(27)
五苓散为下药	(27)
当服不服则生何证	(27)
不当服服之则生何证	(28)
酒毒小便赤涩宜五苓散	(28)
五苓散以泻湿热 火 土 入水	(28)
表之里药	(29)
里之表药	(29)
加减凉膈退六经热	(29)
阳明证	(30)
阳明证禁忌不可犯	(30)
汗多亡阳	(30)

下多亡阴	(30)
汗无太早	(31)
下无太晚	(31)
白虎加桂枝汤	(31)
白虎加梔子汤	(32)
伤暑有二	(32)
梔子豉汤	(32)
烦 躁	(33)
问邪入阳明为谵语妄言错失此果阳明乎	(33)
伤寒杂证发热相似药不可差	(33)
二证相似药不可差	(34)
狂言谵语郑声辨	(34)
呕吐哕胃所主各有经乎	(34)
阳证发瘕	(35)
伤寒之经有几	(35)
三阳从中治	(35)
经言胃中有燥屎五六枚何如	(36)
如何是入阴者可下	(37)
评热论藏字	(37)
大承气汤	(38)
小承气汤	(39)
调胃承气汤	(40)
大柴胡汤	(40)
少阳证	(41)

小柴胡汤	(41)
少阳证禁忌不可犯	(41)
如何是半表半里	(41)
半表半里有几	(42)
问妇人经病大人小儿内热潮作并疟疾寒热其治 同否	(42)
热有虚实外何以别	(43)
少阳杂病	(43)
阳盛阴虚发寒者何	(44)
平日潮热	(44)
日晡潮热	(44)
太阴证	(45)
太阴可汗	(45)
太阴可温	(45)
太阴有可下者乎	(45)
知可解	(46)
太阴证禁忌不可犯	(46)
腹痛部分	(46)
少阴证	(47)
走无形证	(48)
走有形证	(48)
少阴证下利辨	(49)
少阴证口中辨	(49)
少阴证咽喉辨	(49)

少阴禁忌不可犯	(49)
卷下	(50)
前后虚实图	(50)
诸经皆言大则病进者何也	(51)
《难经》仲景合而为一	(52)
仲景叔和合而为一	(53)
表里所当汗下	(54)
仲景浮汗而沉下	(54)
《难经》沉汗而浮下	(55)
伤寒入里见标脉则生	(55)
杂病出表见标脉则死	(55)
察色脉以定吉凶	(55)
弦有浮沉	(56)
针经	(56)
相合脉经	(56)
四正脉伤之图	(57)
脉当有神	(57)
治病必当求责	(58)
更有手足经或一经非本家病而自他经流入者亦当	
求责	(58)
治病必求其本	(58)
形不足者温之以气精不足者补之以味	(59)
痛随利减	(60)
抑本	(60)

虚实	(60)
问两手寸关弦疾脾弱火胜木旺土亏金烁当作	
何治	(61)
六月大热之气反得大寒之病气难布息身凉脉迟	
二三至何以治之	(63)
《素问·咳论》一十一证各随脏腑	
汤液之图	(64)
《素问》五脏症证候汤液之图	(65)
治当顺时	(66)
《素问》六经症候汤液之图	(67)
问《素问》《难经》《铜人》经络所病各异者如	
用针当从何法	(67)
问寒病服热药而寒不退热病服寒药而热不退	
其故何也	(68)
疾有自误	(68)
病有变怪仲景平脉法第二	(68)
喘论此论当以经言邪气盛则实断之	(68)
桔梗枳壳汤	(69)
寻衣撮空何脏所主	(69)
三法五治论	(70)
一治各有五五五二十五治如火之属	
衰于戌金之属衰于辰是也	(71)
面部形色之图	(72)
天元图	(72)

地元图	(73)
人元例	(74)
阴阳例	(74)
配合例	(75)
子母例	(75)
兄妹例已上子母兄妹名曰四针象	(75)
接经手、足经同	(76)
平经说象《七十九难》	(76)
拔源例	(76)
接经 补遗	(77)
天元图	(78)
地元图	(79)
大接经从阳引阴	(79)
大接经从阴引阳	(80)
诸经头痛	(82)
治目地芝丸定志地黄丸	(82)
治精滑固真丸	(83)
脾胃虚渴不止	(83)
腹胀便血内寒朱砂丹	(84)
脏腑实秘麻仁丸	(86)
胃虚而秘厚朴汤	(86)
内外诸疮所主方	(87)
三焦寒热用药图	(88)
大头痛论	(88)

有六经发渴各随经药治之	(90)
治膝刃脚膝疮方	(91)
定痈疽地方	(92)
问三焦有几血海异同	(92)
许先生论关中梁宽甫证	(94)
论史副使病证	(96)
王太医圆明膏	(96)

卷 上

新安 吴勉学 校

医之可法

自伏羲、神农、黄帝而下，名医虽多，所可学者有几人哉？至于华氏之剖腹、王氏之灸针，术非不神也，后人安得而效之？非岐伯之圣经，雷公之《炮炙》，伊赞之汤液，箕子之《洪范》，越人之问难，仲景之《伤寒》，叔和之《脉诀》，士安之《甲乙》，启玄子之传注，钱仲阳之论议，皆其活法。所可学者，岂千方万论印定后人眼目者所能比哉？其间德高行远，奇才异士，与夫居缙绅、隐草莽者，然有一法一节之可观，非百代可行之活法，皆所不取也。岂予好辩哉？欲使学者观此数圣贤，而知所可慕而已。或有人焉，徒能广览泛涉，自以为多学，而用之无益者，岂其知本？

或问手足太阳手足阳明手足少阳俱会于 首然^①六阳会于首者亦有阴乎

答曰：有。六腑者六阳也，五脏者五阴也。肺开窍于鼻，心开窍于舌，脾开窍于口，肝开窍于目，肾开窍于耳，是五阴也。又有厥阴与督脉会于巅，是六阴也。耳者，肾也，复能听声，声为金，是耳中有肺也。鼻者，肺也，复能闻臭，是鼻中有心也。舌者，心也，复能知味，是舌中有脾也。目有五轮，通贯五脏。口为脾，脾为坤土，主静而不动，故无所兼。言耳、鼻、舌各兼一，目兼四，此与督脉，共计十三阴也。脑为诸体之会，即海也，肾主之，是为十四阴矣！

经脉终始

寅，手太阴肺，始于中焦，终于次指内廉，出其端。

卯，手阳明大肠，始于大指次指之端，终于上，侠鼻孔。

辰，足阳明胃，始于鼻，交颧中，终于入大指间，出其端。

^① 然：四库本作“故曰”。

巳，足太阴脾，始于大指之端，终于注心中。

午，手少阴心，始于心中，终于循小指之内，出其端。

未，手太阳小肠，始于小指之端，终于抵鼻，至目内眦，斜络于颧。

申，足太阳膀胱，始于目内眦，终于小指外侧，出其端。

酉，足少阴肾，始于小指之下，终于注胸中。

戌，手厥阴心包，始于胸中，终于循小指次指，出其端。

亥，手少阳三焦，始于小指次指之端，终于至目兑眦。

子，足少阳胆，始于目兑眦，终于小指次指，循大指内，出其端，贯爪甲，出三毛。

丑，足厥阴肝，始于大指聚毛之上，终于注肺中。

手之三阳，从手走头；足之三阳，从头走足，是高能接下也。

足之三阴，从足走腹；手之三阴，从腹走手，是下能趋上也。

故上下升降而为和。《易》曰：天道下济而光明，地道卑而上行。《易》曰：山泽通气，故气寄于辛，用于寅，平旦始从中焦注，循天之纪，左旋至丑而终。昼夜通行五十度，周流八百一十丈。夫倡则妇随，血随气而上行，殊不见润下之意。经云：气主煦之，升也；血