

療瘧醇醪湯方

主編 曹洪欣

副主編 鄭金生 柳長華

常山兩三 蘘荷根兩三

甘草二兩

桂心兩二

中醫古籍出版社

右六味切以水六升煮取一升曰醇未發時須頓服更以水
三升煮取一升曰醪至發不斷復頓服甚良別方說發日下
且服醪一升以醇著頭邊若欲發便服醇神良二說不同也



海外
回歸

中醫古籍善本集萃

(11)

主編 曹洪欣
副主編 鄭金生 柳長華
顧問 馬繼興 真柳誠(日) 黃龍祥
編委 萬芳 王咪咪 蕭永芝

海外回歸中醫古籍善本集粹

(11)

中醫古籍出版社



責任編輯 伊廣謙

图书在版编目 (CIP) 数据

海外回归中医古籍善本集粹 / 曹洪欣编. — 北京: 中医古籍出版社, 2005.11

ISBN 7-80174-361-X

I. 海… II. 曹… III. 中医典籍-选集 IV. R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 116845 号

海外回歸中醫古籍善本集粹 (9~11)

外臺秘要方

出版 中醫古籍出版社出版發行

(北京東直門內南小街 16 號 100700)

發行 全國各地新華書店經銷

印刷 北京市北中印刷廠印刷

開本 787×1092 毫米 1/16

印張(9~11 冊) 203.25

版次 2005 年 11 月第一版

印次 2005 年 11 月第一次印刷

印數 001~300

書號 ISBN 7-80174-361-X / R·360

本書 (9~11 冊) 定價 594.00 圓

總定價 (共 24 冊) 4752.00 圓

子
目

外
臺
秘
要
方

海外回歸中醫古籍善本集粹

外臺秘要方 (三)

唐·王
壽

本書據日本國獨立行政法人
國立公文書館藏本影印

外臺祕要卷第二十八

中惡蠱注自縊
喝死一十八門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

中惡方一十三首

卒死方二十三首

客忤方一十三首

卒魘方二十一首

鬼擊方一十首

尸厥方一十一首

中蠱毒方二十一首

蠱吐血方一十首

蠱下血方九首

五蠱方一十二首

蠱注方三首

蠱毒母雜療方五首

猫鬼野道方三首

自縊死方一十五首

熱暈方七首

溺死方九首

凍死方一首

入井塚悶方二首

中惡方一十三首

病源中惡者是人精神衰弱爲鬼邪之氣卒中之也夫人陰陽
順理榮衛調平神守則強邪不干正若將攝失宜精神衰弱便
中鬼毒之氣其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死凡卒中惡腹大而
滿者訖其脉緊大而浮者死緊細而微者生又中惡吐血數升
脉沈數細者死浮焱如疾者生中惡有差後餘勢停滯發作則

變成注

又中惡死候中鬼邪之氣卒然心腹絞痛悶絕此是客邪暴盛陰陽為之離絕上下不通故氣暴厥絕如死良久其真氣復則生也而有乘年之衰逢月之空失時之和謂之三虛三虛而腑藏衰弱精神微羸中之則真氣竭絕則死也其得差者若餘勢停滯發作則變成注並出第二十三卷中廣濟療卒中惡心腹刺痛去惡氣方

麝香

一分

生犀角

二分

青木香

二分

右三味為散空心熟水服方寸匕日二立効未止更作不利忌如常法出第四卷中

肘後華他療中惡短氣欲絕方

灸兩足大拇指上甲後聚毛中各灸二十七壯即愈又法三七壯集驗張文仲備急同

又方

麻黃

三兩去節
一方四兩

桂心

兩

杏仁

七十枚
去尖皮

甘草

一兩
炙

右四味切以水八升煮取三升分三服含嚥之通療諸昏客忤良忌生葱海藻菘菜等物

又方

韭根

把一

烏梅

十四顆

茱萸

半升

右三味切以勞水一升煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沈者死煮取三升飲之大効

又方

桂心

兩一

生薑

兩三

梔子

十四枚

豉

五合

右四味搗碎以酒二升微煮之去滓頓服之取吐為度並出

第一卷中

集驗療中惡遁尸心腹及身體有痛處甚者短氣不語手摸

按之得其痛處則病色動惡人近則是痛處方

取艾小菜按令碎著痛上厚寸餘鐺中煮湯和灰作強泥令熱薄艾上冷輒易之不過再著則愈出第七卷中又療中惡心痛胃脅疝痛喘急湯方

桃東行枝白皮一虎

真珠研一兩

梔子入一枚十四

生薑二兩

當歸

桂心各三兩

附子一兩

香豉合五

吳茱萸合五

右丸味切以水八升煮取二升去滓內真珠分二服忌猪肉生葱生血物小品同

又方

仰卧以物塞兩耳以兩箇竹筒內死人鼻中使兩人痛吹之塞口傍無令氣得出半日所死人即噫噫勿復吹也千金同

又方

搗皂莢細辛屑取如胡豆大吹兩鼻孔中單用皂莢末亦佳千金同並出第四卷中

刪繁療中惡痛欲絕方

釜底墨

合五

鹽

撮一

右二味和研以水一升攪調一服范汪同

又方

牛屎新故並得一物若新絞取五合汁為一服口不開扣齒內藥也若無新者乾者即以水和取汁並出第十卷中

崔氏療卒中惡氣絕方

取真珠書舌作鬼字額上亦書之大良

又方

灸右肩高骨上隨年壯良並出第四卷中

卒死方二十三首

病源卒死者由三虛而遇賊風所爲也三虛謂乘年之衰一也乘月之空二也失時之和三也人有此三虛而爲賊風所傷使陰氣偏竭於內則陽氣阻隔於外二氣擁閉故暴絕如死也若腑藏氣未絕者良久乃蘇然亦有挾鬼神之氣而卒死者皆有頃邪退乃活也凡中惡及卒忤卒然氣絕其後得蘇若其邪氣不盡者停滯心腹或心腹痛或身體沈重不能飲食而成宿疾者皆變成症

又卒忤死候犯卒忤客邪鬼氣卒急傷人入於腑藏使陰陽離絕氣血暴不通流奄然厥絕如死狀也良久陰陽之氣和乃蘇若腑藏虛弱者死亦有雖蘇而毒氣不盡時發即心腹刺痛連滯變成症也並出第二十三卷中

甲乙經云黃帝問於歧伯有卒死者何邪使然荅曰得三虛者暴疾而死得三實者邪不能傷也黃帝曰願聞三虛荅曰乘年之衰逢月之空失時之和因為賊風所傷也願聞三實荅曰逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能傷也有卒死不知人有復生何氣使然陰氣先竭陽氣未入故卒死而不知人氣復則生集驗同出第六卷中

肘後云卒死中惡及尸厥者皆天地及人身自然陰陽之氣有乖離否隔上下不通偏竭所致故雖涉死境猶可療而生緣氣未都竭也當爾之時兼有鬼神於其間故亦可以符術護濟者

又卒死或先有病痛或居常倒仆肘後作寢卧奄忽而絕皆是中惡之類療方

取葱中央心刺鼻令入七八寸無苦使目中血出乃

又方

佳一云耳中血出佳此扁鵲法同後云吹耳中葛云
吹鼻別為一法肘後集驗備急文仲必效等同崔氏亦療中惡

又方

令二人以衣壅口吹其兩耳極則易人亦可以葶藶筒
吹之並捧其肩上側身遠之莫臨死人上肘後同

又方

以葱刺耳耳中鼻中血出者勿怪無血難療之有血
者是活候也其欲蘇時當捧兩手莫放之頃更死人
自當舉手撈人言痛乃止男刺左鼻女刺右鼻孔令
入七寸餘無苦大良立効亦療自縊死此扁鵲法肘後
集驗備急同

視其上層裏弦有青息肉如黍米大以鍼決去之差肘後同

又方

以人小便灌其面數過即能活此扁鵲法肘後集驗
張文仲備急同

又方

以綿漬好酒內鼻中手按令汁入鼻中并持其手足
莫令驚動也肘後同

又方

灸其脣下宛宛中名承漿十壯大良肘後同並出第一卷中
文仲療卒死方

又方

濕牛馬糞絞取汁以灌其口中令入喉若口已噤者以
物強發若不可強發者扣折齒下之若無新者以水
若人尿和乾者絞取汁扁鵲法集驗備急肘後同