

醫學金鍼

四

攝影孫一星

中國中醫研究院圖書館藏善本

醫學金鉢 清 潘嗣撰

中醫古籍出版社出版

新華書店北京發行所發行

北京大興韓營古籍印刷廠印刷

一九九四年六月第一版

一九九四年六月第一次印刷

ISBN7—80013—486—5／R·483

定價三八〇元

中國中醫研究院圖書館藏善本已出版書目

衛生家寶湯方	六卷	南宋	朱端章撰
簡易普及良方	六卷	明	彭用光撰
本草單方	十九卷	明	繆希雍撰
藥性通考	八卷	明	劉漢基撰
醫學金針	四卷	清	潘霨撰
諸症辨疑	五卷	明	吳球撰
百病問對辨疑		清	張昶撰

醫學金鍼卷七

長樂陳念祖原本

吳縣潘 霽增輯

虛證

正氣奪則虛。所謂五虛者。虛在心則脈細。虛在肺則皮寒。虛在肝則氣少。虛在腎則泄利前後。虛在脾則飲食不入。

皮聚毛落則肺虧損。肉脫則脾虧損。脈萎則心

虧損筋骨憊。則肝腎虧損。治之奈何。損其肝者。
緩其中。損其心者。和其營衛。損其脾者。調其飲
食。適其寒溫。損其肺者。益其氣。損其腎者。益其
精。防其邪念。節其嗜慾。溫之以氣。養之以味。皆
所以救虧損也。以難經爲主。而參以各家格言。
溫之以氣二句。是總結上文之義。治虛勞證。
當以此爲主。

傷寒

傷寒用理中丸。所以補脾。調和陰陽之方也。附

子湯所以補腎，扶坎中之陽也。炙甘草湯所以
補經中之陰也。詳傷寒論不贅。

理中丸湯

見暑證論

附子湯

傷寒論

附子

參、炮、錢

茯苓

白芍

各貳錢

白朮

貳錢、伍分

人參

炙甘草湯

一名復脈湯

炙草

貳錢、生薑

桂枝

各壹錢、伍分

人參

阿膠

各壹生地 拗錢、麥冬 麻仁 各肆
錢、大棗 貳枚

清酒叁杯煮八味去渣內膠烊消盡溫服

虛勞

虛勞證醫以苦寒爲戒。謂滋陰一法最爲妥當。而不知此證多是陰盛爲病。滋陰是增其病也。人皆曰陰虛則火動。吾則曰陰盛則火動。何以言之。心肺在上。陽之位也。胸中之陽宣布。如日月一出。燭火無光。何有發熱之病。唯下焦陰盛。

無不上于陽位。足太陰脾之溼氣動而爲水飲。卽上干于手太陰肺而爲欬嗽不已。足少陰腎之寒氣動而爲陰血。卽上干于手少陰心而爲吐血不休。虛勞以欬嗽吐血二證爲提綱。非陰盛所致而何。且心肺之位如太空也。下焦之陰氣上衝。陰霾散布。白晝亦如長夜。不獨燈燭之火有光。卽腐草螢蟲俱能生光。豈非陰盛火動之一證乎。況人身中有龍雷之火。非諸經之火。

所可比然必陰雪圓合而龍雷方得遂其升騰
之勢而烈日當空龍雷潛伏矣大法以小建中
湯加黃耆爲主熱甚汗多心悸者二加龍骨湯
吐血不已者理中湯甘草乾薑湯氣短小水少
者桂附八味丸桂苓甘朮湯發熱欬嗽者小柴
胡湯去人參薑棗加乾薑五味欬嗽惡寒者小
青龍湯加紫苑茯苓阿膠宜溯其源而治之總
以溫脾爲上乘之法非筆楮所可盡也

虛勞以小建中湯爲第一方。時醫未解，而多詆之。茲得張心在之論甚妙。心在云，肺損之病，多由五志生火。銷鑠金藏，欬嗽發熱，漸至氣喘，則眠消瘦，羸瘠，虛證交集。咽痛失音，而不起矣。壯水之主，以制陽光。王疋成法于理則通，而多不效其故。何歟？竊嘗觀于爐中之火，而得之。炊飲者始用武火，將熟則掩之以灰。飯徐透而不焦黑，則知以灰養火，得火之用，而無火之害。斷斷

如也。五志之火內燔，溫脾之土以養之而饑自息。方用小建中湯，虛甚加黃耆，火得所養而不然。金自清肅，又況飴糖爲君，治嗽妙品。且能補土以生金，肺損雖難着手，不患其不可治也。然不獨治肺，五勞七傷皆可以通治。

○虛勞詩

虛勞統治

小建中

湯加黃

耆

火熾二加龍骨

湯

醫血吐理中

湯

薑草

甘草乾

芩

湯

妙

喘生腎氣大

桂甘

芥桂甘
尤湯

奇

青

龍能導水寒

痰治

小柴

胡
湯

最疎肝熱

增立齊景岳以腎爲陰所用如地黃柏枸杞龜板之類畢其能事時醫醫葉天士

離經如此滋陰久服無不歸陰

太陰脾土要

扶持精生于穀故聖人名爲太陰爲諸陰之母

理中湯

見暑證

甘草乾薑湯

見血證

母

小青龍湯

見腫證

小柴胡湯

見傷寒證

小建中湯

見心腹諸痛

腎氣丸

見痰飲

桂苓甘朮湯

見痰飲

黃耆建中湯

卽小建中湯加黃耆今備載其方

生白芍

肆錢

大棗

參一枚

炙甘草

壹錢

生薑

伍分

小桂枝

炙者各貳錢

水煎去滓入飴糖肆錢

烊服 氣短胸滿加生薑腹滿去棗加茯苓
療肺氣虛諸不足。補氣加半夏。如服此
汗多去桂枝、生薑加人參三倍以繼其後。讀
復脈湯註自悉。

二加龍骨湯

治虛勞諸不足。男人失精。
女人夢交及浮熱汗出。

生白芍

生薑

生龍骨

各壹錢

炮附子

壹錢

生牡蠣

肆錢研

水

炙草

白薇

各壹錢

炮附子

壹錢

大棗

肆枚

煎服

按此即金匱桂枝加龍骨牡蠣湯去桂枝加白薇附子。

復脈湯

一名炙甘草湯。
已見本門傷寒。

治諸虛不足。汗出而悶。脈結悸。行動如常。不出百日。危急者十一日死。此治血脈空竭。方用之所以和血。凡脈見結悸者。雖行動如常。不出百日必死。若復危急。不能行動。則過十日必死。語極明白。從前解者多誤。

喻嘉言曰。此仲景治傷寒脈結代。心動悸邪少虛多之聖方也。金匱不載。以千金翼常用。

此治虛勞則實可徵信。是以得名爲千金方也。虛勞之體多有表熱夾其陰虛。所以本論汗出而悶。表之固非。卽治其陰虛亦非。惟用此方得汗而脈出熱解。俾其人快然。真聖法也。但虛勞之人。胃中津液素虛。非傷寒暴病邪。少虛多之比。桂枝生薑分兩之多。服之津液每隨熱勢外越。津既外越。難以復收。多有淋漓沾濡一晝夜者。透此一關。亟以本方去。

桂枝生薑二味。二倍加入人參。隨繼其後。庶
幾津液復生。乃致營衛盛。而諸虛復。豈小補
哉。

獨參湯

治元氣大虛。昏厥。脈微欲絕。及婦人崩產。脫血。血暈。諸虛。

人參

分兩隨人隨證。

須揀上者濃煎頓服。

若病兼

別因。則又當隨機應變。於此方或加熟附。補
陽。而回厥逆。或加生地涼陰。而止吐衄。或加
黃耆。固表之汗。或加當歸。救血之脫。或加薑。