

胃
腹
腰

圖書集成醫部全錄

二十四冊

欽定古今圖書集成醫部全錄

博物彙編藝術典第二百卷目錄

醫部彙考一百八十

胃腹門一

黃帝素問

論金匱真言論
脈解篇

陰陽別論
氣交變大論

刺熱篇

腹中論

舉痛論

厥論

奇病論

標本病傳
氣厥論

病能論

靈樞經

邪氣臟腑病形篇
營氣篇

衛氣篇
骨度篇

師傳篇

脈論

四時氣篇

寒熱病篇

癰狂篇

玉版篇

經脈篇

百病始生

篇
應疽篇

扁鵲難經

腹痛

張機金匱要略

胃中諸病

腹中諸病

少腹諸病

臍悸

腸瘕

華佗中藏經

滿痛諸證

腸鳴

臍炎

臍下重

王叔和脈訣

腸腹諸病

孫思邈千金方

胃腹諸病

試胃內生瘕法

腸瘕

楊士瀛直指方

腹痛

肚皮痛

寶漢卿瘡瘍全書

井疽發

穿心冷瘕

蜂窩發胃

發肚毒

肚瘕

肋肚瘕

臍瘕

九發

小

嚴用和濟生方

心痛

博物彙編藝術典第二百一卷目錄

醫部彙考一百八十一

胃腹門二

劉完素六書

滿痛諸證

成無己明理論

諸滿

張從政儒門事親

滿悶

醫部彙考一百八十六

腰門一

黃帝素問

論金匱真言論
病能論
紀大論 至真要大論

五臟生或篇
脈解篇 刺要論

脈要精微論
長刺節論

藏氣法時論
氣交變大論

五藏生成篇
五藏津液別篇

陰

靈樞經

邪氣臟腑病形篇
本臟篇 終始篇

本神篇
百病始生篇

論疾診尺篇
經筋篇

經筋篇
經筋篇

經筋篇
經筋篇

陰

張機金匱要略

腰重

治腰須分腰之上

下

食禁

食禁

食禁

食禁

食禁

食禁

食禁

華佗中藏經

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

孫思邈千金方

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

楊登父直指方

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

嚴用和濟生方

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

腰重

寶漢卿瘡瘍全書

火腰帶毒

內丹

腰疽

腰疽

腰疽

腰疽

腰疽

腰疽

腰疽

腰疽

腰疽

劉完素六書

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

張從政儒門事親

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

痛證

李杲十書

總論痛病

氣鬱

腎虛

因挫

久病

久病

久病

久病

久病

久病

久病

久病

朱震亨心法

總論痛病

氣鬱

腎虛

因挫

久病

久病

久病

久病

久病

久病

久病

久病

危亦林得效方

論痛病

氣鬱

腎虛

因挫

久病

久病

久病

久病

久病

久病

久病

久病

虞搏醫學正傳

總論治法

氣鬱

腎虛

因挫

久病

久病

久病

久病

久病

久病

久病

久病

戴思恭證治要訣

痛因

氣鬱

腎虛

因挫

久病

久病

久病

久病

久病

久病

久病

久病

樓英醫學綱目

運氣為痛

氣鬱

腎虛

因挫

久病

久病

久病

久病

久病

久病

久病

久病

李中梓醫宗必讀

總論

感寒

傷濕

風痛

熱痛

因挫

瘀血

氣滯

痰積

腎虛

腎虛

李挺醫學入門

外感分經

腎虛

濕熱

風邪

內傷七情

濕痰流注

飲食滯鬱

因挫

因挫

因挫

因挫

因挫

龔信古今醫鑑 瘀血 腎虛而痛 陰火而軟

博物彙編藝術典第二百七卷目錄
醫部彙考一百八十七

腰門二

張三錫醫學準繩六要 濕熱 濕痰 閃肭 瘀血 腎虛 陰虛 外感 氣滯

方賢奇效良方 總論

王肯堂證治準繩 腰疽 石疽 纏腰火丹

吳崑醫方考 腰痛方論

張介賓景岳全書 論證 論治

方人參補氣散 茯苓桂枝甘草大棗湯 五苓散 又方 麻黃湯 乾薑苓木湯 桂枝加黃芪湯
調榮活絡飲 腰痛方 一粒金丹 麝香餅子 羌活散 仁壽丹 加味龍虎散 龜膠丸 七香丸 又方 又方
丹參丸 萬靈丸 一拉金 餅子 羌活散 仁壽丹 加味龍虎散 龜膠丸 七香丸 又方 又方
風濕丸 活血應痛丸 益腎丸 杜仲 羌活散 仁壽丹 加味龍虎散 龜膠丸 七香丸 又方 又方
元通氣散 烏藥順氣散 沉香丸 仲 羌活散 仁壽丹 加味龍虎散 龜膠丸 七香丸 又方 又方
牛膝丸 滋陰散 水丸 沉香丸 仲 羌活散 仁壽丹 加味龍虎散 龜膠丸 七香丸 又方 又方
肉桂丸 麻黃散 水丸 沉香丸 仲 羌活散 仁壽丹 加味龍虎散 龜膠丸 七香丸 又方 又方
散 乳香 趁痛散 普賢正氣散 青娥丸 又方 龍湯 立安丸 補骨脂丸 羌活酒 當歸地黃飲 橘核湯 左歸丸 川芎
湯 張氏馬家飛步丸 神應丸 如神湯 又方 龍湯 立安丸 補骨脂丸 羌活酒 當歸地黃飲 橘核湯 左歸丸 川芎
方 除濕丹 再功散 清濕散 虎骨散 加味青娥丸 立安丸 補骨脂丸 羌活酒 當歸地黃飲 橘核湯 左歸丸 川芎
味安腎丸 熱大黃湯 清濕散 虎骨散 加味青娥丸 立安丸 補骨脂丸 羌活酒 當歸地黃飲 橘核湯 左歸丸 川芎
清肝疏氣飲 敗毒流氣飲 十全大補湯 黃芪內托湯 勝氣散 破血散 通經散 七味補神丹 仙方活命飲
人參養榮湯 十全大補湯 黃芪內托湯 勝氣散 破血散 通經散 七味補神丹 仙方活命飲

博物彙編藝術典第二百八卷目錄
醫部彙考一百八十八

腰門三

單方

鍼灸

導引
醫案

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

醫案卷之八

欽定古今圖書集成醫部全錄
醫部彙考一百八十

胃腹門一

黃帝素問

金匱真言論

南風生於夏病在心俞在胃脅故仲夏善病胃脅

註俞者經氣之所注也此言臟氣實則病氣臟氣虛則病臟也

陰陽別論

三陰三陽俱搏心滿腹發盡不得隱曲五日死

註三陰三陽者五行之氣也陰陽二氣俱搏擊而不和故盡五行之數終而死也心滿陽搏於上也不得隱曲陰搏於下也腹居身半之中陰陽相交者也腹發盡者陽盡發於上陰盡發於下而無陰陽中

見之和也

一陽發病少氣善欬善泄其傳為心掣其傳為隔

註一陽者少陽之氣病也飲食於胃濁氣歸心脾胃受傷而為泄故心虛而掣痛矣靈樞經曰脾脈微急為膈中又曰飲食不下膈塞不通邪在胃脘此皆少陽之木邪干土

刺熱篇

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛

註此內因之熱外感之風寒外內交爭熱于神臟故卒然煩痛也

肝熱病者小便先黃腹痛脅滿

註肝脈環陰器抵小腹而上脅肋故腹痛脅滿

脾熱病者腹滿泄

註腹乃脾土之郭郭也

腹中論

帝曰人有身體脾股胛皆腫環臍而痛是爲何病岐伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而著於盲
盲之原在臍下故環臍而痛也不可動之動之爲水溺澀之病

註此論邪留氣分而爲伏梁也氣行於肌腠之間是以身體股胛皆腫風爲陽邪傷人陽氣此風邪傷
氣而留於臍腹之間故曰此風根也大腸謂大腸之外空郭之間風邪之氣充溢於大腸之外而留著
於膏肓盲之原出於腠腠正在臍下故邊臍而痛也不可動者不可妄攻以動之也蓋風邪之根留於
臍下動之則風氣淫佚而鼓動其水水溢於上則小便爲之不利矣

舉痛論

帝曰願聞人之五臟卒痛何氣使然岐伯對曰經脈流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而不行客
於脈外則血少客於脈中則氣不通故卒然而痛帝曰其痛或卒然而止者或痛甚不休者或痛甚不可
按者或按之而痛止者或按之無益者或喘動應手者或心與背相引而痛者或脅肋與少腹相引而痛
者或腹痛引陰股者或痛宿昔而成積者或卒然痛死不知人有少間復生者或痛而嘔者或腹痛而後
泄者或痛而閉不通者凡此諸痛各不同形別之奈何岐伯曰寒氣客於脈外則脈寒脈寒則縮踈縮踈
則脈絀急則外引小絡故卒然而痛得熱則痛立止因重中於寒則痛久矣

註莫子晉曰太陽日中之火也太陽主諸陽之氣陽熱之甚者也此受天之寒邪得吾身之陽氣以化
熱故痛立止

寒氣客於經脈之中與炁氣相薄則脈滿滿則痛而不可按也寒氣稽留炁氣從上則脈充大而氣血亂
故痛甚不可按也

註榮血行於脈中陽氣行於脈外寒邪在脈與陽氣相搏則血氣淖澤而脈滿矣脈滿故痛而不可按
也寒氣稽留於脈中陽氣惟升而從上血氣不能相將而循行則亂矣

寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小絡急引故痛按之則血氣散故按之痛止

註寒氣客於腸胃膜原之間則內引小絡而痛氣爲陽經絡爲陰如邪客於脈外之氣分而迫於經絡

爲痛者或得炁或按之而痛止蓋寒邪得氣而易散也如邪入於經絡而爲痛者甚則不可按或雖按之無益蓋陰分之邪難散也此邪在膜原之氣分牽引小絡而痛故按之卽止

寒氣客於俠脊之脈則深按之不能及故按之無益也

註俠脊之脈伏衝之脈也伏衝之脈上循背裏邪客之則深按之不能及故按之無益也

寒氣客於衝脈衝脈起於關元隨腹直上寒氣客則脈不通脈不通則氣因之故喘動應手矣

註夫衝脈之循於背者注於經其浮而外循於腹者至胃中而散於脈外之氣分故脈不通則氣因之而喘動應手謂脈逆於胃之下而氣因病於胃之上喘動應手者人迎氣口喘急應手也

寒氣客於背膂之脈則脈澀脈澀則血虛血虛則痛其俞注於心故相引而痛按之則熱氣至熱氣至則痛止矣

註背膂之脈者足太陽之脈也太陽之脈循於背而五臟六腑之俞皆在太陽之經故臟腑血氣皆注於俞故寒客之則脈澀而血虛血虛則痛矣夫心主血脈五臟六腑之俞皆注於心故相引心而痛心爲陽中之太陽與太陽之氣標本相合是以按之則熱氣至而痛止矣

寒氣客於厥陰之脈厥陰之脈者絡陰氣繫於肝寒氣客於脈中則血澀脈急故脅肋與少腹相引痛矣

註肝主血故寒氣客於厥陰之脈則血澀脈急肝脈布脅肋循陰器故脅肋與少腹相引而痛

厥氣客於陰股寒氣上及少腹血澀在下相引故腹痛引陰股

註厥陰之脈上抵少腹下循陰股故腹痛引陰股蓋言經氣上下相通故邪正相引而爲痛

寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血澀不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣

註蓋邪在於外內之絡脈者必轉入於大經而後乃代謝如血氣稽留於絡脈則宿昔而成積矣宿昔稽留久也本經臟腑之大絡也

寒氣客於五臟厥逆上泄陰氣竭陽氣未入故卒然痛死不知人氣復反則生矣

註寒氣客於五臟厥陰之氣厥逆於上而從上泄則陰氣內竭陽熱之氣未入於內則裏氣虛傷故卒然痛死不知人陰陽之氣復反於內則生也

寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也

註 寒氣客於腸胃之間從胃上出故痛而嘔

寒氣客於小腸小腸不得成聚故後泄腹痛矣

註 此言寒氣客於小腸之間轉入於腸內故不成積聚而為後泄腹痛也

熱氣留於小腸腸中痛痺熱焦渴則堅乾不得出故痛而閉不通矣

註 熱氣者寒氣稽留而化熱也小腸為赤腸乃心臟之腑故感火氣而化熱小腸主液腸中熱則液消而為痺熱矣液消熱燥則受盛之物堅乾而不得出故痛閉不通矣

厥論

手心主少陰厥逆心痛引喉身熱死不可治

註 手心主者手厥陰包絡之氣手少陰者心臟之氣君相二火並逆將自焚矣故死

奇病論

帝曰人有尺脈數甚筋急而見此為何病岐伯曰此所謂疹筋是人腹必急白色黑色見則病甚

註 皮膚為陽筋骨為陰是以筋病則尺脈數諸筋之會聚於宗筋衝脈者主滲灌谿谷與陽明合於宗筋是以筋病而腹必急夫十二經之筋病惟手太陰甚則成息賁脅急吐血足少陰筋病甚者死不治是以白色黑色見者則病甚也

標本病傳論

心病先心痛一日而欬三日脅支痛五日閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半夏日中

註 心先痛者病先發於心欬者一日而之肺脅支痛者三日而之肝閉塞不通身痛體重者五日而之脾此皆逆傳其所勝是以三日不已而死心為火臟冬之夜半者水勝而火滅也夏之日中者亢極而自焚矣

腎病少腹腰脊痛胛痠三日背脇筋痛小便閉三日腹脹三日兩脅支痛三日不已死冬大晨夏晏晡

註 病先發於腎則少腹腰脊痛三日而之背脇筋痛小便閉三日而之胃則腹脹三日而之

肝則兩脅支痛冬之大明在辰土旺而水滅也夏之晏晡在亥水絕而不能生也

肝病頭目眩脅支滿三日體重身痛五日而脹三日腰脊少腹痛脛痠三日不已死冬日入夏早食
註病先發於肝則頭目眩脅支滿三日而之脾則體重身痛五日而之胃則脹三日而之腎則腰脊少腹痛三日不已死夏早食者寅卯之時木氣絕而不生也冬日入者申酉之時金氣旺而尅木也

脈解篇

少陽所謂心脅痛者言少陽盛也盛者心之所表也九月陽氣盡而陰氣盛故心脅痛也所謂不可反側者陰氣藏物也物藏則不動故不可反側也

註九月少陰心主氣少陽爲君火之相故九月爲心之表其氣更甚然君相之火爲時所遏故心脅痛九月收藏之時少陽不能樞轉故不可反側

陽明所謂胃痛少氣者水氣在臟腑也水者陰氣也陰氣在中故胃痛少氣也

註此無形之水氣上乘而爲之也

氣交變大論

歲土太過雨濕流行腎水受邪民病腹痛溇泄腸鳴

註諸甲之歲土運太過雨濕流行腹痛乃腎臟之病土勝而水傷也

歲木太過風氣流行民病腸鳴腹支滿

註諸壬之歲木運太過則勝土腸鳴腹滿脾病也

歲水太過寒氣流行邪害心火民病身熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛甚則腹大滿腹腸鳴

註諸丙之歲水運太過寒氣流行故邪害心火寒氣上乘迫其火氣外炎故身熱心煩心悸者水氣上凌於心也躁者火氣不交於陰也陰氣寒甚故厥逆於上下中寒者三焦之火衰也心神不甯故譫妄也

歲火不及寒迺大行民病胃中痛脅支滿鬱冒矇昧心痛暴痛

註火運不及寒乃勝之則陽氣不能施化故爲此諸痛所謂寒勝則痛痹也鬱冒矇昧寒濕之氣冒明

也水寒乘心故心痛心主言故暴瘡

歲水不及濕迺大行復則大風暴發痛於心腹

註水弱土勝木後復之故大風暴發風氣入於膈中在上則痛於心在下則痛於腹也

歲木不及燥乃大行民病中清肱脅痛少腹痛腸鳴

註中清中氣冷也肱脅少腹痛肝木之病肝氣虛逆更兼中清故腸鳴

歲金不及炎火迺行復則民病口瘡甚則心痛

註六乙之歲金運不及則所勝之火氣乃行金弱火亢水乃復之故水寒之氣上乘迫其心火外炎故

民病口瘡甚則心痛

歲土不及風乃大行化氣不令草木茂榮廳揚而甚秀而不實上應歲星民病飧泄霍亂體重腹痛寒中

胃脅暴痛下引少腹善太息

註六己之歲土運不及木反勝之由是風木傷土民則有飧泄霍亂體重腹痛肌肉之病

五常政大論

少陽司天火氣下臨肺氣上從心痛胃脘痛厥逆鬲不通

註靈樞曰厥陰心包絡所生病者心痛煩心胃脘痛者木尅土也土位中央鬲不通則上下厥逆

太陽司天寒氣下臨心氣上從熱氣妄行寒迺復善忘甚則心痛

註寒氣下臨藏氣上從而熱氣妄行霜寒以復之是以神氣傷而善忘甚則心痛也

太陰司天濕氣下臨腎氣上從胃中不利厥逆心下否痛少腹痛時害於食

註太陰司天則太陽寒水在泉心下否者上下水火之氣不交也少腹痛者腎病於下也時害於食者

水上乘土也

六元正紀大論

金鬱之發民病欬逆心脅滿引小腹善暴痛不可反側

註此受司天在泉之勝制鬱極乃發以報復其歲氣靈樞曰足少陽是動病心脅痛不能轉側

土鬱之發民病心腹脹腸鳴而爲數後甚則心痛脅腹嘔吐霍亂飲發注下胛腫身重

註腹脹腸鳴諸證皆感土氣而發

水鬱之發民病寒客心痛腰脰痛大關節不利屈伸不便善厥逆痞堅腹滿

註腰脰腎之腑關節屈伸筋骨之病腎主骨而筋屬於節也厥逆痞堅腹滿者陽氣下藏中氣塞也

木鬱之發民病胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通食飲不下

註此受司天在泉之制勝鬱極乃發以報復其歲氣如丁卯丁酉歲少角木運而上臨陽明壬子壬午

歲太角木運而陽明在泉則木氣皆鬱矣胃脘痛等病木勝而土傷也

太陰所至爲積飲痞隔

註此春病之常也土位中央而分旺於四季故四時爲痞積中滿之病

太陰所至爲稿滿

註此夏病之常也

太陰所至爲中滿

註此秋病之常也

至真要大論

少陰司天熱淫所勝民病胃中煩熱心痛肺膜腹大滿膨膨而喘欬

註少陰司天子午歲也胃中煩熱諸證乃火淫而金傷也

厥陰司天風淫所勝民病胃脘當心而痛上支兩脅鬲咽不通飲食不下腹脹

註厥陰司天巳亥歲也胃脘痛等病乃木淫而土傷也

太陽司天寒淫所勝民病厥心痛胃腹滿手熱肘攣腋腫心澹澹大動胃脅胃脘不安

註太陽司天辰戌歲也心痛諸證乃寒凌心火逼其火熱上炎而水火寒熱交爭也

陽明司天燥淫所勝民病腹中鳴心脅暴痛不可反側

註陽明司天卯酉歲也腹中鳴寒清於中也心脅暴痛肝經病也

歲少陰在泉民病腹中常鳴氣上衝胃喘不能久立少腹中痛腹大

註少陰在泉卯酉歲也腹中鳴氣上衝胃火氣上奔也熱在下焦則少腹痛熱在中焦則腹大也

歲厥陰在泉風淫所勝民病心痛支滿兩脅裏急飲食不下鬲咽不通食則嘔腹脹善噫

註厥陰在泉寅申歲也厥陰肝脈上貫鬲布脅肋故爲心痛支滿等病腹脹善噫木淫而土病也

太陰之勝火氣內鬱心痛胃滿少腹滿復則體重中滿飲食不化陰氣上厥胃中不便

註心痛者水盛而傳於火也胃中腫中也宗氣之所居陰氣上逆故胃中不便

厥陰之勝胃脘如寒胃脘當心而痛上支兩脅腸鳴飧泄少腹痛甚則嘔吐鬲咽不通復則少腹堅滿裏

急暴痛厥心痛

註胃脘如寒胃土病也風氣淫於上則胃脘當心而痛上支兩脅甚則嘔吐鬲咽不通淫於下則腸鳴

飧泄少腹痛也少腹堅滿裏急暴痛厥陰之氣鬱而欲發也

少陽之勝熱客於胃煩心心痛少腹痛下沃赤白

註少陽之氣合於三焦故熱客於胃蓋三焦之原皆出於胃也而與心主包絡相合故煩心心痛

陽明之勝清發於中胃中不便復則心痛否滿腹脹煩心病在鬲中

註胃中不便者陽明清氣在上也心痛否滿腹脹者乘火土也煩心者病在鬲中陽明之氣上逆也

太陽之勝凝凜且至寒厥入胃則內生心痛復則厥氣上行心胃生寒胃脘不利心痛痞滿

註太陽寒水氣勝故凝凜且至厥逆而入於胃者水侮土也胃絡上通於心故心痛也

少陰之復燠熱內作煩躁瞋嚏少腹絞痛心痛鬱冒不知人

註煩躁火煩而陰躁也少腹絞痛少陰之氣發於下也心痛乃火氣自傷鬱冒不知人者寒熱之氣亂

於上也

少陰在泉主勝則厥氣上行心痛發熱鬲中衆痹皆作

註心痛發熱乃寒水之主氣上乘在泉君火也

少陽在泉客勝則腰腹痛而反惡寒甚則下白溺白主勝則熱反上行而客於心心痛發熱格中而嘔

^註腰腹痛惡寒者客勝而太陽之主氣病也太陽之氣傷故惡寒甚則下白溺白者病及於陽明太陰之主氣也蓋金主氣氣化則溺出溺白者氣不化而溺不清也下白者土氣傷而大便色白也因客勝而主氣反病故曰反主勝則熱反上行而客於心心心痛發熱者君相二火之客氣反上行而自病也格中而嘔者太陰之客氣自病也

陽明在泉客勝則清氣動下少腹堅滿而數便瀉主勝則腰重腹痛少腹生寒下爲驚澹則寒厥於腸上衝胃中甚則喘不能久立

^註清氣動下者清肅之天氣而動於下也少腹堅滿而數便瀉者太陽寒水之病也主勝則腰重腹痛少腹生寒者太陽寒水之氣發於下也下爲驚澹者水下泄也寒厥於腸上衝胃中甚則喘者寒氣逆乘陽明之大腸而上及於胃中之肺臟也

歲少陽在泉火淫所勝民病注泄赤白少腹痛溺赤

^註熱傷血分則注赤熱傷氣分則注白熱在下焦故少腹痛而溺赤也

陽明在泉燥淫所勝民病喜嘔嘔有苦善太息心脅痛不能反側

^註陽明在泉子午歲也嘔苦善太息心脅痛不能轉側者足少陽病也

厥陰之復少腹堅滿裏急暴痛厥陰心痛汗發嘔吐飲食不入

^註少腹堅滿裏急暴痛厥陰之氣鬱而欲發也嘔吐飲食不入木淫而土敗也

少陽司天主勝則胃滿欬仰息

^註少陽司天初氣三氣乃君相二火二之氣乃太陰濕土火土之氣上逆也

氣厥論

肺移寒於腎爲涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裏漿水之病也

^註腎爲水臟肺主生原肺之寒邪下移於腎而腎之水氣反上涌於肺矣大腸乃肺之腑肺居膈上故水氣客於大腸疾行則鳴濯濯有聲如以囊裏漿者水不沾流走於腸間也

病能論

黃帝問曰人病胃脘癰者診當何如岐伯對曰診此者當候胃脈其脈當沉細沉細者氣逆逆者人迎甚盛甚盛則熱人迎者胃脈也逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘爲癰也

註胃脈右關脈也人迎結喉兩旁之動脈蓋胃氣逆則不能至於手太陰而胃脈沉細矣氣逆於胃則人迎甚盛乃熱聚於胃而不行則畱滯爲癰也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

心脈微急爲心痛引背微滑爲心疝引臍

註微急乃邪薄於宮城之外而臟之神未受傷滑則陽盛在下則少腹當有形也

肺脈微急爲肺寒熱怠惰欬唾血引腰背胃微大爲肺痹引胃背

註肺寒熱者皮寒熱也寒在皮毛故微急肺主氣怠惰欬唾血引腰背胃痛皆肺虛寒之所致微盛於

上則爲肺痹引胃背蓋從下而上也

肝脈微大爲肝痹陰縮欬引小腹

註肝脈抵少腹上肺欬引小腹經氣逆於上下也

壽夭剛柔篇

佛懷賁譽風寒客於腸胃之中

註此因風寒之病氣所謂氣勝形者是也

師傳篇

寒中之屬則便熱腸中寒則腸鳴飧泄

註腸中寒則腸鳴飧泄者寒熱外內之相應也

臍已上皮熱腸中熱則出黃如糜臍已下皮寒胃中寒則腹脹

註寒熱外內之相應也