

名老中医 话前列腺疾病

沈元良 编著

凝聚名医毕生绝学
汇集传统经验精粹



金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE



本书根据我国丰富的中医典籍和大量的临床资料,以通俗易懂、深入浅出的语言,简单介绍了前列腺疾病的一般知识,详细介绍了数十位国医大师和名老中医诊治前列腺疾病,如急性前列腺炎、慢性前列腺炎、前列腺增生、前列腺结石和前列腺癌的临证心法及辨证论治的数百种古今名方。内容丰富,科学实用,疗效显著,适合前列腺疾病患者及其家属阅读,也适合临床中醫師和中医药爱好者参考。

图书在版编目(CIP)数据

名老中医话前列腺疾病 / 沈元良编著. -- 北京: 金盾出版社,
2012. 6

ISBN 978-7-5082-7430-0

I. ①名… II. ①沈… III. ①前列腺疾病—中医疗法 IV.
①R277. 57

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 027719 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码: 100036 电话: 68214039 83219215

传真: 68276683 网址: www.jdcbs.cn

封面印刷: 北京凌奇印刷有限责任公司

正文印刷: 北京军迪印刷有限责任公司

装订: 兴浩装订厂

各地新华书店经销

开本: 850×1168 1/32 印张: 7.5 字数: 186 千字

2012 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 1~8 000 册 定价: 19.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)



名老中医是中医队伍中继承和创新的典范。他们以传统的中医学理论为基础,将前人的经验与自己的临床实践相结合,济世救人,服务民生。他们经过几十年的刻苦钻研,艰难探索,在诊治前列腺疾病方面,分别创立了见解精辟、独具特色的临证心法。其成果代表着中医领域的最高学术水平,也是当今中医学术思想的集中体现。前列腺疾病是男科常见病、多发病、难治病,严重影响病人的工作、学习和生活;前列腺癌的发病率也逐渐攀升,给男性健康带来巨大的威胁。有鉴于此,笔者编写了《名老中医话前列腺疾病》一书,便于阅读和参考,使前列腺疾病患者能及时得到中医药的有效治疗。

本书分五章,第一章简要叙述了前列腺的概念,即现代医学前列腺的解剖与生理。第二章为中医学论前列腺。第三章阐述了前列腺疾病的病因病机。第四章为前列腺疾病名老中医临证心法,是本书的重点。以名老中医学术思想为基础,分别编撰了 60 余位国医大师、名老中医(包括已故名宿)诊治前列腺疾病的心法。第五章以证型分类,选择了有代表性的经方和名家验方,充分体现了他们治疗前列腺疾病的学验俱丰成果和德艺双馨品格。中医学家的学术学说,四诊技术的磨炼、治疗经验的积累、养生治学、品格修养等方面,都达到了一般人难以企及的境界。透过他们不平凡的个人经历,可以折射出中医在近代走过的坎坷历程,品味他们的医学人生。正如国医大师何任教授曾经探讨历代名医特点时所说:

“一是济世救人，仁爱为怀；二是读书临诊，学验俱丰；三是博学多才，乐于创新。”总结名老中医的临证心法，这无疑是对他们的学术思想和经验的传承和发展的一种体现。

本书所编部分名老中医的学术经验、临证心法，虽有挂一漏万之虑，但确能如实反映他们学术经验的精华，笔者尽可能保持名老中医临证心法之原貌，未刻意加以评按，以避免出现不必要的错解给读者带来误导。本书内容系在学习和研究名老中医经验所接触到的一个侧面，介绍给读者的目的，既是名老中医学术经验的薪火传承，也是将他们呕心沥血所积累治疗前列腺疾病的临证心法加以应用。

在编写《名老中医话前列腺疾病》过程中参考引用了部分公开发表的相关资料，在此谨向名老中医及原作者致谢！限于本人的水平，书中不妥或错误之处，祈望读者斧正，不胜感激。

沈元良



目 录

CONTENTS

目 录

第一章 概 述

| | |
|------------------------|-----|
| 第一节 前列腺的解剖结构及组织构成..... | (1) |
| 一、前列腺的解剖结构 | (1) |
| 二、前列腺的组织构成 | (2) |
| 第二节 前列腺的生理功能..... | (2) |
| 一、前列腺外分泌功能 | (2) |
| 二、前列腺内分泌功能 | (2) |
| 三、前列腺液的临床意义 | (3) |

第二章 中医学论前列腺

| | |
|-----------------------|------|
| 第一节 中医学对前列腺的认识..... | (4) |
| 一、古医籍对前列腺病的认识 | (4) |
| 二、古医家论治前列腺病 | (6) |
| 第二节 前列腺与经络、脏腑的关系..... | (11) |
| 一、前列腺与经络的关系..... | (11) |
| 二、前列腺与脏腑的关系..... | (12) |
| 三、前列腺与气、血、津液的关系..... | (14) |
| 第三节 前列腺的功能与归属 | (15) |
| 一、前列腺的功能..... | (15) |
| 二、前列腺的归属..... | (16) |

第三章 前列腺疾病的病因病机和临床表现

| | |
|--------------------|------|
| 第一节 前列腺疾病的病因 | (18) |
|--------------------|------|



| | |
|------------------|------|
| 一、外因 | (18) |
| 二、内因 | (20) |
| 三、病理产物形成的病因 | (21) |
| 第二节 前列腺疾病的病机 | (23) |
| 一、邪正盛衰 | (23) |
| 二、气血不和 | (24) |
| 三、升降失常 | (25) |
| 第三节 前列腺疾病与体质的关系 | (26) |
| 一、什么是体质 | (26) |
| 二、体质与疾病的关系 | (27) |
| 第四节 前列腺疾病的主要临床表现 | (28) |
| 一、小便淋漓 | (28) |
| 二、排尿困难 | (30) |
| 三、会阴部疼痛 | (31) |
| 四、尿中带血 | (32) |
| 五、性功能障碍 | (34) |

第四章 前列腺疾病名老中医临证心法

| | |
|------------|------|
| 第一节 急性前列腺炎 | (36) |
| 一、徐福松临证心法 | (37) |
| 二、张蜀武临证心法 | (37) |
| 三、刘平临证心法 | (39) |
| 四、刘复兴临证心法 | (40) |
| 五、张珍玉临证心法 | (41) |
| 六、张伯臾临证心法 | (44) |
| 七、张琪临证心法 | (45) |
| 八、邵经明临证心法 | (46) |
| 九、王琦临证心法 | (48) |
| 十、陈树森临证心法 | (52) |
| 十一、章真如临证心法 | (55) |



目 录

| | |
|-------------|-------|
| 十二、刘东汉临证心法 | (57) |
| 十三、秦国政临证心法 | (58) |
| 第二节 慢性前列腺炎 | (60) |
| 一、丁光迪临证心法 | (61) |
| 二、张琪临证心法 | (63) |
| 三、任继学临证心法 | (67) |
| 四、周仲瑛临证心法 | (68) |
| 五、何任临证心法 | (69) |
| 六、颜正华临证心法 | (69) |
| 七、王久源临证心法 | (71) |
| 八、徐福松临证心法 | (74) |
| 九、戴西湖临证心法 | (77) |
| 十、冯世纶临证心法 | (78) |
| 十一、崔学教临证心法 | (79) |
| 十二、吴立文临证心法 | (83) |
| 十三、李曰庆临证心法 | (86) |
| 十四、贾金铭临证心法 | (90) |
| 十五、张亚强临证心法 | (92) |
| 十六、江海身临证心法 | (93) |
| 十七、施汉章临证心法 | (96) |
| 十八、周智恒临证心法 | (98) |
| 十九、彭培初临证心法 | (100) |
| 二十、方药中临证心法 | (101) |
| 二十一、刘猷枋临证心法 | (102) |
| 二十二、邹云翔临证心法 | (104) |
| 二十三、房芝萱临证心法 | (106) |
| 二十四、沈楚翹临证心法 | (108) |
| 二十五、鲁贤昌临证心法 | (110) |
| 二十六、黄树纲临证心法 | (111) |
| 二十七、张志均临证心法 | (113) |



| | |
|-------------|-------|
| 二十八、陈亦人临证心法 | (117) |
| 二十九、夏天临证心法 | (119) |
| 三十、裘沛然临证心法 | (121) |
| 第三节 前列腺增生 | (122) |
| 一、张伯臾临证心法 | (123) |
| 二、何任临证心法 | (125) |
| 三、徐福松临证心法 | (125) |
| 四、王久源临证心法 | (126) |
| 五、戴春福临证心法 | (128) |
| 六、印会河临证心法 | (129) |
| 七、朱良春临证心法 | (131) |
| 八、颜德馨临证心法 | (133) |
| 九、张琪临证心法 | (136) |
| 十、王惠兰临证心法 | (137) |
| 十一、崔学教临证心法 | (139) |
| 十二、卢尚岭临证心法 | (142) |
| 十三、张锡君临证心法 | (144) |
| 十四、施今墨临证心法 | (145) |
| 十五、蒲辅周临证心法 | (145) |
| 十六、黄文东临证心法 | (146) |
| 十七、施汉章临证心法 | (149) |
| 十八、姜锡斌临证心法 | (150) |
| 十九、李今庸临证心法 | (151) |
| 二十、顾丕荣临证心法 | (153) |
| 二十一、盛国荣临证心法 | (155) |
| 二十二、沈楚翘临证心法 | (156) |
| 二十三、赵冠英临证心法 | (158) |
| 二十四、李辅仁临证心法 | (160) |
| 二十五、谢昌仁临证心法 | (161) |
| 二十六、李寿山临证心法 | (163) |



目 录

| | |
|-----------------------|--------------|
| 二十七、高辉远临证心法 | (165) |
| 二十八、柴浩然临证心法 | (166) |
| 二十九、陈亦人临证心法 | (173) |
| 三十、王琦临证心法 | (174) |
| 三十一、章真如临证心法 | (175) |
| 三十二、秦国政临证心法 | (178) |
| 第四节 前列腺结石..... | (181) |
| 一、李祥元临证心法 | (183) |
| 二、朱沛冉临证心法 | (184) |
| 第五节 前列腺癌..... | (184) |
| 一、徐福松临证心法 | (187) |
| 二、厉将斌临证心法 | (190) |
| 三、李曰庆临证心法 | (191) |
| 四、郑伟达的临证心法 | (191) |
| 五、谭新华临证心法 | (191) |
| 六、周智恒临证心法 | (192) |
| 七、王居祥临证心法 | (193) |
| 八、谷铭三临证心法 | (194) |
| 九、刘嘉湘临证心法 | (195) |

第五章 前列腺疾病治疗古今名方选介

| | |
|----------------------|--------------|
| 第一节 证型类方..... | (198) |
| 一、湿热蕴结 | (198) |
| 二、肺热壅盛 | (202) |
| 三、肝郁气滞 | (203) |
| 四、瘀血阻塞 | (204) |
| 五、脾虚气陷 | (205) |
| 六、肾阴亏虚 | (207) |
| 七、肾阳衰惫 | (209) |
| 第二节 名家验方..... | (211) |



名老中医话前列腺疾病

| | |
|-----------------|-------|
| 一、梔豉芥菜汤 | (211) |
| 二、益阴止血汤 | (212) |
| 三、加减苦参消浊汤 | (214) |
| 四、清化散结汤 | (214) |
| 五、利水通淋汤 | (215) |
| 六、猪苓通关启闭汤 | (216) |
| 七、愈癃启闭汤 | (217) |
| 八、宣导通闭汤 | (218) |
| 九、前列宝汤 | (219) |
| 十、前癃康汤 | (220) |
| 十一、通癃汤 | (221) |
| 十二、化瘀补肾汤 | (222) |
| 十三、二参汤 | (222) |
| 十四、前列宁汤 | (223) |
| 十五、清热通淋汤 | (224) |
| 十六、升清降浊汤 | (225) |
| 十七、三草前列汤 | (225) |
| 十八、前列腺汤 | (226) |



第一章 概 述

前列腺是男性生殖系统的重要器官。前列腺疾病，包括前列腺炎、前列腺增生、前列腺囊肿、前列腺癌等，在男性一生中，从少年、青年到壮年、老年，各个时期均可发生，影响男性生理健康。据统计资料表明，35岁以上的男性有35%~40%患慢性前列腺炎，50岁以上的男性半数以上有前列腺增生，年逾70岁发病率增至70%，前列腺癌的发病率也依年龄呈上升趋势。加上误诊、漏诊者更难计其数。由此可见，前列腺疾病实为一个多发病、常见病，并日益受到重视。本章以现代医学对前列腺的解剖、生理予以介绍，以便于进一步熟悉和掌握前列腺的知识。

第一节 前列腺的解剖结构及组织构成

一、前列腺的解剖结构

前列腺是男性特有的性腺器官。前列腺位于盆腔内，在膀胱下部和直肠前面。形似前后扁平的栗子状、色淡红带灰白色的肌性腺体。它是男性附属性腺最大的有管腺体，其发育受睾丸的雄激素水平的影响，青春期后才发育成熟。前列腺外形微扁，如板栗大，底朝上，与膀胱相贴，尖向下，大小为4厘米×3厘米×2.5厘米，重约20克。前列腺位于膀胱出口，包绕尿道起始部，射精管贯穿其中，其背面与直肠仅有一层筋膜相隔，故临床检查时，医生可借手指经肛门在直肠前壁触及前列腺背面，以此来判断前列腺的大小、质地和病变性质。



二、前列腺的组织构成

前列腺由腺泡、纤维组织及平滑肌等组织构成，质地柔韧。分泌前列腺液的腺泡有30~50个腺叶，根据其排泄管道分为左侧叶、右侧叶、前叶、中叶和后叶，其中左侧叶、右侧叶最大，前叶最小。这些腺叶最后汇成15~30条排出管，分别开口于尿道精阜的两侧。亦有很多学者从显微镜下和临床观察，以尿道为中心，把前列腺分为内、中、外3个环形区（或称为中央区、移形区和周边区）。内区位于尿道黏膜周围，称黏膜腺；中区稍在外，称黏膜下腺；外区居外围，是前列腺的主要部分，称主腺。主腺的腺体最大，分泌量最多并受雄激素调控影响。

第二节 前列腺的生理功能

一、前列腺外分泌功能

前列腺具有外分泌的功能。前列腺是男性最大的附属性腺，亦属人体外分泌腺之一。它可分泌前列腺液，是一种乳白色浆液，pH值为6.45，前列腺液比血浆含更多的钠、钾、钙，还含有大量的锌和镁，并含有丰富的枸橼酸及酸性磷酸酶，是组成精液的重要成分，占精浆的13%~32%。它对精子正常的功能具有重要作用，对生育非常重要。它为精子提供适宜的环境，为精子的自由活动并顺利进入子宫与卵子结合创造必要条件。前列腺液的分泌受雄激素的调控。

二、前列腺内分泌功能

前列腺具有内分泌功能。前列腺内含丰富的5 α -还原酶，可将睾酮转化为更具有生理活性的双氢睾酮。双氢睾酮在良性前列



腺增生的治疗过程中起重要作用。临幊上可通过阻断 5α -还原酶,以减少双氢睾酮的产生,从而使增生的前列腺组织萎缩。前列腺包绕尿道,与膀胱颈贴近,构成了近端尿道壁,其环状平滑肌纤维围绕尿道前列腺部,参与构成尿道内括约肌。发生排尿冲动时,伴随着逼尿肌的收缩,内括约肌则松弛,使排尿顺利进行。因此,前列腺具有控制排尿的功能。前列腺实质内有尿道和两条射精管穿过,当射精时,前列腺和精囊腺的肌肉收缩,可将输精管和精囊腺中的内容物经射精管压入后尿道,进而排出体外。因此,前列腺具有运输精液的功能。

三、前列腺液的临床意义

现代医学表明,前列腺能分泌出一种乳状液体,射精的时候,前列腺液、精囊液、附睾和输精管里的精子随尿道球腺的分泌液,一同经尿道射出体外,其中前列腺液占一次射精量的15%~30%。前列腺液中含有特别高浓度的酸性磷酸酶,它还含有纤溶酶,使凝固的精液重新液化。前列腺液为碱性,可缓冲阴道中的酸性分泌物,以适应精子的生存,有利于精子的活动。另外,前列腺液中含有大量透明质酸酶,使精子容易穿过子宫颈黏液栓及卵子的胶状膜,有利于受精及着床。前列腺由于解剖位置的关系,在临幊上有其重要意义。当男性年龄到45岁后,有的开始萎缩,但大多数(腺体组织)发生肥大,影响排尿功能。前列腺的静脉在耻骨前列腺区处与阴茎的静脉汇合,成为前列腺静脉丛,此静脉丛在做手术时很容易出血,应多加注意。前列腺静脉丛与痔静脉的关系密切,是前列腺癌转移的一条途径。由于前列腺静脉丛与硬膜外静脉丛之间,存在着无瓣膜的静脉交通支,所以为前列腺癌椎体转移的途径。



第二章 中医学论前列腺

中医学无前列腺这一器官名称,但根据功能已将其概括于肾、三焦、膀胱等脏腑之内,其病变分载于淋证、白浊、癃闭、遗精、阳痿等范畴。本章论述中医学对前列腺的认识,以及与脏腑、经络的关系等。

第一节 中医学对前列腺的认识

中医学无前列腺一词,由于它具有重要的生物功能,必包含在脏腑学说之中,其生理功能多概括于肾、膀胱、三焦等脏腑功能之中;又因它与生殖泌尿有关且又是易发病的器官,是古已有之的常见病,其临床表现包括在淋证、癃闭、遗精、阳痿、尿浊、尿血、少腹痛及不育等病证的范畴之中;其治疗经医家的逐渐认识,临床实践,更以辨证论治而取得疗效。

一、古医籍对前列腺病的认识

早在《内经》中已有淋、癃、痿、浊的记载。如《素问·气厥论》记载有“黄帝问曰:五脏六腑,寒热相移者何?岐伯曰……胞移热于膀胱,则癃溺血”。意思是说热在下焦能导致小便不通及尿血;《素问·宣明五气论》记载,“五气所病……膀胱不利为癃,不约为遗溺”,指出膀胱气化不利则癃,气化无权则遗尿;《素问·至真要大论》记载:“诸转反戾,水液浑浊,皆属于热……岁少阳在泉,火淫所胜……民病……溺赤,甚则血便。”《素问·六元正纪大论》也记载,“阳明司天之政,初之气……小便黄赤,甚则淋”。说明了热能



导致小便混浊，而且根据运气学说认为，火热偏盛之年，人多病尿赤及尿血，这与急性前列腺炎多因热邪伤津损络所致甚为相符；《灵枢·五味论》记载：“酸走筋，多食之，令人癃……酸入于胃，其气涩以收，上之两焦，弗能出入也，不出即留于胃中，胃中和温，则下注膀胱，膀胱之舱薄以懦，得酸则缩绻，约而不通，水道不行，故癃。”《灵枢·经筋》记载了热邪也是阳痿的成因之一，认为“热则筋弛纵不收，阴痿不用”。

《金匱要略·消渴小便利淋病》记载，“淋之为病，小便如粟状，小腹弦急，痛引脐中”；“淋家不可发汗，发汗则必便血”。《中藏经》记载以酒热所伤、色欲过度等引起淋证的原因，认为“诸淋与小便不利者，皆由五脏不通，六腑不和，三焦痞涩，荣卫耗失，胃热饮酒，过醉入房，竭散精神，劳伤气血，或因女色兴，而败精不出，或因迷惑不已而真髓多输。或惊惶不定，或忧思不宁，或饥饱过时，或奔驰不定，或隐忍大小便，或发泄久兴，或寒入膀胱，或暑中胞囊……状候变异，名亦不同。则有冷、热、气、劳、膏、砂、虚、实之八种耳。冷淋者，小便数，色白如泔也。热淋者，小便涩而色赤如血也。气淋者，脐腹满闷，小便不通利而痛也。劳淋者，小便淋沥不绝，如水之滴漏而不断绝也。膏淋者，小便中出物如脂膏也。砂淋者，脐腹中隐痛，小便难，其痛不可忍，须臾从小便中下如砂石之类，有大者如皂子，或赤或白，鱼泽不定。此由肾气弱而贪于女色，房而不泄，泄而不止，虚伤真气，邪热渐深，结聚而成砂……虚者谓肾与膀胱俱虚，而精滑梦泄小便不禁者也。实则谓经络闭涩，水道不利，而茎痛腿酸者也”。

由此可见，古时已能区分与鉴别小便淋沥、小便不通及尿血等症。《内经》中记载热邪及炎热季节能导致小便淋涩、阳痿、尿血，与《金匱》所描述淋的症状，与急性前列腺炎的临床表现一致，并且提出“不可用汗法”。华佗把“淋证”分为8种，较具体描述了症状及成因，其分类法，至今仍用于前列腺疾病的临床。隋唐时的《诸



《病源候论·淋病诸候》记载了肾与膀胱在淋证发病中的关系，及肾虚导致遗精的机制，说“诸淋者，由肾虚而膀胱热故也……肾虚则小便数，膀胱热则水下涩。数而且涩，则淋沥不宣，故谓之淋……肾虚为邪所乘，邪客于阴，则梦交接，肾藏精，今肾虚不能制精，因梦感动而泄也”。

二、古医家论治前列腺病

孙思邈的《千金方·淋闭》记载：“热结中焦，则为坚，下焦则为溺血，令人淋闭不通。此多是虚损人服大散，下焦客热所为。”说明正气不足之人服辛散之剂易致小便不利及尿血。并在《千金要方·卷二十》记载了中医的导尿术，说“胞囊者，肾膀胱候也，贮津液并尿，若脏中热病者，胞涩，小便不通……为胞屈僻，津液不通，以葱叶除尖头，内阴茎孔中深三寸，微用口吹之，胞胀，津液大通，便愈”及“二便关格，用皂莢烧研，粥饮下三钱，立通”之法。

宋元·刘完素的《河间六书·小便泻浊》记载：“小便浑浊，天气热则水浑浊，寒则清洁，水体清而火体寒故也……思想无穷，所愿不得，意淫于外，入房太甚，筋纵发为筋痿。及为白淫太过者，白物为淫随溲而下，故为劳弱。秘真丸主之。”说明小便的清与浊同寒热有关，是人与自然的必然关系；房劳可致阳痿及尿浊，这与前列腺炎患者常因性活动太过引起小便滴白、阳痿是一致的。李杲的《东垣十书》记载小便不利的上、下焦之分及其治法，说“如渴而小便不利者，是热在上焦肺之分，故渴而小便不利也……茯苓、泽泻、琥珀、灯心、通草、车前子、木通、瞿麦、萹蓄之类，以清肺之气，泄其火，资水之上源也。如不渴而小便不通者，热在下焦血分，故不渴而大燥小便不通也……热在下焦，填塞不便，须用感北方寒水之化，气味俱阴之药以除其热，泄其闭塞”。

《丹溪心法·小便不通》记载，“小便不通，有气虚、血虚、有痰、风闭、实热。气虚，用参、芪、升麻等。先服后吐，或参、芪药中探吐



之。血虚，四物汤。先服后吐，或芎归汤中探吐亦可。痰多，二陈汤。先服后吐。以上皆用探吐。若痰气闭塞，二陈汤加木通、香附探吐之。以提其气，气升则水自降下。盖气承载其水也”。《丹溪心法·小便不通》又载“胃中浊气下流，为赤白浊。用二陈加柴胡、升麻、苍术、白术。丸药用樗皮末、蛤粉炒、干姜炒、黄柏”。《丹溪心法·淋》记载，“大凡小肠有气则小便胀。小肠有血则小便涩。小肠有热则小便痛。痛者为血淋。不痛者为尿血……执剂之法，并用流行滞气，疏利小便，清解邪热。其于调平心火，又三者之纲领焉。心清则小便自利，心平则血不妄行”。描述了小便不通和赤白浊的成因及探吐法的运用，以及认识小肠的病理变化与小便的关系。《卫生宝鉴·第十七卷·胞闭门》记载，用“海金沙散治小便淋沥，及下焦湿热，气不施化，或五种淋疾，癃闭不通。木通、海金沙、滑石、通草、瞿麦穗各半两，杏仁去皮尖炒一两，右六味为末，每服五钱。水一斛半，灯草二十茎，煎至七分，去梗温服食前”。《太平圣惠方》记载，有治疗小便难及小便不通等方剂。刘完素在《河间六书·小便泻浊》所述的白浊，是指小便后滴白，是符合慢性前列腺炎的典型症状之一，因正虚劳伤所为，用秘真丸固摄治之。而阳痿多因欲望及性活动太过所致，这与前列腺病早期多因炎症等因素刺激，导致性生活过频，后期多因虚劳而致阳痿的病变机制基本一致。李东垣以小便不利兼渴或不渴，来区别热在上焦，还是在下焦。提出若在上焦，治法为清肺热，利水道，在下焦，治法为泻火养阴。李氏清上焦的治法，对现在前列腺增生患者，因年老体弱，多兼上焦肺系疾病，如上感、支气管炎等，常致小便不畅，或突发尿闭，治之小便豁然而通，仍是有效的方法。

在治法上朱丹溪认为，小便不通有气虚、血虚、痰浊、风闭、实热等不同原因，并根据辨证论治的原则，运用探吐法来治疗小便不通，扩大了探吐法的运用范围。目前，此法仍用于治疗前列腺疾病引起的尿闭。他还阐述了小肠有病也可使小便有胀、涩、热之病