



手工坊 毛衣编织基础系列

SHOUGONGFANG MAOYI BIANZHI JICHU XILIE

机械编织基础

JIXIE BIANZHI JICHU

阿 瑛

编著



中国纺织出版社



内 容 提 要

本书是“手工坊毛衣编织基础系列”丛书之一。

本书是为毛衣编织入门者所编撰的,侧重于机械编织基础知识和基本编织技巧的介绍。既有男士、女士、儿童毛衣款式实例,又有机械编织原理的详细解说,同时还介绍了机械编织步骤、方法及编织过程中需要注意的问题,并有与毛衣款式相对应的编织针法图解说明。本书是毛衣编织新手的最佳指南。

图书在版编目(CIP)数据

机械编织基础 / 阿瑛编著. —北京: 中国纺织出版社,

2005.9 (2006.6.重印)

(手工坊毛衣编织基础系列)

ISBN 7-5064-3485-7/TS·2030

I.机… II.阿… III.绒线—服装—机织

IV.TS941.763

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 078508 号

编 著: 阿 瑛

编 委: 黄金玲 彭小琴 范 欢 雅 琴 谭阳春 张 璞

责任编辑: 向连英

责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010-64168110 传真: 010-64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com


长沙鸿发印务实业有限公司印刷 各地新华书店经销

2005 年 9 月第 1 版 2006 年 6 月第 3 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 6

字数: 90 千字 印数: 11001-15000 定价: 19.80 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换



手工坊 毛衣编织基础系列

SHOUGONGFANG MAOYI BIANZHI JICHU XILIE

机械编织基础

JIXIE BIANZHI JICHU

阿 瑛 编著



中国纺织出版社

01



02



03




04



05





11



12



13



15




14





21



22



23






24



25








目 录

基础知识

毛衣编织图解·····	10
记号图的看法·····	11
原型与制图·····	12
何谓密度调整·····	15
做出密度调整的数据·····	16
密度调整的界限·····	17


基本技术

圆领之单罗纹编·····	18
圆领之翻领、双罗纹编·····	34
圆领的款式变化·····	42
V领之单罗纹编·····	45
V领的款式变化·····	61
基本袖的编织法、装袖法·····	62
袖的款式变化·····	78



注：本书图中出现的诸如 ③1 A ③7 A 等记号，为机械编织的基础编织符号，它的编织方法已在书中作了相应的详细说明，只是没有全面罗列出功能记号表，读者无需过多推敲。

毛衣编织图解



成衣规格针法解释



C=cm
减=收针
增=加针

休=停针
伏=伏针
平=不收不加的编织

规格 10 平方厘米
编织花样
18 针、25 行

重复编织 = { 剩余针数反复编织
边编织边重复

10平方厘米小织品的密度
为“针数×行数”



记号图的看法

手编织的图示，由于是由表侧所看到的织针状态来表示，所以记号图中的 1、3、5 等奇数行是看着表侧的行，依照记号图编织。2、4、6 等偶数行是看着里侧的行，下针的记号织上针、上针的记号织下针。在织针记号中，也有加上其他指示的花样记号图。下面来看实际记号图的例子。

(图 1)




图 1 的花样编织记号

一、1 个花样是 9 针（方格下侧的数字）× 4 行（方格右端的数字眼）所组成的。

二、记号表示的部分织上针→右上角的表示。相反，也有省略下针的图示。此外也有其他指示的情形。

三、织片编织下针、上针和右上 2 针交叉针。

四、身片和袖子开始编织的位置不同（方格下方的箭头记号和右端的指示），指定的针目和行是开始编织的位置。

仔细看记号图还可以看出交叉的部分和左右的织片（桂花针花样），1 花样的单位是不同的。交叉针是 4 针 × 4 行 1 花样，桂花针是 2 针 × 2 行 1 花样。1 花样的行数不同时则以大花样的行数表示。

(图 2)





图 2 是身片花样的记号


针目的方向是由指定的位置开始编织至 9 的针目后，再回到 1 的表示位置，重复编织 1~9，织至指定的针数为止。

行的方向是由指定位置开始织至 4 的行后，再回到 1 的表示位置，重复编织 1~4，织至指定的行数为止。若没有指定开始的位置时，则记号最下面的右角落即是开始编织的位置。

(图 3)



(图 4)



(图 5)




图 3 是编织袖子的记号

花样编织记号图在指定位置，依指定的行做加针的图。如果照作时并没有加针的指示，有彩色部分的记号则没有办法按此织出来。首先先做加针位置的记号（参照图 4）。接下来做记号的修正，请参照图 5。

A. 第一行由于是挑针，所以全部做成下针。

B. 由于无法将交叉针的记号完成，所以上下都织成下针。


C. 有加针的记号，无法完成交叉针的记号。

和上下都做相同的织针。

D. 虽然可以完成交叉针的记号，但由于没有缝分（1 针），所以还是和上下做相同的编织。若想做交叉针时，除去缝分，其余的针目做交叉（参照图 6）。

图 5 是修正后的记号

(图 6)




原型与制图

A. 采寸


为了能够画出正确的原型，正确的采寸是重要的，将卷尺合上身体部位，沿着身体的线条来采寸。

采寸的注意点：


1. 背肩幅的计量法 不要计量肩的厚度，从S.P到S.P直线计量。
2. A.H的计量法 将手稍稍上抬，放上卷尺，如同提高卷尺一样，将手放下再计量。
3. 腰围(H)的计量法 H.L出现中间H的人，加入这个鼓出量来采寸，让尺子等直的东西在中心H上垂直贴上，与H.L上出现的空间一起计量。
4. 股上丈的计量法 按坐在椅子的状态下，由腰到椅子面为止，在旁边垂直测量。



1. 背肩幅的计量法



2. A.H的计量法




4. 股上丈的计量法


3. 腰围(H)的计量法 (腹外凸者)




补正的女人身体原型



女人裙原型





男子身体原型



何谓密度调整

不改变针数，依据改变针目的大小，使整个织片的宽度或长度改变的方法，称为密度调整。为了改变针目的大小，可控制手法的松紧，但以手法的松紧做一定基准的编织是相当困难的，因此以改变针号的大小，使每1针目的大小做改变。由于针数不做加针，通过改变针号的大小使织片尺寸做改变，所以非常方便，故称为编织独特的技术方法。



以密度调整编织的织片
线材使用极太线
针号采用5~8号的棒针

