

肩 脱 肩 背 脊

圖書集成  
醫部全錄

二十三冊

欽定古今圖書集成醫部全錄

博物彙編藝術典第一百九十卷目錄  
醫部彙考一百七十一

肩門

黃帝素問 金匱真言論 平人氣象論 藏氣法時論 故論 氣穴論 氣府論 氣交變大論

靈樞經

邪氣臟腑病形篇 經脈篇 經別篇 運筋篇 骨度篇 五邪篇 師傳篇 本臟篇  
玉版篇 陰陽二十五人篇 邪客篇 論疾診尺篇 九宮八卦篇

華佗中藏經

肩痛

竇漢卿瘡瘍全書

肩痛

上肩疽下鼠疽

左右搭

左右串

癰疽發

李杲十書

肩痛

戴思恭證治要訣

作痛

樓英醫學綱目

痛屬火刑肺

肩疽

李梴醫學入門

左右搭手

王肯堂證治準繩

疼痛 肩疽 蓮子發

左右串

鍼灸疽

肩後疽

方

消毒散

內托定痛散

加味托裏散

參藥

加味麻黃桂枝湯

牛膠飲

白芷升麻湯

烏金散

奪命丹

勝金丹

一粒金丹

仙方活

黃鱗丸

十六味流氣飲

內疏黃連湯

烏金散

奪命丹

勝金丹

一粒金丹

仙方活

人參養榮湯

十全大補湯

單方

鍼灸

醫案

博物彙編藝術典第一

百九十一卷目錄

醫部彙考一百七十一

腹門

黃帝素問

氣府論

至真要大論

靈樞經本輸篇  
寶漢卿瘡瘍全書

經脈篇  
衛氣篇

經別篇  
陰陽二十五人篇

經筋篇  
邪客篇

骨度篇  
寒熱病篇

營氣篇  
督衛生會篇

督衛生會篇  
寒熱病篇

寒熱病篇  
寒熱病篇

寒熱病篇  
寒熱病篇

寒熱病篇  
寒熱病篇

寒熱病篇  
寒熱病篇

寒熱病篇

孫思邈千金方狐臭漏廁

薛己醫案

病癒癰

徐春甫古今醫統真臭

膿漏

王肯堂證治準繩所屬部分

病癒癰

腋發

夾肢癰

陳實功外科正宗腋癰

散瀝瀉堅湯石灰散狐臭方

又方又方

六物散烏龍丸

散功後藥

祕傳奇方

烏龍湯

肝湯三神散

蜘蛛散

浮膿湯

回陽湯

十全大補湯

玉龍膏金箍散內托黃芪柴胡湯

何首烏散

內補十宣散

人參養榮湯

淨膿湯

回陽湯

十全大補湯

散功後藥

祕傳奇方

回陽湯

單方

鍼灸

醫案

博物彙編藝術典第一百九十二卷目錄

醫部彙考一百七十二

脅門一

黃帝素問厥氣法時論厥要精微論平人氣象論五臟生成篇熱論

舉痛論厥論厥論奇病論

脈解論氣穴論繆刺論

標本病傳論氣交變大論五常政大論六元正紀大論至真要大論

刺熱篇

刺逆從論

四時刺逆從論

刺熱篇

刺熱篇

刺熱篇

刺熱篇

靈樞經邪氣臟腑病形篇本神篇經脈篇經別篇

經筋篇

骨度篇

脹論

本臟篇

脹論

本臟篇

脹論

本臟篇

脹論

本臟篇

扁鵲難經

積聚滿痛

張機金匱要略

痛滿

華佗中藏經

痛滿死候

孫思邈千金方

痛屬腑實熱

滿屬肝虛寒

朱肱活人書

痛滿

竇漢卿瘡瘍全書

內丹

上下肋癰

成無己明理論

張從政儒門事親

痛滿

李杲十書

痛滿 脅熱

朱震亨心法

脅鳴 痛滿

博物彙編藝術典第一百九十二卷目錄

醫部彙考一百七十三

脅門一

戴思恭證治要訣

脅痛治法

樓英醫學綱目

運氣爲痛

王綸明醫雜著

脹痛

李梴醫學入門

脅生癰疽

左痛屬怒火死血 右痛屬食痰七情

兩脅痛久痛不已 脓滿

龔信古今醫鑑

痛證

方賢奇效良方

痛滿總論

張三錫醫學準繩

六要 痛屬肝膽

陶華六書

傷寒 滿痛

王肯堂證治準繩

痛有左血右瘀之分 脅痛

內發丹毒

陳實功外科正宗

脅癰

吳崑醫方考

寒痛方論

喻昌醫門法律

痛滿

張介賓景岳全書

論 痛證

治法

陳士鑑石室祕錄

痛溝治法

方一  
疏肝散

補肝散  
芍藥散

小柴胡湯  
又方

黃芪人參湯

補中益氣湯

當歸龍鬚丸

桂枝散

沉香導氣散

大黃附子湯

枳實散

木通散

杏仁丸

沉香降氣散

枳殼散

桔梗湯

分氣紫蘇飲

枳芍散

柴胡

博物彙編藝術典第一百九十四卷目錄

醫部彙考一百七十四

脅門三

方二  
柴胡飲  
氣散  
紫金丹

大溫中飲  
活命飲

大營煎  
八珍湯

大和中飲  
梔子清肝湯

解肝煎  
化肝煎

控涎丹  
連翹敗毒散

柴胡清肝湯  
左歸飲

勻氣丸  
小營煎

神保丸  
大補元煎

追風散  
內托流

三  
逍遙散  
追風散  
勝金丹  
托裏

白木丸  
芎藷散

杏仁丸  
黃芪人參湯

桔實薤白桂枝湯  
薑湯

乳香  
當歸生薑湯

青龍湯  
薑羊肉湯

竹瀝鴻熱湯  
附子粳米湯

小龍蒼丸  
琥珀膏

沉香  
竹瀝湯

橘皮通氣湯  
芥桂木甘湯

木通氣散  
十寒湯

枳殼散  
桓山丸

單方

鍼灸  
導引

醫案

博物彙編藝術典第一百九十五卷目錄  
醫部彙考一百七十五

背脊門一

黃帝素問  
靈樞經  
張機金匱要略

金匱真言論  
寒熱病篇  
背痛篇

瘡論  
腑病篇  
本藏論

舉痛論  
形篇  
背俞篇

風論  
經脈篇  
衛氣篇

脈要精微論  
氣府論  
營氣篇

王叔和篇  
五音五味篇

機真臟論  
標本病傳論  
癩狂篇

臟氣法時論  
血氣形志篇  
厥病篇

內經論  
寒熱病篇  
五臟津

華佗中藏經  
孫思邈千金方

痛屬腑虛實寒

強屬膀胱實熱

發背

加味小柴胡湯

小柴胡湯

當歸龍鬚丸

桂枝散

沉香導氣丸

又方

琥珀膏

小龍蒼丸

沉香降氣散

枳殼散

橘梗湯

分氣紫蘇飲

枳芍散

柴胡

此為試讀，需要完整PDF請訪問：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

寶漢卿瘡瘍全書

發背

魚脊瘡

兩頭發

竟體發

蓮子發

上中下三搭手

對心發

散走流注發

連珠發

蜂毒

三串

毒腎俞怒發脾癰

血潰流注痘

對臍毒

楊登父直指方

發背

劉完素六書

強痛惡寒

張從政儒門事親

背瘡

李杲十書

氣鬱作痛

發背

朱震亨心法

冷痛

發背

戴思恭證治要訣

發背

樓英醫學綱目

惡寒屬飲

疼痛屬肺

運氣屬火

發背

李梴醫學入門

寒熱偏傳

發背總論

蓮子發

脾發

蜂窩發

對心發

流注發

龜形發

薛己醫案

灸法用藥

發熱屬腎虛

論調護法

分別三因

疽源有五

生死形證

麥飯石膏治效

寒熱多汗用藥

張三錫醫學準繩

六要

痛因

陶華六書

惡寒

作痛

博物彙編藝術典、第一百九十六卷目錄

醫部彙考一百七十六

背脊門一

王肯堂證治準繩

酒毒發疽

黃瓜癰

龍疽

丹毒發疽

陰證歌

半陰半陽證歌

半陰半陽證歌

陳實功外科正宗

發背

陽證歌

陰證歌

半陰半陽證歌

喻昌醫門法律

惡寒

作痛

陳士鐸石室祕錄

疼痛

開裂

方一  
苦蘿蔔白白酒湯

苦蘿蔔白半夏湯

烏頭赤石脂丸

通氣散

通氣防風湯

通氣散

通氣散

通氣散

通氣散

通氣散

敗毒妙散

貼散

蒼木復煎湯

白散子

清涼膏

豬蹄湯

參芪內托十宣散

透膿散

又方

神功活命湯

內托十宣散

解毒湯

敗毒妙散

圖書集成醫學卷之金  
流氣飲 千金內托散 人參內托散 萬應黑虎膏 神仙救命丹 又方  
忍冬酒 牛角散 洪寶丹 金絲萬應膏 附煉松香法 黃芪竹葉湯 八味黃芪散 護心散  
補散 生肉膏 又方 蜻皮散 又方 李根皮散 大內寒排膿散 漏蘆  
湯 五利大黃湯 托裏散 內托裏散 淵腫湯 當歸托裏湯 翠霞散

博物彙編藝術典第一百九十七卷目錄

醫部彙考一百七十七

背脊門三

方二乳香散 追毒散 化毒丸 保生挺子 神聖膏 金銀花散 奪命丹 黃藥當歸湯  
五香散 五香湯 二香散 四虎散 乳香膏 神異膏 逼毒散 青散子 和氣散  
追風通氣散 二仙散 捲膜散 芙蓉膏 三神膏 神妙生肌散 鐵桶膏 玉容膏 水雲  
膏 神仙解毒丸 將軍散 鐵箍散 豆豉餅 豆豉散 神仙散法 賽命丹 紫金綻  
飛龍奪命丹 勝金丹 十全大補湯 一粒金丹 翠青錠子 同陽玉龍膏 糖酥丸 桃  
花散 乳香拔毒散 乳香黃芪散 當歸連翹散 趙養葵方 神投衛生湯 內消沃雪湯  
雙解復生湯 四消散 內固清心散 琥珀蠟九 同陽三建湯 神燈照法 敷藥 如意  
金黃散 泰米寸金丹 沖和膏 貢拔筒 當歸酒 清心飲 破棺丹 十宣散 瓶藥 息  
金膏 握生膏 神功散 仙方活命飲 神功托裏散 清涼飲 苦參丸 雄黃解毒散 癰

博物彙編藝術典第一百九十八卷目錄

醫部彙考一百七十八

背脊門四

單方

鍼灸

導引

醫案一

博物彙編藝術典第一百九十九卷目錄

醫部彙考一百七十九

背脊門五

醫案二

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考一百七十

肩門

黃帝素問

金匱真言論

西風生於秋病在肺俞在肩背

註俞者經氣之所注也

秋氣者病在肩背

秋氣降收不能主持於皮膚肌腠之間故風氣入於俞

平人氣象論

寸口脈中手促上擊者曰肩背痛

註中手促上擊者浮而搏擊應手也此陽邪不上不下故主在肩背之中也

臟氣法時論

心病者胷中痛脅支滿脅下痛膺背肩胛間痛兩臂內痛

註手少陰心脈起心中上挾咽出脅下循臑內下肘中循臂內後廉手少陽小腸脈上手臂循臑內出肩解繞肩胛二經氣實故有是痛脅支滿者少陰之支絡滿痛於脅下也

肺病者喘欬逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀腨膝足皆痛

註肺主氣而發原於腎腎爲本肺爲末母子之經氣相通是以足少陰之脈其直者從腎上貫膈入肺中循喉嚨挾舌本病則氣逆故喘欬也肺俞在肩背氣逆於上則肩背痛而汗出逆於下則尻陰股膝皆痛也

欬論

腎欬之狀欬則肩背相引而痛甚則欬涎

註 腎脈貫膈入肺中故欬則肺俞相引而痛

氣穴論

肩解二穴

註

卽肩井穴在肩上陷中屬足少陽膽經

肩貞二穴

註

肩貞穴在曲胛下兩骨解間肩髃後陷者中屬手太陽小腸經

氣府論

手太陽脈氣所發肩解各一

註

謂秉風二穴在肩上小髃後舉臂有空

肩解下三寸各一

謂天宗二穴在秉風後大骨下陷中

手陽明脈氣所發髃骨之會各一

註

謂肩髃二穴也在膊骨頭肩端上兩旁罅間陷者宛宛中舉臂取之

手少陽脈氣所發肩貞各一肩貞下三寸分間各一

註

肩貞二穴係手太陽小腸經在曲胛兩骨解間肩髃後陷中下三寸謂肩髎膕會消瘰三穴肩髎當缺盆上突起肉膕會挾肩髎後大骨下胛上廉陷中消瘰在肩下臂外間腋對肘分下

氣交變大論

歲火太過炎暑流行金肺受邪民病中熱肩背熱甚則脅支滿脅痛膺背肩胛間痛

註

諸戌之歲火運太過火勝則尅金故金肺受邪肩背者肺之俞也若亢極則心火自傷膺腎之內心主之官城也背爲陽心爲陽中之太陽故胷中膺背肩胛間痛手少陰心脈出脅下循膕內下肘中循

臂內後廉是以脅支滿痛

歲金不及炎火迺行民病肩背脅重

六乙之歲金運不及則所勝之火氣乃行肺俞在肩背故民病肩背督重

金不及其告西其臟肺病內舍膺脅肩背外在皮毛

膺脅之內肺之分也脅內乃雲門天府之分肺脈之所出肩背肺俞之分皮毛肺所出也

註 灵樞經

### 邪氣臟腑病形篇

小腸病者小腹痛腰脊控睾而痛肩上熱

註 小腸名赤腸爲受盛之腑其氣與膀胱相通是以腰脊控睾而痛手太陽之脈起於小指之端循臂出肩解此太陽之經脈病也

膀胱病者肩上熱

註 肩上乃足太陽經脈之所循

### 經脈篇

肺手太陰之脈是主肺所生病者氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變

註 氣之盛虛謂太陰之氣也肺俞在肩背因氣而痛於俞所謂氣傷痛也溺色變者氣虛不化也

大腸手陽明之脈起於大指次指之端循臑外前廉上肩出髃骨之前廉動則病肩前臑痛

註 肩端兩骨間爲髃骨

小腸手太陽之脈起於小指之端出肩解繞肩胛交肩上動則病咽痛肩似拔臑似折

註 肩兩旁爲聳聳上兩角爲肩解肩解下成片骨爲肩胛

膀胱足太陽之脈其直者循肩膊內挾脊抵腰中其支者從膊內左右別下貫胛三焦手少陽之脈起於小指次指之端上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後

膽足少陽之脈循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後

手太陽之別上走肘絡肩髃

經別篇

手太陽之正指地列於肩解

註指地者謂手之太陽下合於足太陽也

手陽明之正從手循膺乳別於肩髃

經筋篇

足太陽之筋上挾脊上項其支者結於肩髃其病脊反折肩不舉

手太陽之筋上繞肩胛其病繞肩胛引頸而痛

手陽明之筋其支者繞肩胛挾脊直者從肩髃上頸其病肩不舉

手太陰之筋下出缺盆結肩前髃

骨度篇

肩至肘長一尺七寸

五邪篇

邪在腎則病肩背頸項痛

師傳篇

五臟六腑者肺爲之蓋巨肩陷咽候見其外

本臟篇

白色小理者肺小粗理者肺大巨肩反膺陷喉者肺高合腋張脅者肺下好肩背厚者肺堅肩背博者肺脆背膺厚者肺端正脅偏疎者肺偏傾也

註肺居肩膺之內脅腋之上故視其肩背膺腋卽知肺之高下堅脆端傾

玉版篇

肩項中不便逆也

武 太陽爲諸陽主氣肩項中不便陽氣傷也

陰陽二十五人篇

木形之人大肩背火形之人好肩背肩背肉滿土形之人美肩背金形之人小肩背水形之人小肩

邪客篇

地有高山人有肩膝

論疾診尺篇

肘後獨熱者肩背熱

註 肘後乃手少陽之天井處蓋以兩手下垂上以候上下以候下前以候前後以候後也

九宮八風篇

風從北方來名曰大剛風其傷人也內舍於腎外在於骨與肩背之筋

漢華化中藏經

肩痛

心病則胷中痛四肢滿脹肩背臂膊皆痛

肺脈虛則不能息耳重嗌乾喘欬上氣肩背痛

朱寶漢卿瘡瘍全書

肩疽

病肩疽者因負重傷動肩井穴故生此疽用內托散加烏藥青皮木香外貼金絲膏

肩疽受在腎膀胱氣血凝滯不行結成疽毒也先用流氣飲內托散四圍以圍藥敷之多服消毒散內托定痛散

此毒因怒氣上攻於心酒後房事下傷於腎宜服加味托裏散如膿出盡時服內補散三四貼膿未盡時服排膿內托散小便赤澀用五苓散加黃連燈心服之其毒從小便出更服乳香護心散日進五服又服

黃礬丸九日進三服

上肩疽下鼠疽

此毒因怒氣上攻於心酒後房事下傷於腎宜服加味托裏散胃膈滿悶加陳皮砂仁熟盛加小柴胡黃芩元參咳嗽加麥冬兜鈴五味杏仁桑皮口乾煩躁加麥冬前胡乾葛烏梅寒多加厚朴防風藿香再服黃礬丸通氣散仍貼元武膏金絲膏如膿出盡時服內補散三四貼膿未盡時服排膿內托散小便亦澀用五苓散加黃連燈心服之其毒從小便出更服乳香護心散日進五服又服黃礬丸九日進三服

左右搭

此證少陽經少血有相火尤甚於厥陰發於左搭肩骨上生移動之處可治難安串於右搭肩者必難治也此證由於風變之來以脈斷之邪在表其證大小便如故飲食如常口能知味知其不在裏也不惡風只燥熱脈不浮知不在表若表裏既和則邪在經絡中凝於經絡其癰斯出身半已上風從受之故云八風之變法當却寒邪調和經絡中氣血則氣血通暢自愈

左右串

此證發於左搭肩骨上生在移動之處可治難安串於右搭肩必難治矣可用雞黃皮及綿絮焙乾爲末濕則乾摻乾則清油調搽

如證發於右搭肩骨上生在移動之處可治難安串於左搭肩者亦難治用藥搽摻依前左搭肩藥治之癰疽發

凡兩肩下兩脅邊成癰疽因血虛而氣亦虛切不可服補陽之藥熱劑卽補陽也倘受熱劑則虛熱愈盛易致傷骨膜切慎切慎宜服十六味流氣飲內疏黃連湯治法與發背癰疽同湯劑附子薄桂烏頭之類禁用

元李杲十書

肩痛

脈經風寒汗出肩背痛中風小便數而欠者風熱乘其肺使肺氣鬱甚也當瀉風熱以通氣防風湯主之

如肩背痛不可回顧此手太陽氣鬱而不行以風藥散之  
明戴思恭證治要訣

### 作痛

肩背痛未辨何證俱宜和氣飲每服加烏藥半錢

當肩背一片冷痛背脅疼痛古方用神保丸愈者此有積氣故也

其人素有痰飲流注肩背作痛宜星香散或導痰湯下五套丸更於嘔吐門停飲證選藥有腎氣不循故道氣逆挾背而上致肩背作痛宜和氣飲每服加炒茴香半錢炒木椒十粒

有本體虛及病後心膈間痛或牽引乳脅或走注肩背此乃元氣上逆當引使歸元不可復下疏刷之劑愈刷愈痛發汗太多人患此者衆惟宜溫補拘於氣無補法之說誤矣經云汗者心之液又曰陽受氣於胃中汗過多則心液耗陽氣不足故致疼也

### 樓英醫學綱目

#### 痛屬火刑肺

肩背痛屬肺分野病經云西風生於秋病在肺俞在肩背故秋氣者病在肩背又云秋脈太過爲病在外則令人逆氣背痛慍慍然是也

運氣肩背痛皆屬火攻肺病經云歲火太過民病肩背熱又云少陰司天熱溼所勝病肩背膚缺益中痛又云歲金不及其病內舍膺脅肩背外在皮毛治以寒劑是也

#### 肩疽

丁疽發兩肩惡血畱結內外榮衛不通發成丁疽五日腫大令人口噤寒戰十二日可刺不治二十日死陳乾疽腫發起兩肩及兩大臂胛骨二十日痛不息亦不可動五十日身熱不赤六十日可刺刺之無血者死

使榮疽腫起發肋及兩肩肘頭二十日不穴死九日可刺發赤白相間膿多可治全無赤白者不治

左右搭手

生在肩下脊上乃因飲食感毒廣一尺深一寸雖潰在危內不穿膜不死急治脾肚中之毒內服護心散外用敷藥始不奔心大要服藥截之若通脊皆腫者不可救

右搭肩發骨上生者移動之處可治若串左肩難治左搭肩發骨上生者移動之處可治若串右肩難治二證內服托裏散加升麻桔梗外用去惡散或棉絮燒灰爲末摻之乾者麻油調搽

王肯堂證治準繩

肩背痛

按風寒汗出而肩背痛小便數者脈經既以瀉風熱之藥通肺氣之壅則寒熱氣不足以息而肩背痛小便遺失者當以人參黃芪之屬補肺氣之虛不言可知也

濕熱相搏肩背沉重而疼者當歸拈痛湯

肩疽

或問肩上生疽何如曰此處手足三陽交會之所名曰肩疽由風熱鬱結所致或因負重損傷而作服烏金散勝金丹活命飲加柴胡桔梗壯實者一粒金丹下之老弱者十全大補湯托之

蓮子發

或問肩胛內痛漸至潰爛成瘡何如曰此名太陰疽即蓮子發屬手太陰肺經積熱所致宜活命飲加桔梗黃芪奪命丹勝金丹黃芪木香散選用壯實者八陣散一粒金丹下之赤色者可治青黑者不治喘嗽大渴胃滿脈微者死

左右串

或問左右搭串何如曰左肩骨上生疽串於右者可治右肩骨上生疽串於左者難治古有此說愚謂不然攻注左右者氣血不調陰陽交錯也宜勝金丹活命飲加羌活桔梗壯實者八陣散一粒金丹下之七惡證少何慮難痊元氣虛憊治之何補哉

或問一人年六十肩前陷中生疽寒熱大作飲食少進肩背拘急小水不利智腹脹脹何如曰是名缺盆疽又名鎖骨疽屬足太陽明胃經手少陽三焦經宜隔蒜灸先服紫金丹奪命丹而惡證退惟苦小水不利投以六一散而利後服十全大補湯而安若治之稍緩必致潰爛是經少血多氣瘡口不合危篤者多矣肩後疽

或問肩膊後骨上生疽何如曰此名土鼠疽卽上搭也怒氣積鬱所致屬太陽兼少陽經初覺宜隔蒜灸活命飲加羌活桔梗柴胡勝金丹紫金丹奪命丹選用既潰十全大補湯黃芪木香散人參養榮湯

方

消毒散 治肩疽

瘡癧全書下同

人參 紫蘇葉 前胡 川芎 黃芩 桔梗 羌活 獨活 枳殼 白茯苓 甘草 防風

赤芍藥 右煎服

內托定痛散 治證同上

人參 黃芪 生地黃 白芷 川芎 黃芩 桔梗 羌活 獨活 枳殼 白茯苓 甘草 防風

桔梗 木香 右薑三片東一枚不拘時服

加味托裏散 治肩疽

桔梗 厚朴 人參 白芷 黃芪 當歸身 官桂 川芎 荆芥穗 黃芩 烏藥 防風

連翹 香附 枳殼 花粉 右水煎服 脅膈滿悶加陳皮砂仁 热甚加小柴胡黃芩元參 欚啾

加麥冬兜鈴五味杏仁桑皮 口乾煩躁加麥冬前胡乾葛烏梅 寒多加厚朴防風藿香再服黃芩

丸通氣散仍貼元武膏金絲膏

摻藥 治左右搭肩

雞黃皮焙 血竭 花蕊石 冰片 右爲細末濕用乾摻乾用清油調搽

加味麻黃桂枝湯 治形質色黑背生紅腫胛骨下痛脈浮數而洪緊食則嘔

苦蔥仁一錢半 生附子 羌活 人參 青皮 白朮 山藥各一錢 半夏 生甘草節各六分

黃芪二錢 右木二錢薑三片煎服冬加黃藥

牛膠飲 治搭肩截癰疽惡瘡險處服之使毒氣不攻於內不傳惡證

牛皮膠透明好者四兩 右用好酒一椀入膠內重湯煮令膠鎔透服或用酒煎米湯調和服之

白芷升麻湯 治證同上

官桂三分 白芷 紅花 當歸各一錢 升麻 桔梗各五分 甘草 生地各一兩 黃芩酒炒黃芪 連翹 歸梢各二錢 生黃連一錢五分 右十二味水酒各一椀煎至半椀服之須睡并怡養心神不可妄想以動心火

黃芩丸 一名蠟芩丸治肩疽發背一切惡證服此能衛護內膜驅解諸毒

通明礬一兩爲末 黃蠟七錢 貴人加木香富人加沉香平人加紫蘇葉俱爲末鎔蠟下蜜一匙少溫入磬衆手拌勻丸如梧子大每服五十九溫湯下日三服未破內消已破易合蠟性實大腸礬性解諸毒故用之也

十六味流氣飲 未成速消已成速退疼痛漸減前十二味名托裏內補散

人參 當歸身 官桂各五分 川芎 大腹皮 白芍藥 桔梗 黃芪 炙甘草 厚朴 木香  
白芷 防風 烏藥 枳殼 蘇葉各一錢 右爲末每六錢酒調下不飲酒者木香湯代之米飲亦可輕重量人氣稟用之服藥後飲酒以助藥力 不退熱加茯苓白朮地黃 不進飲食加砂仁香附  
疼痛加乳香沒藥 水不乾加知母貝母 瘡不穿加皂角刺 大便閉加大黃枳實 咳嗽加陳皮枳殼半夏杏仁薑 小便閉加麥門冬車前子木通滑石燈草

內疏黃連湯 治一切癰疽嘔吐心逆發熱而煩脈沉而實腫硬麻木而皮肉不變色根系深大病

源在內臟腑祕結當急疏利

黃連 白芍藥 當歸 山梔仁 檳榔 木香 薄荷 連翹 茯苓 黃芩 桔梗 甘草各一錢  
右除木香檳榔爲末外餘剉每一兩水煎八分入檳香一末和服之吃三服後加大黃一錢再加二錢以利爲度