

YIXUE HANYU ZHUTICI ZISHUNLU

医学汉语主题词字顺录

(试 用 稿)

中国医学科学院医学情报研究所

1985·北 京

YIXUE HANYU ZHUTICI ZISHUNLU

医学汉语主题词字顺录

(试 用 稿)



J 9 8 7 . 7 1 2 B

中国医学科学院医学情报研究所

1985·北 京



ZL027337

R-61

Z11

304045

医学汉语主题词字顺录

(试用稿)

几点说明

为了使我国医药文献主题标引工作逐步走向规范化,我们编制了这本《医学汉语主题词字顺录》(试用稿)。本词录仅为将来编制《医学汉语主题词表》提供了基本词汇,至于各词间的参照关系以及范畴表等一系列附表,有待于今后在试用本词录的基础上,听取意见,和有关单位协作,另行补充编制,使《医学汉语主题词表》日臻完善,为检索工作现代化创造条件。

1 主题词的选用

本表系汇集了《中文科技资料目录》(医学)和《国外科技资料目录》(医学)自1979~1983年选用过的以及中医研究院情报研究室(现称图书情报中心)使用过的部分主题词,增删修订而成。它的选词基本上采自1975年我所和中医研究院等单位为“748”工程编的《汉语主题表》(医药部分)、1978年我所编的《汉语主题词表》(医药卫生)以及1982年中国医学科学院图书馆编译的美国国立医学图书馆1979年版

《医学主题词注释字顺表》(以下简称“注释表”)。共选用主题词10,462条(包括中医中药主题词1,816条)。

2 主题词的排列

2.1 采用字顺编排方式。全部主题词包括正式主题词(黑体字)与非正式主题词(非黑体字),都单独作为一条款目按首字汉语拼音字母、音节和声调的顺序排列,音节相同时按四声区别;声调相同时按笔画的多少排;音节、声调、笔画数全相同时,再按其起笔笔形的“、”“一”“|”“丿”的顺序排;多音或多声字要按其音、声的不同,分别排在各自应在的位置。

2.2 主题词冠有外文字母或阿拉伯数等时不作排列;如所冠的数字不同,则按数字大小顺序计列;若冠有汉字数字,则按数字的拼音排列。

3.3 部分正式主题词以单元词作为拼写单位,按汉语拼音字顺排列,其复合词用倒装形式排(共有217条)。

2.4 主题词附有参照项

非正式主题词后的“→”等于“用”：以指出与之同义的和近义的正式主题词。

例如：维生素C → 抗坏血酸

次要主题词前“*”等于“分”：以指出其上位词。

例如：*氨双氯喘通 → 乙醇胺类

*膏淋 → 淋证

3 主题词的注释

3.1 有时同一主题词在不同的专业范围所表达的概念不同，为了加以区别，需进行注释，注释词加圆括弧（明显的中医药词后不加）。

例如：脾

脾（中医）

交换（遗传学）

3.2 主题词后的××左或××右：××

系指该词在“注释表”中的页数；“左”表示左栏，“右”表示右栏，以便从“注释表”中查找与其有关的参照项。药用植物后有此字样，而中医、中药、植物药以及80—84年新增加的主题词后则无。

3.3 凡英文复数的化学物名称和药物名称后一般均加“类”，部分有明显复数概念的主题词除外。

例如：抗主素、抗肿瘤药、杀虫剂等。

3.4 主题词的范畴主要类目见附表1，方面组配可按附表2。

3.5 国家和医学家名词及标引规则，待编制正式主题词表时再列入。

本主题词录在试用过程中有不妥或错误之处，欢迎提出宝贵意见。

中国医学科学院医学情报研究所

一九八五年三月

目 录

医学汉语主题词字顺录	1 —74
外文字顺	75—76
附表1.范畴表(树形结构)主要类目	77—78
附表2.专题副主题词使用范围及其应用类目	78—82



A

APUD瘤 51右

a 吡阿铜

吡丁类 65右
吡啉橙 9左
吡啉类 9左
吡庚因类 65左
阿狄森氏病 11右
阿尔波特氏综合征 25右 → 肾炎, 遗传性
*阿尔茨海默氏病 26右 → 痴呆, 早老性
阿方纳特 648左
阿留申水貂病 21右
阿吗灵 19右
阿霉素 200右
阿米巴 33左
阿米巴病 27左
阿密曲替林 33右
*阿明 54左 → 有机磷化合物
阿片 455右
阿朴啡 50右
阿朴吗啡 50右
阿是穴
阿司匹林 58右
阿-斯二氏综合征 11右
阿糖胞苷 162左
阿特拉金 60右
阿托品 60右
阿托品衍生物 60右
阿魏 246右
阿耶萨氏综合征 → 高血压, 肺性铜 10左
铜系金属 401右

ai 埃癌矮艾爱

埃布斯坦氏异常 206右
埃-当二氏综合征 211左
埃及血吸虫 571右
埃可病毒 208左
*埃可病毒 9 207右 → 埃可病毒
埃可病毒感染 207右
埃希氏杆菌属 229左
癌 105右
癌, 表皮样 106左
癌, 勃郎-皮尔斯二氏 106左
癌, 基底鳞状 105右
癌, 基底细胞 105右
癌, 鳞状细胞 106左
癌, 粘液 106左
癌, 欧利希氏腹水 106左

癌, 乳腺管 106左
癌, 细支气管 106左
癌, 移行细胞 106右
癌, 燕麦细胞 106左
癌, 支气管原性 106左
癌256, 瓦尔克氏 105右
癌胚抗原 105右
癌前状态 516左
癌肉瘤 106右
矮地茶 → 紫金牛
矮小畸形 → 克汀病
艾
艾附暖宫丸
艾灸 → 灸法
艾内酰胺
艾美球虫属 211右
*艾希氏体属 211右 → 立克次氏体科
爱泼斯坦-巴尔病毒 225右

an 安氨鹑铵按胺暗

安定 182左
安定药 641右
安定药, 强 641右
安定药, 弱 641右
*安氟醚 220左 → 甲醚
安宫牛黄丸
安眠酮 403左
安那度 25右
安神
安神药
安死术 236左
安胎
*安泰酮 26左 → 孕烯二酮类
安体舒通 597右
安替比林 47右
安妥明 136右
安慰剂 502左
安息香 74左
氨 32右
氨苯砜 164右
氨苯磺胺类 610左
氨苄青霉素 33右
*氨苄青霉素碳酯 618左 → 氨苄青霉素
氨茶碱 31右
氨基吡啉类
氨基苯甲酸 30左
氨基比林 32左
氨基吡啉类 31右
氨基导眠能 30右
氨基喋呤 31右
*γ-氨基丁酸 265左 → 氨基丁酸类
氨基丁酸类 30右

a—an

*氨基核苷喋呤霉素 536右 → 喋呤霉素
*2-氨基乙酸 30左 → 二羧酸氨基酸
*6-氨基己酸 30右 → 氨基己酸类
氨基酸类 30右
氨基甲酸酯 102右
氨基噻啉类 32左
氨基马尿酸类 31左
*P-氨基偶氮苯 30左 → 偶氮化合物
*O-氨基偶氮甲苯 30左 → 偶氮化合物
*2-氨基喋呤 31右 → 腺喋呤
氨基葡萄糖苷酶 276右
氨基水解酶 31左
*P-氨基水杨酸 32左 → 氨基水杨酸类
氨基水杨酸类 32左
氨基酸代谢障碍, 先天性 29左
→ 先天性氨基酸代谢障碍
氨基酸类 29左
氨基酸类, 二羧酸 29右
氨基酸转氨酶 29左
氨基酸序列 29左
氨基酸氧化还原酶 29左
氨基酸异构酶 29左
氨基肽酶类 31右
氨基糖苷类 30左
*氨基酮戊酸 31左 → 乙酰丙酸类
*氨基乙腈 29右 → 乙腈类
氨基异丁酸类 31左
氨甲喋呤 404左
氨甲酰氮革 102右
氨甲酸三甲胆碱化合物 77左
氨裂解酶 32右
氨硫脲 637左
*氨双氟喘通 136左 → 乙醇胺类
*氨酰心定 59右 → 丙醇胺类
氨酰转移核糖核酸合成酶类 29右
*氨乙吡啶 77左 → 吡啶类
氨乙基异硫脲 17左
鹑鹑 541左
铵化合物 32右
按摩 389左
按摩(中医)
按蚊属 41右
胺甲萘 579左
胺类 28右
*胺四氢甲苯异噻啉 444右 → 异噻啉类
*胺酰苯吗啉 256左 → 吗啉类
胺氧化还原酶类 28右
暗点 574左
暗示 609左
暗适应 164右

ao 螯奥澳

螯合剂 119右

*奥狄氏括约肌 452左 → 法特氏
壶腹澳大利亚抗原 → 乙型肝炎表面抗
原

澳洲扁平螺 80左 → 扁卷螺

B

ba 八巴拔拔钹

八法

八纲 → 八纲辨证

八纲辨证

八会穴

八角枫

八角茴香

八角莲

八厘麻

八脉交会穴

*八目鳗 289右 → 园口类

八十一难经 → 难经

八珍汤

八正散

巴贝西虫病 66右

巴贝西虫属 66右

*巴比妥 68右 → 巴比妥酸盐类

巴比妥酸盐类 69左

*巴彬斯基氏反射 66右 → 反射,
异常

巴豆

*巴豆酸盐 155右 → 丁酸盐类

巴豆油 155右

巴尔通氏体属 69左

巴戟天

巴龙霉素 474左

巴斯德氏菌感染 475左

*巴特氏病 69右 → 醛甾酮过多症
拔罐疗法*拔毛发癖 646右 → 神经官能症,
强迫性

拔牙 638右

菝葜 570右

钹 468左

bai 白百柏败

白斑 671右

白扁豆

白驳风 → 白癜风

白痴 329右

白丑 → 牵牛子

白疔

白带过多 370左

白蛋白类 20左

白癜风

白矾 → 明矾

白果 → 银杏

白喉 193左

白喉棒状杆菌 151右

白喉毒素 193左

白喉抗毒素 193左

白喉类毒素 193左

白虎历节 → 历节风

白虎汤

白花丹

白花蛇 → 蕲蛇

白花蛇舌草

白化病 20左

白芨

白蒺藜

白僵蚕 → 僵蚕

白僵菌

白降丹 → 降丹

白蛉 569右

白毛夏枯草 → 筋骨草

白茅

*白霉素 358右 → 抗生素

白内障 110左

白内障摘除术 110左

白痞

白前

白屈菜

白塞氏综合征 71右

白色念珠菌 101左

白芍

白术

白陶土 → 离岭土

白通汤 → 四逆汤

白头翁

白头翁汤

白细胞 369右

白细胞除去法 368右

白细胞计数 369右

白细胞减少症 307左

白细胞介素1

白细胞介素2 → 有丝分裂因子, 淋

巴细胞

白细胞三烯B

白细胞增多症 369右

白细胞粘连抑制试验 369右 →

免疫学技术

白鲜

白消安 95右

白血病 368右

白血病, 单核母细胞性 369左

白血病, 单核细胞性 369左

白血病, 放射引致 369左

白血病, 急性淋巴细胞性 369左

→ 白血病, 淋巴瘤细胞性

白血病, 浆细胞性 369左

白血病, 粒细胞性 368右 → 白
血病, 髓细胞性

白血病, 淋巴瘤细胞性 369左

白血病, 淋巴细胞性 369左

白血病, 毛细胞性 369左

白血病, 实验性 368右

白血病, 髓母细胞性 369左

白血病, 髓细胞性 369左

白血病, 亚白血性 369右

白血病 L1210 369左

白血病病毒 370左

白血病前期 518左

白血病性肉瘤

白血病样反应 369右

白芷

百部

百草枯 472右

百合

百合病

百里香

百日咳 676左

百日咳杆菌 87右

百日咳菌苗 485左

柏子仁

败毒散

败酱草

败血症 577右

ban 班斑瘢板半

*班氏吴策线虫 677右 → 吴策氏
线虫属

斑蝥

斑蝥素 101右

斑秃 24右

斑釉 420左

斑疹

瘢痕 133右

瘢痕疙瘩 355左

板蓝根

半边莲

半胆碱3 298左

半导体 576右

半胱氨酸 161左

*半胱氨酸多巴 161左 → 多巴

半胱胺 161左

半规管 576右

半卡巴肼 576右

半抗原 291左

半乳糖 265右

半乳糖胺 265左

半乳糖苷酶 265右

*半乳糖磷酸尿苷酸转移酶 265右
→ 核苷酸基转移酶类

半乳糖血症 265右

半乳糖转移酶 266左
 半数致死量 368左
 半衰期 289右
 半夏
 半夏厚朴汤
 半夏泻心汤
 半月板 → 关节半月板
 *半月神经节 576右 → 三叉神经
 棒状杆菌感染 151右
 半支莲

bang 棒

*棒曲霉素 477左 → 吡喃类
 棒酸类
 棒状杆菌属 151右

bao 包孢胞保抱豹暴

爆

包虫病 → 棘球蚴病
 包涵体 335左 → 细胞包涵体
 包茎 491左
 包皮环切术 134右
 孢子 598右
 孢子虫纲 598右
 孢子丝菌病 598右
 孢子丝菌属 598右
 胞壁酸类 423右 → 糖酸类
 胞苷 162左
 *胞苷二磷酸胆碱 162左 → 胆碱
 *胞苷二磷酸盐 162左 → 胞嘧啶核苷酸类
 *胞苷三磷酸 162右 → 胞嘧啶核苷酸类
 胞嘧啶 163右
 胞嘧啶核苷酸类 163右
 胞饮作用 500左
 保产无忧方
 保和丸
 保泰松 489右
 保温箱 335左
 保险 342右
 抱茎苦蕒菜
 豹骨
 暴崩 → 崩漏
 暴厥 → 厥证
 暴力 669左
 暴马丁香
 *暴马子 → 暴马丁香
 暴盲
 暴脱 → 脱证
 爆炸 237右
 爆炸伤 82左

bei 北贝备背钡倍被

北豆根
 北五加皮 → 香加皮
 北五味子 → 五味子
 贝壳类 424右
 贝母
 贝-威二氏综合征
 备解素 524左
 *备解素因子 B 524左 → 酶前体
 背 67左
 背痛 67左
 背俞
 钡 69左
 倍半萜类 579左
 倍硫磷 245左
 倍他米松 77左
 被动皮肤过敏性 475左

ben 贲奔本苯

贲门 106右
 贲门痉挛 107右
 奔豚
 本草 → 中药学
 本草纲目
 本草纲目拾遗
 本草经
 *本底放射 67左 → 辐射电离
 本周氏蛋白 72左
 苯 72右
 苯胺化合物 40左
 苯巴比妥 488左
 苯丙胺类 33右
 苯丙氨酸 489左
 苯丙氨酸羟化酶类 489左
 *苯丙羟基香豆素 488右 → 4-羟基香豆素类
 苯丙酮类 525左
 苯丙酮酸类 490左
 苯并吡啶类 72右
 苯并芘类 74左
 *苯并芘羧化酶 74左 → 芳基羟羧化酶类
 苯并吡喃类 74左
 苯并蒽类 72右
 苯并二氮卓安定剂 73右
 苯并二氮卓酮类 73右
 苯并咪唑类 73右
 苯并咪唑类 73左
 苯二甲酸类 496右
 *苯环己醇 641左 → 环己醇类
 苯环己啶啉 487右
 苯磺酸盐 73左
 苯磺唑酮 611左

苯基乙醚类 489左
 *苯甲醇类 75左 → 苯基化合物
 苯甲酸盐 73右
 苯甲酰胺类 72右
 苯肼类 489右
 *苯菌灵 72左 → 氨基甲酸酯
 *苯噻嗪 74右 → 噻嗪类
 苯硫脲 490右
 苯醛类 72右
 *苯噻啉 502左 → 噻吩类
 苯肾上腺素 489右
 苯酮尿症 489右
 苯妥英 490右
 *苯酐苯化物 74左 → 苯胺化合物
 苯氧苄胺 488右
 苯氧丙酰胺 352左
 *苯氧乙酸盐 488右 → 乙醇酸盐
 苯乙胺类 487右
 *苯乙醇 487右 → 乙醇
 苯乙肼 487右
 苯乙哌啶酮 278右
 苯乙双胍 488左
 苯乙酸脂 489左
 苯乙酮 5右
 苯乙烯类 600右
 苯异妥英 478左
 苯茛二酮 488左
 苯唑青霉素 463左

beng 崩绷

崩冲 → 崩漏
 崩漏
 绷带 68右

bi 鼻比茈闭革铍萆痹菝避壁臂

鼻 446右
 鼻孢子菌属 559右
 鼻病毒 559右
 鼻成形术 559左
 鼻窦炎 584右
 鼻骨 431左
 鼻疾病 446右
 鼻畸形, 后天性 446右 → 后天性鼻畸形
 鼻激发试验
 *鼻泪管 431左 → 泪器
 鼻粘膜 431左
 鼻衄 225左
 鼻旁炎 → 副鼻窦
 鼻腔 431左
 鼻息肉 431左
 鼻咽 431左

鼻咽疾病 431左
 鼻咽炎 431左 → 咽炎
 鼻咽肿瘤 431左
 鼻炎 559左
 鼻炎, 变态反应性, 常年
 鼻炎, 变态反应性, 非季节性 →
 鼻炎, 变态反应性, 常年
 鼻炎, 变态反应性, 季节性 → 枯
 草热
 鼻炎, 萎缩性 559左
 鼻炎, 血管舒缩性
 鼻硬结病 559左
 鼻渊
 鼻针疗法
 鼻痔
 鼻中隔 431左
 鼻肿瘤 446右
 比色法 142左
 比重 593左
 比浊法 653右 → 散射测浊法和
 比浊法
 茈菀 538左
 吡啶化合物 538右
 吡啶类 538右
 吡哆醇 539左
 吡哆醛 538右
 *吡哆醛激酶 538右 → 磷酸转移
 酶类, 腺苷三磷酸
 *吡啶氨基青霉素 501右 → 氨基
 青霉素
 吡咯类 540左
 吡咯烷类 540左
 吡咯烷酮类 540左
 吡咯烷酮生物碱 540右
 *吡咯烷酮羧酸 540右 → 吡咯烷
 酮类
 吡嗪酮
 *吡喃共聚物 557右 → 聚合物
 吡喃类 537右
 *吡喃羧酸盐 537右 → 噻嗪啉
 吡嗪类 538左
 吡嗪酰胺 538左
 吡唑类 538左
 闭经 27右
 *闭孔疝 450右 → 疝
 闭孔神经 450右
 闭塞性动脉硬化 55左
 闭塞性血栓性脉管炎 631左
 茛菪
 茛菪茄 157左
 铋 81左
 茛菪
 茛菪分清饮
 痹痛 → 痹证
 痹证
 蓖麻蛋白 561右

蓖麻属 561右
 避孕
 避孕方 → 防病方
 避孕 148左
 避孕方
 避孕器 148左
 避孕器, 男用 148右
 避孕器, 女用 148左
 避孕药 148左
 避孕药(中药)
 *避孕药, 持续口服 148右 → 避
 孕药, 口服
 避孕药, 口服 148右
 *避孕药, 口服复合 148右 → 避
 孕药, 口服
 *避孕药, 口服激素 148右 → 避
 孕药, 口服
 避孕药, 男用 148左
 避孕药, 女用 148左
 避孕药, 性交后 148右
 壁虎
 臂 54左
 臂丛 89左
 臂损伤 54左

bian 砭鞭扁篇蝙芊 变便辨

砭石
 鞭虫病 646右
 鞭虫科 646右
 鞭毛 251左
 鞭毛虫纲 389右
 扁卷螺 80左
 扁平苔癣 372左
 扁平足 251右
 扁桃体 638左
 扁桃体切除术 638左
 扁桃体炎 638左
 扁桃体肿瘤 638左
 篇蓄
 蝙蝠葛 → 北豆根
 苯酚宁化合物 75右
 *苯环庚烷 72左 → 环庚烷类
 苯基化合物 75左
 苯烷铵 → 苯烷铵化合物
 苯咪唑啉 637左
 变态反应 23左 → 过敏
 变态反应和免疫学
 变态反应性亚败血症 607右 →
 威斯科氏综合征
 变态反应原 23左
 变形虫 → 阿米巴
 变形杆菌感染 529左
 变形杆菌属 529左

变形性骨炎 460右
 变异(遗传学) 664左
 变异链球菌 604右
 变应原 → 变态反应原
 变蒸
 变证
 便秘 147左
 便血(中医)
 辨病
 辨证
 辨证分型 → 辨证
 辨证论治

biao 标表

标本论治
 标本制作 593左
 *表睾甾酮 225左 → 睾酮
 表鬼臼毒噻吩糖苷 672左
 表里双解药
 表里同病
 *表氯醇环氧丙烷 223右 → 氯乙醇
 类
 表面活性剂 613左
 表面张力 613左
 表皮 223右
 表皮坏死, 中毒性 223右 → 中毒
 性表皮坏死
 表皮囊肿 223右
 表皮葡萄球菌
 *表皮生长因子 223右 → 肽类
 表证

bie 鳖别

鳖甲
 鳖甲汤
 别嘌呤醇 24左

bin 腩

腩骨 475右

bing 冰檠丙柄并病

冰 328右
 冰冻蚀刻 → 冷冻蚀刻
 冰凉花
 冰凉散
 冰硼散
 冰片
 檠榔 → 檠榔属
 丙氨酸 19右
 丙氨酸转氨酶 20左
 丙胺卡因 519右
 丙胺类 525右
 丙醇 20右

丙醇胺类 524左
 *丙丁酚 520右 → 酚类
 丙二醇类 523右
 *丙二醛 385左 → 丙二酸盐
 丙二酸盐 385左
 丙氟磷 350右
 丙磺舒 520右
 丙硫尿嘧啶 525右
 *丙硫异烟胺 529左 → 异烟酸类
 丙咪嗪 331左
 *丙咪胺 415左 → 胍类
 *β-丙内酯 524右 → 内酯类
 丙酸苯酯 490左
 *丙酸类 524右 → 丙酸盐类
 丙酸细菌科 524右
 丙酸细菌属 524右
 丙酸盐类 524右
 丙糖类 649左
 丙酮 5右
 丙酮苄羟香豆素 673右
 丙酮酸激酶 540右
 丙酮酸脱氢酶复合物 540右
 丙酮酸盐 541左
 丙酮酸氧化酶 540右
 丙酮缩氟羟强的松龙 645左
 丙烷 523右
 2-丙戊酸盐 664左
 *丙烯胺 24左 → 胺类
 丙烯化合物 24左
 *丙烯腈 9右 → 腈类
 *丙烯醛 9左 → 醛类
 丙烯酸树脂 9右
 丙烯酸盐 9右
 丙烯酰胺 9右
 *丙亚胺 547右 → 哌嗪类
 丙烯吩 525左
 丙种球蛋白, 7S 266右
 丙种球蛋白类 267左
 丙种球蛋白缺乏血症 17右
 并病 → 合病
 并殖吸虫病 471左
 并殖吸虫属 471左
 并指(趾) 616左
 病案 393左
 *病案联动装置 393左 → 病案
 病虫害控制 485左
 病床 71左
 病囊综合征
 病毒 670左
 *BK病毒 81右 → 多瘤病毒
 EB病毒 206右 → 爱泼斯坦—巴
 尔病毒
 病毒蛋白质 669右
 病毒复制 670左
 病毒膜蛋白
 病毒激活

病毒培养 669右
 病毒体 669右
 病毒细胞转化 113右
 病毒性疾病 669右
 病毒学 669右
 病毒血凝素 297左
 病毒血症
 病毒疫苗 669右
 病机(中医)
 病理性扩张 189右
 病理学 475右
 病理学, 临床
 病人 476右
 病人出院 476左
 病人隔离 476右
 病人教育
 病人入院 476左
 病人再入院 476右
 病灶感染 255右

bo 玻播菠伯铂博勃薄

玻璃体 671右
 玻璃体切除术
 播散性纤维性胃炎 249左 → 骨纤
 维性发育不良
 菠萝蛋白酶类 91左
 伯氨喹 519右
 伯基特氏淋巴瘤 95左
 伯氏疟原虫 504左
 铂 504右
 博代氏杆菌属 87右
 博莱霉素 82右
 博落回
 *博温氏病 89左 → 癌, 表皮样
 勃底伏卡因 94右
 薄荷
 薄荷脑 398左

bu 卜补哺捕不布步钚

卟啉病 513左
 卟啉类 513右
 卟啉原类 513右
 补法
 补肺
 补骨脂
 补骨脂素类 531右
 补肾阴 → 滋肾
 补脾益肺
 补气
 补气药
 补肾

补脾 → 健脾
 补肾纳气 → 补肾
 补体成份 144左
 补体成份1 144左
 补体成份2 144左
 补体成份3 144左
 补体成份4 144右
 补体成份5 144右
 补体成份6 144右
 补体成份7 144右
 补体成份8 144右
 补体成份9 144右
 补体成份激活 144右
 补体成份结合试验 144右
 补体成份灭活剂 144右
 *补体传统途径 145左 → 补体成
 份激活
 补泻
 补泻兼施
 补心
 补心丹
 补血(中医)
 补血药 297右
 补血药(中药)
 补阳
 补阳还五汤
 补阳药
 补益肝肾
 补益药
 补阴
 补阴药
 补中
 补中益气汤
 哺乳动物 385右
 *捕蝇草属 26右 → 伞菌科
 不动细菌感染 8右
 不动细菌属 8右
 *不留针麻醉 → 针刺麻醉
 *不应期, 神经性 551右 → 神经
 传导
 不育症 601右
 不育症, 男性 601右
 不育症, 女性 601右
 布鲁氏杆菌病 92右
 布鲁氏杆菌属 92右
 布鲁氏杆菌疫苗 92右
 布鲁斯布鲁斯氏锥虫
 布鲁斯氏锥虫 651左 → 布鲁斯
 布鲁斯氏锥虫
 布伦纳氏癌 90左
 *布伦纳氏腺 93左 → 十二指肠
 布—恰二氏综合征 93左 → 肝静
 脉血栓形成
 步态 265左
 钚 505右

C

cai 财采菜

财务管理 249右
采采蝇 652左
采光 373左
采矿 414左
采煤 138右
采暖 296左
菜蓟

can 参残蚕

参考书 550右
残废 291左
残废鉴定 194左
蚕豆病 243左
*蚕素 85右 → 肽类

cang 仓苍

*仓鼠 154右 → 仓鼠属
仓鼠属 290右
苍白球 275左
苍耳
*苍耳子 → 苍耳
苍耳子散
苍术

cao 操糙草

操纵子 455左
糙皮病 477右
糙苏
草豆蔻
草履虫属 472左
草酸钙 99左
草酸盐 463左
草乌

ce 厕侧测

厕所设备 636右
侧柏叶
侧下丘脑区
侧支循环 141右
测颅法 115右
测热法 → 热量测定法
测压法 387右

cha 插茶差

插管法 346左
茶 619右
茶苯海明 189右
茶剂 (中药)

茶碱 626左

*差示热分析 186右 → 化学,分析

chai 柴

柴胡
柴胡汤

chan 缠蝉蟾产

缠腰火丹
缠腰蛇丹 → 缠腰火丹
蝉蜕
蟾酥
蟾酥丸
蟾蜍 93右
蟾蜍属 636左
产后病 (中医)
产后发热 (中医)
*产后风 → 产后病 (中医)
产后三冲
产后三急
产后血崩
产科护理 450右
产科学 450右
产卵 462右
产气荚膜梭状芽胞杆菌 137右
产前保健 518左
产前诊断 518右
产钳 450右
产褥期 535左
产褥期感染 535左
产褥期疾病 535左
产伤 81左
产式 360右

chang 菖长肠常

菖蒲
*长春胶 668右 → 长春花生物碱
长春花碱 668右
长春花生物碱 668右
长春新碱 668右
长强穴
长效甲状腺刺激物 377左
长效硝酸甘油 479左
*长压定 414左 → 噻啉类
*长针疗法 → 针刺疗法
肠 345右
肠闭锁 345左
肠病毒 221右
肠病毒感染 221右
肠穿孔 345左
肠毒素 221右
肠分泌物 345左
肠杆菌感染 221左

肠肝循环 221右
肠杆菌科 221左
*肠杆菌属 221左 → 肠杆菌科
肠梗阻 345左
肠肌神经丛 426右
肠疾病 345左
肠寄生虫病 345左
*肠菌素 221左 → 丝氨酸
*肠淋巴管扩张 308右 → 蛋白丢失性肠病
肠痈 345左
肠粘膜 345左
肠气囊症 505右
*肠嗜铬细胞 221左 → 嗜铬系统
肠套叠 346右
肠吸收 345左
肠息肉 345左
肠系膜 400左
肠系膜动脉 399右
肠系膜静脉 400左
肠系膜淋巴腺炎 400左
肠系膜囊肿 400左
肠系膜血管闭塞 400左
肠炎 220右
肠炎, 局限性 221左
肠痈
肠肿瘤 345左
常染色体异常 63左
常山

chao 超巢潮

超滤法 656左
超敏感性, 迟发型 325左
超敏感性, 速发型 325左
超声疗法 656左
超声心动描记法 207右
超声学 656左
超速离心法 656左
*超氧化物 612右 → 氧
超氧化物歧化酶 612右
*巢氏病源 → 诸病源候总论
*潮霉素B 323右 → 抗生素
*潮气量 634右 → 肺容量测定
*潮式呼吸 120右 → 呼吸障碍

che 撤

撤药症状 203左

chen 尘沉陈

尘肺 505右
沉淀 516左
沉淀素类 516左

沉淀素试验 516左
沉香
陈皮

cheng 承成城

承气汤
承山穴
成骨不全 461左
成果 7右
成人硬化病 573右
成视网膜细胞瘤 → 视网膜母细胞瘤
城市卫生 658右

chi 痴迟尺耻赤

痴呆
痴呆, 老年性 168右
痴呆, 早老性 168右
迟效制剂 168左
尺骨 656左
尺骨骨折 656左
尺骨神经 656左
耻骨 534右
耻骨联合 534右
赤脚医生
*赤霉菌 273右 → 肉座菌目
赤游丹
赤游风 → 赤游丹
赤芍

chong 充冲虫重

充气造影术 506右
充蔚子
充血 324右
充血性心力衰竭 → 心力衰竭,
充血性
冲动行为 334右
冲剂
冲脉
冲任损伤(中医)
冲洗法 349右
虫积
虫媒病毒 52右
虫媒病毒感染 52右
虫咬和虫螫 340右
重楼 → 七叶一枝花

chou 抽臭

抽搐 654左
抽样研究 569左
臭虫 70右
臭椿

臭汗症 → 体气(中医)
臭灵丹草 → 鱼腥草
臭牡丹 → 鱼腥草
臭氧 466右

chu 出初除雏处触

出汗 614右
出生率 81左
出生体重 81左
出血 300左
出血, 鼻 → 鼻衄
出血, 产后 300左
出血, 胆道
出血, 口腔 300左
出血, 前房
出血, 视网膜
出血, 胃肠 300左
出血, 蛛网膜下腔
出血, 子宫
出血, 子宫不定期
出血热, 病毒性 301左
出血热, 流行性 300右
出血热病毒, 流行性 300右
出血热病毒, 美国 301左
出血素质 300右
出血性血小板增多症 301左
初乳 142右
除虫菊
除虫菊酯 538左
除臭剂 174左
除莠剂 303右
除莠剂, 尿素 303右
处女膜 323右
触觉 640左
触染性软疣 416右
触诊 468右

chuan 川氡穿传船喘

川椒 → 花椒
川楝
川芎
川芎茶调散
川芎嗪
氡 649右
穿刺术 536左
穿山甲
穿山龙
穿心莲
传变
传出径路 210右
传经 → 传变
传入径路 17左
传染病 143左
传染病控制 143左

传染性单核细胞增多症 338左
船 581左
喘证

chuang 创疮

创伤感染 → 伤口感染
创伤和损伤 677左
创伤性断肢 34左
创伤愈合 → 伤口愈合
疮疡

chui 吹垂

吹药
垂盆草
垂体 501左
垂体功能试验 501左
垂体后叶 501右
垂体机能减退 327左
垂体疾病 501左
垂体激素 501右
垂体前叶 501左
垂体切除术 327左
垂体-肾上腺功能试验 501左
垂体-肾上腺系统 501左
垂体肿瘤 501右

chun 纯唇醇

纯合体 311右
唇 373右
唇疾病 373右
唇裂 135右
唇系带 360左
唇炎 119右
唇针疗法
唇肿瘤 373右
醇类 21左

ci 刺磁雌次

磁带录像 668右
磁带录音 618右
磁力学 383右
磁疗 → 经络磁场疗法
磁麻 → 经络磁场疗法
磁穴疗法 → 经络磁场疗法
磁针疗法 → 经络磁场疗法
磁朱丸
雌二醇 230左
*雌二醇脱氢酶类 230左 → 17-羟
甾类脱氢酶类
雌激素类 230右
雌激素拮抗药 230右
雌三醇 230右

雌酮 230右
 次黄嘌呤类 328左
 次黄嘌呤磷酸核糖基转移酶 328左
 次氯酸钠 590左
 次要组织相容性位点
 刺激剂 349右
 *刺淋巴结疗法 → 针刺疗法
 刺络疗法 → 放血疗法(中医)
 刺五加 → 五加
 刺针草

cong 葱从

葱
 从治 → 反治

cu 粗促猝醋

*粗糙链孢霉 438右 → 链孢霉属
 粗榧 → 三尖杉
 促蛋白合成类固醇 34右
 促黑素细胞激素 421右
 促黑素细胞激素释放激素 421右
 促黄体激素 371右
 促黄体激素-促卵泡激素释放激素 371左
 促黄体激素释放激素 371左 →
 促黄体激素-促卵泡激素释放激素
 促黄体激素释放因子
 促甲状腺素 634左
 促甲状腺素释放激素 634左
 促卵泡激素 262右
 促肾上腺皮质激素 151左
 促肾上腺皮质激素释放激素 151右
 促生长激素释放激素 591右
 促胃液素类 268右
 促性腺激素, 垂体 282右
 促性腺激素, 马 282右
 促性腺激素, 绒毛膜 282右
 促性腺激素类 282右
 促脂素 375左
 猝倒 110左
 猝死 166左
 醋酐酚 4右
 醋丁酰心安 4左
 醋酸肤轻松 253左
 醋酸类 5左
 醋酸盐 5左
 *醋酸酯 5左 → 醋酸类

cui 催脆

催产素 466右
 催化作用 110左

催眠术 326左
 催眠药和镇静药 326左
 催乳(中医)
 催乳素 523左
 催乳素释放激素 523左
 催乳素释放抑制激素 523左
 脆弱拟杆菌 68左
 *脆弱性骨硬化 461左 → 骨硬化

cun 存寸

存活 614左
 寸关尺 → 脉诊
 寸口脉 → 脉诊

cuo 挫座错

挫伤 149左
 瘰癧 8左
 瘰癧丙酸杆菌 524右
 错构瘤 390右
 错胎 385左
 错觉 330右

D

da 达咤大

达克隆 164左 → 聚酯纤维
 达普宋 164右 → 氨基磺
 *达舒平 195左 → 吡啶类
 达原饮
 哒嗪类 538左
 大便失禁 243左
 大柴胡汤
 大肠 345左
 大肠(中医)
 大肠病(中医)
 大肠杆菌 229左
 大肠杆菌感染 229左
 大肠杆菌素 141左
 大肠经
 大肠俞
 大承气汤 → 承气汤
 大豆 → 黄豆
 大分子系统 383左
 大骨节病
 大汗 → 汗证
 大黄
 大黄牡丹汤
 *大黄素 216左 → 葱醒类
 大蓟
 大戟
 大麻(中药)
 *大麻二酚 101左 → 大麻酚类
 大麻酚类 101左

*大麦 69左 → 谷物
 大米 → 米
 大脑单侧优势 199右
 大脑动脉环 134右
 大脑皮质 116右
 大疱性表皮松懈症 224左
 大气 60左
 大气压 60左
 大青龙汤
 大青叶
 大鼠 547左
 大蒜 267右
 大学 658左
 大陷胸汤
 大血管移位 643右
 大血藤
 大叶桉(中药)
 大枣(中药)
 大椎穴

dai 代带

代谢 400右
 代谢病 400右
 代谢廓清率 400右
 带病原状态 109左
 带脉
 带下病
 带状疱疹 304右

dan 丹单担胆蛋氮

丹毒 227左
 丹磺酰化合物 164右
 丹剂
 *丹那唑 164右 → 孕二烯类
 丹参
 丹参酮
 单胺氧化酶 417右
 单胺氧化酶抑制剂 417右
 单孢子菌属 418左
 单倍体 291左
 单纯疱疹 304左
 单纯疱疹病毒 304右 → 人疱疹病毒
 单核细胞 418左
 单核细胞增多性李司忒氏菌 375右
 单孔目 418左
 单糖类 418左
 担子菌纲 39右
 胆(中医)
 胆病(中医)
 胆道 78左
 胆道疾病 78右
 胆道运动障碍 78右

胆道肿瘤
胆矾
胆钙化醇类 127左
胆管 78左
胆管疾病
胆管炎 126右
胆管造影术 126右
胆管肿瘤 78左
胆红素 78右
胆碱 128左
胆碱能神经末梢抑制剂 128右
胆碱能纤维类 128右
胆囊肿瘤 266左
胆色素类 78左
胆石症 127左
胆俞
胆酸类 128左
胆甾醇 127右
*胆甾醇-7-羟基化酶 128左 → 甾
类羟化酶类
*胆甾醇酰基转移酶 127右 → 酰
基转移酶类
胆甾醇酯 128左
胆甾烯类 127右
胆汁 78左
胆汁酸和胆盐类 78左
胆汁郁积 127右
胆汁郁积, 肝内
胆脂瘤 127右
胆总管 → 总胆管
胆总管疾病 → 总胆管疾病
胆总管结石 143左 → 总胆管结石
胆总管肿瘤 → 总胆管肿瘤
蛋氨酸 403右
蛋白 211左
REC A 蛋白类
蛋白丢失性肠病 528右
蛋白多糖类 529左
蛋白激酶 528左
蛋白甲基转移酶类 528右
蛋白结合 528左
蛋白结合碘试验 523右
*蛋白精氨酸甲基转移酶 528左 →
蛋白甲基转移酶类
蛋白酶 527右 → 肽水解酶类
蛋白酶抑制剂 527右
蛋白尿 529右
蛋白前体 528右
蛋白水解产物 528左
蛋白质 528右
蛋白质结构 528左
蛋白质缺乏 528左
蛋白质热量营养不良 528左
蛋黄 211左
蛋壳 211左

氮 442右
氮胞苷 64右
氮芥 391右
氮芥化合物 443左
氮鸟嘌呤 64右
氮尿嘧啶 65左
氮血症 66左 → 尿毒症
氮杂化合物 64右
*氮草脒青霉素 391右 → 青霉
酸类
*氮草脒青霉素双酯 502左 → 青
霉烷酸类

dang 当党档

当归
当归补血汤
*当归建中汤 → 小建中汤
当归六黄汤
当归芍药散
当归四逆汤
当药
党参
档案 53左

dao 刀氖导倒盗道

刀豆氨酸 100右
刀豆球蛋白A 145右
氖 178左
导赤散
导法
导管插入术 110右
号管留置 111左
导痰汤
导引 → 气功
倒睫(中医)
倒位(遗传学) 346右
*倒转术 667左 → 分娩
盗汗(中医)
道格拉斯氏陷凹 200右

de 得得

得气 → 针刺感应
得 620左

deng 灯登镡等

灯盏花 → 灯盏细辛
灯盏细辛
登革热 169左
登革热病毒 169左
*镡骨 600左 → 听骨
*镡骨肌 600左 → 肌
镡骨外科手术 600左

等电聚焦 350右

di 低滴狄敌涤抵氐地第

低钠血 → 血钠过少
低温 327右
低温, 人工 327右
低血糖 → 血糖过少
低血压 327左
低血压, 控制性 327左
低血压, 直立性 327左
低张液 327右
低转换蛋白原血症 327左
滴虫性阴道炎 646左
滴滴涕 165左
狄布卡因 183左
狄氏剂 184右
敌百虫 645右
敌敌畏 184左
涤痰
涤痰汤
抵当汤
抵当丸 → 抵当汤
氐骨 567左
氐髌关节 567左
氐尾部 567左
地耳草
地方本草 → 中药学
地方性斑疹伤寒立克次氏体 561右
地肤子
地高辛 187左
*地骨皮 → 枸杞
地黄
地黄饮子
地锦
地理学 272左
地龙(中药)
地球外环境 239左
地塞米松 178右
地衣 372左
地榆
地质学 272左
地中海贫血 625左
第V因子 239右
第V因子缺乏症 239右
第Ⅶ因子 239右
第Ⅷ因子 240左
第Ⅸ因子 240左
第Ⅹ因子缺乏症 130右
第X因子 240左
*第X因子缺乏症 240左 → 血凝
血酶原过少
第Ⅺ因子 240左
第Ⅻ因子缺乏症 240左

第Ⅺ因子 240左
第Ⅺ因子缺乏症 240左
第Ⅻ因子 240左
第Ⅻ因子缺乏症 240左

dian 颠癫点碘电淀淀

颠茄 71右
颠茄生物碱 71右
胆碱酯酶抑制剂 128右
胆碱酯酶类 129左
胆碱酯酶再激活剂 128右
胆结石 → 胆石症
胆经
胆瘰 78左
胆囊 266左
胆囊管 161左
胆囊疾病 266左
胆囊切除术 127左
胆囊炎 127左
胆囊造影术 127左
癫痫 224左
癫痫, 病灶性 224左
癫痫, 大发作 224左
癫痫, 肌阵挛性 224左
癫痫, 外伤性 224右
癫痫, 小发作 224右
癫痫状态 601左
癫狂
癫痫证
*点刺 → 刺法
*点穴 → 穴位疗法
碘 347左
碘苯类 347左
碘苯酸盐 347右
碘番酸 348左
碘放射性同位素 347左
碘苷 329右
碘化钾 514右
*碘化钠 590左 → 碘化物
碘化物 347左
碘化油 347左
碘马尿酸 347右
碘苯酸盐 348右
碘葡萄糖 409左
碘同位素 347左
电除颤 167右 → 电抗休克
*电磁场 213左 → 电磁学
电磁学 213左
电刺激 212右
电导测量 146左
电话 620右
电化学 212右
电极 212右
电记波器 213左
电解质 213左

电抗休克 212左
电疗法 214左
电麻醉 213右
电鳗属 214左
电凝法 212右
电皮肤反应 266右
电生理学 214左
电视 620右
电损伤 212左
电外科学 214左
电位测定法 514右
电休克 214左
电学 212右
电泳 213右
*电泳, 醋酸纤维素 214左 → 电泳
电泳, 聚丙烯酰胺凝胶 214左
电泳, 免疫
*电泳, 琼脂凝胶 213右 → 电泳
电泳, 血蛋白
电泳, 圆盘 214左
电泳, 纸层 214左
电诊断 212右
电子 213右
电子探针微分析 213左
电子学 213右
电子自旋共振 213右
*电止痛 → 电疗法
淀粉 600右
*α-淀粉酶 24右 → 淀粉酶类
淀粉酶类 34左
淀粉样变性 34右
淀粉样蛋白 34左
*淀粉样蛋白SAA 34右 → 淀粉样蛋白
*靛玉红 349右 → 吲哚类

die 叠喋蝶

叠氮化物 65右
*叠氮青霉素 65右 → 青霉素类
喋啶类 534左
喋呤类 534左
蝶鞍 576右
蝶窦 595右
蝶骨 595右

ding 丁疔叮顶定

丁胺类 96右
*丁胺卡那霉素 28右 → 卡那霉素
*丁苯氧酸 94左 → 利尿剂, 胺磺酰
丁醇 21左
丁二醇 95右
*丁二肟 93右 → 双胍类

丁二烯类 95右
丁公藤
丁基化羟甲苯 96右
丁卡因 623左
*丁咪胺 95 → 硫脲
丁省 430左
*丁酸类 97左 → 丁酸盐
*丁酸内酯 97 → 呋喃类
丁酸盐 97左
丁糖类 625左
丁酮类 96左
丁酰苯类 97左
*丁酰胆碱酯酶 97左 → 胆碱酯酶类
丁香 138左
丁香酚 235左
疔
叮聆 118左
*顶盖膜 670左 → 耳蜗
顶骨 474左
顶叶 474左
定喘汤
定位术 601右
定向 458左

dong 东冬氢动冻冻

东莨菪碱 574左
东莨菪碱衍生物 574左
东恒学说 → 脾胃学说
冬虫夏草
冬瓜皮
冬凌草
冬青
氢 546左
动静脉分流术, 外科 55右 → 外科
动静脉分流术
动静脉畸形 55左
动静脉瘘 55左
动静脉吻合 55左
动力学 358左
动脉 55左
动脉闭塞性疾病 55左
动脉导管 204左
动脉导管未闭 204左
动脉干 650右
动脉瘤 38右
动脉内膜切除术 218右
动脉内膜炎 218右
动脉炎 55右
动脉硬化 55左
动脉造影术 55左 → 血管造影术
动脉粥样硬化 59右 → 动脉硬化
动情期 231左
动物 40右
动物传染病 681左

动物房 316左
动物疾病 40右
动物饲料 40右
动物饲养 40右
动物学 681左
动物药(中药)
动眼肌 452左
动眼神经 452左
动作电位 10右
*冻疮 121左 → 冻伤
冻结肩
冻伤 262左
脓类 481左
脉链球菌属 481左

dou 豆痘窦

豆科植物 366右
豆类 → 豆科植物
痘病毒 515右
痘病毒感染 515左
痘苗 500右
窦房结 584右
*窦房阻滞 584右 → 心脏传导阻滞
窦血栓症 584右

du 督毒独杜度

督脉
毒扁豆碱 498左
毒理学 640左
毒力 669右
G-霉毛旋花子甙 605右 → 哇巴因
霉毛旋花子甙类 606左
*毒杀芬 640左 → 杀虫剂,有机氯
毒素 640左
毒物 507左
毒药(中药)
毒血症 640左
毒蕈碱 423左
毒液类 666左
独活
独活寄生汤
独角莲
独生子女 454右
杜鹃(中药)
杜鹃酮
杜普伊特伦氏挛缩 204右
杜仲
度冷丁 398左
度量衡 675左

duan 短断锻

*短波疗法 581右 → 透热疗法
短杆菌肽 284左

短膜虫属 155左
断肠草
断层照相术 637右
断层照相术,发射型,计算机
断层照相术,X线
断层照相术,X线计算机
断奶 674右
断血流(中药)
煅石膏 504左

dui 对

对硫磷 473左
*对溴磷 495右 → 杀虫剂,有机
硫磷

duo 多堕

多胺 → 聚胺
多巴 199右
多巴胺 200左
多巴胺 β -羟化酶 200左
*多巴酚胺 199左 → 儿茶酚胺类
多巴脱羧酶 199右
多倍性 511右
多病灶性进行性脑白质病 370左
多动腿症 566右
多发性骨髓瘤 422右
多发性软骨炎,复发性 509左 →
复发性多发性软骨炎
多发性神经根神经炎 511右
多发性神经炎 511左
多发性硬化症 422右
多汗 324右
多核苷酸合成酶类 511左
多核苷酸类 511左
多核糖核蛋白体类 512左
多核糖核苷酸类 511右
多环化合物 509左
多环碳氢化合物 509右
多角体病毒 510左
*多聚肌苷酸 508右 → 多核糖核
苷酸类
多聚肌苷酸-胞苷酸 508右
多聚尿苷酸 508右
多聚羟基乙酸 510左
*多聚脱氧腺苷酸-脱氧胸苷酸 508
左 → 多脱氧核糖核酸类
多聚腺苷酸 508左
多聚腺苷酸聚合酶 508左 → 核
苷酸基转移酶类
*多孔菌科 511右 → 担子菌纲
多磷酸盐 511右
多瘤病毒 511左
多虑平 200右
多氯联苯化合物 509左
多毛 307右

多毛症 325右
多囊性卵巢综合征 509左 → 斯
-列二氏综合征
*多粘菌素B 510右 → 多粘菌素类
多粘菌素类 510右
多尿烷 → 聚氨酯
多尿症 512右
*多普勒效应 200左 → 物理学
多器官衰竭
多嗜嗜 512左
多态现象(遗传学) 510右
多糖类 512左
多脱氧核糖核酸类 509右
多形性红斑 227右
多形性胶质母细胞瘤 274右
多酯 → 聚酯
堕胎药 2左

E

e 阿莪饿鹅额呢恶
萼愕鄂

阿胶
莪术
饿 460左
鹅膏亭 26右
*鹅膏蕈氨酸 328右 → 恶唑类
鹅口疮(中医)
鹅脱氧胆酸 120右
鹅掌风
额 258左
额窦 262左
额骨 262左
额叶 262左
呃逆 306右
恶心 431右
恶病质 97右
恶二唑类 463左
*恶露不绝 → 产后病(中医)
恶唑类 463右
恶丝虫病 194左
*恶丝虫属 194左 → 丝虫目
恶性卡他 384右
恶性类癌综合征 384右
恶性疟原虫 504左
恶性网状细胞病 → 网状内皮组织
增殖
恶性营养不良病 359右
恶唑类 463右
*恶唑酮 463右 → 恶唑类
萼状病毒 99右
腭 467右
腭充填器
*腭肌 467右 → 肌
腭扩张术 467右

唇裂 135右
唇裂修补术 135右
唇咽机能不全 696左
唇肿瘤 467右
*顎口线虫属 281右 → 旋尾超科

en 葱

葱醌类 42右
葱类 42右
*葱霉素 42右 → 苯并二氮革酮类
*葱三酚 42右 → 葱类

er 儿耳二

儿茶酚胺类 110右
儿茶酚类 110左
儿科护理 477右
儿科学 477右
儿童 121左
儿童, 学龄前 122左
儿童, 住院 121右
儿童保健服务 121右
儿童保育 121左
儿童发育 121右
儿童发育差异 121右
儿童发育障碍
儿童抚养 122左
儿童精神病学 122左
儿童虐待 121左
儿童行为 121左
儿童行为障碍 121右
儿童牙科学 477右
儿童营养 122左
耳 206左
耳鼻喉病方(中医)
耳鼻喉疾病 461右
耳鼻喉科学 461右 → 耳喉科学
耳鼻喉肿瘤
耳病(中医)
耳道 206左
耳喉科学
耳疾病 206左
耳畸形, 后天性 206左 → 后天性耳畸形
耳廓反应点 → 耳穴
耳鸣 635右
*耳软骨 206左 → 外耳
耳痛
耳蜗 139右
耳穴
耳压试验
耳炎 461右
耳硬化症 462左
耳针疗法
耳肿瘤 206左
*二胺苯基偶氮吡啶 487右 → 氮

基吡啶类
二胺类 181左
*3,3'-二氨基联苯胺 181左 → 联苯胺类
二氨基铂化合物 181左 → 顺铂
二倍性 193左
二苯吡啶因类 182左
二苯甲基化合物 73左
二苯羟乙酸盐 73左
二苯茚酮 192右
二陈汤
二恶茂类 192左
二恶辛类 192左
二甲氨基比林 190右 → 氨基比林
二甲胺类 190右
*二甲胺四环素 414左 → 四环素类
二甲苯类 679左
*9,10二甲基-1,2-苯并葱 190右 → 苯并葱类
*二甲基胍类 190右 → 甲基胍类
二甲基亚砷 190左
二甲基亚硝酸
二甲基甲酰胺 190右
二尖瓣 415左
二尖瓣闭锁不全 415左
二尖瓣脱垂 415左
二尖瓣狭窄 415右
二裂菌属
二磷酸甘油酸类 193左
二磷酸盐 193左
二硫化碳 104左
二硫化物 195右
二硫苏糖醇 196左
*二氯二苯氧吡啶因 33左 → 氯恶平类
二氯酚酰胺 184左
*二氯甲烷 406左 → 烃类, 氯化
*二氯甲砷二磷 183右 → 二磷酸盐
*二氯乙酸盐 183左 → 醋酸类
*二氯乙烷 234左 → 烃类, 氯化
*二氯乙烯 183右 → 烃类, 氯化
*3,4-二羟苯醌乙酸 188右 → 苯乙醌酯类
*二羟丙酮 188右 → 丙糖类
二羟胆钙化酶类 188右
*二羟孕酮 151右 → 17-羟基皮质类固醇类
*二噻衣 183左 → 杀虫剂, 有机硫磷
*二氢喋啶还原酶 188左 → 还原型辅酶 I, 还原型辅酶 II 氧化还原酶类
二氢睾酮 600左
*二氢可待因酮 318右 → 可待因
二氢麦角胺 187右

二氢麦角毒 187右
*二氢麦角克列普汀碱 187右 → 二氢麦角毒
二氢叶酸脱氢酶 187右
二硫丙醇 189右
*二硫丙磺钠 658左 → 二硫丙醇
*二巯基琥珀酸 189右 → 巯基化合物
二肉豆蔻磷脂酰胆碱
二羧酸类 183左
二肽类 192左
二糖类 194左
二糖酶类 194左
*二硝基苯类 191右 → 硝基苯类
二硝基酚类 191右
*二硝基氯苯类 191右 → 硝基苯类
*二溴甘露醇 414右 → 甘露醇
二氧化氮 442右
二氧化硫 612左
二氧化碳 104左
二氧化钍 631左
*二乙氧乙基纤维素 165右 → 纤维素
二乙基己烯雌酚 186左
*二乙基亚硝酸 186左 → 亚硝酸类
*二乙基氧已基黄质 479右 → 已酮可可碱
二乙硫酰肼 186左 → 海群生
*二乙酰 179右 → 丁酮类
二乙酰吗啡 179右
二乙烯三胺五乙酸 203右
二乙氧磷碘苷 207右

F

fa 发法

发病率 418右
发电厂 515左
发绀 158左
发光 379右
发酵 245右
*发泡疗法(中医) → 外治法
发热 247右
发热疗法 248左 → 高温, 人工
发癣菌属 646左
*发音 491右 → 语音
发作 575右
发作性睡眠病 430右
*法规和规章 147左 → 组织和管理
*法乐氏三联症 648左 → 心房间隔缺损
法乐氏四联症 624右
法氏囊 95左
法特氏壶腹 665右