

呃 嘘氣懊懥 懶惰 中蠱

中毒 中惡 卒中暴死 諸哽

五絕 怪病 諸蟲 頤養補血

圖書集成 醫部全錄

三十九冊

欽定古今圖書集成醫部全錄

博物彙編藝術典第三百四十五卷目錄

醫部彙考三百一十五

呃門

黃帝素問

至真要大論

靈樞經

邪氣藏腑病形篇

九鍼論

雜病篇

張機金匱要略

嘯病證治

華佗中藏經

脾病

朱肱活人書

傷寒證

嚴用和濟生方

論證

成無己明理論

傷寒證治

李杲十書

辨證別名

朱震亨心法

論證

李梴醫學入門

水寒相搏 咳逆辨名 痰分陰陽

病別虛實

火炎陰虛

勞役傷脾

久病

戴思恭證治要訣

總論證治

陶華六書

論證

徐春甫古今醫統

證有所別 故逆多火 痘要分標別本 治宜降火順氣 吐下法效速

王肯堂證治準繩

總論 證治

張介賓景岳全書

論治

陳士鐸石室祕錄

論治法

方小承氣湯 小半夏湯 羌活附子散 檬皮湯 檉皮湯 乾薑湯 生薑半夏湯 又

人參白木湯 桔皮竹茹湯 木香調氣散 人參三白湯 八味加竹茹湯 倍陳湯

增牛湯 丁香柿蒂湯 三香散 麥門冬竹茹湯 丁香散 炙甘草湯 稀涎散

青白散 人參蘆湯 倉鹽湯 鮮陳湯 楊參飲 黃荊散 雄黃酒 大補元煎



右歸飲 大和中飲 小和中飲 柴陳煎 妙胃飲 理陰煎 溫胃飲 佐蘭煎 鮮氣飲

單方

鍼灸

醫案

噫氣門

黃帝素問

訥要經終論 燁論 脾解篇 刺禁篇

靈樞經

經脈篇 九鍼篇

張機金匱要略

三焦竭證

朱震亨心法

論 證治

李梃醫學入門

病屬痰火 痘分虛實

虞搏醫學正傳

總論

戴思恭證治要訣

噫氣吞酸

徐春甫古今醫統

脾胃不和有痰有火

王肯堂證治準繩

總論

方

橫膈散 又方 消食膏酒 三台圓 暖氣方

單方

蘆菔丸 呪氣丸 脾痰火丸 十味保和湯

順氣木香散 異香散 透膈湯 益中丸

單方

鍼灸

醫案

博物彙編藝術典三百四十六卷目錄

醫部彙考三百二十六

懊憹門

黃帝素問

六元正紀大論

張機金匱要略

論證治

傷寒論

傷寒證治

劉完素六書

總論證治

成無己明理論

局傷寒證治

方

桔子大黃湯 桔子湯 桔子厚朴湯

涼膈散 安神丸

鍼灸

解悞門

黃帝素問

診要經終論 平人氣象論 玉機真臟論 氣厥論 風論 癥論 痘能論 刺要論 四時刺逆從論 示從容論

篇

靈樞經

邪氣藏府病形篇 海論 動輸篇 論疾診尺篇

李杲十書

脾胃虛證

朱震亨心法

論證治

徐春甫古今醫統

久暫之殊

方

紫苑湯 黃芪飲子 黃芪人參湯 交泰丸 生薑和中湯 升陽益胃湯

升陽除濕湯 补虛損方 人參補氣湯

鍼灸

醫案

太息門

黃帝素問

氣交變大論 五常政大論 至真要大論

張機金匱要略

肝中寒證

鍼灸

方

半夏湯 温膽湯

醫部彙考三百二十七

中蠱門

孫思邈千金方

論證治

嚴用和濟生方

論證治

樓英醫學綱目

論證治

陳士鐸石室祕錄

中蠱

方
大金牙散

太上

五蠱圓

太乙追命圓

又方

萬病圓

又方

保靈丹

青黛雄黃散

犀角圓

又方

北地太守酒

丹砂圓

雄麝散

辰砂丸

地榆散

西根散

雄黃散

歸魂散

桔梗散

桔梗散

又方

石刻方

七寶丸

蜜龍煎

梆皮散

又方

地榆散

西根散

雄黃散

歸魂散

桔梗散

桔梗散

又方

單方

鐵父

中毒門

張機金匱要略

禽魚蟲禁忌

果食菜穀禁忌

應効風俗通

論飲食諸毒

孫思邈千金方

論五石

論解百藥毒

張介賓景岳全書

解一切飲食毒

解一切藥毒

陳士鐸石室祕錄

中蠱毒

方
潔古解毒丸

解毒丸

三因解毒丸

神仙散毒萬病丹

雞腸草散

解毒藥散

單方

博物彙編藝術典第三百四十八卷目錄

醫部彙考三百二十八

中惡門

孫思邈金方 飛尸鬼疰 鬼疰 辛忤

樓英醫學綱目 中惡 五尸

徐春甫古今醫統 邪祟敘論 痘自心生 禁呪服藥兼治 厥候

王肯堂證治準繩 中惡

陳士鐸石室祕錄 中邪

方還魂湯 又方 五疰湯 蟠蛇湯 又方 桃皮湯 又方
大金牙散 金牙散 白朮散 太乙備急散 龍牙散 桃奴湯 小附善湯
桔梗圓 十疰圓 太乙神明陷冰圓 江南度世圓 黑奴散 鶴骨圓
八毒亦散 雄朱散 五邪湯 太乙神精丹 大度世圓 又方
單方

鍼灸

醫案

卒中暴死門

黃帝素問篇六 元正紀大論 五常政大論 大奇論

取要精微論

玉機真藏論 嵌露論 五色

張機金匱要略 尸厥

樓英醫學綱目

卒中暴厥

徐春甫古今醫統

卒死

王肯堂證治準繩

卒中暴厥

陳士鐸石室祕錄

暴死

方黃龍丸 還魂湯 破棺散 朱砂丸

朱犀散 韭根茱萸湯 蘇合香丸

三物備急丸

又

單方

鍼灸

醫案

諸梗門

孫思邈千金方

諸治大法

徐春甫古今醫統

從類治法

吐法最妙

單方

醫案

五絕門

單方

怪病門

單方

諸蟲門

黃帝素問 氣交變大論

靈樞經 邪氣藏腑病形篇

五瘡津液別篇

上篇

論疾診尺篇

張機金匱要略 狐惑

孫思邈千金方 九蟲

許叔微本事方 治法

王肯堂證治準繩 九蟲

張介賓景岳全書 論證

論治 蝇蟲 寸白蟲 小兒疳蟲

陳士鐸石室祕錄 蟲痛

方 甘草鴻心湯 丹蔘散 蕤莢散 蕤莢散 烏梅丸 木香檳榔丸 化蟲散
化蟲丸 脾蟲方 肺蟲方 胃蟲丸 腎蟲丸 蕤莢散 蕤莢散 乌梅丸
又方 又方 集效方 種方 萬應丸 萬應丸 蕤莢散 蕤莢散
雄黃丸 懶散 懶散 青葙散 青葙散 蕤莢靈丸 蕤莢靈丸
溫蟲丸 百穎丸 百穎丸 蜜湯 桃皮湯 胃腸散
糞蟲丸 又方 又方 前胡湯 胃寒丸 萬應丸
補蟲煎 胃寒丸 冬陽湯 胃寒丸 萬應丸
桃皮湯 杏仁湯 胃寒丸 胃寒丸
豬膽苦酒湯 又

單方

鍼灸

醫案

博物彙編藝術典第三百五十卷目錄

醫部彙考三百三十

頤養補益門一

黃帝素問

上古天
秘典論

真論

四氣調神大論

生氣通天論

金匱真言論

陰陽應象大論

靈蘭

靈樞經

本神篇
五味篇

宣明五氣論

本臟篇

百病始生篇

九宮八風篇

張機金匱要略

飲食禁忌

華佗中藏經

謂攝陰陽

孫思邈千金方

養性論言
安養心神論治脾胃論

道林養性

居處法

服食法

黃帝雜忌法

劉完素六書

攝生論

李杲十書

安養心神論治脾胃論
不治已病治未病

朱震亨心法

格致餘論

飲食箴

色欲箴

茹羹論

李梴醫學入門

保養說
不治已病治未病

趙獻可醫貫

寡欲論
治形論

喻昌醫門法律

調和榮衛
謹節五味

和暢性情

張介賓景岳全書

治形論
不治已病治未病

博物彙編藝術典第三百五十一卷目錄

醫部彙考二百三十一

頤養補益門二

方彭祖補陽固蒂長生延壽丹 小接命重臍祕方 接命丹 溫脾種子方
傳三仙膏秋石五精丸 醒醐湯瓊玉膏衛生方 退齡萬壽丹 延齡固本丹 溫脾兜肚方
人參固本丸 元菟固本丸 胡桃丸 仙茅丸 七寶美輪丹 仙方 枳荳丸 異類有情
鹿角霜丸 二至丸 仙本湯 胡桃丹 龍胎丸 金丹 丹酒
沉香 百補丸 滋腎百益氣固精丸 仙本湯 仙水湯 丹酒
八物腎氣丸 益壽地仙丸 葛眞丸 次離丸 仙不老丹 延壽芝丸 溫脾種子丹
烏髮固味精神丸 扶桑至寶丹 葡萄枕方 百補交趾丸 加減芝丸 溫脾兜肚丹
霞杯柏子養心丸 却老烏髮健陽丹 四聖不老丹 天精丸 补天精丸 溫脾兜肚丹
丸紫根紅柏子 丹酒 仙九丸 打老兒丸 丹酒 藥煎大造丸 血百補丸
九補九保命延齡丸 容顏不老方 地仙丸 却老兒丸 丹酒 补天精丸 血百補丸
九補丸 丹酒 葡萄丸 丹酒 仙九丸 丹酒 不製地芝丸 檜柏仁丸 游丹酒
大造丸 丹酒 地仙丸 松黃丸 丹酒 德生地芝丸 丹酒
相大朝湯 丹酒 仙奴松黃丸 丹酒 地仙丸 丹酒
仙老 丹酒 地仙丸 丹酒 丹酒
大朝湯 丹酒 仙奴松黃丸 丹酒 丹酒
丹酒 丹酒 丹酒
何首烏丸 丹酒 丹酒 丹酒
寇相大朝湯 丹酒 丹酒 丹酒
相大朝湯 丹酒 丹酒 丹酒
相大朝湯 丹酒 丹酒 丹酒

博物彙編藝術典第三百五十二卷目錄

醫部彙考三百三十二

頤養補益門三

單方

鍼灸

導引

呃門

黃帝素問

至真要大論

少陰之復燠熱內作外爲浮腫嘔噫

註嘔者小腸之氣不通逆氣上走心而爲噫也

陽明之復清氣大舉甚則心痛否滿腹脹而泄嘔苦欬噦煩心病在鬲中

註欬喉肺氣逆也欬喉煩心者病在鬲中陽明之氣上逆也

太陽之復厥氣上行唾出清水及爲嘔噫

註唾出清水及爲嘔噫從胃而上及於心也

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

心脉小甚爲善嘔

註心臟虛而火土之氣弱也

九鍼論

胃爲氣逆嘔

註有故寒氣與新穀氣俱還入於胃新故相亂真邪相攻氣并相逆復出於胃故爲嘔

雜病篇

嘔以草刺鼻嚏嚏而已無息而疾迎引之立已大驚之亦可已

註陽明所受穀氣欲從肺而達表肺氣逆還於胃氣並相逆復出於胃故爲嘔以草刺鼻取嚏以通肺肺氣疏通則穀氣得以轉輸而呃逆止矣鼻氣不通而無息則疾迎引之連取其嚏也大驚則肝心之

氣分散胃之逆氣亦可從之而外達也

漢張機金匱要略

嘯病證治

黃疽病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必嘯嘯者小半夏湯主之

干金翼小承氣湯治大便不通嘯數語語

嘯而腹滿視其前後知何部不利利之卽愈

華佗中藏經

脾病

脾脹則喜嘯四肢急體重不食善噫

寒則陰中與腰脊俱疼面黑耳乾嘯不能食或嘔血是也

宋朱肱活人書

傷寒證

欬逆者仲景所謂嘯者是也嘯冒寒所生傷寒本虛攻其熱必嘯又云傷寒大吐下之極虛復發汗者其人水氣怫鬱復與之水以發其汗因得嘯所以然者胃中寒故也橘皮乾薑湯羌活附子散半夏生薑湯退陰散主之若服藥不差者灸之必愈其法婦人屈乳頭向下盡處骨間灸三壯丈夫及乳小者以一指爲率正以男左女右艾炷如小豆許與乳相直間陷中動脉處是然亦有陽證欬逆者小柴胡湯橘皮竹茹湯仲景又云傷寒嘯而腹滿視其前後知何部不利利之卽愈仲景無方前部宜猪苓湯後部宜調胃承氣湯扁鵲中藏經治傷寒欬逆丁香散丁香柿蒂各一分甘草良薑各半錢沸湯點作一服乘熱益吃極效

三因第十一卷又有竹茹湯等方亦丁香散方竹茹湯治陽證也

本事方第八卷治傷寒候欬逆豆蔻湯治陰證欬逆丁香茴香肉豆蔻等藥若陽證不可用

凡欬逆多有先熱而喫生冷或涼藥多相激而成蓋陰陽二氣相搏鄰人之僕本發大熱以涼藥下之想

太甚欬逆四五日竟至於服丁香柿蒂而後却再以小柴胡之屬解其餘熱遂愈下後蓋有身熱不解治傷寒欬逆後二方出撫州華蓋山周先生惟一備急方救急方香附子橘核各半兩細剉用酒半盞先將藥在石銀器內炒漸漸滴酒炒藥焦黃色研細末每二錢水一小盞煎至八分細細旋呷服一方單用香附子末一方用大蒜頭二箇爆動爆研入白薑末丸得爲度丸如梧桐子大搗薤菜自然汁吞下二十圓病退再服一十五圓

宋嚴用和濟生方

論證

夫欬逆之病詳考諸書無該載者唯孫真人云欬逆遍尋方論無此名稱但古人以欬逆爲暎耳多因吐利之後胃中虛寒遂成此證亦有胃氣鬲上熱暎至八九聲相連收氣不回者却當子細看脈與證施以治法大抵老人虛人久病人及婦人產後有此證者皆是病深之候非佳兆也

金成無己明理論

傷寒證治

傷寒暎者何以明之暎者俗謂之欬逆吃吃然有聲者是也若餉則但胷喉間氣噎塞不得下通然而無聲也皆胃之疾但輕重有差爾虛寒相搏反飲水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人卽餉言胃氣虛竭也傷寒大吐大下之後極虛復發汗出者其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得暎所以然者胃中寒冷故也又胃中虛冷不能食者飲水則暎由是皆胃疾可知矣經曰趺陽脉浮則爲虛關脉滑則爲暎此爲醫咎責虛取實之過也大抵妄下之後胃中氣逆則成暎也經曰濕家若下之太早則暎胃中本虛攻其熱則暎而陽明病不能食攻其熱必暎諸如此者皆下之後胃虛而然也然餉者正爲水寒相搏必用小青龍湯去麻黃加附子而可矣至於暎者則又熱氣壅鬱氣不得通而成者也輕者有和解之證重者有攻下之候經曰有潮熱時時暎與小柴胡湯即是和解之證也暎而腹滿視其前後知何部不利利之則愈卽是攻下之候也傷寒至於暎則病已極矣非若渴煩等輕緩之候如太陽中風以火劫發汗陰陽俱虛竭身體枯燥但頭汗出剝頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譏語甚者至暎是言其極也

又不尿腹滿加嘔者不治是爲真病其若是者雖有神術當斯脫絕之候又何以措其手足哉

元李杲十書

辨證別名

欬逆俗以吃逆與吃忒呼之然欬逆二字僅見傷寒論首辨脈平脈法中其六經病篇及汗下可否諸篇皆無所有後人因見六經病篇及汗下可否諸篇但有嘔而無欬逆遂謂曰欬逆吁斯言也孫真人倡於前朱奉議成無己和於後由是二者之名義紊矣金匱要略曰病人胷中似喘不喘似嘔不嘔似嘔不嘔微心中憒憒然無奈者生薑半夏湯主之乾嘔嘔若手足厥者橘皮湯主之嘔逆者橘皮竹茹湯主之觀此則仲景但指與乾嘔同類者言何嘗指與欬逆言乎欬逆言其聲之纏發而逮止雖發止相續有至數十聲者然而短促不長有若欬歟之欬然故曰欬逆嘔逆則言其似欲嘔物以出而無所出但聲之濁惡長而有力直至氣盡而後止非如乾嘔之輕而不甚故二者皆由氣之逆上而作故俱以逆言傷寒雖以辨脈平脈法之欬逆與欬逆上氣視爲吃忒然安知其不爲欬而氣逆之病乎故今不敢定其必爲吃忒也金匱要略曰病欬逆寸口脈微而數此爲肺癰欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠皂莢丸主之欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之此三條者皆是欬而氣逆之病豈可以欬逆專爲吃忒哉今傷寒家本有吃忒而六經病篇及汗下可否諸篇却無者必亡逸於散落之餘耳雖吃忒爲六經病篇及汗下可否諸篇所不言決不可以嘔爲吃忒之欬逆亦不可以嘔爲欬而氣逆之欬逆也或曰吾子以要略所謂嘔逆非吃忒病何後人治吃忒者用橘皮竹茹湯而愈乎余曰橘皮竹茹湯辛甘之劑也有散有緩有和有補其二證雖不同而爲邪正之氣拂鬱擾亂所致則一故用焉而皆愈雖然二證以一藥同治則可以一體同視則不可

朱震亨心法

論證治

吃病吃逆也氣自臍下直冲上出於口而作聲也書曰火炎上內經曰諸逆冲上皆屬於火東垣謂火與元氣不兩立又謂火元氣之賊也古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂竹茹陳皮等割治之未

審孰爲降火孰爲補虛人之陰氣依胃爲養胃土傷損則木氣侮之此土敗木陽也陰爲火所乘不得內守木挾相火乘之故直冲清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚也病人見此似爲危證然有實者不可不知

欬逆有痰氣虛陰火視其有餘不足治之不足者人參白朮湯下大補丸有餘並有痰者吐之人參蘆之類痰凝氣滯而吃逆用蜜水吐此乃燥痰不出

痰者陳皮半夏氣虛人參白朮陰火黃連黃芩滑石欬逆自痢者滑石甘草炒黃芩白芍人參白朮陳皮加竹荊瀝服

欬逆爲病古謂之嘔近謂之呃乃胃寒所生寒氣由逆而上此證最危亦有屬熱者已見傷寒證其有他病發呃者宜用半夏一兩生薑半兩水煎熱服或理中湯加枳殼茯苓各半錢半夏一錢不效更加丁香十粒

吐利後胃虛寒欬逆者以羌活附子湯或丁香十粒柿蒂十箇切碎水煎服吐利後胃熱欬逆者以竹皮竹茹湯

亦無別病偶然致呃此緣氣逆而生宜小半夏茯苓湯加枳實半夏又或煎湯泡蘿蔔子研取汁調木香調氣散熱服之氣逆用之最佳

明李梴醫學入門

水寒相搏

嘔卽乾嘔聲更重且長耳餉乃曾間氣塞不通胃脉浮則爲餉滑則爲嘔皆因胃氣本虛汗下太過或復飲冷水水寒相搏胃氣虛逆而上理中湯加肉桂丁香以散寒下氣茯苓半夏以消水而不止者橘皮乾薑湯橘皮竹茹湯間有熱邪壅鬱上下之氣不得通者俱小柴胡加生薑和之熱甚便難者小承氣下之便軟者諸瀉心湯選用溫病發渴飲冷作嘔者升麻葛根湯加茅根必用半夏散結氣也用竹茹清胃解煩也用生薑散逆氣也皆因氣逆所致故生薑爲嘔家聖藥熱者烏梅代之

吃逆辨名

舊以爲欬嗽之欬俗又以爲口吃之吃虞花溪考韻書飫與呃通乃氣逆上之名又有以呃逆爲噦者噦出聲然後吸呃逆入聲逆盡然後呼出入呼吸不同兼嘔噦者本於胃不嘔噦者本於肺穀入於胃胃氣上注於肺故寒氣與新穀氣相忤逆而復於胃故噫噦有聲所以丹溪力辨乃相火自臍下直上衝胃交於厥陰水火相搏而聲作也

證分陰陽

陽證發熱口苦脣滿脈弦數小柴胡湯加竹茹小便閉加茯苓或猪苓湯大便閉者調胃承氣湯少陰證失下腹滿便閉或純下清水飪逆者小承氣湯陽明身熱口渴脣滿煩躁脈洪數飪逆者火衝肺也甘草瀉心湯

陰證便軟胃寒或因吐下虛極惡寒脉細者橘皮乾薑湯內寒厥冷者羌活附子湯丁香柿蒂散調蘇合香丸胃寒飲水相搏者小青龍湯去麻黃加附子手足厥冷者小橘皮湯脣滿虛煩者大橘皮湯凡飪逆藥中俱宜陳皮竹茹薑汁此證有欲作正汗陰陽升降而然者卽愈又有食積而致者小便閉澀及痰火上衝者腹滿不得小便及脈見沉微散者死其爲病大同水氣表裏俱有此證

病別虛實

不足因內傷脾胃及大病後胃弱多面青肢冷便軟有餘因外感胃燥及大怒大飽多面紅肢熱便閉有餘可治不足者危

火炎陰虛

火乃元氣之賊人之陰氣依胃氣而養胃土受傷則木氣侵之陰火所乘不得內守木挾相火直衝清道而上乃虛之甚也
膏粱濕熱者十味小柴胡湯吞單黃藥丸或調益元散胃火善食者小半夏湯加山梔黃芩吐之火盛者益元散加黃連黃芩自利更加參术白芍陳皮

久病滯下及婦人產後從臍下逆上夜分轉甚者皆屬陰虛四物湯加知藥陳皮竹茹

勞役傷脾

貧苦大勞火動濁升清陷者補中益氣湯或合生脉散加黃蘗附子少許挾房勞者瓊玉膏腎氣不歸元者九味安腎丸

久病

久病極是危證脈數爲火刑金必死凡傷寒吐下及雜病久每呃逆者皆火欲上行爲胃中寒邪所遏故搏而有聲俱宜丁香柿蒂散羌活附子湯理中湯倍參久者三香散或木瓜根煎湯呷之中虛昏憒脉結者灸甘草湯救之

傷食

飽食填塞胃中失升降之道二陳湯加枳殼砂仁

痰氣

痰閉於上火動於下無別證忽然發呃從胃中起者芩連二陳湯或只陳皮半夏薑煎服或人參蘆煎湯吐之停滯或因怒鬱挾熱者亦宜蓋參蘆瀉肺肺衰氣降而火土復位矣

七情氣鬱者木香勻氣散用蘿蔔煎湯下或蘇子降氣湯

失下誤下

地道不通因而呃逆宜寒藥下之大柴胡湯陽極脉微將脫者宜涼膈散解毒湯養陰退陽不可大下汗吐下後胃熱未除小柴胡加橘皮竹茹或橘皮竹茹湯單瀉心湯

治法

平人食物太速飲水入肺喜笑太多亦屬有餘食呃笑呃以紙撲刺鼻取嚏或久閉氣可止水呃小陷胃湯小青龍湯去麻黃清之利之而已大凡汗吐下服涼藥過多者當溫補脾胃陰火上衝者當平補挾熱者宜涼補局方率用丁附溫煖助火損不足而益有餘宜乎呃逆之必死也

戴思恭證治要訣

總論證治

傷寒欬逆仲景謂欬逆爲噦有陰陽二證陰證乃胃寒所生亦有初本是熱因大發汗後復吐下之攻熱

太過以致胃寒因寒而欬逆者橘皮乾薑湯或半夏生薑湯欬逆就桔梗枳殼湯中加半夏陳皮等分生薑十片煎亦治陰證欬逆陽證欬逆乃胃家熱小柴胡湯橘皮竹茹湯陽證欬逆而又兼腹痛者問其前後知何部不利前部猪苓湯後部調胃承氣湯亦有無病偶然致呃此緣氣逆而生重者或經一二日左小半夏茯苓湯加枳實半夏湯或用煎湯泡蘿蔔子研取汁調木香調氣散乘熱服逆氣用之最佳若胃中寒甚欬逆不已或復加以嘔吐輕劑不能取效宜丁香煎散及以附子粳米湯增炒川椒丁香每服各十粒

胃實卽噫胃虛卽噦逆者胃中虛膈上熱也欬逆爲病古謂之呃乃胃寒所生寒氣自逆而呃上此證最危間有熱呃已見傷寒證其有他病發呃者皆屬寒宜用半夏一兩生薑兩半水一椀煎半椀熱服或用丁香十粒柿蒂十箇切碎白水盞半煎或理中湯加枳殼茯苓各半錢半夏一錢不效更加丁香十粒

陶華六書

論證辨名

噦卽乾嘔之甚者非比乾嘔則有聲濁惡而長皆有聲而無物也蓋因胃氣本虛因汗下太過或恣飲冷水水寒相搏虛逆而成也又有熱氣擁鬱上下不得通而噦者輕則和解疎利重則溫散噦而腹滿大便不利先用半夏生薑湯次用小承氣小便不利者猪苓湯噦不止者乾薑橘皮湯溫病有熱暴飲冷水作噦芽根乾葛湯噦家若不尿而噦者則病篤矣

夫欬逆者俗謂之吃忒是也繼發聲於喉間則遽止呃呃然連續數聲然而短促不長古人謂之噦者非也噦與乾嘔無異但其聲濁惡而長然皆有聲而無物病至於噦則危難治矣大抵餉者但胷間氣塞不得下通噦則惡濁之聲達於外故二者相近蓋因胃氣本虛汗下太過或復飲水水寒相搏虛逆而成經曰陽脈浮則爲氣餉又曰脈滑則爲噦此爲醫咎責虛取實之過也又有熱氣擁鬱上下氣不得通而噦者輕則和解之通利之甚則溫散之設若不尿腹滿而噦者欬逆脉散而無倫者雖神醫不能措手與傷寒欬而氣逆者又不同也若將吃忒系於噦與欬而氣逆則誤人多矣臨病之際宜明辨之欬逆大使少