

海外
歸

中醫古籍善本集萃

(14)



◆ 主編

曹洪欣

◆ 副主編

鄭金生

柳長華

中醫古籍出版社

主編 曹洪欣
副主編 鄭金生 柳長華
顧問 馬繼興 真柳誠(日) 黃龍祥
編委 萬芳 王咪咪 蕭永芝

海外回歸中醫古籍善本集粹 (14)

中醫古籍出版社



子
目

幼
幼
新
書
(二)

海外回歸中醫古籍善本集粹

幼
幼
新
書
(二)

宋·劉昉

本書據日本國獨立行政法人
國立公文書館藏本影印

總目錄

諸病源候論	隋·巢元方
太平聖惠方	宋·王懷隱
外臺秘要方	唐·王燾
(增廣校正) 和劑局方	宋·陳師文等
楊氏家藏方	宋·楊倓
幼幼新書	宋·劉昉
(備全古今) 十便良方	宋·郭坦
(類證) 普濟本事方	宋·許叔微
(類證) 普濟本事方後集	宋·許叔微
嚴氏濟生方	宋·嚴用和
嚴氏濟生續方	宋·嚴用和
(新刊廣成先生) 玉函經解	宋·黎民壽注
傷寒百問經絡圖	宋·朱肱原撰，活濟堂補編
(新鐫太醫院) 諸症辨疑	明·吳球

醫學原始 清·王宏翰

永類鈐方 元·李仲南

瑞竹堂經驗方 元·沙圖穆蘇

(癸巳新刊) 御藥院方 元·許國禎

(新編南北經驗) 醫方大成 元·孫允賢原撰, 元·熊彥明增補

醫方集略 明·郭鑒

本草備要 清·汪昂

目錄^①

幼幼新書序	2	相壽命第十一	159
幼幼新書目錄	7	三關錦紋第十二	165
幼幼新書卷第一 求端探本凡一門	66	脉法第十三	205
求子方論第一	66	幼幼新書卷第三 病源形色凡一十門	228
幼幼新書卷第二 方書叙例凡十三門	136	五臟所主病第一	229
叙初有小兒方第一	137	五臟病相生刑尅第二	236
叙小兒有病與大人不殊第二	139	五臟病四時所不宜第三	238
叙小兒可酌量藥品分兩第三	140	胎中滋養第四	240
叙小兒有病宜早治第四	141	胎中受病第五	243
叙調理小兒第五	142	稟賦之殊第六	258
叙修合藥第六	143	得病之源第七	264
叙用藥第七	144	病證形候第八	292
叙小兒氣弱不可容易吐瀉第八	146	察形色治病第九	334
叙十五歲以下皆可以小方脉治之第九	147	治病要法第十	403
叙論初受氣第十	148	幼幼新書卷第四 形初保育凡二十二門	411
		小兒胎教第一	413
		小兒初生將護法第二	416
		擇乳母法第三 下乳 吹奶附	433
		乳兒法第四	445
		乳母雜忌慎法第五	450
		哺兒法第六	454

① 本目錄據原書正文編成，凡正文與總目或子目不同處，原則上以正文為準，但遇訛、脫、衍、倒文則據總目或子目改正，不再一一出註。凡古今字、通假字、異體字逕改爲規範繁體字。

初哺日第七	458
浴兒法第八	459
拭兒口法第九	468
斷臍法第十	471
灸臍法第十一	474
裹臍法第十二	475
甘草法第十三	479
黃連法第十四	481
韭汁法第十五	482
朱蜜法第十六	482
牛黃法第十七	484
汞粉法第十八	485
豬乳法第十九	486
藏衣法第二十	487
剃頭法第二十一	493
禳謝法第二十二	494
幼幼新書卷第五 初生有病凡十七門	
初生不作聲第一	498
初生眼不開第二	499
初生輒死第三	501
初生不吃奶第四	502
初生吐不止第五	503
初生吐不止第五	509

初生不小便第六	513
初生有懸癰病第七	515
初生有重舌第八	516
初生有重腭重斷第九	528
初生口中有蟲第十	532
初生着噤第十一	533
初生有撮口第十二	544
初生有木舌第十三	550
初生有撮口第十四	556
初生中臍風第十五	569
初生臍腫濕第十六	575
初生有臍瘡第十七	585
幼幼新書卷第六 稟受諸疾凡十九門	
解顛第一	592
顛不合第二	603
顛填第三	607
顛陷第四	611
滯頭第五	613
齒不生第六	616
髮不生第七	618
髮黃第八	626
蟲胞第九	628

鶴節第十	(631)
手拳不展第十一	(633)
脚拳不展第十二	(637)
語吃第十三	(640)
通睛第十四	(642)
悟塞第十五	(645)
行遲第十六	(647)
語遲第十七	(661)
龜胸第十八	(667)
龜背第十九	(671)
幼幼新書卷第七	(677)
變蒸第一	(678)
中客忤第二	(708)
中人忤第三	(734)
中馬忤第四	(741)
被魘第五	(744)
繼病附	
喜啼第六	(750)
驚啼第七	(753)
軀啼第八	(772)
夜啼第九	(787)
幼幼新書卷第八	(811)
驚疾潮發凡九門	

驚候第一	(812)
胎驚第二	(817)
驚熱第三	(830)
驚積第四	(907)
驚虛第五	(932)
搐搦第六	(935)
狂語第七	(985)
驚悸第八	(992)
多困第九	(1006)
幼幼新書卷第九	(1012)
驚風急慢凡三門	
急慢驚風第一	(1012)
急驚風第二	(1087)
慢驚風第三	(1149)
幼幼新書卷第十	(1247)
驚癇瘵病凡十二門	
一切驚第一	(1248)
慢脾風第二	(1334)
慢肝風第三	(1353)
驚退而啞第四	(1355)
驚退而筋脉不舒第五	(1356)
天癇第六	(1358)
驚風內癇第七	(1389)

盤腸氣疔第八	1395	食疔第三	1661
腹肚疔第九	1403	熱疔第四 亦名退疔除熱	1673
灸二十四疔第十	1404	癩疔第五	1688
糊猴瘰第十	1411	幼幼新書卷第十三 胎風中風凡十門	1706
白虎病第十二	1412	胎風第一	1707
幼幼新書卷第十一 痢論候法凡十二門	1415	一切風第二	1722
痢論第一	1416	中風第三	1755
痢候第二	1426	中風瘕第四	1793
驚痢忤是三候第三	1432	中風口噤第五	1805
候痢法第四	1434	中風涎潮第六	1814
截痢法第五	1439	中風四肢拘攣第七	1817
五臟之痢第六	1458	中風不隨第八	1825
六畜之痢第七	1461	中風口喎斜僻第九	1833
一切痢第八	1463	中風失音不語第十	1840
灸痢法第九	1532	幼幼新書卷第十四 身熱等病凡十一門	1844
痢差復發第十 成痢疾也	1548	溫壯第一	1845
痢差身面腫第十一	1560	壯熱第二	1861
痢差不能語第十二	1562	時氣第三	1889
幼幼新書卷第十二 五痢異治凡五門	1566	溫病第四	1912
風痢第一	1566	熱病第五	1919
驚痢第二	1597	傷風第六	1931

傷暑第七	1942
傷寒第八	1946
顛風傷寒第九	2006
夾食傷寒第十	2007
夾驚傷寒第十一	2014
幼幼新書卷第十五 傷寒變動凡二十門	
傷寒自汗第一	2042
傷寒頭汗出第二	2057
傷寒咳嗽第三 傷寒後咳嗽附	2063
傷寒發喘第四	2083
傷寒鼻衄第五	2089
傷寒嘔碗第六	2099
傷寒發渴第七	2115
傷寒大小便不通第八	2133
傷寒發狂第九 躁熱發狂附	2137
傷寒結胸第十	2145
傷寒腹痛第十一 腹滿附	2154
傷寒下痢第十二 傷寒後下痢附	2161
傷寒口内生瘡并喉痛第十三	2172
傷寒發斑第十四 愈發斑附	2184
傷寒發黃第十五 亦名黃病 餘發黃附	2199
傷寒餘熱不退第十六	2218

傷寒勞復第十七	2227
傷寒失音第十八	2234
傷寒變疽第十九	2236
傷寒變疹第二十	2238
幼幼新書卷第十六 咳嗽諸疾凡十一門	
咳嗽第一	2245
咳逆第二	2282
喘咳上氣第三 餘喘急附	2302
咳嗽作呀呷聲第四 嘔胸附	2324
咳嗽聲不出第五	2347
驚隔嗽第六 驚差而嗽作	2349
傷風嗽第七	2351
痰嗽第八	2356
寒嗽第九	2375
熱嗽第十	2387
久嗽第十一	2393
幼幼新書卷第十七 寒熱瘧瘴凡廿二門	
痰實第一	2402
寒熱往來第二	2424
寒熱五臟煩滿第三	2432
寒熱腹痛第四	2434

寒熱結實第五	2437
寒熱食不消第六	2443
寒熱能食不生肌肉第七	2446
寒熱不食羸瘦第八	2449
瘧疾第九	2456
瘧疾熱而後寒第十	2483
瘧疾寒而後熱第十一	2486
瘧疾寒熱更作第十二	2490
瘧疾熱而不寒第十三	2493
瘧疾寒而不熱第十四	2498
瘧疾熱多於寒第十五	2505
瘧疾寒多於熱第十六	2507
瘧疾寒熱相等第十七	2510
瘧瘧第十八	2514
久瘧第十九	2517
瘧後引飲第二十	2527
瘧後脇內結硬第二十一	2530
瘧後頭面浮腫第二十二	2533
幼幼新書卷第十八 斑疹麻痘凡十六門	2535
瘡疹論第一	2536
瘡疹候第二	2590
瘡疹未見乃可疏利第三	2597

瘡疹初出第四	2604
瘡疹已出未出第五	2607
瘡疹出不快第六	2630
瘡疹倒靨第七	2640
瘡疹太盛第八 煩喘 躁渴附	2661
瘡疹愛護面目第九	2664
瘡疹攻咽痛第十	2666
瘡疹大小便不通第十一 赤澀附	2671
瘡疹便膿血第十二	2675
瘡疹膿汁不乾第十三	2676
瘡疹入眼第十四	2677
瘡疹後解餘毒第十五	2700
瘡疹後減癍痕第十六	2706
幼幼新書卷第十九 諸熱痰涎凡十門	2715
胎熱第一	2716
膈熱第二 亦名壅熱	2720
胃熱第三 脾熱附	2730
風熱第四	2741
煩熱第五 脚手心熱并五心熱附	2787
潮熱第六	2798
積熱第七	2812
實熱第八	2827

極熱第九.....(2847)
痰涎第十.....(2854)

幼幼新書卷第二十 虛熱蒸疸凡九門.....(2873)

虛熱第一.....(2874)
骨熱第二 病初則骨熱 病劇則骨蒸.....(2884)
骨蒸第三 骨熱骨蒸 雖有淺深 皆可通用.....(2902)
盜汗第四.....(2932)
喜汗第五.....(2952)

勞氣第六.....(2957)
熱渴第七.....(2968)
黃疸第八 胎疸附.....(2986)

黑疸第九.....(2996)

幼幼新書卷第二十一 諸寒羸瘦凡十六門.....(3000)

胎寒第一.....(3001)
虛寒第二.....(3007)
胸中有寒第三.....(3015)
胸膈滿痛第四.....(3022)
心痛第五.....(3025)
腹痛第六.....(3034)
腹脹第七.....(3048)
冷熱不調第八.....(3073)

胃氣不和第九.....(3088)
乳食不下第十.....(3113)
膈氣第十一.....(3123)

氣逆第十二.....(3124)

肌膚羸瘦第十三.....(3128)
病後虛羸第十四.....(3142)
病後聲不出第十五.....(3146)
病後不能語第十六.....(3147)

幼幼新書卷第二十二 癥瘕積聚凡十門.....(3149)

積聚第一.....(3150)
癥瘕第二.....(3208)
癖氣第三.....(3231)
乳癖第四 奶脾是附.....(3269)
疝氣第五.....(3290)
痞結第六.....(3298)
宿食不消第七.....(3318)
傷飽第八 食不知飽.....(3344)
丁奚第九.....(3351)
哺露第十.....(3371)
幼幼新書卷第二十三 五疳辨治凡九門.....(3377)
五疳論第一.....(3378)

五疳候第二……………(3384)

五疳可治不可治候第三……………(3391)

五疳第四……………(3394)

風疳第五 亦名肝疳 風疳生核附……………(3442)

驚疳第六 亦名心疳……………(3465)

食疳第七 亦名脾疳……………(3491)

氣疳第八 亦名肺疳……………(3506)

急疳第九 亦名腎疳……………(3523)

幼幼新書卷第二十四 無辜疳凡五門……………(3526)

無辜疳第一 亦名無辜病 無辜痢附……………(3526)

無辜針烙法第二……………(3563)

一切疳第三……………(3569)

五疳出蟲第四 諸疳蟲附……………(3691)

疳疾吹鼻第五……………(3719)

幼幼新書卷第二十五 諸疳異證凡十一門……………(3737)

走馬疳第一……………(3738)

口齒疳第二……………(3769)

鼻疳第三 亦名齩疳……………(3790)

眼疳第四……………(3805)

腦疳第五……………(3830)

脊疳第六 歷脊疳附……………(3841)

奶疳第七……………(3852)

疳肥第八……………(3861)

疳瘦第九……………(3863)

乾疳第十……………(3889)

內疳第十一……………(3899)

幼幼新書卷第二十六 諸疳餘證凡十五門……………(3908)

疳熱第一……………(3909)

疳渴第二……………(3915)

疳勞第三……………(3922)

疳嗽第四……………(3926)

疳積第五……………(3927)

疳瀉第六……………(3937)

疳痢第七……………(3940)

疳痢久不差第八……………(3943)

疳痢腹痛第九……………(3946)

疳濕第十……………(3949)

蛔疳第十一……………(3952)

疳瘡第十二……………(3955)

疳腫第十三……………(3957)

疳後天柱倒第十四……………(3959)

疳氣灌入陰第十五……………(3961)

幼幼新書卷第二十七 吐噎霍亂十二門

吐逆第一 (3964)

吐逆第二 (3964)

噎逆第三 (4033)

霍亂吐利第四 (4038)

霍亂第五 或霍亂吐而不利 或霍亂利而不吐
或吐霍亂而不吐利 (4069)

吐利第六 但吐利而不霍亂 (4085)

吐利津液少第七 (4130)

吐利心腹痛第八 (4134)

冷吐第九 (4144)

熱吐第十 (4149)

挾驚吐第十一 (4156)

毒氣吐第十二 (4161)

幼幼新書卷第二十八 泄瀉羸腫十五門

一切泄瀉第一 (4163)

積瀉第二 挾實瀉并積病附 (4201)

驚瀉第三 (4212)

傷瀉第四 (4216)

冷瀉第五 (4219)

熱瀉第六 (4233)

洞泄第七 (4236)

水穀瀉第八 (4247)

暴瀉第九 亦名卒利 亦名暴利 (4260)

曩瀉第十 亦名曩痢 (4266)

利久不止第十一 瀉痢同 (4270)

利渴不止第十二 瀉痢同 (4302)

下利腹痛第十三 瀉痢同 (4326)

下利羸瘦第十四 瀉痢同 (4334)

下利浮腫第十五 瀉痢同 (4339)

幼幼新書卷第二十九 泄瀉羸腫十二門

八痢第一 (4343)

一切痢第二 (4346)

冷痢第三 亦名白痢 (4330)

熱痢第四 亦名赤痢 (4399)

冷熱痢第五 亦名赤白痢 (4417)

白膿痢第六 (4465)

純血痢第七 (4468)

膿血相雜痢第八 重下痢附 (4489)

五色痢第九 (4509)

休息痢第十 (4517)

蠱痢第十一 (4520)

脫肛第十二 (4531)

幼幼新書卷第三十 附諸淋凡十九門

吐血第一	4538
嗽血第二	4540
鼻衄第三	4552
大便血第四	4561
小便血第五	4571
大便不通第六	4579
小便不通第七	4596
大小便不利第八	4617
大便失禁第九	4622
小便數第十	4623
大便青第十一	4624
小便白第十二	4629
小便淋瀝第十三	4630
石淋第十四	4654
氣淋第十五	4659
熱淋第十六	4661
血淋第十七	4667
寒淋第十八	4674
痔疾第十九	4676
幼幼新書卷第三十一 三蟲癩疔凡九門	4690
蟲動第一	4691

蛔蟲第二

蟯蟲第三

寸白蟲第四

癩疔第五

偏癩第六 亦名差癩 癩音瘡

陰腫第七

陰瘡第八

吊起外腎第九

幼幼新書卷第三十二 水痰鬼持凡九門

痰飲第一	4817
腫滿第二	4819
水氣第三	4837
中惡第四	4848
卒死第五	4860
鬼持第六 鬼氣附	4868
疰病第七	4870
屍疰第八	4874
蠱疰第九	4884
幼幼新書卷第三十三 眼目耳鼻二十四門	4894
眼赤痛第一 目腫附	4896
胎赤眼第二 緣目有瘡而赤者是	4931