

有毒奇方研究系列丛书

梅花点舌丹

孙守华 ◎ 编著

者毒当瘤难效生用大范且泛床中
的等重意得的围近花点舌丹、香保心丸等，多数含有剧毒
的生命。甚则症治想当趋有年引应用紫金锭、小麝金梅毒
至可若如疗不势进来人相当
危引起恶多到则。一其瞩及起用性种的可若步应目广临
患中不肿危疗产应扩用

图书在版编目 (CIP) 数据

梅花点舌丹/孙守华编著. —北京：中国中医药出版社，2012. 3

(有毒奇方研究系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5132 - 0504 - 7

I . ①梅… II . ①孙… III. ①梅花点舌丹—研究

IV. ①R286

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 105039 号

中 国 中 医 药 出 版 社 出 版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮 政 编 码 100013

传 真 010 64405750

北京泰锐印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 880 × 1230 毫米 1/32 印张 5.25 字数 124 千字

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 0504 - 7

*

定 价 20.00 元

网 址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版 权 专 有 侵 权 必 究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

书店网址 csln.net/qksd/

前 言

多数含有剧毒中药的方剂如梅花点舌丹、小金丹、紫金锭、麝香保心丸等，临床应用相当广泛，引人瞩目，且近年来其应用范围有进一步扩大的趋势。若应用得当，则可产生意想不到的疗效，治疗多种危难重症如恶性肿瘤等；若应用不当，则可引起中毒，甚至危及患者的生命。在目前医疗纠纷不断发生且有愈演愈烈之势的社会背景下，许多临床医师畏惧其毒而不用，使当用而未用其治疗的病症得不到有效的控制，确实可惜。随着医学科技的发展，许多学者对其进行了深入而广泛的研究，取得了丰硕的成果，但这些成果散见于多种中医药著作中，不便临床医生应用和参考，为了解决这一问题，我们将临床医师运用该方剂的临床经验进行了搜集和整理，编成了《有毒奇方研究系列丛书》，供同道们临床参考和使用。

该丛书中的每册都按照理论研究、临床研究、实验研究三部分展开，理论研究探讨该方剂的组成、用法、功效、适应证、应用范围、组方原理、古今医家述评、方剂的现代理论研究；临床研究重点介绍研究者对该方剂的系

统性的临床观察及大量临床医案和经验总结；实验研究探讨该方剂中的每一味药物的现代药理作用，并以此为基础研究该方剂治疗疾病的机制。

书中每一方剂都汇集了众多医家的卓越的智慧和辛勤的汗水，在此，笔者对那些发明与发现、研究与应用这些方剂的古今医家们致以崇高的敬意和诚挚的谢意。

由于时间仓促，水平有限，错误和疏漏之处在所难免，敬请同道提出宝贵意见，以便再版时修订提高。

本书编辑过程中，承蒙中国中医药出版社华中健主任、张钢钢编审、原素敏编辑等的热情支持，在此深表感谢。

孙守华

2011年12月

目 录

上篇 理论研究

第一章 概 述	3
第一节 梅花点舌丹的来源	3
第二节 梅花点舌丹的组成及用法	5
第三节 梅花点舌丹的功效与主治	6
第二章 古今名医论述	25

中篇 临床研究

第三章 传染科病症	29
第一节 经呼吸道传播的传染病	29
第二节 经消化道传播的传染病	34
第三节 经血液等传播的传染病	35
第四章 内科病症	38
第一节 呼吸系统病症	38
第二节 消化系统病症	45
第三节 血液系统病症	47
第四节 神经系统病症	50

第五章 外科病症	54
第一节 外科感染	54
第二节 乳房病症	57
第三节 周围血管病症	58
第六章 妇科病症	61
第一节 外阴及阴道炎症	61
第二节 子宫肿瘤	62
第三节 子宫内膜病症	64
第七章 男科病症	66
第一节 附睾病症	66
第二节 前列腺病症	66
第三节 性 病	69
第八章 儿科病症	71
第一节 小儿内科病症	71
第二节 小儿外科病症	72
第三节 小儿五官科病症	74
第九章 五官科病症	78
第一节 眼科病症	78
第二节 口腔科病症	79
第三节 喉科病症	87
第十章 皮肤科病症	90
第一节 病毒性皮肤病症	90
第二节 红斑鳞屑性皮肤病症	94
第三节 其他皮肤病症	96

下篇 实验研究

第十一章 梅花点舌丹制剂研究	101
第十二章 梅花点舌丹药理研究	103
第一节 梅花点舌丹组成药物的药理作用	103
第二节 梅花点舌丹的药理毒理作用	140

附篇 应用注意

第十三章 梅花点舌丹不良反应	151
第一节 梅花点舌丹不良反应类型	151
第二节 梅花点舌丹不良反应的可能原因	152
第三节 梅花点舌丹不良反应的预防	153
第十四章 梅花点舌丹应用须知	154

上
篇

理论研究

第一章 概 述

第一节 梅花点舌丹的来源

历代医家所创方剂中名为梅花点舌丹者有 7 种，如《饲鹤亭集方》中梅花点舌丹（熊胆 1 钱，珍珠 1 钱，麝香 1 钱，冰片 1 钱，血竭 3 钱，没药 3 钱，雄黄 3 钱，硼砂 3 钱，西黄 2 钱，蟾酥 2 钱，黄连 2 钱，沉香 2 钱，葶苈 2 钱，梅花瓣 2 钱。加入乳烊化为丸，金箔为衣，每服 1 丸，好酒化下。外治外敷）主治外疡肿毒，痈疽发背，疔疮恶症，红肿疼痛初起，山岚瘴气，时疫痧胀。《洞天奥旨》卷十四中梅花点舌丹 [朱砂 2 钱，雄黄 2 钱，硼砂 2 钱，血竭 2 钱，乳香（去油）1 钱，没药（去油）2 钱，蟾酥（人乳浸）1 钱，牛黄 1 钱，苦葶苈 2 钱，冰片 1 钱，沉香 1 钱，麝香 6 分，珍珠 6 分，熊胆 6 分。上为细末，将人乳浸透蟾酥，研入诸药调匀为丸，如梧桐子大，金箔为衣。解毒，消肿，镇痛。凡遇疮毒，用药 1 丸，压舌根底含化，随津咽下，药尽用酒葱白随量饮之，盖被卧之，出汗为度。忌发物 21 日更妙] 主治诸般无名肿毒，十三种红丝疔，喉痹。无名肿毒，疔毒恶疮，外科热毒初起之时，发热恶冷，红肿疼痛，呕吐恶心，烦闷搅闹，起线走黄，乳蛾喉痹，肿闭不通，实火牙痛，口舌诸疮，龈腐起疳，小儿惊风，发热抽搐。《青囊秘传》中梅花点舌丹 [轻粉 1 钱，梅片 4 分，蜈蚣（土炙）10 条，麝香 3 分，寒水石 3 钱，制

乳香（去油）7钱，没药（去油）7钱，蟾酥（火酒浸，切片）2钱，雄黄5钱。上为末，用蟾酥（火酒浸烂）入药为丸，金箔20~30张为衣，宜阴干，作500丸，蜡封，每服1丸，入葱白内打碎，陈酒送下，取汗] 主治无名肿毒，未成即消，已成即溃。《喉科紫珍集》卷下中梅花点舌丹 [朱砂1钱，明雄黄1钱，梅片5分，牛黄1分，琥珀5分，苦葶苈5分，龙胆草2钱，乳香1钱，没药1钱，硼砂5分，沉香3分，血竭2分，蟾酥3分，苦参5分。上为细末，人乳为丸，金箔为衣，每服1丸，与患者压舌底] 主治咽喉口舌诸症。《奇方类编》卷下中梅花点舌丹 [乳香（去油）3钱，珍珠8分，没药（去油）2钱，京牛黄2钱，朱砂2钱，熊胆6分，硼砂2钱，苦葶苈2钱，冰片1钱，血竭2钱，沉香1两，麝香6分，雄黄2钱，蟾酥2钱（人乳拌）。上为细末，用人参汁为丸，如黍米大，金箔为衣。每服轻者2丸，重者4丸，先用无根水送下，次以1粒噙于舌下化之] 主治疗毒及恶疮初起，天行瘟毒，咽喉等肿痛。《北京市中药成方选集》中梅花点舌丹 [乳香（炙）30两，雄黄30两，沉香15两，蟾酥（酒化）60两，没药（炙）30两，血竭30两，白梅花150两，朱砂30两，硼砂30两，葶苈子30两，生石决明18两。上为细末，每453两细末兑入牛黄15两，珍珠粉（豆腐炙）9两，冰片15两，麝香9两，熊胆9两，研极细末，混合均匀，用冷开水泛为小丸，每两分为400丸，用金箔为衣。每两用金箔5张。清热解毒，消肿止痛。每服2~3丸，每日2次，黄酒送下，温开水亦可。外敷用醋化开，敷患处] 主治疗毒恶疮，痈疽发背，疮疖红肿。这里所论述的梅花点舌丹是指《外科证治全生集》卷四中梅花点舌丹，也是现在应用最广的梅花点舌丹。

第二节 梅花点舌丹的组成及用法

一、《外科证治全生集》中梅花点舌丹的组成及用法

【组成】熊胆、冰片、腰黄、硼砂、血竭、葶苈、沉香、乳香、没药各一钱，破大珠子三钱，牛黄、麝香、蟾酥（人乳化）、朱砂各二钱。

【制法】各研细末为丸，如胖绿豆大，金箔为衣。

【用法用量】每服一丸，以葱白打碎，陈酒送下，醉盖取汗。

二、《中华人民共和国药典》（2010年版）中梅花点舌丹的组成及用法

【组成】牛黄 60g，珍珠 90g，人工麝香 60g，蟾酥（制） 60g，熊胆粉 30g，雄黄 30g，朱砂 60g，硼砂 30g，葶苈子 30g，乳香（制） 30g，没药（制） 30g，血竭 30g，沉香 30g，冰片 30g。

【制法】以上 14 味，除人工麝香、牛黄、蟾酥、熊胆粉、冰片外，珍珠水飞或粉碎成极细粉；朱砂、雄黄分别水飞成极细粉，其余硼砂等 6 味粉碎成细粉。将人工麝香、牛黄、蟾酥、熊胆粉、冰片研细，与上述粉末（朱砂除外）配研，过筛，混匀。取上述粉末，用水泛丸，低温干燥，用朱砂粉末包衣，打光，即得。每 10 丸重 1g。

【用法与用量】口服，每次 3 丸，每日 1~2 次；外用，用醋化开，敷于患处。

第三节 梅花点舌丹的功效与主治

一、梅花点舌丹组成各药的功效与主治

1. 蟾酥（《药性论》）

为蟾蜍科动物中华大蟾蜍 *Bufo bufo gargarizans* Cantor 或黑眶蟾蜍 *Bufo melanostictus* Schneider 的耳后腺及皮肤腺分泌的白色浆液，经加工干燥而成。主产于河北、山东、四川、湖南、江苏、浙江等地。多为野生品种。夏、秋二季捕捉蟾蜍，洗净体表，挤取耳后腺及皮肤腺的浆液，盛于瓷器内（忌与铁器接触），晒干贮存。用时以碎块置酒或鲜牛奶中溶化，然后风干或晒干。

【性能】辛，温。极毒。归心经。

【功效】解毒，止痛，开窍醒神。

【应用】①痈疽疔疮，瘰疬，咽喉肿痛，牙痛。本品有良好的解毒消肿，麻醉止痛作用，可外用及内服。治痈疽及恶疮，常配伍麝香、朱砂等，用葱白汤送服取汗，如蟾酥丸（《外科正宗》）。治咽喉肿痛及痈疖，与牛黄、冰片等配用，如雷氏六神丸。治牙痛，单用本品研细少许点患处（《本草正》）。本品亦用于五官科手术的黏膜麻醉，配川乌、生南星、生半夏为末，烧酒调敷患处，如外敷麻药方（《医宗金鉴》）。②痧胀腹痛，神昏吐泻。本品辛温走窜，有辟秽化浊，开窍醒神之功，嗅之亦能催嚏。用治伤于暑湿秽浊或饮食不洁而致痧胀腹痛，吐泻不止，甚至昏厥，常与麝香、丁香、雄黄等药配伍，用时研末吹入鼻中取嚏收效，如蟾酥丸（《集验简易良方》）。

【用法用量】内服 0.015~0.03g，研细，多入丸、散用。外用

适量。

【使用注意】本品极毒，内服慎勿过量。外用不可入目。孕妇忌用。

【古籍摘要】①《药性论》：“治脑疳，以奶汁调，滴鼻中。”②《本草汇言》：“疗疳积，消臌胀，解疔毒之药也。能化解一切瘀郁壅滞诸疾，如积毒、积块、积脓、内疔痈肿之证，有攻毒拔毒之功。”

【不良反应】静注或腹腔注射蟾酥后小鼠出现呼吸急促、肌肉痉挛、惊厥、心律不齐，最后麻痹而死亡。

2. 雄黄（《神农本草经》）

为硫化物类矿物雄黄族雄黄。主产于广东、湖南、湖北、贵州、四川等地。随时可采，采挖后除去杂质。研成细粉或水飞，生用。切忌火煅。

【性能】辛，温。大毒。归肝、胃、大肠经。

【功效】解毒，杀虫。

【应用】①痈肿疔疮，湿疹疥癣，蛇虫咬伤。雄黄温燥有大毒，外用或内服均可以毒攻毒而解毒杀虫疗疮。治痈肿疔毒，可单用或入复方，且较多外用，如《千金方》以本品为末涂之；或配白矾等分，名二味拔毒散（《医宗金鉴》）；或配伍乳香、没药、麝香为丸，名醒消丸（《外科证治全生集》），陈酒送服，治痈疽肿毒，均有良效。如以雄黄与黄连、松脂、发灰为末，猪脂为膏外涂可用治瘻疥（《肘后方》）。治蛇虫咬伤，轻者单用本品香油调涂患处；重者内外兼施，当与五灵脂共为细末，酒调灌服，并外敷（《瑞竹堂经验方》）。若与牵牛子、槟榔等同用，可治虫积腹痛，如牵牛丸（《沈氏尊生书》）。②本品内服能祛痰治癥。如与朱砂同用的治癫痫方（《仁斋直指方》）。若与杏仁、巴豆同用，可治小儿喘满咳嗽，如雄黄丹（《证治准绳》）。古方还用雄黄截

症治疟疾，今已少用。

【用法用量】外用适量，研末敷，香油调擦或烟熏。内服每次0.05~0.1g，入丸、散用。

【使用注意】内服宜慎，不可久服。外用不宜大面积涂擦及长期持续使用。孕妇禁用。切忌火煅。

【古籍摘要】①《神农本草经》：“主寒热，鼠瘘，恶疮，疽痔，死肌，杀百虫毒。”②《日华子本草》：“治疥癣，风邪癫痫，岚瘴，一切蛇虫、犬兽伤咬。”③《本草从新》：“燥湿杀虫。治劳疳蛇伤，敷杨梅疔毒。”

【不良反应】雄黄急性中毒首先出现口干咽燥，流涎，剧烈呕吐，头晕，头痛，腹泻；重则多部位出血，惊厥，意识丧失，发绀，呼吸困难，呈休克状态，多死于出血、肝肾功能衰竭和呼吸中枢麻痹。雄黄慢性中毒可出现皮疹、脱甲、麻木、疼痛，可有口腔炎、鼻炎、结膜炎、结肠炎的相应表现；重则可有肌肉萎缩、剧烈疼痛及膈神经麻痹引起的呼吸暂停。此外，有报道雄黄可诱发肿瘤，影响胎儿发育、中毒性肝炎及砷角化病和砷黑化病。

3. 熊胆（《新修本草》）

为脊椎动物熊科棕熊 *Ursus arctos* Linnaeus、黑熊 *Selenarctos thibetanus* Cuvier 的干燥胆汁。棕熊胆主产于东北、华北地区，陕西、四川、云南、青海、新疆、甘肃等省亦有分布；产于云南者称“云胆”，品质最优；产于黑龙江、吉林者称“东胆”，产量最大。黑熊胆主产于东北及华北地区。夏秋季猎取为宜，迅速取出胆囊，干燥。去净胆囊皮膜，研细用。现多以活熊导管引流的熊胆汁干燥后入药，称为“熊胆粉”，用法相同。

【性能】苦，寒。归肝、胆、心经。

【功效】清热解毒，息风止痉，清肝明目。

【应用】①热极生风，惊痫抽搐。本品苦寒清热，能凉心清

肝，息风止痉。主治肝火炽盛，热极生风所致的高热惊风、癫痫、子痫，手足抽搐。如《食疗本草》单用本品和乳汁及竹沥化服，治疗小儿痰热惊痫；若用治子痫，可单用本品温开水化服。②热毒疮痈。本品苦寒，清热解毒之效颇佳，又能消散痈肿。故常用于热毒蕴结所致之疮疡痈疽、痔疮肿痛、咽喉肿痛等，可单用，如《千金方》外涂熊胆，治疗久痔不瘥；也可用水调化或加入少许冰片，涂于患部，治疗热毒疮痈等。③目赤翳障。本品主入肝经，有清肝明目退翳之功，故可用治肝热目赤肿痛、羞明流泪及目生障翳等症，如《全幼心鉴》以本品少许，蒸水外洗，用治新生儿胎热目闭多眵；或常以本品与冰片化水，外用点眼，如熊胆丸（《本草纲目》）。

此外，还可用于黄疸，小儿疳积，风虫牙痛等。

【用法用量】内服，每次0.25~0.5g，入丸、散，由于本品有腥苦味，口服易引起呕吐，故宜用胶囊剂。外用适量，调涂患处。

【使用注意】脾胃虚寒者忌服。虚寒证当禁用。

【古籍摘要】①《本草蒙筌》：“治男、女时气热蒸，变为黄疸；疗小儿风痰壅塞，发为惊痫；驱五疳、杀虫，敷恶疮散毒；痔病久发不愈，涂之立见奇功。”②《本草纲目》：“退热，清心，平肝，明目去翳，杀蛔、蛲虫。”③《本草从新》：“凉心，平肝，明目，杀虫，治惊痫五痔。实热则宜，虚家当戒。”

【不良反应】熊胆不良反应轻微，常见的有恶心、呕吐、腹泻等。长期服用，可引起肝肾损害。其注射液有刺激性，眼结膜下注射可致疼痛，宜先麻醉后再注射。有因服用熊胆丸致过敏反应者，可出现皮疹、瘙痒等症状，用扑尔敏可缓解。

4. 朱砂（《神农本草经》）

为硫化物类矿物辰砂族辰砂，主产湖南、贵州、四川、广西、云南等地，以产于古之辰州（今湖南沅陵）者为道地药材。采挖

后，选取纯净者，用磁铁吸净含铁的杂质，再用水淘去杂石和泥沙，照水飞法研成极细粉末，晾干或40℃以下干燥。

【性能】甘，微寒。有毒。归心经。

【功效】清心镇惊，安神解毒。

【应用】①心神不宁，心悸，失眠。本品甘寒质重，寒能降火，重可镇怯，专入心经，既可重镇安神，又能清心安神，为镇心、清火、安神定志之药。可治心火亢盛，内扰神明之心神不宁、惊悸怔忡、烦躁不眠者，宜与黄连、栀子、磁石、麦冬等合用，以增强清心安神之效；若与当归、生地黄、炙甘草等同用，可治心火亢盛，阴血不足之失眠多梦、惊悸怔忡、心中烦热，如朱砂安神丸（《内外伤辨惑论》）；阴血虚者，还可与酸枣仁、柏子仁、当归等配伍。②惊风，癫痫。本品质重而镇，略有镇惊止痉之功。故可用治温热病，热人心包或痰热内闭所致的高热烦躁，神昏谵语，惊厥抽搐者，常与牛黄、麝香等开窍、息风药同用，如安宫牛黄丸（《温病条辨》）；如治小儿惊风，又常与牛黄、全蝎、钩藤配伍，如牛黄散（《证治准绳》）；用治癫痫卒昏抽搐，常与磁石同用，如磁朱丸（《千金方》）；若治小儿癫痫，可与雄黄、珍珠等药研细末为丸服，如五色丸（《小儿药证直诀》）。③疮疡肿毒，咽喉肿痛，口舌生疮。本品性寒，不论内服、外用，均有清热解毒作用，用治疮疡肿毒，常与雄黄、山慈姑、大戟等同用，如太乙紫金锭（《外科正宗》）；若咽喉肿痛，口舌生疮，可配冰片、硼砂外用，如冰硼散（《外科正宗》）。

【用法用量】内服，只宜入丸、散服，每次0.1~0.5g；不宜入煎剂。外用适量。

【使用注意】本品有毒，内服不可过量或持续服用，孕妇及肝功能不全者禁服。入药只宜生用，忌火煅。

【古籍摘要】①《神农本草经》：“养精神，安魂魄，益气明