

皇極經世觀物外篇衍義

欽定四庫全書

皇極經世觀物外篇衍義卷三

宋 張行成 撰

觀物外篇

上之下

著數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六
故策數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之策也
其用四十有九者六十卦一歲之策也歸奇掛一猶一
歲之閏也卦直去四者何也天變而地效之是以著去

一則卦去四也

體數八用數六故八八之卦反覆視之六六而已著

用七者并其餘分象天度之贏去其餘分則老陽之

策不過乎三十六也

大數先去一六七又每七去一
共去十三餘三十六進之為三

百六十即當六
十卦之爻數

大衍之數五十天之全數也其用四

十有九天之用數也天數二十五合之而五十故為

數之全真一不見而用七七故為數之用著圓而神

天數也卦方以智地數也以著求卦卦自著起因天

生地地隨天變故曰天變而地效之所以閏歲之策
應乎五十之全一歲之策應乎去一之用也夫五十
者著之全六十四亦卦之全四十九者著之用六十
亦卦之用也天以氣為質以神為神地以體為質以
氣為神天之一不可見者神也地之一可見者氣也
是故天數又以歸奇掛一之數代貞一而象一歲之
閏地數即以乾坤坎離之爻存四正而為閏歲之策
也先生既曰五十者閏歲之策又曰歸奇掛一猶一

歲之閏者蓋以此也天下之理用必存本用而喪本
其用必窮五十以一為本四十九為用六十四以四
為本六十為用著之一者太極之體四十九之未動
者也卦之四者乾坤坎離常存以起用者也天起于
一地成于四故著去一而卦去四也

圓者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則八也
易始三畫圓者之用徑一圍三也重之則六故有六
爻易始四象方者之體徑一圍四也重之則八故有

八卦天地萬物體皆有四用皆有三聖人作易以自然之理而示諸人爾

裁方而為圓天所以運行分大而為小地所以生化故天用六變地用四變也

天裁方為圓者裁四為三也重地則六天得兼地故用六變地分大為小者析一為四也偶天則八地不得兼天故用四變一變六十六變而三百六十此天之六變也一變而四二變而十六三變而六十四四

變而二百五十六此地之四變也是故八卦用六爻
乾坤主之者運行之數也六爻用四位坎離主之者
生物之數也運行者天也生物者地也故天六地四
天有六氣地有四維也

一八為九裁為七八裁為六十六裁為十二二十四裁
為十八三十二裁為二十四四十裁為三十四十八裁
為三十六五十六裁為四十二六十四裁為四十八也
一分為四八分為三十二十六分為六十四以至九十

六分為三百八十四也

天裁方為圓故用數皆四分去一八裁為六者言一卦本應八爻裁而用六故天地各四位用者三不用者一也十六裁為十二者言二卦用十二爻故一時四月四四而十六時去一月則十二也二十四裁為十八者言三卦用十八爻故未重之卦其爻二十四與震與艮兌互用三爻則十八也三十二裁為二十四者言四卦用二十四爻故天地各三十二卦一位

不用則二十四也四十裁為三十者言五卦用三十
爻故一年四時一時四月一月四十日去十日則三
十也四十八裁為三十六者言六卦用三十六爻故
已重之卦其爻四十八震巽與艮兌互用六爻則三
十六也五十六裁為四十二者言七卦用四十二爻
故天地各四位位去一正不用天去乾離中孚頤地
去坤坎大小過餘五十六變每位用七二位不用則
四十二也六十四裁為四十八者言八卦用四十八

爻故天地各四位位有八卦二位不用則四十八也
此皆圓者之形裁四為三運行之用三之用也先云
一八為九裁為七者言一位八卦共得九數一卦變
七卦以一為本以七為用蓋用雖從三首必存一以
明并餘分存太極所謂天變其體不變其用也地分
大為小故體數皆析一為四一分為四四分為十六
十六分為六十四者地之本體方圓之析數也先曰
八分為三十二者乾兌離震坤艮坎巽八象各自交

止成三十二八象又相交乃成六十四此自卦象而
言也九十六分為三百八十四者十六卦九十六爻
周歷四方則三百八十四此自爻畫而言也此皆方
者之形析一為四生物之用四之用也

一生六六生十二十二生十八十八生二十四二十四
生三十三十生三十六引而伸之六十變而生三百六
十矣此運行之數也四生十二十二生二十二十生二
十八二十八生三十六此生物之數也故乾之陽策三

十六兌離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤之陽策十二也

運行之數以一為本自六至三十六天之六變也陽主進故引而伸之六十變生三百六十也生物之數以四為本自十二至三十六地之四變也先天圓圖陰自乾數而起于大陽自坤數而起于剝乾自大變一陰二變大壯成四陰三變至泰又得八陰并之則十二兌離巽各增八陰并之則二十震坎艮各增八

陰并之則二十八坤又增八陰并之則三十六由坤
數陽亦然此地之四變也若天之六變則去四正卦
之外每卦而一變也用數十二每變以六者天以獨
運無藉乎地也地數本四每變以八者地偶而生必
資乎天也陰陽共為八變其曰地用四變者地從乎
天物生乎陽故獨數陽策以應生物之數也乾三十
六兌離巽共八十四坤十二震坎艮共六十凡八位
陽爻總一百九十二并本生四數六十四為二百五

十六則生物之數也蓋坎離用四位以為生物之主
八八之卦去上下而存中爻則二百五十六也所以
去上下者地之南北不生物天之昏曉不生物也

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則
十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去
四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三
十六去六則三十也是以存之則六六去之則五五也
五則四而存一也四則三而存一也三則二而存一也

二則一而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一為本三以二為本四以三為本五以四為本六以五為本

存之則六六去之則五五者六變之中先去一六以
為本五變之中又各去一以為本是故以十二支數
則卦以六日一變以十干數則候以五日一變用數
三百六十而用數之用二百五十二期之日三百六

十而生物之時自草木萌動至地始凍凡二百五十日也五則四而存一者中虛為四方實則有五行也四則三而存一者去一不用法三才存之則有四象也三則二而存一者中虛為兩儀實則有三才也二則一而存一者元氣一統為天有地則有二也去一則一者言一天去一則二者言兩儀去一則三者用止于三去一則四者體止于四此明太一分布以成天五也二以一為本者太極分二氣三以二為本者陰

陽交而生人四以三為本者三用具展圓為方則有四五以四為本者四體具虛中待用則有五五者天也六者地也天者用也地者體也體由用生故六以五為本也先天圖右行各五變生三十二陽三十二陰則第六變也是謂五生六也此明天五遞生以成地六也皆奇偶相生體用相待者也

方者一變而為四四生八并四而為十二八生十二并八而為二十十二生十六并十二而為二十八十六生