

中文版

Dreamweaver CS6 基础培训教程



数字艺术教育研究室 编著

新编实战型全功能培训教材

功能技术解析

+

案例演练引导

+

商业实战应用



附教学光盘

- 教学大纲
- 配套教学PPT课件
- 课堂练习课件
- 课后习题课件

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中文版
Dreamweaver CS6
基础培训教程

数字艺术教育研究室 编著



人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

中文版Dreamweaver CS6基础培训教程 / 数字艺术教育研究室编著. -- 北京: 人民邮电出版社, 2012.9
ISBN 978-7-115-29020-5

I. ①中… II. ①数… III. ①网页制作工具—技术培训—教材 IV. ①TP393.092

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第166392号

内 容 提 要

本书全面系统地介绍了 Dreamweaver CS6 的基本操作方法和网页设计制作技巧, 包括初识 Dreamweaver CS6、文本与文档、图像和多媒体、超链接、使用表格、ASP、使用层、CSS 样式、模板和库、表单的使用、使用行为、网页代码、商业案例实训等内容。

本书内容均以课堂案例为主线, 通过对各案例的实际操作, 学生可以快速上手, 熟悉软件功能和艺术设计思路。书中的软件功能解析部分使学生能够深入学习软件功能。课堂练习和课后习题, 可以拓展学生的实际应用能力, 提高学生的软件使用技巧。商业案例实训, 可以帮助学生快速地掌握商业网页的设计理念和设计元素, 顺利达到实战水平。

本书适合作为院校和培训机构艺术专业课程的教材, 也可作为 Dreamweaver CS6 自学人员的参考用书。

中文版 Dreamweaver CS6 基础培训教程

- ◆ 编 著 数字艺术教育研究室
责任编辑 孟 飞
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市潮河印业有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 19
字数: 549 千字 2012 年 9 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2012 年 9 月河北第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-29020-5

定价: 35.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154



Dreamweaver CS6 是由 Adobe 公司开发的网页设计与制作软件。它功能强大、易学易用,深受网页制作爱好者和网页设计师的喜爱,已经成为这一领域最流行的软件之一。目前,我国很多院校和培训机构的艺术专业,都将 Dreamweaver 作为一门重要的专业课程。为了帮助院校和培训机构的教师能够比较全面、系统地讲授这门课程,使学生能够熟练地使用 Dreamweaver CS6 进行网页设计,数字艺术培训研究室组织院校中从事 Dreamweaver 教学的教师和专业网页设计公司经验丰富的设计师共同编写了本书。

我们对本书的编写体系做了精心的设计,按照“课堂案例—软件功能解析—课堂练习—课后习题”这一思路进行编排,力求通过课堂案例演练使学生快速熟悉软件功能和网页设计思路;力求通过软件功能解析使学生深入学习软件功能和制作特色;力求通过课堂练习和课后习题,拓展学生的实际应用能力。在内容编写方面,我们力求通俗易懂,细致全面;在文字叙述方面,我们注意言简意赅、重点突出;在案例选取方面,我们强调案例的针对性和实用性。

本书配套光盘中包含有书中所有案例的素材及效果文件。另外,为方便教师教学,本书配备了详尽的课堂练习和课后习题的操作步骤及 PPT 课件、习题答案、教学大纲等丰富的教学资源,任课教师可直接使用。本书的参考学时为 64 学时,其中实践环节为 24 学时,各章的参考学时参见下面的学时分配表。

章 节	课 程 内 容	学 时 分 配	
		讲 授	实 训
第 1 章	初识 Dreamweaver CS6	1	1
第 2 章	文本与文档	2	1
第 3 章	图像和多媒体	2	2
第 4 章	超链接	2	1
第 5 章	使用表格	3	2
第 6 章	ASP	3	1
第 7 章	使用层	4	2
第 8 章	CSS 样式	3	1
第 9 章	模板和库	4	2
第 10 章	使用表单	4	2
第 11 章	使用行为	4	2
第 12 章	网页代码	2	1
第 13 章	商业案例实训	6	6
课 时 总 计		40	24

由于时间仓促,编写水平有限,书中难免存在错误和不妥之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

2012 年 6 月

目 录



第 1 章 初识 Dreamweaver CS6 1

1.1 Dreamweaver CS6 的工作界面	2
1.1.1 友善的开始页面	2
1.1.2 不同风格的界面	2
1.1.3 伸缩自如的功能面板	3
1.1.4 多文档的编辑界面	3
1.1.5 新颖的“插入”面板	3
1.1.6 更完整的 CSS 功能	4
1.2 创建网站框架	5
1.2.1 站点管理器	6
1.2.2 创建文件夹	7
1.2.3 定义新站点	7
1.2.4 创建和保存网页	8
1.3 管理站点	10
1.3.1 打开站点	10
1.3.2 编辑站点	10
1.3.3 复制站点	11
1.3.4 删除站点	11
1.3.5 导入和导出站点	11
1.4 网页文件头设置	12
1.4.1 插入搜索关键字	12
1.4.2 插入作者和版权信息	13
1.4.3 设置刷新时间	13
1.4.4 设置描述信息	14
1.4.5 设置页面中所有链接的基准链接	15
1.4.6 设置当前文件与其他文件的关联性	15
1.5 多屏幕	16

第 2 章 文本与文档 18

2.1 文本与文档	19
2.1.1 课堂案例——爱仁摄影网页	19

2.1.2 输入文本	22
2.1.3 设置文本属性	23
2.1.4 输入连续的空格	23
2.1.5 设置是否显示不可见元素	24
2.1.6 设置页边距	25
2.1.7 设置网页的标题	26
2.1.8 设置网页的默认格式	26
2.1.9 课堂案例——爱家房产网页	27
2.1.10 改变文本的大小	30
2.1.11 改变文本的颜色	31
2.1.12 改变文本的字体	32
2.1.13 改变文本的对齐方式	34
2.1.14 设置文本样式	35
2.1.15 段落文本	35
2.2 项目符号和编号列表	36
2.2.1 课堂案例——鲜花速递网页	37
2.2.2 设置项目符号或编号	40
2.2.3 修改项目符号或编号	41
2.2.4 设置文本缩进格式	41
2.2.5 插入日期	41
2.2.6 特殊字符	42
2.2.7 插入换行符	43
2.3 水平线、网格与标尺	43
2.3.1 课堂案例——数码科技前线	44
2.3.2 水平线	45
2.3.3 显示和隐藏网格	46
2.3.4 标尺	47
课堂练习——无公害水果网页	48
课堂练习——数码产品资讯	49
课后习题——化妆品网页	49

第 3 章 图像和多媒体 50



3.1 图像的插入	51	4.5.2 创建热点链接	82
3.1.1 课堂案例——儿童相册	51	课堂练习——绿色食品网页	83
3.1.2 网页中的图像格式	53	课堂练习——茶文化	84
3.1.3 插入图像	54	课后习题——时尚精品素材	84
3.1.4 设置图像属性	55	第5章 使用表格	85
3.1.5 给图片添加文字说明	55	5.1 表格的简单操作	86
3.1.6 插入图像占位符	56	5.1.1 课堂案例——时尚家居网	86
3.1.7 跟踪图像	56	5.1.2 表格的组成	95
3.2 多媒体在网页中的应用	57	5.1.3 插入表格	96
3.2.1 课堂案例——营养美食网页	58	5.1.4 表格各元素的属性	97
3.2.2 插入 Flash 动画	59	5.1.5 在表格中插入内容	98
3.2.3 插入 Shockwave 影片	60	5.1.6 选择表格元素	99
3.2.4 影片插入 Applet 程序	61	5.1.7 复制、粘贴表格	101
3.2.5 插入参数	61	5.1.8 删除表格和表格内容	102
3.2.6 插入 ActiveX 控件	62	5.1.9 缩放表格	102
3.2.7 插入插件	62	5.1.10 合并和拆分单元格	103
课堂练习——数码世界网页	62	5.1.11 增加和删除表格的行和列	104
课堂练习——旅游资讯网	63	5.2 网页中的数据表格	104
课后习题——宝贝相册网页	63	5.2.1 课堂案例——电子科技网	105
第4章 超链接	64	5.2.2 导入和导出表格的数据	108
4.1 超链接的概念与路径知识	65	5.2.3 排序表格	109
4.2 文本超链接	65	5.3 复杂表格的排版	110
4.2.1 课堂案例——车行天下网	65	课堂练习——设计家园网	111
4.2.2 创建文本链接	68	课堂练习——健康美食网页	111
4.2.3 文本链接的状态	69	课后习题——时尚花庭楼盘网页	112
4.2.4 下载文件链接	70	第6章 ASP	113
4.2.5 电子邮件链接	71	6.1 ASP 动态网页基础	114
4.3 图像超链接	71	6.1.1 课堂案例——葡萄酒网页	114
4.3.1 课堂案例——恋之语素材模板网	72	6.1.2 ASP 服务器的安装	115
4.3.2 图像超链接	74	6.1.3 ASP 语法基础	118
4.3.3 鼠标经过图像链接	75	6.1.4 数组的创建与应用	121
4.4 命名锚记超链接	75	6.1.5 流程控制语句	124
4.4.1 课堂案例——花卉百科网	76	6.2 ASP 内置对象	127
4.4.2 命名锚记链接	79	6.2.1 课堂案例——体育运动网页	127
4.5 热点链接	80	6.2.2 Request 请求对象	129
4.5.1 课堂案例——健康水果之家	80		



6.2.3 Response 响应对象	134	8.3.3 创建和引用外部样式	166
6.2.4 Session 会话对象	136	8.4 编辑样式	167
6.2.5 Application 应用程序对象	137	8.5 CSS 的属性	168
6.2.6 Server 服务对象	139	8.5.1 课堂案例——时尚彩妆网	168
6.2.7 ObjectContext 事务处理对象	141	8.5.2 类型	172
课堂练习——咖啡订购网页	142	8.5.3 背景	174
课后习题——灯具购物网页	143	8.5.4 区块	174
第 7 章 使用层	144	8.5.5 方框	175
7.1 层的基本操作	145	8.5.6 边框	176
7.1.1 课堂案例——圣诞礼品屋	145	8.5.7 列表	176
7.1.2 创建层	148	8.5.8 定位	177
7.1.3 选择层	150	8.5.9 扩展	178
7.1.4 设置层的默认属性	150	8.5.10 过渡	178
7.1.5 “AP 元素”控制面板	151	8.6 过滤器	179
7.1.6 更改层的堆叠顺序	151	8.6.1 课堂案例——办公用品网页	179
7.1.7 更改层的可见性	152	8.6.2 可应用过滤的 HTML 标签	181
7.1.8 调整层的大小	152	8.6.3 CSS 的静态过滤器	181
7.1.9 移动层	153	8.6.4 CSS 的动态过滤器	182
7.1.10 对齐层	154	课堂练习——抒情散文网	183
7.1.11 层靠齐到网格	154	课堂练习——新车上市资讯	183
7.2 应用层设计表格	155	课后习题——有氧运动网	184
7.2.1 课堂案例——精品家居网	155	第 9 章 模板和库	185
7.2.2 将 AP Div 转换为表格	157	9.1 “资源”控制面板	186
7.2.3 将表格转换为 AP Div	158	9.2 模板	186
课堂练习——我的音乐世界	159	9.2.1 课堂案例——房产资讯网	187
课堂练习——时尚礼品屋	159	9.2.2 创建模板	189
课后习题——沐浴产品网页	160	9.2.3 定义和取消可编辑区域	190
第 8 章 CSS 样式	161	9.2.4 创建基于模板的网页	194
8.1 CSS 样式的概念	162	9.2.5 管理模板	194
8.2 CSS 样式	162	9.3 库	196
8.2.1 “CSS 样式”控制面板	162	9.3.1 课堂案例——热点话题跟踪	196
8.2.2 CSS 样式的类型	163	9.3.2 创建库文件	200
8.3 样式的类型与创建	164	9.3.3 向页面添加库项目	201
8.3.1 创建重定义 HTML 标签样式	164	9.3.4 更新库文件	202
8.3.2 创建和应用自定义样式	165	课堂练习——节日礼品购物网	204
		课堂练习——啤酒世界	204



课后习题——精品汽车网	205	课后习题——蟹来居饭店首页	235
第 10 章 使用表单	206	第 12 章 网页代码	236
10.1 使用表单	207	12.1 网页代码	237
10.1.1 课堂案例——产品订单	207	12.1.1 课堂案例——音乐世界网	237
10.1.2 创建表单	210	12.1.2 代码提示功能	239
10.1.3 表单的属性	210	12.1.3 使用标签库插入标签	239
10.1.4 单行文本域	210	12.1.4 用标签选择器插入标签	240
10.2 应用复选框和单选按钮	211	12.2 编辑代码	241
10.2.1 课堂案例——留言板	212	12.2.1 使用标签检查器编辑代码	241
10.2.2 单选按钮	213	12.2.2 使用标签编辑器编辑代码	241
10.2.3 单选按钮组	214	12.3 常用的 HTML 标签	242
10.2.4 复选框	215	12.4 脚本语言	243
10.3 创建列表和菜单	215	12.5 响应 HTML 事件	244
10.3.1 课堂案例——会员注册表	216	课后习题——儿童乐园	245
10.3.2 创建列表和菜单	217	第 13 章 商业案例实训	246
10.3.3 创建跳转菜单	219	13.1 李可的个人网页	247
10.3.4 课堂案例——精品鲜花网页	220	13.1.1 案例分析	247
10.3.5 创建文件域	222	13.1.2 案例设计	247
10.3.6 创建图像域	223	13.1.3 案例制作	247
10.3.7 提交、无、重置按钮	224	课堂练习 1——李美丽的个人网页	253
课堂练习——星座查询网	225	课堂练习 2——刘恋的个人网页	254
课后习题——订购单	226	课后习题 1——妞妞的个人网页	254
第 11 章 行为	227	课后习题 2——晓辛的个人网页	254
11.1 行为概述	228	13.2 Flash 游戏库网页	254
11.1.1 “行为”控制面板	228	13.2.1 案例分析	254
11.1.2 应用行为	228	13.2.2 案例设计	255
11.2 动作	229	13.2.3 案例制作	255
11.2.1 课堂案例——恒洲电子商务 网页	229	课堂练习 1——在线电影网页	264
11.2.2 打开浏览器窗口	230	课堂练习 2——娱乐星闻网页	264
11.2.3 拖动层	231	课后习题 1——综艺频道网页	264
11.2.4 设置容器的文本	232	课后习题 2——时尚前沿网页	265
11.2.5 设置状态栏文本	233	13.3 户外运动网页	265
11.2.6 设置文本域文字	233	13.3.1 案例分析	265
课堂练习——游戏网页	234	13.3.2 案例设计	265
		13.3.3 案例制作	266
		课堂练习 1——休闲生活网页	274



课堂练习 2——篮球运动网页	275	课后习题 2——房产信息网页	286
课后习题 1——旅游度假网页	275	13.5 戏曲艺术网页	286
课后习题 2——滑雪运动网页	275	13.5.1 案例分析	286
13.4 精品房产网页	276	13.5.2 案例设计	287
13.4.1 案例分析	276	13.5.3 案例制作	287
13.4.2 案例设计	276	课堂练习 1——古乐艺术网页	294
13.4.3 案例制作	276	课堂练习 2——数码相机网页	295
课堂练习 1——购房网页	285	课后习题 1——诗词艺术网页	295
课堂练习 2——焦点房产网页	285	课后习题 2——书法艺术网页	296
课后习题 1——购房中心网页	286		



第1章

初识 Dreamweaver CS6

网页是网站最基本的组成部分，网站之间并不是杂乱无章的，它们通过各种链接相互关联，从而描述相关的主题或实现相同的目的。本章讲述网站的建设基础，包括 IP 地址与域名、动态数据库开发以及 Dreamweaver CS6 的工作界面，最后重点讲述了管理站点的方式。

课堂学习目标

- Dreamweaver CS6 的工作界面
- 创建网站框架
- 管理站点
- 网页文件头设置
- 多屏幕



1.1

Dreamweaver CS6 的工作界面

Dreamweaver CS6 的工作区将多个文档集中到一个窗口中, 不仅降低了系统资源的占用, 还可以更加方便地操作文档。Dreamweaver CS6 的工作窗口由五部分组成, 分别是“插入”控制面板、“文档”工具栏、“文档”窗口、控制面板组和“属性”控制面板。Dreamweaver CS6 的操作环境简洁明快, 可大大提高设计效率。

1.1.1 友善的开始页面

启动 Dreamweaver CS6 后首先看到的画面是开始页面, 供用户选择新建文件的类型, 或打开已有的文档等, 如图 1-1 所示。

对于老用户可能不太习惯开始页面, 可选择“编辑 > 首选参数”命令, 弹出“首选参数”对话框, 取消选择“显示欢迎屏幕”复选框, 如图 1-2 所示。单击“确定”按钮完成设置。当用户再次启动 Dreamweaver CS6 后, 将不再显示开始页面。




图 1-1




图 1-2

1.1.2 不同风格的界面

Dreamweaver CS6 的操作界面新颖淡雅, 布局紧凑, 为用户提供了一个轻松、愉悦的开发环境。

若用户想修改操作界面的风格, 切换到自己熟悉的开发环境, 可选择“窗口 > 工作区布局”命令, 弹出其子菜单, 如图 1-3 所示, 在子菜单中选择“编码器”或“设计器”命令。选择其中一种界面风格, 页面会发生相应的改变。




图 1-3



1.1.3 伸缩自如的功能面板

在浮动面板的右上方单击按钮, 可以隐藏或展开面板, 如图 1-4 所示。

如果用户觉得工作区不够大, 可以将鼠标指针放在文档编辑窗口右侧与面板交界的框线处, 当鼠标指针呈双向箭头时拖曳鼠标, 调整工作区的大小, 如图 1-5 所示。若用户需要更大的工作区, 可以将面板隐藏。




图 1-4




图 1-5

1.1.4 多文档的编辑界面

Dreamweaver CS6 提供了多文档的编辑界面, 将多个文档整合在一起, 方便用户在各个文档之间切换, 如图 1-6 所示。用户可以单击文档编辑窗口上方的选项卡, 切换到相应的文档。通过多文档的编辑界面, 用户可以同时编辑多个文档。




图 1-6

1.1.5 新颖的“插入”面板

Dreamweaver CS6 的“插入”面板可放在菜单栏的下方, 如图 1-7 所示。




图 1-7

“插入”面板包括“常用”、“布局”、“表单”、“数据”、“Spry”、“jQuery Mobile”、“InContext



Editing”、“文本”、“收藏夹”9个选项卡，将不同功能的按钮分门别类地放在不同的选项卡中。在 Dreamweaver CS6 中，“插入”面板可用菜单和选项卡两种方式显示。如果需要菜单样式，用户可用鼠标右键单击“插入”面板的选项卡，在弹出的菜单中选择“显示为菜单”命令，如图 1-8 所示，更改后效果如图 1-9 所示。用户如果需要选项卡样式，可单击“常用”按钮上的黑色三角形，在下拉菜单中选择“显示为制表符”命令，如图 1-10 所示，更改后效果如图 1-11 所示。




图 1-8




图 1-9




图 1-10




图 1-11

“插入”面板中将一些相关的按钮组合成菜单，当按钮右侧有黑色箭头时，表示其为展开式按钮，如图 1-12 所示。



图 1-12

1.1.6 更完整的 CSS 功能

传统的 HTML 所提供的样式及排版功能非常有限，因此，现在复杂的网页版面主要靠 CSS 样式来实现。而 CSS 样式表的功能较多，语法比较复杂，需要一个很好的工具软件有条不紊地整理复杂的 CSS 源代码，并适时地提供辅助说明。Dreamweaver CS6 就提供了这样方便有效的 CSS 功能。

“属性”面板提供了 CSS 功能。用户可以通过“属性”面板中“目标规则”选项的下拉列表

对所选的对象应用样式或创建和编辑样式，如图 1-13 所示。若某些文字应用了自定义样式，当用户调整这些文字的属性时，会自动生成新的 CSS 样式。




图 1-13

“页面属性”按钮也提供了 CSS 功能。单击“页面属性”按钮，弹出“页面属性”对话框，如图 1-14 所示。用户可以在“分类”列表的“链接”选项卡中的“下划线样式”选项的下拉列表中设置超链接的样式，这个设置会自动转化成 CSS 样式，如图 1-15 所示。




图 1-14




图 1-15

Dreamweaver CS6 除了提供如图 1-16 所示的“CSS 样式”控制面板外，还提供如图 1-17 所示的“CSS 属性”控制面板。“CSS 属性”控制面板使用户轻松查看规则的属性设置，并可快速修改嵌入在当前文档或通过附加的样式表链接的 CSS 样式。可编辑的网格使用户可以更改显示的属性值。对选择所作的更改都将立即应用，这使用户可以在操作的同时预览效果。




图 1-16




图 1-17

1.2 创建网站框架

所谓站点，可以看作是一系列文档的组合，这些文档通过各种链接建立逻辑关联。用户在建立网站前必须要建立站点，修改某网页内容时，也必须打开站点，然后修改站点内的网页。在 Dreamweaver CS6 中，站点一词是下列任意一项的简称。

Web 站点：从访问者的角度来看，Web 站点是一组位于服务器上的网页，使用 Web 浏览器访问该站点的访问者可以对其进行浏览。

远程站点：从创作者的角度来看，远程站点服务器上组成 Web 站点的文件。

本地站点：与远程站点上的文件对应的本地磁盘上的文件。通常，先在本地磁盘上编辑文件，然后再将它们上传到远程站点的服务器上。

Dreamweaver CS6 站点定义：本地站点的一组定义特性，以及有关本地站点和远程站点对应方式的信息。

在做任何工作之前都应该制定工作计划并画出工作流程图，建立网站也是如此。在动手建立站点之前，需要先调查研究，记录客户所需的服务，然后以此规划出网站的功能结构图（即设计草图）及其设计风格以体现站点的主题。另外，还要规划站点导航系统，避免浏览者在网页上迷失方向，找不到要浏览的内容。

1.2.1 站点管理器

站点管理器的主要功能包括新建站点、编辑站点、复制站点、删除站点以及导入或导出站点。若要管理站点，必须打开“管理站点”对话框。

启用“管理站点”对话框有以下几种方法。

选择“站点 > 管理站点”命令。

选择“窗口 > 文件”命令，启用“文件”控制面板，选择“文件”选项卡，如图 1-18 所示。单击控制面板左侧的下拉列表，选择“管理站点”命令，如图 1-19 所示。



图 1-18



图 1-19

在“管理站点”对话框中，通过单击“新建”、“编辑”、“复制”和“删除”按钮，可以新建一个站点、修改选择的站点、复制选择的站点、删除选择的站点。通过对话框的“导出”、“导入”按钮，用户可以将站点导出为 XML 文件，然后再将其导入到 Dreamweaver CS6。这样，用户就可以在不同的计算机和产品版本之间移动站点，或者与其他用户共享，如图 1-20 所示。

在“管理站点”对话框中，选择一个具体的站点，然后单击“完成”按钮，就会在“文件”控制面板的“文件”选项卡中出现站点管理器的缩略图。




图 1-20



1.2.2 创建文件夹

建立站点前，要先在站点管理器中规划站点文件夹。

新建文件夹的具体操作步骤如下。

(1) 在站点管理器的右侧窗口中单击选择站点。

(2) 通过以下几种方法新建文件夹。

选择“文件 > 新建文件夹”命令。

用鼠标右键单击站点，在弹出的菜单中选择“新建文件夹”命令。

(3) 输入新文件夹的名称。

一般情况下，若站点不复杂，可直接将网页存放在站点的根目录下，并在站点根目录中，按照资源的种类建立不同的文件夹存放不同的资源。例如，image 文件夹存放站点中的图像文件，media 文件夹存放站点的多媒体文件等。若站点复杂，需要根据实现不同功能的板块，在站点根目录中按板块创建子文件夹存放不同的网页，这样可以方便网站设计者修改网站。

1.2.3 定义新站点

建立好站点文件夹后用户就可定义新站点了。在 Dreamweaver CS6 中，站点通常包含两部分，即本地站点和远程站点。本地站点是本地计算机上的一组文件，远程站点是远程 Web 服务器上的一个位置。用户将本地站点中的文件发布到网络上的远程站点，使公众可以访问它们。在 Dreamweaver CS6 中创建 Web 站点，通常先在本地磁盘上创建本地站点，然后创建远程站点，再将这些网页的副本上传到一个远程 Web 服务器上，使公众可以访问它们。本节只介绍如何创建本地站点。

1. 创建本地站点的步骤

(1) 选择“站点 > 管理站点”命令，启用“管理站点”对话框，如图 1-21 所示。

(2) 在对话框中单击“新建”按钮，弹出“站点设置对象 未命名站点 2”对话框，在对话框中，设计者通过“站点”选项卡设置站点名称，如图 1-22 所示；单击“高级设置”选项，在弹出的选项卡中根据需要设置站点，如图 1-23 所示。




图 1-21




图 1-22




图 1-23

2. 各选项的作用

“站点范围媒体查询文件夹”选项：在文本框中输入本地磁盘中存储站点文件、模板和库项目的文件夹的名称，或者单击文件夹图标查找到该文件夹。

“默认图像文件夹”选项：在文本框中输入此站点的默认图像文件夹的路径，或者单击文件夹图标查找到该文件夹。例如，将非站点图像添加到网页中时，图像会自动添加到当前站点的默认图像文件夹中。

“链接对于”选项组：选择“文档”选项，表示使用文档相对路径来链接，选择“站点根目录”选项，表示使用站点根目录相对路径来链接。

“Web URL”选项：在本文框中，输入已完成的站点将使用的 URL。

“区分大小写的链接检查”选项：选择此复选框，则对使用区分大小写的链接进行检查。

“启用缓存”选项：指定是否创建本地缓存以提高链接和站点管理任务的速度。若选择此复选框，则创建本地缓存。

1.2.4 创建和保存网页

创建站点后，用户需要创建网页来组织要展示的内容。合理的网页名称非常重要，一般网页文件的名称应容易理解，能反映网页的内容。

在网站中有一个特殊的网页是首页，每个网站必须有一个首页。访问者每当在 IE 浏览器的地址栏中输入网站地址，如在 IE 浏览器的地址栏中输入“www.sina.com.cn”时会自动打开新浪网的首页。一般情况下，首页的文件名为“index.htm”、“index.html”、“index.asp”、“default.asp”、“default.htm”或“default.html”。

在标准的 Dreamweaver CS6 环境下，建立和保存网页的操作步骤如下。

(1) 选择“文件 > 新建”命令，启用“新建文档”对话框，选择“空白页”选项，在“页面类型”选项框中选择“HTML”选项，在“布局”选项框中选择“无”选项，创建空白网页，设置如图 1-24 所示。