

中国丸散膏丹方药全书

血液与甲状腺疾病

程爵棠 程功文 主编

学苑出版社

中国丸散膏丹方药全书

血液与甲状腺疾病

程爵棠 程功文 主编

学苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国丸散膏丹方药全书·血液与甲状腺疾病卷 / 程爵棠主编.
北京: 学苑出版社, 2010. 5
ISBN 978-7-5077-3549-9

I. ①中… II. ①程… III. ①血液病-中成药②甲状腺疾病-中成药 IV. ①R286

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 058948 号

本书方中不明药物可电询作者:

13698482778 07987029180

责任编辑: 陈 辉 付国英

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512、67678944、67601101 (邮购)

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 北京市广内印刷厂

开本尺寸: 890×1240 1/32

印 张: 8.875

字 数: 211 千字


印 数: 0001—3000 册

版 次: 2010 年 8 月第 1 版

印 次: 2010 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

参茸苓草秉天地精华成地道药材
丸散膏丹聚四气五味可治病活人

A traditional Chinese ink wash painting of a misty landscape. In the background, a building with a sign is visible through the haze. The sign has two characters, '回生' (Huisheng), which means 'revival' or 'resurrection'. The overall atmosphere is serene and ethereal, typical of classical Chinese art.

《千金》论云：“夫寻方学之要，以救速为贵，是以养生之家，须预合成熟药，以备仓卒之急”。说明熟药，即丸散膏丹是医家病家必备之方药。预辑妙方，救急拯危，甚为稳妥。医家按证施治，选方用药，随手可得，病家检方疗疾，用之中的，早日康复，且俱可按图索骥，以备缓急。此乃一举两得之功。

前 言

《千金》论云：“夫寻方学之要，以救速为贵，是以养生之家，须预合成熟药，以备仓卒之急。”论中所说熟药，即丸散膏丹，说明其是医家病家必备之方药，可备仓卒之用。预辑妙方，救急拯危，甚为稳妥。医家按证施治，选方用药，随手可得；病家检方疗疾，用之中的可早日康复，且俱可按图索骥，以备缓急。此乃一举两得之功。因此，总结和推广丸散膏丹治疗疾病的经验妙方，惠及千家，具有重要意义！

祖国医学医方浩如烟海，但多散见于医籍和期刊杂志之中，医家用时仓促难寻，深感不便，病家更是一头雾水，无所适从。寻选方药更犹如大海淘金，寻方不易，寻效方更难，“夫千金之殊，必在九重之渊”（《庄子·列御寇》）。《秘方求真》亦云：“效方固然甚多，但疗效平平者亦复不少。”正如古人所言：“千方易得，一效难求。”全国著名中医专家刘渡舟教授亦说：“治病之法甚多，而良法妙法难求。”张长沙云：“博采众方，良有以也。”名医救人，一方一法重于千金，非同小可，蕴藏着诸多医家心血结晶与千锤百炼功夫。所以名医名方尤为方中珍宝。慧

眼认方，重在验证；博采众方，贵在筛选。即选方尤以实用高效为辑入第一要务。

是故，本丛书作者本着“削繁存要，择效而辑”的原则，编写了《中国丸散膏丹方药全书》，分为《传染病》、《呼吸系统疾病》、《脾胃病》、《肝胆病》、《心脑血管疾病》、《神经系统疾病》、《泌尿系统疾病》、《精神病》、《关节炎》、《男科病》、《妇科病》、《儿科病》、《骨伤科病》、《血液与甲状腺疾病》、《疮疡痈疽病》、《皮肤病》、《眼病》、《耳鼻咽喉口腔病》、《糖尿病肥胖病高脂血症》、《美容美发与补益保健》、《肿瘤》等21部共460多万字，计14763首方。

随着现代科学技术的发展，祖国医学事业也突飞猛进、飞速发展。本套丛书选方标准如下：一是以现代临床效验方为主，兼收历代名方；二是取材方便，实用高效；三是在工艺上除了传统的丸、散、膏、丹外，还收入了胶囊、糖浆、片剂等现代工艺制剂，实际上这些成药也是丸散膏丹传统制药的传承发展与创新。如此选方，力求给现代中医临床工作者、中医爱好者、患者及家属，提供治病的新经验、新成果、新验方。每方均按“组成、制法、用法、功能、主治、加减、附记”等依次排列，条分缕析，井然有序。附记中包括方剂来源、禁忌、忌口及注意事项等。所选录之方，都是医家医门绝技方中珍宝。一病有一病之妙方，一方有一方之妙用，且屡试屡验，疗效显著。

必须说明的是：其一，书中收载之方，有的是从笔者

医学笔记或《集验中成药》、《民间百病良方》、《名医治验良方》等内部资料中转录。因据验证疗效确切而随时录之，故仅列资料来源或方剂作者，未能详列，敬请见谅！其二，原方无方名者，今方名均为笔者拟加。其三，书中所列之方，既有口服，又有外用，均在每方用法中一一作了说明，务必按要求使用。日服，均为每日早、晚各服1次。其四，忌服、慎用及注意事项等均在附记中作了说明。其五，书中大量的方药制备方法是以简单方便、就地取材为主，目的在于给一些缺医少药的偏远地区的乡村医生或卫生所提供简便验廉的制药方法，而非为药厂提供生产成药的制作工艺。

本丛书的编写力求由博而精，注重实效，以实用为首务，虽然竭力而为，倾囊而曝，但囿于手中文献资料有限，定有遗漏。同时，承蒙程美红、文力、刘一平、刘华、刘荷花、新苗、李显平、程铭、程平、程华、程文等协助作了大量的资料收集整理工作，谨表谢意。

本丛书几经易稿，历经数年，虽力求无误，但由于笔者学识浅薄，经验不足，如有缺点和错误之处，恳请同仁高贤和广大读者不吝教言，批评赐正。

程爵棠

2007年12月于中国瓷都景德镇

目 录

一、再生障碍性贫血

- | | | | |
|------------------|------|---------------------|------|
| 1. 牛髓养血膏 | (2) | 20. 补血丸 | (12) |
| 2. 生血片 | (2) | 21. 参芪再障丸 | (13) |
| 3. 紫鹿散 | (3) | 22. 三胶归芪膏 | (13) |
| 4. 复方鹿胎膏 | (3) | 23. 乌鸡白凤丸 | (14) |
| 5. 乌龟粉 | (4) | 24. 左归丸 | (14) |
| 6. 田七散 | (4) | 25. 消障增血液 | (15) |
| 7. 复方羊肝粉 | (5) | 26. 解毒补托液 | (16) |
| 8. 贫血散 | (5) | 27. 参薇紫翹液 | (17) |
| 9. 黄鼬山药散 | (6) | 28. 三草归参丸 | (18) |
| 10. 生血丸(一) | (6) | 29. 参芪归芍丸 | (18) |
| 11. 生血丸(二) | (7) | 30. 补髓生血冲剂(一) | (19) |
| 12. 补肾助阳丸 | (7) | 31. 补髓生血冲剂(二) | (19) |
| 13. 温肾丸 | (8) | 32. 补髓生血冲剂(三) | (20) |
| 14. 参麦胶囊 | (9) | 33. 血安宁冲剂 | (21) |
| 15. 双鹿丸 | (9) | 34. 再障生血液 | (21) |
| 16. 黄鹿口服液 | (10) | 35. 菟丝口服液 | (22) |
| 17. 再障丸 | (10) | 36. 归芪二仙液 | (23) |
| 18. 双效丸 | (11) | 37. 参鹿补骨丸 | (23) |
| 19. 凉荣丸 | (11) | 38. 再障双补丸 | (24) |
| | | 39. 凉血解毒散 | (24) |
| | | 40. 再障升血丸 | (26) |
| | | 41. 孙氏再障散 | (27) |



二、缺铁性贫血

1. 小儿升血灵冲剂 (28)
2. 三黑散 (29)
3. 参芪口服液 (29)
4. 归芪首乌丸 (30)
5. 脾血隆片 (30)
6. 绛矾丸 (31)
7. 复方异功散 (31)
8. 皂矾胶囊(糖浆) (32)
9. 丹黄口服液 (32)
10. 黑矾丸 (33)
11. 紫河车丸 (33)
12. 归芪补血膏 (34)
13. 归地白芍膏 (34)
14. 贫血散 (35)
15. 归芪散 (35)
16. 地鸡散 (35)
17. 健脾生血液 (36)
18. 健脾补血液 (36)
19. 血宝合剂液 (37)
20. 补肾生血丸 (37)
21. 红白散 (38)

三、贫 血

1. 血复康片 (39)

2. 补血糖浆 (40)
3. 四消散 (41)
4. 补血灵糖浆 (41)
5. 参芪冲剂 (42)
6. 参仙口服液 (42)
7. 健脾补血液 (43)
8. 参鹿杞丸 (43)
9. 肝浸膏片 (44)
10. 肝浸膏 (44)
11. 复方胚宝胶囊 (45)
12. 补中益气丸 (46)
13. 蛤蚧大补丸 (46)
14. 蛤蚧党参膏 (47)
15. 雏凤精 (47)
16. 滋肾补血膏 (48)
17. 归地补血膏 (49)
18. 养心安神膏 (49)
19. 二冬膏 (50)
20. 地黄膏 (51)
21. 一鲜膏 (51)
22. 矾豆补血散 (51)
23. 鹿茸田鸡散 (52)
24. 仙芪口服液 (52)
25. 参归地黄膏 (53)
26. 紫河车膏 (53)
27. 归丹散 (54)
28. 补肾健脾散 (54)
29. 地归散 (55)

30. 无比山药丸····· (55)	9. 益气活血升白丸····· (71)
31. 珍珠散····· (56)	10. 升白口服液····· (71)
32. 清毒散····· (56)	11. 芪芍口服液····· (72)
33. 健脾温中丸····· (57)	12. 参鸡散膏····· (72)
34. 阵睡尿丸····· (58)	13. 血苏口服液····· (73)
35. 茵芪口服液····· (58)	14. 补益养血散····· (74)
36. 阵睡尿散····· (59)	15. 仙鸡口服液····· (74)
37. 抗溶补肾丸····· (59)	16. 鸡虎女贞膏····· (75)
38. 健脾补血散····· (60)	17. 丹首生血灵····· (75)
39. 人参养营丸····· (60)	18. 丹胎丸····· (76)
40. 九转黄精丹····· (61)	19. 鸡甲口服液····· (76)
41. 参鹿补膏····· (62)	20. 补肾益精膏····· (77)
42. 龟鹿二仙胶(膏)····· (62)	21. 补血口服液····· (78)
43. 养血口服液····· (63)	
44. 补血口服液····· (63)	
45. 脱力口服液····· (64)	

四、白细胞减少症和粒细胞缺乏症

1. 升白丸····· (66)
2. 健血散····· (66)
3. 石枣双肾丸····· (67)
4. 升血口服液····· (67)
5. 活血生脉散····· (68)
6. 二至仙精丸····· (69)
7. 升白散(一)····· (69)
8. 升白散(二)····· (70)

五、嗜酸性粒细胞增多症

1. 参鹿龟膏····· (79)
2. 清肝泻肺液····· (80)
3. 蜻蛉丸····· (81)
4. 降粒散····· (81)
5. 祛风清热散····· (82)
6. 解毒丸····· (82)
7. 乌梅丸····· (83)
8. 宣肺散····· (83)

六、真性红细胞增多症

1. 双甲丹红丸····· (84)



- | | | | |
|----------------|------|-----------------|-------|
| 2. 参夜口服液 | (85) | 4. 乌白双补丸 | (101) |
| 3. 归龙膏 | (85) | 5. 血宁口服液 | (101) |
| 4. 白龙口服液 | (86) | 6. 升板口服液 | (102) |
| 5. 泻肝活血散 | (86) | 7. 紫癜速愈液 | (103) |
| 6. 活血降红丸 | (87) | 8. 芪海口服液 | (104) |
| 7. 降红散 | (87) | 9. 消癜膏 | (104) |
| 8. 夏苓膏 | (88) | 10. 复方益血散 | (105) |

七、骨髓增生异常综合征

- | | | | |
|-----------------|------|-----------------|-------|
| 1. 消斑口服液 | (90) | 11. 黄鼠狼散 | (106) |
| 2. 益肾解毒散 | (91) | 12. 三七散 | (106) |
| 3. 芪蛇口服液 | (92) | 13. 仙芪归地膏 | (106) |
| 4. 丹参三白液 | (92) | 14. 二草膏 | (107) |
| 5. 蛇芪三子液 | (93) | 15. 侧柏散 | (108) |
| 6. 扶正祛邪丹 | (93) | 16. 摄血口服液 | (108) |
| 7. 芪参补肾丸 | (94) | 17. 四草消癜散 | (109) |
| 8. 八味鸡蛇散 | (95) | 18. 紫癜膏 | (109) |
| 9. 益髓生血丸 | (95) | 19. 升板胶囊 | (110) |
| 10. 益髓康胶囊 | (96) | 20. 二仙消癜丸 | (110) |
| 11. 益髓祛邪膏 | (96) | 21. 地角冲剂 | (111) |

八、原发性血小板减少性紫癜

- | | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 1. 消癜丸(一) | (99) | 25. 参芪归枣膏 | (114) |
| 2. 消癜丸(二) | (99) | 26. 桃红四物膏 | (115) |
| 3. 消癜丸(三) | (100) | 27. 地芪口服液 | (115) |
| | | 28. 仙鹤益母膏 | (116) |
| | | 29. 羊蹄片 | (117) |
| | | 30. 复黄片 | (117) |
| | | 31. 归脾丸 | (118) |

32. 扶命丸	(118)	6. 五根膏	(135)
33. 扶正散	(119)	7. 紫癜膏	(135)
34. 鸡血藤膏	(120)	8. 茅根口服液	(136)
35. 清肝化瘀丸	(120)	9. 芪丹丸	(136)
36. 养血消癥散	(121)	10. 解毒化斑丸	(137)
37. 参归止血膏	(122)	11. 参地蝉蜕散	(138)
38. 双黄口服液	(122)	12. 参芪地黄膏	(138)
39. 仙角口服液	(123)	13. 银翘三草液	(139)
40. 茅莓膏	(123)	14. 紫草散	(139)
41. 三黄银芍膏	(124)	15. 双紫丸	(140)
42. 健脾丸	(124)	16. 抗敏丸	(140)
43. 紫癜丸	(125)	17. 抗紫癜膏	(141)
44. 消癥散	(125)	18. 角腮口服液	(141)
45. 羊鹤口服液	(126)	19. 抗敏消癥散	(142)
46. 补肾活血散	(127)	20. 解毒化瘀膏	(143)
47. 黛丹口服液	(127)	21. 抗敏口服液	(143)
48. 化瘀散	(128)	22. 化斑丸	(144)
49. 秘红丹	(128)		
50. 消斑膏	(129)		
51. 平癥丹	(129)		

九、过敏性紫癜

1. 加味二妙丸	(132)
2. 凉血解毒液	(132)
3. 甘草白药液	(133)
4. 消癥散	(133)
5. 化癥丸	(134)

十、血友病

1. 杞地口服液	(147)
2. 鸡血藤膏	(147)
3. 王旭口服液(一)	(148)
4. 王旭口服液(二)	(148)
5. 王旭口服液(三)	(149)
6. 王旭口服液(四)	(149)
7. 调血丸	(150)
8. 青茅口服液	(151)



- | | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| 9. 五鲜膏 | (151) | 19. 消白散(二) | (169) |
| 10. 黄石止血散 | (151) | 20. 消白散(三) | (169) |
| 11. 三白膏 | (152) | 21. 蛇地丸 | (170) |
| 12. 三炭三草散 | (153) | 22. 杀白口服液 | (171) |
| 13. 活血通经散 | (153) | 23. 抗白冲剂 | (171) |
| 14. 化瘀丸 | (154) | 24. 补血丸 | (172) |
| 15. 牛角散 | (154) | 25. 三虫一马散 | (173) |

十一、白血病

- | | | | |
|------------------|-------|---------------------|-------|
| 1. 抗白丹 | (157) | 27. 麝香膏 | (174) |
| 2. 烧鸡丹 | (158) | 28. 红黄膏 | (174) |
| 3. 兰州三参丸 | (159) | 29. 青黛散 | (175) |
| 4. 六草口服液 | (159) | 30. 化瘀消癥散 | (175) |
| 5. 黛甲丸 | (161) | 31. 补肾解毒丸 | (176) |
| 6. 金鸡丸 | (161) | 32. 清毒祛瘀液 | (176) |
| 7. 猫爪苦参片 | (162) | 33. 抗癌片(6671) | (177) |
| 8. 五生水王膏 | (163) | 34. 当归浸膏 | (178) |
| 9. 青黄散 | (163) | 35. 犀角地黄丸 | (178) |
| 10. 壁虎散 | (164) | 36. 龙胆膏 | (179) |
| 11. 乳没散 | (164) | 37. 青龙膏 | (179) |
| 12. 猪脾散 | (165) | 38. 三杉膏 | (180) |
| 13. 双苓鸡归丸 | (165) | 39. 加减大黄廑虫丸 | (180) |
| 14. 蛇莲膏 | (166) | 40. 复方青龙衣胶囊 | (181) |
| 15. 抗白口服液 | (166) | 41. 复方青黛片 | (181) |
| 16. 当归芦荟丸 | (167) | 42. 鳖甲丸 | (182) |
| 17. 川芎片 | (168) | 43. 桑椹膏 | (182) |
| 18. 消白散(一) | (168) | 44. 乌头膏 | (183) |
| | | 45. 四虫散 | (183) |
| | | 46. 青麝散 | (183) |

- | | | | |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 47. 健脾补肾膏 | (184) | 17. 瘰疬丸(三) | (200) |
| 48. 抗白灵(一) | (185) | 18. 甲亢平复丸 | (201) |
| 49. 抗白灵(二) | (186) | 19. 山核丸 | (201) |
| 50. 抗白灵(三) | (186) | 20. 甲亢丸(二) | (202) |
| 51. 清热解毒液 | (187) | 21. 橘红昆海丸 | (202) |
| 52. 三鲜膏 | (187) | 22. 二甲参芪散 | (203) |
| 53. 芪甲丸 | (188) | 23. 平亢口服液 | (203) |
| 54. 消化散 | (188) | 24. 双海昆布丸 | (204) |
| 55. 抗白丸 | (189) | 25. 参蛎口服液 | (205) |

十二、甲状腺机能亢进症

- | | | | |
|------------------|-------|-------------------|-------|
| 1. 甲亢片 | (190) | 27. 甲亢膏 | (206) |
| 2. 甲亢丸(一) | (191) | 28. 张氏甲亢丸 | (206) |
| 3. 复方甲亢膏 | (192) | 29. 虚实散 | (207) |
| 4. 甲亢散 | (192) | 30. 养阴软坚散 | (208) |
| 5. 治甲亢丸 | (193) | 31. 加味生脉散 | (209) |
| 6. 抑亢丸 | (193) | 32. 复方生脉口服液 | (209) |
| 7. 十味甲亢丸 | (194) | 33. 复方平瘰液 | (210) |
| 8. 龙夏口服液 | (194) | 34. 黄马膏 | (210) |
| 9. 理气化痰膏 | (195) | 35. 七味甲亢膏 | (211) |
| 10. 化痰散结膏 | (195) | 36. 昆星散 | (211) |
| 11. 清肝活血膏 | (196) | 37. 平甲散 | (212) |
| 12. 滋阴潜阳膏 | (197) | 38. 平甲口服液 | (212) |
| 13. 益气养阴膏 | (197) | 39. 三核平亢丸 | (213) |
| 14. 桂附地黄膏 | (198) | 40. 半橘丹 | (213) |
| 15. 瘰疬丸(一) | (199) | 41. 甲亢重症膏 | (214) |
| 16. 瘰疬丸(二) | (199) | | |



十三、甲状腺机能减退症

1. 甲减丸 (215)
2. 仙芪丸 (216)
3. 治减散 (216)
4. 桂附地黄膏 (217)
5. 温肾益心膏 (218)
6. 参附龙牡膏 (218)
7. 姜附散 (219)
8. 参芍散 (219)
9. 温阳口服液 (220)

十四、垂体前叶机能减退症

1. 四子双仙丸 (222)
2. 彭氏衍宗丸 (222)
3. 桂附地黄散 (223)
4. 垂减口服液(一) (223)
5. 垂减口服液(二) (224)
6. 垂减口服液(三) (224)
7. 垂减口服液(四) (225)
8. 参术地黄膏 (225)
9. 杞菊地黄膏 (226)
10. 赵氏垂减丸 (226)
11. 健脾补肾丸 (227)
12. 化瘀散 (228)
13. 垂减散 (229)

14. 益肾丸 (229)
15. 归红散 (230)
16. 资生散 (230)

十五、甲状腺炎

1. 消瘿丸(一) (232)
2. 消瘿丸(二) (233)
3. 平瘿含化丸 (233)
4. 固本口服液 (234)
5. 三海丸 (234)
6. 散结散 (235)
7. 珍归丸 (235)
8. 消肿口服液 (236)
9. 消结节散 (236)
10. 贝母散 (237)
11. 二香散 (237)
12. 加味三海丸 (237)
13. 消瘿散 (238)
14. 昆苓丸 (239)
15. 黄海莪棱膏 (239)
16. 夏海贝母膏 (240)
17. 海蛎膏 (240)
18. 丹钩丸 (241)
19. 贝蛎散 (241)
20. 夏枯草液 (242)
21. 消瘿顺气散 (243)
22. 十味消瘿散 (243)

23. 归昆清癭丸 (243)

24. 软坚口服液 (244)

十六、甲状腺腺瘤

1. 癭瘤膏 (245)

2. 夏枯草膏(一) (246)

3. 治癭散 (247)

4. 夏昆口服液 (247)

5. 柴芩解毒丸 (248)

6. 双海贝母散 (248)

7. 漏芦口服液 (249)

8. 消囊散 (249)

9. 甲瘤丸 (250)

10. 软坚散 (250)

11. 平消丹 (251)

12. 消癭丸(一) (251)

13. 消癭丸(二) (252)

14. 猫蛇口服液 (253)

15. 何枯消瘤丸 (253)

16. 夏枯草膏(二) (254)

17. 四海舒郁丸 (254)

18. 癭瘤消丸 (255)

19. 代刀消瘤丸 (256)

20. 海昆散 (256)

21. 甲瘤散 (257)

22. 归鹿丸 (257)

23. 昆藻消癭膏 (258)

24. 鳖甲丸 (258)

25. 归海散 (259)

26. 猫石丸 (259)

27. 三海消癭丸 (260)

28. 二草膏 (261)

29. 腺瘤散 (261)

30. 夏枯草丸 (262)

31. 消癭散(一) (262)

32. 消癭散(二) (263)

33. 消癭丸(三) (264)

34. 海贝丸 (264)

35. 分步腺瘤丸 (265)

36. 柴夏棱术散 (266)

37. 天海丸 (266)

38. 加味黛蛤散 (267)

39. 癭瘤散 (268)

40. 海贝口服液 (268)



一、再生障碍性贫血

再生障碍性贫血是因骨髓造血功能降低或发生障碍所致的一种贫血，简称“再障”。以感染、出血、贫血为主要临床表现。属中医的“虚劳”、“血症”、“湿热”等范畴。根据起病的急缓和病情的轻重，一般可分为急性和慢性两种。在血液病中较为常见。

病 因

多因外感六淫、内伤七情、饮食不节、劳倦过度、药物毒邪等因素的作用下，伤及脏腑阴阳，尤其是肝脾肾及骨髓。因肝主藏血，脾乃后天气血生化之源及主统血，肾主藏精生髓，血之化生，运输储藏均有赖于肝脾肾及骨髓的正常运行，若其失调，则导致临床“虚劳血虚”、“急劳髓枯”之象。一般与毒物或药物、X线、放射性物质或放射性核素、严重感染、骨髓肿瘤或白血病等致骨髓造血功能遭受影响或破坏等因素有关。

症 状

急性型的特点是：初起贫血并不明显，常以出血、感染、高热为首发症状，但病情进展快，不久即迅速发生严重贫血。出血严重而广泛，不仅皮肤、黏膜及眼底出血，还常伴有内脏出血；感染多见于口腔、咽、皮肤及肛门周围，以及由肺炎、败血症等引起的高热。病情凶险而变化快，甚则死亡。慢性型起病缓慢，除有慢性进行性贫血外，常伴有皮肤、黏膜出血，重者则伴有感