

# 医学基础多选题

## (修 订 本)

浙江省金华地区医药卫生科技情报站  
一九八四年四月

# 答 题 说 明

## 〔A型题〕

每道题下面都有A·B·C·D·E·五个备选答案，答题时只许从中选择一个最合适答案，并将答卷中该题的相应字母涂抹。

## 〔B型题〕

上面的A·B·C·D·E是共用的备选答案，下面有一道至数道考题。答题时，要为每一道考题从共用的备选答案中选择一个答案，并将答卷中该题的相应字母涂抹。每个答案可以被选用一次或一次以上，也可以一次也不选用。

## 〔C型题〕

下面A·B·C·D·是四个共用的备选答案，下面有一道或数道考题。答题时要为每一道考题从共用的备选答案中选择一个合适的答案，并将答卷中该题的相应字母涂抹。每个答案可以被选用一次或一次以上，也可以一次也不选用。

## 〔K型题〕

每道考题下面有①②③④四个答案，通过不同的组合，构成A·B·C·D·E·五个备选答案，其组合如下：

A. ①+②+③

B. ①+③

C. ②+④

D. ④

E. ①+②+③+④

答题时，只许从备选答案中选择一个合适的答案，并将答卷中该题的相应字母涂抹。

## 目 录

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| 解剖学.....        | (1—47)    |
| 生理学.....        | (48—86)   |
| 生化学.....        | (87—101)  |
| 病理学.....        | (102—150) |
| 药理学.....        | (151—186) |
| 微生物、寄生虫及免疫..... | (187—227) |
| 遗传学.....        | (228—240) |
| 基础护理学.....      | (241—277) |



ZL160447

一九八四年五月十五日  
R3-44  
Z2  
272291

# 解剖学多选题

## A型题 (1—100)

1. 肺的呼吸部包括：
  - A、终末细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡
  - B、小支气管、细支气管、呼吸性细支气管、肺泡
  - C、细支气管、终末细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡
  - D、细支气管、呼吸性细支气管、肺泡囊、肺泡
  - E、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡
2. 喉腔中最狭窄的部位为：
  - A、喉前庭
  - B、喉室
  - C、前庭裂
  - D、声门裂
  - E、喉下腔
3. 后纵隔内有：
  - A、奇静脉和半奇静脉
  - B、交感干
  - C、迷走神经
  - D、胸导管和食管
  - E、上述均有
4. 关于胆总管的下列说法，错误的是：
  - A、由胆囊管与肝总管合成
  - B、在肝十二指肠韧带游离缘内下降
  - C、经十二指肠上部的前方
  - D、降于十二指肠与胰头之间沟内



- E、开口于十二指肠乳头
5. 关于胆囊的下列说法，错误的是：
- A、与肝下面相邻
  - B、构成肝外胆道系统的一部分
  - C、由胆囊底、体、颈组成
  - D、胆囊底投影为腹直肌内侧缘与肋弓相交稍下方
  - E、胆囊颈部有哈德门氏袋、结石多存于此
6. 关于胃的下列说法，错误的是：
- A、胃可分三部分：胃底、胃体、胃幽门部
  - B、大网膜附着于胃大弯
  - C、胃前壁部分与肝、膈相依，部分游离
  - D、以角切迹分为胃小弯和胃大弯
  - E、溃疡病的好发器官
7. 女性骨盆的下列特点，错误的是：
- A、骨盆入口通常近圆形
  - B、骨盆出口较男性为大
  - C、真骨盆较男性为深
  - D、耻骨弓角度大
  - E、坐骨结节间距离大
8. 前臂浅层屈肌起于肱骨的：
- A、外侧面
  - B、后面
  - C、前面
  - D、外上髁
  - E、内上髁
9. 肱二头肌的作用是：
- A、伸前臂
  - B、内收前臂
  - C、使前臂旋前
  - D、使前臂旋后

- E、使前臂环转
10. 某一病人的眼睑下垂，可由那个神经纤维受损所致  
A、视神经      B、动眼神经  
C、三叉神经      D、交感神经  
E、副交感神经
11. 下列神经中，不在眼眶内的是：  
A、上颌神经      B、滑车神经  
C、眶下神经      D、外展神经  
E、动眼神经
12. 确定腰椎穿刺部位的标志是：  
A、左、右髂嵴最高点，平对第五腰椎棘突  
B、左、右髂嵴最高点，平对第四腰椎棘突  
C、左、右髂嵴最高点，平对第三腰椎棘突  
D、左、右髂嵴最高点，平对第二腰椎棘突  
E、左、右髂嵴最高点，平对第一腰椎棘突
13. 不参与腕关节的组成的是：  
A、舟骨      B、月骨  
C、三角骨      D、尺骨下端  
E、桡骨下端
14. 关于鼓膜的下列说法，正确的是：  
A、位于内耳道和外耳道之间  
B、外观呈均匀的粉红色薄膜  
C、鼓膜位置垂直，内有砧骨脚附着  
D、鼓膜中心略向内凹陷称鼓膜脐  
E、以上都对
15. 右喉返神经通常绕过的结构是：

- A、主动脉弓                      B、腋动脉  
C、锁骨下动脉                  D、动脉韧带  
E、头臂干
16. 胸导管通常在那两个静脉汇合处、汇入静脉?  
A、左、右头臂静脉              B、左、右锁骨下静脉  
C、左颈外静脉和左颈内静脉    D、左颈外静脉和左锁骨下静脉  
E、左颈内静脉和左锁骨下静脉
17. 常见的尺神经损伤部位是:  
A、腋窝内                      B、上臂中份  
C、肘部                        D、前臂  
E、上述均不是
18. 大隐静脉行走于:  
A、内踝前方                    B、内踝后方  
C、外踝前方                    D、外踝后方  
E、胭窝内
19. 毛细胆管管壁细胞是:  
A、内皮细胞                    B、单层立方上皮  
C、单层柱状上皮              D、枯否氏星形细胞  
E、肝细胞
20. 常用计数肋骨的方法，正确的是:  
A、颈静脉切迹正对第一肋  
B、胸骨角正对第二肋  
C、锁骨下即是第二肋  
D、第七颈椎隆椎下，即为第一肋  
E、剑突两侧为第七肋

21. 可以扪到足背动脉搏动的位置是：  
A、内踝后方                    B、外踝后方  
C、踇趾与第二趾之间        D、第四与第五趾之间  
E、在踝关节远侧、内外踝联线中点的足背上
22. 巨噬细胞系统不包括：  
A、肺内的尘细胞              B、肝内的枯否氏星状细胞  
C、血液中的嗜中性粒细胞    D、神经系统的小胶质细胞  
E、血液中的单核细胞
23. 一个关节应该具备的基本结构是：  
A、关节面、关节盘、关节腔  
B、关节面、关节囊、关节盘  
C、关节面、关节囊、关节腔  
D、关节面，关节软骨，关节囊  
E、关节面、关节软骨、关节腔
24. 与乳房血液供应无关的动脉是：  
A、胸廓内动脉                B、肋间动脉  
C、胸肩峰动脉                D、肩胛下动脉  
E、胸外侧动脉
25. 腹股沟斜疝的疝囊颈位于：  
A、腹壁浅动脉外侧            B、腹壁浅动脉内侧  
C、腹壁浅静脉内侧            D、腹壁下动脉内侧  
E、腹壁下动脉外侧
26. 分布至胃的动脉是：  
A、胃左动脉的分支            B、胃左动脉和脾动脉的分支  
C、胃左动脉、脾动脉和肝总动脉的分支  
D、胃左动脉和肠系膜上动脉的分支

- E、肝总动脉和脾动脉的分支
27. 在肩关节外展中最重要的一对肌肉是：  
A、三角肌和肩胛下肌      B、三角肌和冈上肌  
C、冈上肌和肩胛下肌      D、大圆肌和肩胛下肌  
E、三角肌和大圆肌
28. 肺小叶的构成是：  
A、小支气管及其相连属的肺组织  
B、细支气管及其相连属的一群肺泡和周围结缔组织  
C、呼吸性细支气管及其相连属的一群肺泡和周围结缔组织  
D、支气管及其所连属的肺组织  
E、无数肺泡及其周围结缔组织包绕
29. 以肋软骨直接附于胸骨上的肋骨有几对  
A、五对                      B、六对  
C、七对                      D、八对  
E、九对
30. 心脏舒张时，防止血液逆流的装置有：  
A、二尖瓣、三尖瓣      B、主动脉瓣、二尖瓣  
C、主动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣  
D、主动脉瓣、肺动脉瓣    E、肺动脉瓣、三尖瓣
31. 输尿管的三处狭窄部，最狭窄的是：  
A、肾盂的起始部      B、输尿管起始部  
C、越髂血管处      D、跨过骨盆入口处  
E、穿膀胱壁处
32. 输精管结扎术，常选用的部位是：  
A、阴囊根部、睾丸的后下方

- B、阴囊根部、睾丸的后上方
- C、阴茎根部、前列腺下方
- D、阴茎根部
- E、腹股沟韧带中段

33. 咽鼓管咽口位于：
- A、咽侧壁正对上鼻甲后端
  - B、咽后壁正对中鼻甲后端
  - C、咽侧壁正对中鼻甲后端
  - D、咽后壁正对下鼻甲后端
  - E、咽侧壁正对下鼻甲后端

34. 窦房结位于：
- A、冠状窦与右心房之间的心外膜深面
  - B、冠状窦口前方的心内膜内
  - C、上腔静脉根部与右心耳之间的心外膜深面
  - D、上腔静脉与肺静脉之间的心外膜深面
  - E、上腔静脉根部心内膜内

35. 食物与空气经过的部位是：
- A、鼻后孔
  - B、鼻咽部
  - C、口咽部
  - D、喉咽部
  - E、咽喉

36. 下列静脉那个不是下腔静脉的属支？
- A、左睾丸静脉
  - B、肝静脉
  - C、左肾静脉
  - D、左腰静脉
  - E、肾上腺静脉

37. 有关胸导管叙述中错误的是：
- A、它收集左右腰淋巴干的淋巴
  - B、穿膈的食管裂孔入胸腔
  - C、始于乳糜池
  - D、长约38—45厘米（成人）

- E、它是淋巴的主要收集管
38. 下列有关十二指肠形态位置的描述，错误的是：
- A、可分四部，均系腹膜外位
  - B、十二指肠上部位于第一腰椎右侧
  - C、十二指肠呈“C”字形包绕胰头
  - D、十二指肠乳头在降部内侧壁上
  - E、十二指肠空肠曲借十二指肠悬韧带固定
39. 所谓上消化道指的是：
- A、食管以上的消化道
  - B、胃以上的消化道
  - C、十二指肠以上的消化道
  - D、空肠以上的消化道
  - E、回肠以上的消化道
40. 关于肾的下列说法错误的是：
- A、两肾都是腹膜外位器官
  - B、左肾略底于右肾
  - C、有三层被膜
  - D、肾门约平第一腰椎体
  - E、右侧肾蒂较左侧短
41. 视网膜上三层细胞，从外到内依次为：
- A、神经节细胞、双极神经细胞、视细胞
  - B、视细胞、双极神经细胞、神经节细胞
  - C、双极神经细胞、神经节细胞、视细胞
  - D、双极神经细胞、视细胞、神经节细胞
  - E、视细胞、神经节细胞、双极神经细胞
42. 关于内囊的描述，错误的是：
- A、位于丘脑和豆状核、尾状核之间
  - B、由上、下行的传导束组成
  - C、供应内囊的血液来自大脑前动脉
  - D、内囊的膝部有皮质延髓束通过

- E、损伤后出现“三偏症”
43. 椎管内静脉丛位于：  
A、硬膜下腔      B、硬膜外腔  
C、蛛网膜下腔      D、硬膜腔  
E、上述均不是
44. 关于阴道的下列说法，错误的是：  
A、阴道后壁比前壁长  
B、其轴朝向前下方  
C、子宫颈突入阴道上部  
D、后穹窿比前穹窿深  
E、阴道下端开口于尿道上方
45. 子宫的淋巴引流到那个淋巴结群？  
A、股淋腹沟巴结群      B、髂淋巴结群  
C、骶淋巴结群      D、腰淋巴结群  
E、上述均是
46. 颅顶软组织外伤出血时临时的压迫处是：  
A、面动脉      B、上颌动脉  
C、颈外动脉      D、颞浅动脉  
E、颈总动脉
47. 有关直肠的下列说法，错误的是：  
A、直肠形态并非垂直  
B、无肠系膜      C、无结肠带  
D、向下穿过尿生殖膈止于肛门  
E、内有直肠横襞突入肠腔
48. 股三角内的重要结构，由外向内依次为：  
A、股神经、股动脉、股静脉、淋巴管

- B、股静脉、股动脉、股神经、淋巴管
- C、股动脉、股静脉、股神经、淋巴管
- D、股动脉、股神经、股静脉、淋巴管
- E、股神经、股静脉、股动脉、淋巴管

49. 关于阑尾的下列说法，错误的是：

- A、是连于盲肠的蚓状突起
- B、随着年龄增长而缩小
- C、位置有很大变异
- D、回肠后位是阑尾最常见的位置
- E、低位阑尾可与膀胱、直肠相邻

50. 关于肛门外括约肌的下列说法，错误的是：

- A、位于盆膈下
- B、由骨骼肌纤维构成
- C、环绕在骨盆出口的周围
- D、由阴部神经分支的肛门神经支配
- E、能随意控制

51. 下列结构通过膈中心腱的是：

- A、主动脉
- B、奇静脉
- C、胸导管
- D、下腔静脉
- E、上述均不是

52. 构成心外膜的是：

- A、纤维心包
- B、浆膜性心包的壁层
- C、浆膜性心包的脏层
- D、肌纤维
- E、上述均不是

53. 关于锁骨下静脉下述各点，错误的是：

- A、位于锁骨下方
- B、后上有锁骨下动脉伴行

- C、穿过斜角肌间隙  
D、上肢的深静脉都汇入锁骨下静脉  
E、是腋静脉的延续
54. 心的膈面大部分是：  
A、右心房                      B、右心室  
C、左心房                      D、左心室  
E、整个心脏的后面
55. 主动脉弓的第一大分支是：  
A、头臂干                      B、左锁骨下动脉  
C、左颈总动脉                D、右颈总动脉  
E、右锁骨下动脉
56. 有关扁桃体的下列说法中，错误的是：  
A、咽扁桃体在鼻咽部后上壁内  
B、腺样体增生，就是异常增大的咽扁桃体  
C、舌根粘膜中有舌扁桃体  
D、腭扁桃体位于口腔内  
E、扁桃体主要由淋巴组织构成
57. 所谓内皮指的是：  
A、胃肠道的单层柱状上皮  
B、胸膜、腹膜的单层扁平上皮  
C、腺体的单层立方或柱状上皮  
D、泌尿道的变移上皮  
E、心、血管系的单层扁平上皮
58. 所谓微循环“总闸门”指的是：  
A、真毛细血管壁上的平滑肌  
B、直捷通路上的平滑肌

C、中间动脉管壁上的平滑肌

D、微动脉管壁上的平滑肌

E、中间微静脉管壁上的平滑肌

59. 胸椎骨折病人，剑突以下皮肤感觉丧失，骨折的椎骨可能为：

A、第二胸椎

B、第四胸椎

C、第六胸椎

D、第八胸椎

E、第十胸椎

60. 右侧偏身深、浅感觉减退或缺失，伴自发性疼痛，损伤的定位在：

A、右侧顶叶皮质

B、左侧内囊额部

C、左侧内囊膝部

D、左侧丘脑

E、左侧脊髓丘脑束

61. 在脊髓中与传导触觉有关的传导束为：

A、薄束

B、楔束

C、脊髓丘脑前束

D、脊髓丘脑侧束

E、红核脊髓束

62. 肾单位包括：

A、肾小体、远曲小管、髓袢、乳头管

B、血管球、近曲小管、髓袢、远曲小管

C、肾小体、近曲小管、髓袢、远曲小管

D、肾小囊、近曲小管、髓袢、集合管

E、肾小囊、近曲小管、髓袢、远曲小管

63. 肝小叶中央静脉四周呈放射状排列的是：

A、肝细胞、肝窦、毛细胆管和狄氏腔

B、肝细胞、肝窦、毛细血管和狄氏腔

- C、肝细胞、肝窦、汇管区和狄氏腔
  - D、肝细胞、肝窦、毛细胆管和毛细血管
  - E、肝细胞、肝窦、毛细血管和叶间肝管
64. 肝静脉注入：
- A、肝脏
  - B、右心房
  - C、上腔静脉
  - D、门静脉
  - E、下腔静脉
65. 组成内囊的是：
- A、连合纤维和皮质的传出纤维
  - B、投射纤维和联络纤维
  - C、皮质的传入纤维和连合纤维
  - D、皮质的传出纤维和联络纤维
  - E、皮质的传入纤维和传出纤维
66. 大脑半球分五叶，分叶所根据的沟裂是：
- A、中央沟、外侧裂、距状裂
  - B、中央沟、外侧裂、旁中央沟
  - C、中央沟、外侧裂、顶枕裂
  - D、中央沟、顶间沟、中央后沟
  - E、中央前沟、中央沟、中央后沟
67. 胸骨角位于下列那个连接处？
- A、胸骨柄与剑突
  - B、胸骨体与剑突
  - C、胸骨柄与胸骨体
  - D、锁骨与胸骨柄
  - E、以上都不是
68. 下列结构，不经过肝门（第一肝门）出入的是：
- A、肝固有动脉
  - B、肝静脉
  - C、肝管
  - D、门静脉

- E、肝的神经、淋巴管
69. 肩关节的囊内结构包括：  
A、胸大肌的肌腱      B、肩胛下肌的肌腱  
C、冈上肌的肌腱      D、肱二头肌长头腱  
E、肱二头肌短头腱
70. 关节内有关节盘（半月板）及韧带的是：  
A、下颌关节      B、膝关节  
C、腕关节      D、踝关节  
E、肩关节
71. 下列纵隔分区中，最大的区是：  
A、上纵隔      B、前纵隔  
C、中纵隔      D、后纵隔  
E、下纵隔
72. 关于中耳的下列说法，错误的是：  
A、为颞骨岩部内形态不规则的一个小腔  
B、腔壁有皮肤，内含有耵聍腺  
C、外侧壁是鼓膜  
D、借咽鼓管与鼻咽相通  
E、鼓室盖与颅中窝分隔
73. 肺尖和胸膜顶突入颈根部的位置是：  
A、高出锁骨外侧份以上2—3厘米  
B、高出锁骨中份以上2—3厘米  
C、高出锁骨内侧份以上2—3厘米  
D、高出胸锁关节以上2—3厘米  
E、高出第一肋以上2—3厘米
74. 镜检肺组织切片可见：管壁的上皮为单层柱状或立方上