

长春近代建筑图鉴

[1932-1945]

杨宇 / 编著

吉林出版集团



长春近代建筑图鉴

杨宇◎编著



吉林出版集团—吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

长春近代建筑图鉴/杨宇编著.——长春:  
吉林文史出版社,2011.6

ISBN 978-7-5472-0687-4

I. ①长… II. ①杨… III. ①建筑艺术—长春市—近代—图集 IV. ①TU-092.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第114902号

# 长春近代建筑图鉴

CHANGCHUNJINDAIJIANZHUTUJIAN

作者/杨宇

责任编辑/袁一鸣

责任校对/李洁华

装帧设计/柳雨泽

版式设计/徐研

出版发行/吉林出版集团 吉林文史出版社

地址/长春市人民大街4646号 邮编/130021

电话/0431-86037503 传真/0431-86037589

印刷/长春第二新华印刷有限责任公司

版次/2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

开本/720mm×1000mm 1/16

印张/10.5

字数/200千

书号/ISBN 978-7-5472-0687-4

定价/30.00元

## 出版说明

本书收集了长春市近代史上老建筑的历史资料、建筑资料和新老图片，其中包括已列入省市级文物保护单位的建筑共60余处，新旧照片近200余幅。其中正文表格中有关建筑的体量、面积、使用资金、设计者及施工方等历史资料均来源于《满洲建筑杂志》、《满洲建筑协会杂志》。

在编写的过程中，编者着重对长春伪满时期的建筑做了详细的资料统计，在每栋建筑资料方面查阅了大量的历史文献资料，所有资料来源尤其是建筑本身资料在业内可以说比较领先，其中还有不少珍贵的历史图片，通过这些照片读者可以看到每栋建筑的旧貌和现状。

书中通过对每栋建筑列表的方式直观地展示出建筑的特点和资料，又用新旧照片对比的形式生动地展现出这些在长春市内留存的建筑，整个形式直观又生动，作为参考长春市伪满时期建筑是一个重要的资料留存。

出版这本书，在对自己的爱好作一个工作式的小结的同时，也为长春这座我热爱的城市留下其年轻的历史痕迹。

编者

2011年6月于长春西安花园

## 序 言

肯定有一种极为重要的特质，是无数经典建筑的生命和精神的根本准则。在长春这座城市中现存或已经消失了的许许多多老建筑中，便有许多建筑敛聚着这种特质。这就是时代的精神。老建筑存在于今世，又完整地表现着前生，她不时地改造着，流露出时代的痕迹，又与周遭的人文环境和谐相处，形成一个巨大而坚固的历史记忆群。

长春市的近代建筑已有一百多年的历史，其中比较重要的时期是在伪满洲国建立的时间内，其建筑含义较比清末民初的建筑有更深层上的意义，可以代表长春这座城市进入近代的一个历史过程。

《长春近代建筑图鉴》一书所展示的长春老建筑，大多是为长春市人民所熟知的，并且仍在使用的建筑，这些建筑从建成至今仍然发挥着本身的功效，为社会的发展和人民的幸福服务着。

本书不止单从建筑学的角度去欣赏这些老建筑，在此之外还有多种角度让我们通过这些石头建筑去走进历史。近百年的历史封存在这些凝固的石头里，老建筑见证的是战争与和平，是城市的变迁，政权的更替，老建筑也曾经像一只看不见的手，参与和操纵着社会和时局，它们就像是一面镜子，映照出的是历史残破的碎片。

如今沿着前人的足迹，重新踏入这些昔日的老建筑，不是为了怀旧，也不是为了注释和读解，而是要以开放的眼光进入不可复制的昨天之中，在触摸这些历史建筑，触摸这些封存的记忆的同时，对过去的历史作一番总结，引起各界对长春历史乃至东北近代历史展开更深层次的研究和发现，便是本书的目的所在。

美国前总统罗斯福说过：“能够有机会从事自己喜欢的事业，是对人生的奖赏。”

我有幸也为自己得到了这种奖赏。

杨 宇

2011年6月14日

## 凡 例

一、本书使用公元纪年，必要时在括号内注明中华民国、日本或伪满年号，引文中的上述年号，如“大同”、“康德”等，仍按原文。

二、伪满洲国、新京特别市等殖民称谓，均保留原名称，加引号。例如伪新江市改为“新江市”等。

三、九一八事变、七七事变，作为统一称谓，不使用满洲事变、支那事变等其他称法。

四、关于伪满时期，即1932—1945年之间的称谓，原则上均以20世纪30年代（1932—1942）、太平洋战争爆发后（1942—1945）代替。

五、“1945年抗日战争胜利”为最佳表述方法，另外还可用“光复前后”的表述方法。

六、日本和伪满军、政机关及官员职衔均用原称谓。日本和伪满各种“株式会社”、“出張所”仍用原名称，不加引号。

七、军队、日本军队均保留其师团、旅团、联队等名称，不加引号。

八、对书中出现的伪满时期用语，如“王道乐土”、“治安肃正”、“五族协和”等称谓，均保留用语，加引号。

九、地域名称，当时旧称的“满洲”、“蒙疆”、“南满”、“北满”、“兴安省”等，保留原称，加引号；城市名称，如奉天、安东、辑安等，保留当时名称，不加引号。

十、对于建筑表格中的名称如伪满洲国等，则沿用“满洲国”。



# 目 录

## 关东军官舍建筑 / 11

- 日本关东军宪兵司令部 / 12
- 日本关东军总司令部旧址 / 14
- 日本关东军司令官官邸旧址 / 20

## 神社寺庙建筑 / 23

- “满洲国”建国忠灵庙旧址 / 24
- 日本东本愿寺“新京”下院旧址 / 30
- 神武殿旧址 / 32
- 日本“新京”神社旧址 / 34
- “满洲国”帝宫旧址(同德殿) / 38

## 公共设施建筑 / 43

- “满洲国”帝国印刷厂旧址 / 44
- “新京”南岭净水处理厂旧址 / 46
- “新京”中央观象台旧址 / 48
- 西广场水塔 / 50
- “新京”八岛通水塔旧址 / 52

## 科研文化建筑 / 55

- 丰乐剧场旧址 / 56
- “新京”卫生技术工厂 / 58
- “满洲国”大陆科学院旧址 / 60
- “新京”法政大学旧址 / 62
- “新京”特别市纪念公会堂 / 64

- 长影小白楼 / 66
- 株式会社满洲映画协会旧址 / 68

## 金融商贸建筑 / 73

- “新京”大和旅馆旧址 / 74
- 满洲拓殖株式会社、满洲重工业开发株式会社旧址 / 76
- 日本横滨正金银行“新京”支店旧址 / 78
- 满洲电信电话株式会社（“新京”中央电报局） / 80
- 满洲电信电话株式会社旧址 / 82
- 满洲炭矿株式会社旧址 / 86
- 满洲兴业银行旧址 / 88
- 满洲中央银行旧址 / 90
- 满洲中央银行俱乐部旧址 / 94
- 日本毛织株式会社旧址 / 96
- 日本三菱康德会馆旧址 / 98
- “新京”宝山洋行旧址 / 100
- “新京”海上会馆旧址 / 102
- 满洲土地开发株式会社和地政管理局旧址 / 104
- “新京”三中井百货店 / 106

## “满洲国”政府官舍建筑 / 111

- “满洲国”国务院旧址 / 112
- “满洲国”经济部旧址 / 116
- “满洲国”军事部旧址 / 118
- “满洲国”民生部旧址 / 120
- “满洲国”司法部旧址 / 124
- “满洲国”外交部旧址 / 126
- “满洲国”交通部旧址 / 128
- “满洲国”蒙政部 / 130

- “满洲国”文教部旧址 / 132
- “满洲国”兴农部旧址 / 134
- “满洲国”协和会中央本部旧址 / 136
- “满洲国”综合法衙旧址 / 138
- “满洲国”国民勤劳部旧址 / 140
- “满洲国”国务院总务厅弘报处旧址 / 142
- “满洲国”总理大臣张景惠官邸旧址 / 144
- 泰国公使馆旧址 / 146


### “新京市”政府官舍建筑 / 149

- “新京”特别市公署 / 150
- “满洲国”首都警察厅旧址 / 152
- “新京”中央通郵便局旧址 / 154
- 满洲土木建筑协会“新京”分馆 / 156
- 国立中央博物馆“新京”主馆 / 158
- “新京”南广场放送局旧址 / 160
- “新京”交通株式会社本社旧址 / 162

### 参考文献 / 164

### 后 记 / 167

521A 福州路建校“福州路”  
 521B 福州路建校“福州路”  
 521C 福州路本校中校建校“福州路”  
 521D 福州路本校中校建校“福州路”  
 521E 福州路本校中校建校“福州路”  
 521F 福州路本校中校建校“福州路”  
 521G 福州路本校中校建校“福州路”  
 521H 福州路本校中校建校“福州路”





# 日本关东军宪兵司令部

日本关东军宪兵司令部办公大楼位于当时大同大街和新发路交汇处的东北方，是日本关东军在长春建设的第一座大型建筑。日本关东军司令部于1932年从奉天迁到“新京”。先在日本驻“新京”领事馆楼内，1933年移往新落成的关东局大楼。1934年关东军司令部迁出，1935年4月关东军宪兵司令部迁入大楼。

整个建筑造型简洁，以棕黄色面砖为主，辅以浅色的石材贴面。女儿墙处有水平线角的装饰，南侧的主入口与两侧的次入口都设有门廊，门廊前的柱子都是方形，入口有局部高起的造型，以强调入口的处理。关东军宪兵司令部是长春当时建筑形式最简洁的政府办公建筑，它不附带任何传统的装饰。



关东军宪兵司令部(明信片)

保护级别 / 省级重点文物保护单位	建筑面积 / 建筑面积12115.76m <sup>2</sup>
保护类别 / 近代重要历史事件和重要机构旧址	占地面积300881m <sup>2</sup>
现在名称 / 吉林省人民政府	工程造价 / 600万元
原有名称 / 日本关东军宪兵司令部	始建 竣工日期 / 1932年—1933年
建筑主 / 日本关东军	原地址 / 新发路
设计单位 / 关东军经理部	现在地址 / 新发路329号
施工单位 / 株式会社大林组	原来用途 / 办公楼
建筑结构 / 钢筋混凝土	现在用途 / 办公楼
建筑规模 / 地上三层 地下一层半	保存状况 / 较好



关东军宪兵司令部(日本殖民地史2满洲:每日新闻社1978年刊)



吉林省人民政府(摄于90年代初)



关东军宪兵司令部旧址现状(摄于2009年)

# 日本关东军总司令部旧址

关东军司令部大楼是日本驻扎在中国东北的殖民部队关东军的指挥机关驻地，也是日本驻“满洲国”大使馆所在地。1932年“满洲国”成立，同年10月30日关东军司令部从奉天迁往“新京”，并着手修建新的机关建筑。司令部新址位于“新京”新发广场西北方。这是日本关东军在长春的庞大建筑群的核心建筑。建筑造型采用日本名古屋的城门样式(名古屋城门为天守阁四层，这座建筑为天守阁两层)，建筑最高点距地面31.5米，楼内共有房间221间。整个工程用时两年，工程作业人数达30万人次，由关东军经理部负责设计。北面备有车库，另建有地下防御设施。

关东军司令部紧邻人民大街和新发路，当时开有两个门，挂有三个牌子。南侧正门牌匾书“大日本关东军司令部”，进门后有一块牌匾写着“满洲情报分室”，东侧大门也就是今天紧邻人民大街的门旁挂着“大日本帝国驻‘满洲国’全权大使馆”的牌匾。

关东军司令部正门上塔楼中央悬挂金色的菊花纹章(日本皇室徽章)。1941年以后，改为日本关东军总司令部。1945年8月关东军向苏军投降，按照苏军的命令迁出，并自行摘去了塔楼上的菊花章。从建筑风格上看，关东军司令部整个建筑呈“卅”字型，在中部及两翼设有塔楼，中部塔楼为重檐歇山顶，其形式同日本传统形式的城门样式相近。屋顶用黑色铜瓦铺盖，檐部出挑很大，与白色的墙面形成鲜明的对比，坡屋面及两翼的檐部都采用檐沟排水的方法，黑色的方形排水管同黑色的屋顶及檐沟相映形成一体，整个建筑都在表现及张扬日本的传统建筑文化。为照顾大同大街(现人民大街)一侧的景观，建筑两侧又增设了次入口。在日本人自己标注的建筑样式中，该建筑被称作“近世式东洋风”，关东军司令部与日本国内的“帝冠式”建筑有着相似的形式。

1945年关东军向苏联红军投降后，苏军驻中国东北总司令部驻此；1946年后为中华民国国民革命军新一军及其后的新七军军部；1948年长春解放后，旧址由中国人民解放军空军九航校使用。1955年由中共吉林省委使用至今。1983年12月，该建筑被列为省级重点文物保护单位。

## 附：关东军人事

※所列军衔均以最初上任时的级别为准，随着总军的设立，从昭和十七年10月1日(1942年10月1日)起，司令官、参谋长和副参谋长均改称总司令官、总参谋长和总副参谋长。

### 司令官

立花小一郎(1919年—1921年)

河合操(1921年—1922年)

尾野实信(1922年—1923年)

白川义则(1923年—1926年)

武藤信义(1926年—1927年)

村冈长太郎(1927年—1929年)  
畑英太郎(1929年—1930年)  
菱刈隆(1930年—1931年)  
本庄繁(1931年—1932年)  
武藤信义(1932年—1933年)  
菱刈隆(1933年—1934年)  
南次郎(1934年—1936年)  
植田谦吉(1936年—1939年)  
梅津美治郎(1939年—1944年)  
山田乙三(1944年—1945年)—终战时总司令官,后被苏联红军关押。

## 参谋长

浜面又助少将(陆士4期:大正八年4月12日~大正十年3月11日)  
福原佳哉少将(陆士5期:大正十年3月11日~大正十二年8月6日)  
川田明治少将(陆士10期:大正十二年8月6日~大正十四年12月2日)  
藤恒少将(陆士10期:大正十四年12月2日~昭和三年8月10日)  
三宅光治少将(陆士13期:昭和三年8月10日~昭和七年4月11日)  
桥本虎之助少将(陆士14期:昭和七年4月11日~昭和七年8月8日)  
小矶国昭中将(陆士12期:昭和七年8月8日~昭和九年3月5日)  
西尾寿造中将(陆士14期:昭和九年3月5日~昭和十一年3月23日)  
板垣征四郎少将(陆士16期:昭和十一年3月23日~昭和十二年3月1日)  
东条英机中将(陆士17期:昭和十二年3月1日~昭和十三年5月30日)  
矶谷廉介中将(陆士16期:昭和十三年6月18日~昭和十四年9月7日)  
饭村穰中将(陆士21期:昭和十四年9月7日~昭和十五年10月22日)  
木村兵太郎中将(陆士20期:昭和十五年10月22日~昭和十六年4月10日)  
吉本贞一中将(陆士20期:昭和十六年4月10日~昭和十七年8月1日)  
笠原幸雄中将(陆士22期:昭和十七年8月1日~昭和二十年4月7日)  
秦彦三郎中将(陆士24期:昭和二十年4月7日~终战)

## 关东军总司令部编制

参谋部  
第1课  
第2课  
第3课  
第4课  
经理部

军医部  
 兽医部  
 法务部  
 补给监部  
 情报部  
 特种情报部  
 化学部(满洲第516部队)  
 技术部  
 建设团  
 防疫给水部(满洲第659部队)  
 本部(满洲第731部队)  
 牡丹江支部(满洲第643部队)  
 林口支部(满洲第162部队)  
 孙吴支部(满洲第673部队)  
 海拉尔支部(满洲第543部队)  
 大连支部(满洲第319部队)  
 军马防疫厂(满洲第100部队)

保护级别 / 省级重点文物保护单位	建筑规模 / 地上三层 地下一层半 局部五层
保护类别 / 近代重要历史事件和重要机构旧址	建筑面积 / 占地面积75600m <sup>2</sup>
现在名称 / 中国共产党吉林省委员会	建筑面积13424m <sup>2</sup>
原有名称 / 日本关东军司令部	工程造价 / 170万元
建筑主 / 日本关东军	始建 竣工日期 / 1932年8月—1934年8月
设计单位/人 / 白井建三(关东局土木课)	原地址 / 新发路
关东军经理部	现在地址 / 新发路577号
施工单位 / 株式会社大林组	原来用途 / 办公楼
建筑结构 / 钢筋混凝土	现在用途 / 办公楼