

原著
点校
王子接
杨旭杰

絳雪園古方

中医古籍必备丛书



人民軍醫出版社

中医古籍必备丛书

绛雪园古方

原著 王子接
点校 杨旭杰



人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

绛雪园古方/(清)王子接著. —北京:人民军医出版社, 2009. 12

(中医古籍必备丛书)

ISBN 978-7-5091-3245-6

I. 绛… II. 王… III. 方书—中国—清代 IV. R289.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 203755 号

策划编辑:王 宁 文字编辑:贾春伶 责任审读:余满松

出版人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927290; (010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927297

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:京南印刷厂 装订:桃园装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/32

印张:7.125 字数:129 千字

版、印次:2009 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~3000

定价:18.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换



内容提要

《绛雪园古方》是清代著名医家王子接的代表作，分为上、中、下三卷。其中，上卷由和剂、寒剂、温剂、汗剂、吐剂、下剂组成；中卷主要涉及内科汤剂、丸剂、酒剂、散剂等方剂；下卷论述了妇科、外科、眼科、耳鼻喉科、折伤科、痘疹科等各科的多种方剂。本书是作者七十五岁高龄时所著，精选了历来著名医家所创之方，再加之自己的见解，分析中肯，说理透彻，颇为实用。因此，本书是一部有价值的中医临床参考书，可供中医、中药、中西医结合以及广大的中医爱好者阅读。



校勘说明

1.《绛雪园古方》是清代王子接七十五岁高龄时所著，博采历代医家名方，分析透彻。上卷以和、寒、温、汗、吐、下六剂为纲，将一百一十三方，三百九十七法，理顺条目，分类编次。中下二卷，分别是内、妇、外、幼、眼、折伤等科的方论，均为作者之精选，选方严谨求实。最后两科是祝由和符禁，内容荒诞，乃王氏千虑之一失，今删之，篇目保留。

2.由于《绛雪园古方》的实用性很强，因此流传很广，各时期均有刊行，本次点校以行素堂藏本为底本，并参以《介景楼藏本》、《绿荫堂藏本》、《扫叶山房》等版本，对于书中所引用的其他著作的内容参照原著校对。由于各版本均未分卷，谨依自序中所提供的资料分为三卷。

3.采用简体横排、现代标点方法，对原书加以标点、断句和分节。原书中的“右”字，按横排习惯改为“上”。对底本中的文字原则上不予改动，不删节、不增补、不改编。

4.原书繁体字一律改为规范简体字，对一些异体字、通假字、不规范的字等一律径改，以求规范统一。书中有

大、小字之别，系按底本照录。但是，为了阅读方便，对部分文字做了字体调整，如方名加粗等。

5. 凡底本因写刻所致明显误字，如灸、炙不分，痘、疽互误，黄芩作黃芩，径予改正。底本无误，而校本有误，不出校记。凡底本有误，而据校本改正者，作出校记。各本互异，难于确定是非，或出校存异，或提出倾向性意见。虽底本与校本一致，但对原文有疑问，也出校说明。

6. 书中方药脱漏分量处较多，或全方无分量，或部分药物无分量，保持原貌，以待有据时增补。另外，书中多有省文处，如“各等份”常作“等份”，“各”字常被省略。所以，凡方中部分药物缺分量者，可能系“各”字被省略所致，特加说明，请读者斟酌。

7. 本书采用古制计量单位：斗、升、斤、两、合、钱匕、铢等。古制计量单位与现代计量单位的换算关系如下：1 斗 = 10 升，1 斤 = 0.5 千克，1 两 = 50 克。合、钱匕、铢等容量单位依不同药材而重量不同。

8. 本书中多处出现煎药容器“蛊”写为“钟”，为保持书底本原貌，未作修改。



魏序

夫士君子立言，不有实学，焉能附于古圣贤之末；非有卓识，又安能窥夫古圣贤之心。余尝披阅医方，而考各家注释，欲求溯其源、抉其微者，不少概见，盖方之微妙玄奥，非一言可蔽。其于经络异手足，药品配气味，补泻分寒热，苟能扼其要旨，而谬为注解，谓可上契往拓^①，下示来兹，乌乎信哉？且轩岐以后，代有良方，而神明变化，莫过于仲景，读其一百一十三方，三百九十七法，悉从和、寒、温、汗、吐、下六剂中化出，分条共贯，有造化生心之妙。乃今之医，徒务涉猎，而于立方精义，往往习焉不察，无异买椟还珠，鲜有得其要者。东吴王子晋三，以通儒而深研医理，挟术以游，全活不可数计。盖从事于斯者垂五十年，深思力学，得之有素，于仲景之书，如探珠赤水，独得领下一颗，集成《古方选注》三卷，十三科靡不备录，阐幽发隐，各极其微，虽不皆仲景之方，要皆与仲景之旨默相契合者。余于戊戌岁监司京口，一见若有夙契，抵掌而谈，颇惬素心。罢官日，侨居吴门，又时相往还，期与共明斯道。辛亥春，出

① 应为“哲”

是稿相示，其所注汤液，句栉字比，而力阐乎立方命意之所以然，展卷再三读，心开目明者久之。愧余自束发以来，即好轩岐之学，于帖括吏牍之暇，尝取《灵》、《素》、《伤寒》、《金匱》诸书为之注疏，自以为得古人之万一，今观王子所选注，又觉珠玉之在前矣，殆仲景之功臣，古昔圣贤之羽翼也。以之砭俗学而示来兹，其中流之一壶也。夫余髦矣，一官去守，匆匆北归，不能更与王子把臂朝夕，疑义相析，不胜黯然。书此为序，兼志别焉。

时雍正辛亥季春年家弟栢乡魏荔彤念庭氏题



自序

尝读《周礼》，疾医掌养万民之疾病，以五味、五谷、五药养其病，以五声、五气、五色视其生死，岁终则各书其所，以入于医师，盖至慎也。顾通其学实难，苟师心自用，而不准乎古人之成法，患在不学。泥一成之法，而欲强人之病以就其说，患在胶执。二者交讥，其于医道日以慎矣。余制举之余，从事于医，力学者二十余年。燃松继晷，研寻古训，所撰《脉色本草伤寒杂病》一书，自谓有得，迨年逾五十，始窥古圣贤邃奥，乃知从前急于著书，尚觉卤莽，深自愧悔，尽付之火，然立言明道之心，至老未能或忘。追溯上古，神农辨药性，轩岐著《灵》、《素》，伊尹、巫咸作《汤液》，扁鹊解《八十一难》，皆医中上圣，莫或俪焉。至东汉张仲景著书一十六卷，其《伤寒论》申明六经治病，采择祖方，化成一百十三方、三百九十七法，处方则一成而不易，用法则万变而不滞，上绍轩黄，下开来哲，犹马迁之于文，子美之于诗，平原之于书，可谓兼先圣之长，其医学之集大成者乎？厥后唐王冰始有注释，宋钱仲阳发议论，迨成无己有方解，吴鹤皋有《方考》，柯韵伯有《名医方论》，国朝汪讱庵则集众说而成注，递相祖述，辅翼前人，厥功伟矣。独于方

之有矩，法之有规，犹鲜有旁推交通之者。夫用药之道，等于用兵，废孙吴之法，而曰我善为阵、我善为战，乌合之众，其不足为节制之师也明矣。然车战之制，房琯用之而卒以致败，则神明变化之用，终有未尽也。余不敏，窃选古方之合于三方四制十剂者，为之显微阐幽，申明其方之中矩、法之中规，刚柔有变，约制有道。治三焦则分大小之制，处铢两则分多寡之数。其间辨五行之生化，察天时之温严，审人事之阴阳虚实，与夫药性之君臣佐使，无不调而剂焉。所谓运用之妙，存于一心，皆古人未发之蕴，而犹不敢参以臆说也。盖医之精义，皆具于书，顾世人习焉而不察耳，因厘为三卷。上卷独明仲景一百一十三方、三百九十七法，中下二卷发明内科、女科、疡科、幼科、眼科及各科之方，末附杂方药性，名曰《古方选注》。虽不敢谓有当于立言之业，然古人之书本可以不朽，而余得疏通推阐于后，则质之古人，或不至以余言为缪戾，而于《周礼》疾医之旨，殆亦有合也夫？遂书之以为序，雍正十年九月望后六日古吴王子接晋三序并书，时年七十有五。



目 录

绛雪园古方选注条目 (1)

上 卷

和剂	(7)
桂枝汤	(7)
桂枝甘草汤	(8)
芍药甘草汤	(8)
桂枝加桂汤	(9)
桂枝加芍药汤	(9)
桂枝加芍药生姜人参新加汤	(9)
桂枝加葛根汤	(10)
桂枝加附子汤	(10)
桂枝去桂加茯苓白术汤	(11)
桂枝去芍药汤	(11)
茯苓甘草汤	(12)
茯苓桂枝甘草大枣汤	(12)





苓桂术甘汤	(13)
小建中汤	(13)
桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤	(13)
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	(14)
甘草汤	(14)
桔梗汤	(14)
半夏散及汤	(15)
苦酒汤	(15)
小柴胡汤	(16)
柴胡桂枝汤	(16)
柴胡桂枝干姜汤	(17)
柴胡加龙骨牡蛎汤	(17)
生姜泻心汤	(18)
甘草泻心汤	(19)
附子泻心汤	(19)
半夏泻心汤	(20)
山栀子干姜汤	(20)
黄芩汤	(21)
黄芩加半夏生姜汤	(21)
黄芩人参汤	(21)
干姜黄连黄芩人参汤	(22)
黄连汤	(22)
黄连阿胶汤	(22)
厚朴生姜半夏甘草人参汤	(23)
旋覆代赭石汤	(23)
赤石脂禹余粮汤	(24)



芍药甘草附子汤	(24)
炙甘草汤(一名复脉汤)	(25)
当归四逆汤	(26)
当归四逆加山茱萸生姜汤	(26)
乌梅丸	(27)
寒剂	(27)
白虎汤	(27)
白虎加人参汤	(28)
竹叶石膏汤	(28)
葛根黄芩黄连汤	(29)
梔子柏皮汤	(29)
白头翁汤	(30)
文蛤散	(30)
大黄黄连泻心汤	(31)
茵陈蒿汤	(31)
猪肤汤	(32)
温剂	(32)
四逆汤	(32)
通脉四逆汤	(33)
人参四逆汤	(33)
茯苓四逆汤	(34)
通脉四逆加猪胆汁汤	(34)
白通汤	(35)
白通加猪胆汁汤	(35)
附子汤	(35)
术附汤	(36)



桂枝附子汤	(37)
甘草附子汤	(37)
桂枝去芍药加附子汤	(37)
甘草干姜汤	(38)
干姜附子汤	(38)
理中丸及汤	(39)
桂枝人参汤	(39)
山茱萸汤	(40)
真武汤	(40)
桃花汤	(41)
汗剂	(41)
麻黄汤	(41)
麻黄杏仁甘草石膏汤	(42)
麻黄附子甘草汤	(43)
麻黄附子细辛汤	(43)
麻黄升麻汤	(44)
麻黄连轺赤小豆汤	(44)
大青龙汤	(45)
小青龙汤	(46)
桂枝麻黄各半汤	(46)
桂枝二麻黄一汤	(47)
桂枝二越婢一汤	(47)
葛根汤	(48)
葛根加半夏汤	(49)
吐剂	(49)
梔子豉汤	(49)



梔子甘草豉湯	(50)
梔子生姜豉湯	(50)
梔子厚朴湯	(51)
瓜蒂散	(51)
下劑	(52)
小承氣湯	(52)
大承氣湯	(52)
調胃承氣湯	(53)
桃仁承氣湯	(53)
小陷胸湯	(54)
大陷胸湯	(54)
〔又〕大陷胸湯	(55)
大陷胸丸	(55)
大柴胡湯	(56)
柴胡加芒硝湯	(57)
柴胡加大黃芒硝桑螵蛸湯	(57)
桂枝加大黃湯	(57)
枳實梔子豉湯	(58)
四逆散	(59)
白散	(59)
麻仁丸	(60)
抵當湯	(60)
抵當丸	(61)
五苓散	(61)
十枣湯	(62)
牡蠣澤泻散	(62)

目
录





猪胆导法(附) (63)

中 卷

内科	(64)
秫米半夏汤	(64)
马膏生桑桂酒方	(65)
生铁洛饮	(66)
泽术麋衔散	(66)
药熨法	(67)
角发酒	(68)
兰草汤	(68)
四君子汤	(69)
十全大补汤	(69)
归脾汤	(70)
补中益气汤	(71)
人参养营汤	(71)
《古今录验》续命汤	(72)
二陈汤	(72)
平胃散	(73)
栝蒌根桂枝汤	(73)
防己黄芪汤	(74)
防己茯苓汤	(74)
滑石代赭汤	(75)
百合地黄汤	(75)
升麻鳖甲汤	(76)
白虎加桂枝汤	(77)



蜀漆散	(78)
柴胡去半夏加瓜蒌汤	(78)
柴胡桂姜汤	(79)
达原饮	(79)
侯氏黑散	(80)
射干麻黄汤	(81)
厚朴麻黄汤	(81)
麦门冬汤	(82)
葶苈子大枣泻肺汤	(83)
《千金》苇茎汤	(83)
贯豚汤	(84)
瓜蒌薤白白酒汤	(84)
瓜蒌薤白半夏汤	(84)
枳实薤白桂枝汤	(85)
附子粳米汤	(85)
当归生姜羊肉汤	(86)
甘遂半夏汤	(86)
小半夏汤	(87)
小半夏加茯苓汤	(87)
《外台》茯苓饮	(87)
大半夏汤	(88)
橘皮汤	(88)
橘皮竹茹汤	(88)
黄土汤	(89)
赤小豆当归散	(89)
蜘蛛散	(90)

目
录