

藝術典第三百七十六卷

醫部彙考三百五十六

傷寒門二十二 方三

大羌活湯

東垣

解利兩感傷寒或傷寒見風脈傷風見寒脈發熱惡寒無汗頭痛項強等證

羌活

防風

獨活

防己

黃芩

黃連

蒼朮

白朮各七分

細辛

甘草各五分

生地

黃

知母

川芎各二錢

右剉作一貼水煎服未解再服三四貼此方治陰陽已分陽證多者宜

服

陶氏冲和湯

入門

治兩感傷寒陰陽未分者以此探之

羌活

蒼朮

防風

川芎

生地黄

黃芩

柴胡

乾葛

白芷

石膏各一錢

細辛

甘

草各三分

右剉作一貼入薑三片棗二枚黑豆三七粒同煎服一名冲和靈寶飲

葛根解肌湯

回春

治陽明經病目疼鼻乾不得臥宜解肌

葛根

柴胡

黃芩

芍藥

羌活

石膏

升麻

白芷

桔梗各一錢

甘草五分

右剉一

貼入薑三片棗二枚水煎服一名柴葛解肌湯

九味羌活湯

節菴

不問四時但有頭痛骨節痛發熱惡寒無汗脈浮緊宜用此以代麻黃為穩當有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若誤服則其變不可勝言故立此法使不犯三陽禁忌乃解表

神方

羌活 防風各一錢半 蒼朮 川芎 白芷 黃芩 生地黃各二錢二分 細辛 甘草各五

分 右剉作一貼入生薑三片大棗二枚葱白二莖水煎服一名羌活沖和湯

四順理中湯

類聚

治腹痛自利

卽理中湯倍甘草一倍是也一名四順湯

四順理中丸

卽理中湯倍甘草一倍爲末蜜和作丸彈子大也一名四順丸

治中湯

三因

治大陰腹痛

卽理中湯加陳皮青皮等分也

三黃熟艾湯

活人下同

治傷寒大熱利不止

黃芩 黃連 黃蘗 熟艾各一錢半 右剉作一貼水煎服

薤白湯 治傷寒下利如爛肉汁赤滯下伏氣腹痛

豆豉半合綿裹 薤白一握 梔子七枚 右剉水二升半先煎梔子十沸下薤白煎至二升入豉

煎至一升二合分二服

附子散

得效

治傷寒陰毒

附子炮二錢半 桂心 當歸 白朮各二錢 半夏製 乾薑炮各一錢 右剉作一貼入薑三

片水煎服

白朮散

丹溪

治傷寒陰毒四肢逆冷心胃煩躁

川烏炮 桔梗 白朮 附子炮 細辛各五錢 乾薑炮二錢半 右爲末每二錢水煎服

回陽救急湯

醫鑑

治傷寒陰證及陰毒四肢厥冷脈沉細脣青面黑

人參 白朮 白茯苓 陳皮 半夏 乾薑炮 肉桂 附子炮 五味子 甘草炙各一錢

右剉作一貼入薑七片水煎服

陽旦湯

入門下同

治傷寒陽證身大寒反不欲近衣此爲內熱外寒

桂枝

芍藥各三錢

黃芩二錢

甘草一錢

右剉作一貼入薑一片棗二枚水煎服

陰旦湯

治傷寒陰證身大熱反欲近衣此爲內寒外熱

桂枝二錢

黃芩

乾薑各一錢半

芍藥

甘草各一錢

右剉作一貼入棗二枚水煎服

五積散

治感傷風寒頭疼身痛四肢逆冷脅腹作痛嘔吐泄瀉或內傷生冷外感風寒並皆主之

蒼朮二錢

麻黃

陳皮各一錢

厚朴

桔梗

枳殼

當歸

乾薑

白芍藥

白茯苓各八

分

白芷

川芎

半夏

桂心各七分

甘草六分

右剉作一貼入薑二片葱白三莖水煎服

海藏除白芷肉桂餘藥慢火炒令色變攤冷入桂芷名曰熟料五積散不炒者名曰生料五積散

芫黃三白湯

治陰證傷寒在表經者

人參

白朮炒

白芍藥各二錢

白茯苓

當歸各一錢

細辛

麻黃各五分

右剉作一貼

入薑三片棗二枚水煎服

黃連解毒湯

活人

治傷寒大熱煩躁不得眠或差後飲酒復劇者及一切熱毒

黃連 黃芩 黃蘗

梔子各一錢二分半 右剉作一貼水煎服

柴苓湯

丹溪

治傷寒熱病發熱泄瀉

柴胡一錢六分

澤瀉一錢三分

白朮

豬苓

赤茯苓各七分半

半夏七分

黃芩

人參

甘草各六分

桂心三分

右剉作一貼入薑三片水煎溫服

柴胡連翹湯

醫鑑

治傷寒發熱譫語呻吟睡臥不得

柴胡 黃芩 枳殼

赤芍藥

桔梗

苦蘘仁

梔子仁

連翹

黃連

黃蘗

甘草各八分

右剉作一貼入薑三片水煎服

知母麻黃湯

入門

治壞傷寒以傷寒差後經久精神不守言語錯謬或潮熱煩赤寒熱如瘧皆由

汗下不盡毒留心胞間所致也

知母三錢

麻黃

赤芍藥

黃芩

桂心

甘草炙各一錢

右剉一貼水煎服微汗即愈一本

以桂枝代桂心

參胡芍藥湯

治傷寒十四日外餘熱未除或渴或煩不能安臥不思飲食大便不快小便黃赤此

爲外證

生地黄一錢半

人參

柴胡

芍藥

黃芩

知母

麥門冬各一錢

枳殼八分

甘草三分

右剉作一貼入薑三片水煎服

奪命湯

丹溪

治傷寒壞證昏沉垂死或陰陽二證不明過經不解及或因誤服藥困重垂死一切危

急之證

人參一兩

右剉作一服水二升於銀石器內煎至一升去滓以新水沉冷一服而盡汗自鼻梁上

出涓涓如水是藥之效也一名獨參湯

鼈甲散

入門下同

治壞證諸藥不效

鼈甲二錢

犀角

前胡

黃芩

生地各一錢

枳殼八分

烏梅二箇

右剉作一貼水煎服

陶氏柴胡百合湯

治百合病及勞復等證

鼈甲酢炙二錢

柴胡

百合

知母

生地黄

陳皮

人參

黃芩

甘草各一錢

右剉作

一貼入薑三片棗二枚水煎服

麥門冬湯

海藏

治勞復氣欲絕能起死回生

麥門冬二錢

甘草炙三錢

粳米一合

右水二盞先煎粳米令熟去米入二藥及棗二枚青竹

葉十五片煎至一盞溫服加人參尤妙

鼠屎鼓湯

活人

治同上

梔子七箇

雄鼠屎七枚

枳殼一枚炒

右以水一盞半入葱白二寸香豉三十粒同煎至一盞

分三服勿令病人知

梔鼓枳黃湯

入門

治食復發熱

梔子仁

枳殼

柴胡各一錢

香豉五錢

大黃三錢

右剉水煎服

脹腹加厚朴

傷

肉加山楂

傷麵飯加神麴

七味葱白散

活人

治勞復食復

葱白連根三莖

乾葛

麥門冬

熟地各三錢

香豉半合

生薑切一合

右剉以甘爛水四

升煎至三分之一去滓分二服

益氣養神湯回春 治勞復宜養氣血

人參 當歸 白芍藥酒炒 麥門冬 知母 梔子仁炒各一錢 白茯苓 前胡各七分 陳

皮五分 升麻生 甘草各二分 右剉作一貼入棗二枚水煎服

猧鼠糞湯海藏 治男子陰易病

韭白根一把 猧鼠糞十四箇 右以水二升煮取半升去滓溫服取微汗未汗再服猧鼠雄鼠也

糞兩頭尖者是

青竹茹湯入門 治勞復及陰陽易病

苦蘘根五錢 青竹茹二錢 右剉作一貼水煎服一名苦竹湯治法服法同

竹皮湯綱目 治陰陽易及勞復病

青竹刮取皮一升 水三升煮取一升分二服一名竹茹湯

乾薑湯得效 治陰陽易病速當汗之滿四日不可療

乾薑三錢 右剉水煎服得汗出手足伸卽愈

竹皮逍遙散

入門下同

治勞復及易病

青竹皮

卵縮腹痛倍之

生地黃

人參

知母

黃連

滑石

韭白

柴胡

犀角

甘草各一錢

右剉作一貼入薑三片棗二枚煎臨服入燒裊襜末一錢半調服微汗之末汗再服

人參逍遙散

治女勞復虛弱者

人參

當歸各二錢

柴胡一錢半

白朮

白芍藥

白茯苓各一錢

右剉作一貼水煎服

桂枝紅花湯

治熱入血室及血結脅

桂枝

芍藥

甘草各一錢半

紅花一錢

右剉作一貼入薑四片棗二枚水煎服汗出而解

五味子湯

活人

治傷寒喘促脈伏而厥

五味三錢

人參

麥門冬

杏仁

陳皮各二錢

右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服一名

加味生脈散

陶氏導赤各半湯

入門

治差後昏沉

黃芩 黃連 梔子 知母 麥門冬 茯神 犀角 人參 滑石各一錢 甘草五分 右剉

作一貼入薑一片棗二枚燈心一握煎入生芋汁三匙服一名瀉心導赤散

黃連犀角湯回春 治狐惑

黃連 犀角 烏梅 木香 桃仁各一錢 右剉作一貼水煎服空心

桃仁湯得效下同 治同上

桃仁 槐子碎 艾葉各二錢 右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎空心服

雄黃銳散 治下部蠱瘡

雄黃 青箱子 苦參 黃連各二錢 桃仁一錢 右爲末以生艾汁和如棗核大餅裹納下部

酸棗仁湯活人下同 治傷寒後虛煩不得眠

棗仁炒二錢 麥門冬 知母各一錢半 茯苓 川芎各一錢 乾薑 甘草炙各一分半 右

剉作一貼水煎服

烏梅湯 治傷寒後虛煩不得眠心中懊懣

柴胡二錢 梔子炒 黃芩 甘草炙各一錢 烏梅肉二箇 右剉作一貼入薑三片豉五十粒 同煎服

辰砂五苓散

丹溪

治傷寒發熱狂言譫語及差後熱不退虛煩等證

澤瀉 赤茯苓 猪苓 白朮各二錢半 肉桂 辰砂各五分 右細末每二錢沸湯煎服

辰砂益元散

入門下同

治傷寒熱不退狂言譫語

滑石六兩 甘草 辰砂各一兩 右細末每二錢井水調下日二三

溫經益元湯 治發汗過多衛虛亡陽以致頭眩身慄筋惕肉瞤

熟地黃 人參 白朮 黃芪蜜炒 白芍藥 當歸 生地黃 白茯苓 陳皮 甘草各一錢

桂皮 附子炮各五分 右剉作一貼入薑三片棗二枚糯米一撮水煎服

陶氏再造散 治陽虛不得汗名曰亡陽證

人參 黃芪 桂皮 附子炮 細辛 羌活 防風 川芎 甘草炙各一錢 右剉作一貼入

煨薑一片棗二枚煎至半入炒芍藥一錢再煎一二沸溫服

附子理中湯

三因

治中寒口噤身強直

附子炮

人參

白朮

乾薑炮

甘草炙各一錢

右剉作一貼水煎服一方加吳茱萸肉桂當

歸陳皮厚朴各等分煎服亦名附子理中湯

朮附湯

得效下同

治傷寒

白朮三錢

甘草炙一錢半

附子炮一錢

右剉作一貼入薑十片煎水調蘇合丸三丸服之

回陽湯

治中寒

益智

青皮各二錢

川烏生

附子生各一錢

乾薑炮五分

右剉作一貼入薑七片棗二枚

水煎服

防風沖和湯

治春夏秋冬感冒風寒頭痛身熱自汗惡寒脈浮緩

羌活

防風各一錢半

白朮

川芎

生地黃

白芷

黃芩各一錢

細辛

甘草各五分

右剉作一劑入薑三片葱三莖水煎服一名加減沖和湯

沖和散

治四時感冒風寒

沃雪湯

類聚

解利四時傷寒溫和表裏通順陰陽

蒼朮三錢

厚朴一錢半

川芎

當歸

防風

白芍藥

陳皮

葛根

甘草各七分

右剉

作一貼水煎服

升麻葛根湯

局方

治溫病及時令感冒

葛根二錢

白芍藥

升麻

甘草各一錢

右剉作一貼薑三片葱二莖煎服

加味益氣湯

回春

治勞力感寒證

人參

黃芪

防風

柴胡各一錢

白朮

陳皮

當歸各七分

羌活一錢半

甘草五分

升麻

黃蘗酒炒各二分

右剉作一貼入薑三片水煎服熱甚加酒炒黃芩三分

陶氏補中益氣湯

入門

治內傷氣血外感風寒頭痛身熱惡寒自汗沉困無力

人參

生地黃

黃芪

當歸

川芎

柴胡

陳皮

羌活

白朮

防風各七分

細辛

甘

草各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚葱白二莖水煎服如元氣不足加升麻三分

十味和解散

丹溪

治外感內傷頭痛身熱

白朮四錢 桔梗二錢 當歸 陳皮 枳殼 防風 白芍藥 厚朴 人參 甘草各五分
右剉作一貼入薑三片葱白三莖水煎服

加減白虎湯寶鑑 治沉寒痼冷臍腹冷痛大便自利足脛寒而逆

附子炮二錢 乾薑炮 肉桂 草豆蔻煨 半夏 人參 白朮 甘草炙各一錢 右剉作一
貼入薑五片葱白五莖水煎服仍灸氣海三里穴

靈砂局方下同 治諸虛痼冷厥逆如神

水銀四兩 硫黃一兩 右同入鐵銚內炒成砂子有烟焰起以酢灑之研細入水火鼎赤石脂封
口鹽泥固濟炭三十斤煨經宿取出細研糯米糊和丸麻子大每五七丸以至十五丸空心以人
參大棗湯下忌食豬羊血菘豆粉冷滑之物

金液丹 治久寒痼冷及吐利日久身冷脈微

硫黃十兩 右研細飛過盛磁盆內以赤石脂搗縫外以鹽泥固濟先掘地坑埋小罐子盛水令滿
安盆子在上用泥固濟訖慢火養七日七夜候足加頂火一斤煨取出放冷研爲細末每藥末一

兩用蒸餅一兩湯浸去水搗和丸梧子大每三十丸多至百丸溫米飲下空心服

至聖來復丹

活人

治痢冷心腹冷痛臟腑虛滑及霍亂吐瀉脈微欲絕又治榮衛不交泰心腎不升

降上實下虛氣塞痰厥一切危急之證但有胃氣無不獲安此藥配合二氣均調陰陽可冷可熱可緩可急功效殊勝

硫黃 硝石各一兩 右爲細末入銚內以微火慢炒用柳木篋不住手攪令陰陽氣相入再研極

細名曰二氣砂乃入水飛五靈脂陳皮青皮末各二兩次入太陰元精石末一兩和勻酢糊和丸豌豆大空心米飲下三十丸或五十丸此鐵瓮城八角杜先生方也一名正一丹

加味理中湯

回春

治痢冷積寒

附子炮 人參 白朮 乾薑炒 肉桂 陳皮 白茯苓 甘草炙各一錢 右剉作一貼入薑

二片棗二枚水煎服

代灸塗臍膏

海藏

治痢冷臍腹痛

附子 馬藹子 蛻牀子 吳茱萸 肉桂 木香 右爲細末用白麵一匙薑汁調成膏攤紙上

圓三寸許貼臍下關元氣海自晚至曉其力可代灸百壯

衝寒散門 治痢冷腹痛泄瀉飲食減少

香附子 陳皮 草果各一錢半 縮砂 白薑 肉豆蔻各七分 藿香 白茯苓 吳茱萸

木通各三分 右爲末每二錢溫酒或薑湯調下或剉作一貼水煎服

大補元煎 景岳全書下同 凡元氣太虛者雖有寒邪亦不可攻必單培根本正復邪將自散或真寒假熱

等證皆宜用此

人參少則一二錢多則一二兩 炙甘草一二錢 熟地少則二三錢多則二三兩 當歸 若泄瀉便滑者

去 枸杞各二三錢 山茱萸一錢 畏酸吞酸者去之 杜仲 山藥炒各二錢 水二鍾煎七分食遠溫

服

左歸飲 凡命門真陰虧損雖有寒邪不可攻者宜此

熟地二三錢或加至一二兩 炙甘草一錢 山藥 枸杞各二錢 山茱萸一二錢 畏酸者少用 茯

苓一錢半 水二鍾煎七分食遠服