

舌門三 咽喉

鬚髮

頸項

附瘰癧
馬刀瘡

圖書集成醫部全錄

二十二冊

欽定古今圖書集成醫部全錄

博物彙編藝術典第一百八十卷目錄

醫部彙考一百六十

舌門三

單方

鍼灸

導引

醫案

咽喉門一

黃帝素問

太陰陽明篇

陰陽別論

診要經終論

欬論

風論

脈論

脈解篇

六元正紀

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

經脈篇

本臟篇

憂悲無言篇

難疽篇

張機金匱要略

乾燥氣逆不利水雞聲

痹痛

王叔和脈訣

乾燥

孫思邈千金方

喉嚨論

寶漢卿瘡瘍全書

總論

瘰癧風說

雙乳蛾

單乳蛾

喉節

酒毒

風毒

風熱

陰毒

積熱生

脚眼

風

喉閉

生瘡

懸癰

鎖喉瘡

傷寒遺毒

喉閉

博物彙編藝術典第一百八十一卷目錄

醫部彙考一百六十一

咽喉門一

朱肱活人書

伏氣之病

楊士瀛直指方

理一分殊

懸癰

梅核氣

尸咽

殺賊

瘰癧

生瘡

嚴用和濟生方

論治

劉完素六書

癰腫

成無己明理論

痛癢閉塞

張從政儒門事親

咽喉說

朱震亨心法

癰痛 癰喉風

危亦林得效方

乳蛾 癰喉風 懸癰

虞搏醫學正傳

總論

戴思恭證治要訣

腫痛

樓英醫學綱目

癰痛生瘡諸證

李梴醫學入門

咽喉病皆屬火

火分虛實

繳吐法

火鬱發之

開關法

喉痺失音

方賢奇效良方

總論

張三錫醫學準繩六要

腫癰

薛己醫案

癰痛諸證

龔信古今醫鑑

梅核氣 瘰癧乳蛾

王肯堂證治準繩

夾喉疽 結喉瘰

趙獻可醫貫

腫痛論治

吳崑醫方考

喉閉方論

陳實功外科正宗

論證

看法

治法

喉癰

張介賓景岳全書

論證

論治

石室秘錄

腫痛 乳蛾

博物彙編藝術典第一百八十二卷目錄
醫部彙考一百六十二

咽喉門二

方劑防敗毒散 清胃散 消利散 金鎖匙 破關丹 寧屬散 半夏散 防風通聖散 補中益氣湯 四物湯 破
 玉鑰匙 玉屑散 瓜蒂散 烏犀散 增損如聖湯 如聖散 射干丸 和屬湯 一字散 桂枝湯 追風散 玉粉丸 三黃丸 解毒散 七寶散 小續命湯
 五香散 瓜蒂散 烏犀散 增損如聖湯 如聖散 射干丸 和屬湯 一字散 桂枝湯 追風散 玉粉丸 三黃丸 解毒散 七寶散 小續命湯
 牛黃散 瓜蒂散 烏犀散 增損如聖湯 如聖散 射干丸 和屬湯 一字散 桂枝湯 追風散 玉粉丸 三黃丸 解毒散 七寶散 小續命湯
 青桃散 香散 虎珀散 犀角散 元參散 聖散 射干丸 和屬湯 一字散 桂枝湯 追風散 玉粉丸 三黃丸 解毒散 七寶散 小續命湯
 九桃散 木香散 琥珀散 犀角散 元參散 聖散 射干丸 和屬湯 一字散 桂枝湯 追風散 玉粉丸 三黃丸 解毒散 七寶散 小續命湯
 湯升散 龍腦散 加味 麥門冬湯 吹喉散 杏勝丸 清涼散 二仙散 加味 四物湯 黃芩湯 龍腦散 小建中散 金鎖匙 射干丸 化龍散
 內金散 龍腦散 加味 麥門冬湯 吹喉散 杏勝丸 清涼散 二仙散 加味 四物湯 黃芩湯 龍腦散 小建中散 金鎖匙 射干丸 化龍散
 散吹散 補陰湯 加味 麥門冬湯 吹喉散 杏勝丸 清涼散 二仙散 加味 四物湯 黃芩湯 龍腦散 小建中散 金鎖匙 射干丸 化龍散
 效散 補陰湯 加味 麥門冬湯 吹喉散 杏勝丸 清涼散 二仙散 加味 四物湯 黃芩湯 龍腦散 小建中散 金鎖匙 射干丸 化龍散
 又方 補陰湯 加味 麥門冬湯 吹喉散 杏勝丸 清涼散 二仙散 加味 四物湯 黃芩湯 龍腦散 小建中散 金鎖匙 射干丸 化龍散
 漿滋陰八味丸 一陰煎 鐵陰煎 代是散 二陰煎 四陰煎 抽薪飲 徒薪飲 散 又方 豆飲 雪梨

博物彙編藝術典第一百八十二卷目錄
 醫部彙考一百六十三

咽喉門四

單方

鍼灸

導引

醫案

博物彙編藝術典第一百八十四卷目錄

醫部彙考一百六十四

鬚髮門一 毛附

黃帝素問上古天真論 六節藏象論 五臟生成篇 痿論 鍼解篇 調經論 長刺節論

靈樞經終始篇 經脈篇 寒熱病篇 熱病篇 五變篇 本藏篇 天年篇 陰陽二十五人

扁鵲難經毛折 髮梳

張機金匱要略 髮落 毛聾

華佗中藏經 死候

王叔和脈訣 毛髮乾澀 髮直

寶漢卿瘡瘍全書 眉風毒 發眉瘡 髮發毒 鬚發毒

張子充醫說 各有所屬

張從政儒門事親 血熱髮落 眉煉

李杲十書 橫落主治

朱震亨心法 眉 腫痛

李梴醫學入門 髮乃血餘 榮枯枯落

徐春甫古今醫統 補養氣血則美而白 眉痛

龔信古今醫鑑 臟氣各殊

龔廷賢萬病回春 立名之義

王肯堂證治準繩 經脈所榮 發鬚毒 髮際瘡 發眉疽 眉心疽

陳實功外科正宗 龍泉疽虎鬚毒

陳士鐸石室秘錄 生眉烏鬚

方一 張天師草還丹 七寶美髯丹 元精丹 青絲散 擦牙烏鬚方 丁砂散 詞子散 製
五倍子法 易簡烏鬚方 又方 點白方 浸酒去白方 黑雲散 滋榮散 詞子散 聖膏
八物湯 四物湯

博物彙編藝術典第一百八十五卷目錄

醫部彙考一百六十五

鬚髮門二 毛附

方二 四物坎離丸 秤金丹 還元秋石丸 神仙烏雲丹 却老烏鬚健陽丹 七仙丹 加味
烏雲油 金珠綠雲油 不老丹 中山還童酒 經喻烏鬚酒 菊老花散 選奇方 防風羌活湯 黃芩
白芷湯 二陳湯 神仙六子丸 錦梳 生熟地黃丸 洗肝散 選奇方 防風羌活湯 黃芩
服烏鬚丸 神應散 敗毒流氣飲 內托清肝飲 止痛拔毒散 芎歸內托散 內疏黃連湯

如意金黃散 荆防敗毒散

單方

導引

醫案

博物彙編藝術典第一百八十六卷目錄

醫部彙考一百六十六

頸項門一

黃帝素問

金匱真言論

脈要精微論

玉機真藏論

風論

厥論

熱論

腹中論

至真要

靈樞經

邪氣賊肺病形篇

論疾診尺篇

寒熱病篇

本輸篇

寒熱篇

癰疽篇

張機金匱要略

項強急

頸脈動

孫思邈千金方

九漏

寶漢卿瘡瘍全書

項疽毒

風毒頸痺

瘰癧

馬刀

痰核

瘰癧

劉完素六書

項瘰癧

瘰癧論

成無已明理論

項強

危亦林得效方

項軟

張潔古活法機要

瘰癧

張從政儒門事親

瘰癧

李杲十書

馬刀瘰癧

朱震亨心法

瘰癧結核瘰癧

齊德之外科精義

瘰癧治法

戴思恭證治要訣

瘰癧

樓英醫學綱目

瘰癧

李梴醫學入門

傷寒項強

頸疽對口

陶華六書 項強

薛已醫案 瘰癧

王肯堂證治準繩 頸項強痛 瘰癧 治法 百脈疽 頸癰 項中疽 天柱疽 杆疽

陳實功外科正宗 腦疽論 看治法 瘰癧論 看治法

陳士鐸石室秘錄 瘰癧

博物彙編藝術典第一百八十七卷目錄

醫部彙考一百六十七

頸項門二

方一 喉邪湯 消風散 痰湯 疏風滋血湯 升麻防荆湯 加味勝濕湯 養神湯 椒附散 陷

胃湯 木瓜煎 回首散 羌活勝濕湯 桂枝湯 五加皮散 保嬰萬應丹 桂枝加葛湯 養神湯 椒附散 陷

勝金丹 四逆湯 小柴胡湯 活命散 香散 敗毒流氣散 獨活散 托流氣散 安萬靈丹 疏風散 養神湯 椒附散 陷

藥靈丹 海藻連翹湯 連翹散 仙方活命散 香散 敗毒流氣散 獨活散 托流氣散 安萬靈丹 疏風散 養神湯 椒附散 陷

草湯 神效秘散 通時效針頭散 五香散 敗毒流氣散 獨活散 托流氣散 安萬靈丹 疏風散 養神湯 椒附散 陷

勝靈丹 神效秘散 通時效針頭散 五香散 敗毒流氣散 獨活散 托流氣散 安萬靈丹 疏風散 養神湯 椒附散 陷

防風羌活湯 楊梅瘡 仙方活命散 香散 敗毒流氣散 獨活散 托流雞 遇仙無比丸 嚴氏三聖丸 腫痛保命連乙膏 必勝散 白濁散 內消蛇散 薄荷丹 必效犀角丸 湯

雞鳴散 法製雄雞散 遇仙無比丸 嚴氏三聖丸 腫痛保命連乙膏 必勝散 白濁散 內消蛇散 薄荷丹 必效犀角丸 湯

立應散 法製雄雞散 遇仙無比丸 嚴氏三聖丸 腫痛保命連乙膏 必勝散 白濁散 內消蛇散 薄荷丹 必效犀角丸 湯

羅麥散 法製雄雞散 遇仙無比丸 嚴氏三聖丸 腫痛保命連乙膏 必勝散 白濁散 內消蛇散 薄荷丹 必效犀角丸 湯

博物彙編藝術典第一百八十八卷目錄

醫部彙考一百六十八

頸項門三

方二 瘰癧方 補陰八珍湯 托裏拔苦粉金散 化氣調經湯 奇效追毒神異湯 蟾酥膏 綠雲

又方 金寶膏 神聖換肌散 生肌散 龍泉散 上效散 中品散 香附餅 紫霞錠 子方雲

三才絳雲錠 分心氣飲 黑虎膏 十香膏 碧玉錠 三品錠 又方 清涼散 餅 六君子湯 托裏養榮湯

房膏 鐵筒拔毒膏 生肌散 十香膏 碧玉錠 三品錠 又方 清涼散 餅 六君子湯 托裏養榮湯

歸龍膏 鐵筒拔毒膏 生肌散 十香膏 碧玉錠 三品錠 又方 清涼散 餅 六君子湯 托裏養榮湯

單方 分心氣飲 黑虎膏 十香膏 碧玉錠 三品錠 又方 清涼散 餅 六君子湯 托裏養榮湯

博物彙編藝術典第一百八十九卷目錄

醫部彙考一百六十九

頸項門四

鍼灸

導引

醫案

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考一百六十

舌門三

單方

舌胎白而滑生薑蘸蜜擦之或以生薑蜜水洗之若舌胎黃赤燥澀者取新青布裹指蘸冷水頻擦之輕者易脫重者難脫必須大下之津液還而胎自退矣門入

舌上生瘡或白胎乾澀如雪語話不真薄荷自然汁與白蜜等分調勻傳之良先以生薑厚片蘸蜜水揩洗後傳藥因三

又方生薑蜜水揩洗後用硃砂雄黃礞砂腦麝各少許爲末傳亦良效得

補舌斷方治大人小兒偶含刀在口割斷舌頭已垂落而未斷用雞子白軟皮袋了舌頭用破血丹蜜調塗舌根斷處却以蜜調蠟稀稠得所敷在雞子皮上蓋惟軟能透藥性故也常勤添敷三日舌接住方去

雞子皮只用蜜蠟勤敷七日全安林醫

自行被跌仆穿斷舌心血出不止以鵝翎蘸米酢頻刷斷處其血即止仍用蒲黃杏仁礞砂少許爲末蜜

調成膏噙化而安門入

舌頭被人咬去取諸瘡門治下疳瘡藥先以乳香沒藥煎水噙口中止痛後抹上藥即長全有效下疳瘡

藥即黑鉛水銀寒水石輕粉礞砂五味方也同春

舌腫脹出口莖麻子取油蘸紙燃燒烟熏之目網

重舌取馬牙硝爲末傳舌下日三本草下同

重舌及舌生瘡蒲黃微炒摻之即差

舌腫大滿口眞蒲黃頻摻舌上且呷黃連湯瀉心火即差正傳

舌塞語吃川椒以生麪包丸每服十粒酢湯下急敷

口舌生瘡用黃蘗含之良

舌腫滿口不得語鹽一升廬蟲三十枚水三升煮三沸含之稍稍咽之日三

千金

舌腫脹出口礪砂爲末生薑片蘸藥指腫處即退

綱目

舌頭生瘡黃蘗乾薑等分亦良

口舌瘡爛牛膝浸酒含漱亦可煎飲

後肝

重舌腫脹取鐵銹鎖燒紅打下銹研末水調一錢噙嚥

生生編

重舌木舌蠶爲末吹之吐痰甚妙

又方蠶蠶一錢黃連蜜炒二錢爲末摻之涎出爲愈

陸氏積德

木舌腫脹川烏尖巴豆細研酢調塗刷

集簡

重舌水舌脹大塞口半夏酢煎含漱之

又方半夏二十枚水煮過再泡片時乘熱以酒一升浸之密封良久熱漱含吐之

重舌涎出水漿不入太陰元精石二兩牛黃硃砂龍腦各一分爲末以針刺舌上去血鹽湯漱口摻末嚥

津神效

聖惠下同

懸癰舌腫咽生瘰肉羊蹄草煮汁熱含冷吐之

木舌腫強糖酢時時含漱

普濟

傷寒舌出過寸者梅花片腦半分爲細末摻之隨手即愈

衷志堅

重舌鵝口赤小豆末酢和塗之

普濟

口舌生瘡胃膈疼痛者用焦豉末含一宿即瘥

聖惠

口舌生瘡疳疔含之良

千金

口舌生瘡下虛上壅用白礪泡湯濯足

又方白礪末黃丹水飛硃砂等分研擦之

藥性

重舌木舌皂礬二錢鐵上燒紅研摻之

藥性

舌腫塞口不治則能殺人用甘草煎濃湯熱漱頻吐

聖濟總錄

重舌鵝口白芨末乳汁調塗足心_聖

口舌生瘡用黃連浸酒時呷之_後

口舌生瘡升麻一兩黃連三分爲末綿裹含嚙_事

飛絲入口致舌間生泡取蘇葉細嚼白湯送下立效_丹

木舌腫滿塞口殺人紅芍藥甘草煎水熱漱_聖

舌卒腫大如猪脬狀滿口不治殺人取釜下墨和酒塗之_金

舌縮口噤以生艾搗傳之乾艾浸濕亦可_聖

舌硬出血不止取刺薊搗汁和酒服乾者爲末冷水服_普

舌硬出血木賊煎湯漱之卽止_聖

口舌生瘡膽礬半兩入銀鍋內火煨赤出毒一夜細研每以少許敷之吐去酸涎水二三次_勝

木舌塞脹不治殺入用蛇膽一枚焙乾爲末傳舌上有涎吐去

重舌腫痛蜂房炙研酒和傳之日三四次

舌上腫硬出血海螵蛸蒲黃各等分研細末并華水調傳

重舌用皂角刺煨研少許研勻先以手蘸水擦口內并舌上下將藥摻之涎出自消

又方五靈脂一兩去砂石研末米酢一大碗煎逐旋噙漱口

又方用皂角要不蛀者四五挺去皮弦炙令乾荊芥穗少許研細末以米酢調塗腫處

又方蛇蛻燒灰研極細少許傳之

重舌出涎特牛乳飲之

舌腫出血如泉鰓鰂骨蒲黃各等分炒爲細末每用塗之_簡

舌上生瘡羊脛骨中髓和胡粉塗之_妙

重舌塞痛地鼈蟲和生薄荷研汁帛包捻舌下腫處一名地鼈蟲也_鮑

木舌腫滿不治殺人蚯蚓一條以鹽化水塗之良久漸消_聖

舌腫大塞口不通飲食經驗方用真蒲黃一味頻刷舌上其腫自退若能熨藥即以黃連一味煎濃汁細細呷之以瀉心經之火即愈傳正

舌腫滿口諸藥不效以梅花冰片研爲細末傳之即消醫統

舌腫脹出口外用礪砂爲末生薑片蘸藥指腫處即退綱目

口舌生瘡爛久不瘥用薔薇根濃煎汁稍稍含漱溫含冷吐即效冬取根夏取莖葉用本草

鍼灸

素問曰昌陽之脈令人腰痛痛引膺目眈眈然甚則反折舌卷不能言刺內筋爲二病在內踝上大筋前

太陰後上踝二寸所

刺足少陰脈重虛出血爲舌難以言

靈樞曰熱病不可刺者舌本爛熱不已者死

甲乙經曰舌下腫難言舌縱喎戾不端通谷主之

舌緩涎下頰悶取足少陰

重舌刺舌柱以銚鍼

厥口僻失欠下牙痛頰腫惡寒口不收舌不能言不得嚼大迎主之

舌縱涎下頰悶陰交主之

千金方曰廉泉然谷主舌下腫難言

陰谷主舌下腫難言舌縱涎出

風府主舌緩瘖不能言舌急語難

扶突大鍾竅陰主舌本出血

魚際主舌上黃身熱

尺澤主舌乾脅痛

關衝主舌捲口乾心煩悶

中衝主舌本痛

天突主俠舌縫脈青

復留主舌捲不能言

舌卒腫滿口溢出如吹猪胞氣息不得通須臾不治殺人急以指刮破舌兩邊去汁卽愈亦可以鉞刀決兩邊破之以瘡膏敷之

又方刺舌下兩邊大脈血出勿使刺著舌下中央脈血出不止殺人如上治不愈或血出數升則燒鐵篦令赤熨瘡數過以絕血也

濟生方曰舌急取痙門舌緩取風府

三因方曰凡舌腫舌下必有禁蟲狀如螻蛄臥蠶有頭有尾頭少白可燒鐵烙烙頭上卽消

東垣十書曰廉泉一穴一名舌本在領下結喉上治舌下腫難言縱涎出口噤舌根急縮下食難刺瘡論云舌下兩脈者廉泉也刺禁論云刺舌下脈太過血不止爲瘡刺節眞邪論云取廉泉穴血變而止以明宜出血禁用針或問取廉泉穴二說不同一說取領下結喉上一說取舌下兩脈何者爲當答曰舌本者乃舌根蒂也若取舌下兩脈是取舌梢也舌標也此法誤也當取領下者爲當此舌根也況足陽明之脈根於厲兌結於廉泉領下乃足陽明之所行也若取舌下兩脈非足陽明經也戊與癸合廉泉足少陰也治涎下解云胃中熱上溢廉泉開故涎下當出血瀉胃中熱又知非舌下兩脈也領下結喉上者爲準矣脈論曰廉泉玉液者津液之道路也按針經云少陽結於廉泉今日陽明者誤也

得效方曰舌腫如猪胞以鍼刺舌下兩旁大脈血出卽消切勿刺中央脈血不止則死若誤刺以銅筋火燒烙之或酢調百草霜塗之須臾自消此患人多不識失治則死

醫學綱目曰治重舌木舌紫舌脹等疾腫脹疼痛硬強不語又兼舌根并兩齒合經盡處作腫瘀肉塗塞口噤難開俱用此法刺之用粗綿針紮在筋頭上在患處點刺出血紅紫毒輕紫黑毒重患甚者數十點皆可血盡溫湯漱之甚者金鎖匙輕者冰硼散搽患上流去熱涎內服涼膈散清涼飲俱可選用
舌腫難言取廉泉金津玉液各以三稜出血又取天突少商然谷風府

舌卷取液門二間

舌縱涎下取陰谷

舌下腫難言口瘡舌縱涎出及舌根急縮廉泉三分得氣卽瀉灸三壯

舌腫廉泉三分灸之金津玉液各用三稜針出血又取天突少商

又法取廉泉然谷風府天突關元

針灸舌卷獨取手少陽絡與筋經云邪客手少陽之絡令人喉痹舌卷口乾心煩臂外廉痛手不及頭刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一痛又云手陽明之筋其病支痛轉筋舌卷治在燔針劫刺以知爲度以痛爲輪是也

萬病回春曰凡舌腫脹甚先刺舌尖或舌上或舌旁出血唯舌下廉泉穴禁鍼

導引

得效方曰重舌擦法重舌急證用指去爪先於舌下筋上擦至根漸深深擦入如此三次又用指蘸水取項後燕窠小坑中筋自上趕下至小屈深深擦入亦三次小兒若飲乳勝前則病去矣

保生祕要曰舌下重舌先於患處推散腎水升至舌下洗之推開肺經呵而吸之

醫案

儒門事親曰南鄰朱老翁年六十餘歲身熱數日不已舌根腫起和舌尖亦腫腫至滿口比元舌大二倍一外科以燭針刺其舌兩旁下廉泉穴病勢轉凶將至顛癡戴人曰血實者宜決之以鉋鍼磨令鋒極尖輕砭之日砭八九次血出約一二盞如此者三次漸而血少痛減腫消夫舌者心之外候也心主血故血出則愈又曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火燔鍼艾火是何義也

一婦人木舌脹其舌滿口諸藥不愈余用鉋鍼小而銳者砭之五七度腫減三日方平計所出血幾至盈

斗

本事方曰一士人夜歸其妻熟寢士人撼之妻問何事不答又撼之其妻驚視之舌腫已滿口不能出聲

急訪醫得一叟負囊而至用藥搽之比曉復舊問之乃蒲黃一物

薛己醫案曰一婦人善怒舌本強手臂痲余曰舌本屬脾土肝木尅之故耳治以六君子加柴胡芍藥而愈

先兄口舌糜爛痰涎上壅飲食如常遇大風欲仆地用補中益氣湯及八味丸卽愈間藥數日仍作每勞苦則痰盛目赤漱以冷水舌稍愈頃間舌益甚用附子片噙之卽愈服前二藥諸證方痊

宏治辛酉金臺姜夢輝患傷寒舌見全黑手足厥冷吃逆不止衆醫猶作火治幾致危殆判院吳仁齋用附子理中湯而愈夫醫之爲道有是病必用是藥附子療寒其效可數奈何世皆以爲必不可用之藥甯視人之死而不救不亦哀哉凡用藥得宜效應不異不可便謂爲百無一治而棄之也

余在留都時地官主事鄭汝東妹壻患傷寒舌見全黑院內醫士曾禧曰當用附子理中湯人咸驚駭而止及其困甚治棺曾與其鄰復往視之謂用前藥猶有生意其家旣待以死拚而從之數劑而愈大抵舌黑之證有火極似水者卽杜學士所謂薪爲黑炭之意也宜涼膈散之類以瀉其陽有水來尅火者卽會醫士所療者是也宜理中湯以消陰翳又須以老生薑切平擦其舌色稍退者可治堅不退者不可治一男子不慎酒色冬喜飲冷舌作痛小便頻數舌裂痰盛此腎水枯涸陰火無制名下消用加減八味丸而愈若寸脈洪數有力多飲少食大便如常口舌生瘡大渴引飲者名上消是心移熱於肺用白虎湯加人參治之若關脈洪數有力喜飲冷小便黃大便鞭而自汗者名中消調胃承氣湯下之

學士吳北川過飲舌本強言語不清痰氣湧盛肢體不遂余作脾經濕痰治之而愈

秋官鄭君過飲舌本強腫言語不清此脾虛濕熱用補中益氣加神麴麥芽乾葛澤瀉而愈

一膏粱之人患舌痛敷服皆消毒之藥舌腫勢急余刺舌尖及兩旁出紫血杯許腫消一二更服犀角地黃湯一劑翌早復腫脹仍刺出紫血杯許亦消一二仍服前湯良久舌大腫又刺出黑血二杯許腫漸消忽寒熱作嘔頭痛作運脈浮洪而數此邪雖去而真氣愈傷與補中益氣倍用參芪歸朮四劑而安又數劑而愈

一婦人善怒舌腫煩熱用降火化痰等藥前證益甚兩脅作脹服流氣飲肚腹亦脹經行不止此肝虛不能藏血脾虛不能統血用加味歸脾加麥門五味而愈若因暴怒而患前證用小柴胡加丹皮山梔血虛

者用八珍加參朮柴胡山梔丹皮虛甚須加炮薑

一男子舌下牽強手大指次指不仁或大便秘結或皮膚赤暈此大腸血虛風熱用逍遙散加槐角秦艽而愈

一婦人冬患腦疽腫痛熱渴脈洪數實余用清涼消毒散潰之而愈次年三月其舌腫大遍身患紫疔如葡萄不計其數手足尤多各刺出血服達命丹七粒出臭汗瘡熱益甚便閉二日與大黃芩連各三錢升麻白芷山梔薄荷連翹各二錢生甘草一錢水煎三五沸服大小便出臭血甚多下體稍退乃磨入犀角汁再服舌本及齒縫出臭血諸毒乃消更與犀角地黃湯而愈

工部徐檢齋口舌生瘡喜冷飲食或咽喉作痛大便秘結此實熱也用清涼飲治之而愈

仲侍御多思慮舌作痛用苦寒降火藥發熱便血盜汗口乾肢體日瘦此脾氣虧損血虛之熱用加味歸脾湯而愈

醫學入門曰一婦人因產子舌出不能收周眞見之以硃砂傳其舌令作產子狀以兩女扶掖之乃於壁外置瓦盆墮地作聲聲聞而舌收矣

古今醫統曰王允治一大賈因失驚伸舌出遂不能收經旬食不下咽疔羸已甚國醫不能療其家榜於市曰有能治者酬千金况醫名未著學且未精因檢鍼經有鍼法治此疾遂往治之用鍼舌之底抽鍼出舌遂伸縮如平時

醫方考曰有人舌腫舒出口外無敢醫者一村人云偶有此藥歸而取至乃二紙撚以燈燒之取烟熏舌隨卽消縮衆問其方村人曰吾家舊有一牛亦舌腫脹出口人教以蓖麻油蘸紙作撚燒烟熏之而愈因以治人亦驗

景岳全書曰余在燕都嘗治一王生患陰虛傷寒年出三旬而舌黑之甚其芒刺乾裂焦黑如炭身熱便結大渴喜冷而脈則無力神則昏沉羣醫謂陽證陰脈必死無疑余察其形氣未脫遂以甘溫壯水等藥大劑進之以救其本仍間用涼水以滋其標蓋水爲天一之精涼能解熱甘可助陰非若苦寒傷氣者之比故於津液乾燥陰虛便結而熱渴火盛之證亦所不忌由是水藥並進前後凡用人參熟地輩各一二

斤附子肉桂各數兩冷水亦一二斗然後諸證漸退飲食漸進神氣俱復矣但察其舌黑則分毫不減余甚疑之莫得其解再數日舌上脫一黑殼而內則新肉燦然始知其膚腠焦枯死而復活使非大爲滋補安望再生此一證特舉其甚者紀之此外凡舌黑用補而得以保全者不可枚舉所以凡診傷寒者當以舌色辨表裏寒熱若以之辨虛實則不能無誤蓋實固能黑以火盛而焦也虛亦能黑以水虧而枯也若以舌黃舌黑悉認爲實熱則陰虛證萬無一生矣

咽喉門一

黃帝素問

太陰陽明篇

喉主天氣咽主地氣

註喉乃太陰呼吸之門主氣而屬天咽乃陽明水穀之道路屬胃而主地
陰陽別論

一陰一陽結謂之喉痹

註一陰一陽者厥陰少陽也厥陰木主氣而得少陽之火化風火氣結則金氣受傷故喉痛痹也
診要經終論

厥陰終者中熱噤乾善溺心煩甚則舌卷卵上縮而終矣

註手厥陰心包絡足厥陰肝木火之氣欲絕故中熱噤乾善溺乃肝氣下泄心煩乃包絡之氣上炎肝者筋之合筋聚於陰器而脈絡於舌本故甚則舌卷囊縮而終矣

欬論

心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痹

註喉乃肺之竅心火淫金故喉中介然如梗手少陰心脈起於心中出屬心系上挾咽故咽噤腫痛

風論

以春甲乙傷於風者爲肝風肝風之狀多汗惡風善悲色微蒼噤乾善怒時憎女子診在目下其色青