

2012

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年真题六次模拟

# 项目决策 分析与评价

建筑考试培训研究中心 组织编写

围绕考试大纲 搜索命题重点  
分析历年考题 锁定命题规律  
解析历年考题 拓展解题思路  
精选热点试题 夯实解题能力

中国铁道出版社

CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

證號(11)昌誠銀審字函

# 2012 全国注册咨询工程师(投资)执业资格 考试六年真题六次模拟

## 项目决策分析与评价

建筑考试培训研究中心 组织编写



中国铁道出版社

2012年·北京

## 图书在版编目(CIP)数据

项目决策分析与评价/建筑考试培训研究中心组织

编写. —北京:中国铁道出版社, 2012. 1

(2012全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试)

六年真题六次模拟)

ISBN 978-7-113-13784-7

I. ①项… II. ①建… III. ①基本建设项目—经济决策—工程技术人员—资格考核—习题集 ②基本建设项目

—项目评价—工程技术人员—资格考试—习题集

IV. ①F282-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 224505 号

书名: 2012 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年真题六次模拟

项目决策分析与评价

作者: 建筑考试培训研究中心

策划编辑: 江新锡 曹艳芳

责任编辑: 徐 艳 电话: 010-51873065 电子邮箱: xy810@eyou.com

封面设计: 冯龙彬

责任校对: 张玉华

责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)

网 址: <http://www.tdpress.com>

印 刷: 北京鑫正大印刷有限公司

版 次: 2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 9.75 字数: 242 千

书 号: ISBN 978-7-113-13784-7

定 价: 22.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 请与本社读者服务部联系调换。

电 话: 市电(010)51873170, 路电(021)73170(发行部)

打击盗版举报电话: 市电(010)63549504, 路电(021)73187

# 前 言

对于每一个参加注册咨询工程师(投资)执业资格考试的应试者来说,摆在面前的难题不是学不会,而是没时间学。因此在较短时间内全面、系统、有效地掌握考试所涉及的要点,最大限度地提高考试成绩,成为绝大多数应试者所期望达到的效果。解决这一难题的唯一途径就是不要浪费可以用来学习的时间,换句话说,应试者只对考题涉及的内容进行重点学习,而对考题不会涉及的内容就可以不去白白地浪费时间。下面为应试者推荐一种最佳学习方法:首先根据考试大纲的要求在考试指定教材中做标记,未做标记的内容可能会占考试指定教材内容的 15%左右,应试者对于这部分内容可以不去理会;其次根据历年(一般为最近 5~6 年)的真题在考试指定教材中做标记,未做标记的内容可能又会占考试指定教材内容的 25%左右,做了标记的内容只占考试指定教材内容的 60%左右,不但内容减少了很多,而且此时的每一位应试者都会总结出一些命题的规律;接着根据这些规律对做了标记的内容进行全面理解和融会贯通,这是考试是否成功的关键所在;最后在全面理解教材内容的前提下,应该根据不同的学习时段进行几次模拟测试,以检验学习的成果,还可以起到查漏补缺的作用,这是很有必要的,从某种意义上讲,考试就是做题。此时去参加考试的你一定胸有成竹。

《2012 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年真题六次模拟》中的每套试卷均由编者根据参加命题、阅卷的经验以及对历年命题方向和命题规律的掌握,严格按照最新“考试大纲”的要求,依据“考试教材”的知识内容,以 2012 年度的考试要求和最新的命题信息为导向,对考试重点、考查角度、考点变化、题型设计进行了全面的评价和预测,淘金式精选优秀试题,参考历年试题分值的分布精心编写。本套丛书分为五分册,分别是《工程咨询概论》、《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》、《项目决策分析与评价》和《现代咨询方法与实务》。

《2012 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试六年真题六次模拟》的学习价值在于:

**把握试题之源** 编者紧扣 2012 年注册咨询工程师(投资)执业资格考试的“考试大纲”和“考试教材”,围绕核心知识,寻找命题采分点,分析试题的题型、命题规律和考试重点,精心组织题目,这为编写出精品试题奠定了基础。

**选题精全新准** 编者经过分析注册咨询工程师(投资)执业资格考试最近几年的真题,总结出了命题规律,提炼了考核要点,不仅保留了近年来常考、典型、重点题目,又编写了 50% 的原创新题,做到了题题经典、题题精练。希望能以此抛砖引玉,引导应试者思维。

**优化设计试卷** 六次模拟试卷中的每套题的题量、分值分布、难易程度均与注册咨询工程师(投资)执业资格考试的标准试卷趋于一致,充分重视考查应试者运用所学知识分析问题、解决问题的能力,注重了试题的综合性,积极引导应试者关注对所学知识做适当的重组和整合,

考查对知识体系的整体把握能力,让应试者逐步提高“考感”,轻轻松松应对考试。

**提升应试能力** 编者精选的六次模拟试卷顺应了注册咨询工程师(投资)执业资格考试的命题趋向和变化,帮助应试者准确地把握考试命题趋势,抓住考试的核心内容,引导应试者进行科学、高效的学习,掌握各种类型题目的解题方法,从而提高应试者的理解和综合运用能力,轻而易举地取得高分。

**提供助考服务** 编写组专门为应试者提供了答疑 QQ(2438664150)和答疑网站([www.wwbedu.com](http://www.wwbedu.com)),并配备专门答疑教师为应试者解答所有疑难问题。

参加本书编写的人员主要有靳晓勇、张春霞、施殿宝、宋迎迎、李同庆、郑赛莲、孙静、周胜、武旭日、郭玉忠、薛孝东、魏文彪、孙雪、孙欢欢、王凤宝、彭美丽、刘龙、杨自旭、张正南、黄贤英、张福芳、孙占红、乔改霞等,在此特表感谢。

愿我们的努力能够助你顺利通过考试!

编者

2012年1月

本书在编写过程中参考了大量书籍、资料,并得到了许多专家、学者的帮助和支持。在此向他们表示衷心的感谢!同时,由于时间仓促,书中难免存在疏忽和不足之处,敬请广大读者批评指正。本书在编写过程中参考了大量书籍、资料,并得到了许多专家、学者的帮助和支持。在此向他们表示衷心的感谢!同时,由于时间仓促,书中难免存在疏忽和不足之处,敬请广大读者批评指正。

本书在编写过程中参考了大量书籍、资料,并得到了许多专家、学者的帮助和支持。在此向他们表示衷心的感谢!同时,由于时间仓促,书中难免存在疏忽和不足之处,敬请广大读者批评指正。

## 业类(投资)职业资格考试用书教材系列

# 目 录

<b>第一部分 六年真题</b>	.....	1
2006 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试试卷	.....	2
2006 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试试卷答案	.....	14
2007 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试试卷	.....	15
2007 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试试卷答案	.....	27
2008 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试试卷	.....	28
2008 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试试卷答案	.....	40
2009 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试试卷	.....	41
2009 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试试卷答案	.....	52
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试试卷	.....	53
2010 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试试卷答案	.....	66
2011 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试试卷	.....	67
2011 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试试卷答案	.....	80
<b>第二部分 六次模拟</b>	.....	81
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试第一次模拟试卷	.....	82
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试第一次模拟试卷答案	.....	93
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试第二次模拟试卷	.....	94
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	.....	
资格考试第二次模拟试卷答案	.....	104

2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	
资格考试第三次模拟试卷	105
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	
资格考试第三次模拟试卷答案	116
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	
资格考试第四次模拟试卷	117
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	
资格考试第四次模拟试卷答案	127
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	
资格考试第五次模拟试卷	128
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	
资格考试第五次模拟试卷答案	138
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	
资格考试第六次模拟试卷	139
2012 年度全国注册咨询工程师(投资)执业	
资格考试第六次模拟试卷答案	149

# 第一部分 六年真题

应试者应将 2006~2011 年所有的真题逐一在考试指定教材中做出标记,做出标记后就可以总结出该考试科目的命题规律,从而制订切实可行的学习计划。

一、考虑到执业的专业性,命题时针对不同的章节会有不同的采分侧重点,在同一年度的真题内对各章的考核分值会有一定的差别,但是不同的考试年度对同一章节的考核分值基本会保持不变。应试者要以此来合理安排各章的学习时间,做到有的放矢。

二、由于专业的针对性,在本科目的命题时会有一些非常重要的考点每年都会有真题出现,而且有些考试题目还会在几年的真题中重复出现,这部分内容一般会占考试试卷总分的 70%左右,针对这样的考点,就要想尽一切办法彻底掌握,只要掌握了这部分内容,过关应该是没有问题。

三、有部分考点是间隔考核的,涉及这些考点的真题会占考试试卷总分的 20%左右,如果应试者对每年都会有真题的考点掌握的不够扎实的话,那么就要攻克这部分内容,这是考试过关的双保险。

四、还有 10%的真题所涉及的内容就属于冷考点,命题时具有一定的灵活性,应试者不必对这部分内容刻意去揣摩,可能在学习的过程中无意间就掌握了。

五、有些内容虽然很重要,但是不太容易命题,针对这部分内容应试者只需要去理解,这样会有助于其他知识的掌握。

六、为了保证全书知识体系的完整性及某一知识点的全面性,在编写考试指定教材的过程中,可能会有部分内容不属于该执业岗位人员必须掌握的知识,就这部分内容而言,命题时一般不会涉及,建议应试者不要把宝贵的时间白白地浪费掉。

## 2006 年度全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试试卷

一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 由于决策分析与评价是个动态过程,在实施中要注意新情况的出现,要及时、全面、准确地获取新的信息,必要时要( )。  
A. 做出追踪决策分析      B. 重新确定信息来源渠道  
C. 对有关信息进行核实      D. 建立科学的信息收集模型
2. 关于市场分析的目的与作用,除了为项目建成后的市场开拓打下了基础外,更重要的是为确定项目建设规模的( )提供依据。  
A. 技术方案      B. 产品方案  
C. 建设方案      D. 设备方案
3. 市场调查选用问卷调查法时,需设计问卷。问卷设计的步骤包括:①决定检验可靠性问题;②决定问题形式;③决定问题内容;④试调查;⑤确定所要收集的资料。这些步骤的正确顺序应该是( )。  
A. ④③②①⑤      B. ⑤②③①④  
C. ⑤①③②④      D. ⑤③②①④
4. 下列市场预测方法中,属于延伸预测的是( )。  
A. 类推预测法      B. 趋势外推法  
C. 弹性系数法      D. 消费系数法
5. 下列关于价格预测的要求的表述,错误的是( )。  
A. 价格预测应特别强调稳妥原则,避免因人为高估投入品价格或低估产出品价格,导致评价结果失真  
B. 市场经济条件下,市场定价产品价格一般以均衡价格为基础,供求关系是价格形成的主要因素  
C. 对于外贸货物,应注意结合国际市场价格进行预测  
D. 价格预测的可靠程度既与采用的方法有关,也与历史数据的采集有关
6. 项目产品营销策略研究的前提是( )。  
A. 营销战略分析      B. 营销策略分析  
C. 产品生命周期分析      D. 消费者行为分析
7. 影响消费者行为的因素不包括( )。  
A. 企业形象      B. 市场细分  
C. 消费者相关群体      D. 社会心理
8. 下列关于建设方案设计的表述,正确的是( )。  
A. 建设方案设计在项目可行性研究中具有承前启后的作用  
B. 项目前期不同阶段的建设方案设计工作深度相同  
C. 各行业的建设方案设计内容基本相同  
D. 建设方案设计一般不需要考虑风险问题
9. 下列关于项目产品方案和产品组合的表述,错误的是( )。  
A. 产品方案是各种产品及其生产能力的组合方案

- B. 产品组合的确定应有利于上下游产业链的衔接  
C. 产品组合的确定应考虑资源综合利用  
D. 产品组合的确定主要取决于市场,与技术无关
10. 在建设方案总体设计过程中,对主要厂房和生产装置进行初步研究的内容不包括( )。  
A. 建筑特征 B. 结构形式  
C. 动力配线 D. 特殊要求
11. 下列关于项目建设规模的合理性分析的表述,错误的是( )。  
A. 确定建设规模时应考虑产业因素  
B. 建设规模一般寻求的是最优经济规模  
C. 确定建设规模时应考虑外部条件的适应性  
D. 确定建设规模时应考虑资源利用的合理性
12. 根据项目特点,在项目选址中可能需要进行的专题比选工作不包括( )。  
A. 产出物方案比选 B. 投入物方案比选  
C. 土地使用条件比选 D. 动力方案比选
13. 当项目场址设在江河湖岸附近时,为保证项目场址不受洪水淹没,应使建(构)筑物地坪标高至少高于最高洪水位( )m。  
A. 0.3 B. 0.5 C. 1.0 D. 1.5
14. 某项目厂区占地面积 21 000 m<sup>2</sup>,厂区内露天堆占地 1 000 m<sup>2</sup>,若要求建筑系数 30%以上,则建(构)筑物占地面积至少( )m<sup>2</sup>。  
A. 4 300 B. 5 300  
C. 6 300 D. 7 300
15. 下列关于可行性研究中对公用与辅助工程方案设计的要求,错误的是( )。  
A. 应说明公用与辅助工程方案设计采用的标准、规范  
B. 公用与辅助工程方案设计不需要进行负荷核算  
C. 公用与辅助工程方案设计需要编制主要设备表  
D. 依托原企业进行建设的项目,还应说明依托条件
16. 下列关于厂外配套工程方案设计的表述,错误的是( )。  
A. 厂外配套工程的确定与厂址选择密切相关  
B. 厂外配套工程方案设计不包括厂外通讯线路等工程的设计  
C. 厂外配套工程方案设计应力求减少工程量,节省投资  
D. 厂外配套工程方案设计要符合环保要求
17. 下列关于可行性研究中环境保护方案设计的表述,错误的是( )。  
A. 从建设方案设计着手,对废弃物进行综合利用,减少排放  
B. 环境保护方案设计应该进行治理方案的比选  
C. 环境保护方案设计应估算用于环境保护的投资  
D. 环境保护方案设计与环境影响评价遵循的法规不同
18. 项目建设方案设计中,控制水体污染物排放量的首要措施是( )。  
A. 改进生产工艺和技术 B. 重复用水和循环用水  
C. 回收废水中的物质 D. 提高污水处理效率

19. 下列关于项目进度计划的表述,错误的是( )。
- 项目的进度计划应以可行性研究编制为起点
  - 项目的进度计划应以项目建成投产为终点
  - 建设工期是项目进度计划中的主要部分
  - 应合理安排,编制项目进度计划表
20. 投资估算的具体内容不包括( )。
- 建筑工程费
  - 设备及工器具购置费
  - 基本预备费
  - 项目运行中需要的临时性资金
21. 下列关于建设投资估算的表述,正确的是( )。
- 概算指标投资估算法是工作量较大的建筑工程费估算方法
  - 生产性工程建设中,设置购置费用占建设投资比重小意味着资本有机构成高
  - 汇总各单项工程的建筑安装工程费、设备及工器具购置费形成各单项工程费用,汇总各单项工程费用得到投资项目的建设投资
  - 工具、器具及生产家具购置费是指为保证项目在其寿命期内正常生产必须购置的未达到固定资产标准的工卡模具、器具、生产家具等的购置费用
22. 某项目进口设备的货价采用离岸价格,已知该设备到岸价格为 100 万美元,国外运费为 5 万美元,国外运输保险费为 0.5 万美元,进口关税税率 10%,银行财务费率 5‰,外贸手续费率 1.5‰,增值税率 17%,国内运杂费 30 万元人民币,当前汇率为 8 元人民币=1 美元,该设备的进口环节增值税为( )万元人民币。
- 131.6
  - 149.6
  - 167.6
  - 171.5
23. 某项建筑工程费 5 500 万元,设备及工器具购置费 12 000 万元,安装工程费 3 500 万元,工程建设其他费用 9 600 万元,建设期各年价格上涨指数均为 5%,项目建设期 2 年,各项费用的第一年和第二年的分年投入比例为 4:6,该项目的涨价预备费为( )万元。
- 733.5
  - 1 711.5
  - 2 493.9
  - 2 516.7
24. 某项目建设期 3 年,共贷款 700 万元,第一年贷款 200 万元,第二年贷款 500 万元,贷款在各年内均衡发生,贷款年利率 6%,建设期内不支付利息,建设期利息为( )万元。
- 33.36
  - 54.72
  - 77.36
  - 100.00
25. 企业法人的资本金通常以注册资本的方式投入,公司的注册资本由股东上缴,下列关于注册资本表述错误的是( )。
- 股东投资可以计人注册资本
  - 股东投资也可以计人资本公积
  - 注册资本可以计人实收资本
  - 注册资本也可以计人资本公积
26. 采取公司融资方式进行项目的融资,不能作为企业自有资金来源的是( )。
- 企业资产变现
  - 企业增资扩股
  - 企业的现金
  - 未来生产经营中获得的所有资金
27. 对于使用银行中长期贷款的投资项目,银行要进行独立的项目评估,主要评估内容不包括( )。
- 项目建设的必要性
  - 项目的工艺技术和主要设备

27. C. 项目的财务可行性 D. 项目的资源利用效率
28. 某项目发行的 1 年期债券面值 1 000 元, 发行价格 1 000 元, 债券票面利率 3%, 到期一次还本付息, 发行费 0.4%, 在债券发行时支付, 兑付手续费 0.8%。采用简化计算式计算的债券资金成本为( )。  
A. 3.44% B. 3.85%  
C. 4.22% D. 4.25%
29. 某项目发行的优先股面值 100 元, 发行价格 96 元, 发行成本 2%, 每年付息一次, 固定股息率 6%, 所得税率为 33%, 通货膨胀率为 2%, 扣除通货膨胀影响的税前资金成本为( )。  
A. 2.23% B. 2.88%  
C. 4.29% D. 6.40%
30. 某项目通过长期借款、短期借款和发行股票分别融资 4 000 万元、1 000 万元和 7 000 万元, 融资的资金成本分别为 8%、6% 和 15%, 项目加权平均资金成本为( )。  
A. 9.7% B. 10.4%  
C. 11.9% D. 12.3%
31. 进行财务评价的融资前分析, 需要的基础数据不包括( )。  
A. 建设投资(不含建设期利息) B. 流动资金  
C. 销售收入 D. 总成本费用
32. 原材料 A 在 2005 年的平均单价为 2 700 元/t, 以 2004 年为基年的 2005 年实价为 2 500 元/t; 原材料 B 在 2005 年的平均单价为 2 160 元/t。以 2004 年为基年, 2005 年原材料 B 的实价为( )元/t。  
A. 1 960 B. 2 000  
C. 2 100 D. 1 900
33. 关于财务分析采用价格是否包含增值税的表述, 错误的是( )。  
A. 财务分析表格中可以采用含税价格或不含税价格  
B. 只要处理得当, 采用价格是否含税, 不会对项目效益的计算产生影响  
C. 采用价格含税与否会影响损益表和流动资金估算表  
D. 采用价格含税与否不会影响现金流量表和资产负债表
34. 某项目正常生产年含税的总成本费用 3 340 万元(其中含税的外购原材料、燃料动力 2 340 万元), 该年度共交增值税 340 万元, 增值税率均为 17%, 该项目年含税销售收入为( )万元。  
A. 4 680 B. 4 340  
C. 3 510 D. 2 680
35. 下列关于财务内部收益率指标判别基准确定的表述, 正确的是( )。  
A. 判别基准应由行业主管部门确定  
B. 判别基准的确定应与采用价格体系相协调  
C. 判别基准的确定不考虑通货膨胀因素  
D. 判别基准的确定与指标内涵无关
36. 某项目固定资产原值为 10 000 万元, 净残值率 5%, 折旧年限 10 年, 按双倍余额递减法计算的第 8 年末固定资产净值 1 678 万元, 第 10 年的折旧费应为( )万元。  
A. 489 B. 589  
C. 689 D. 789

37. 某企业拟进行技术改造,减少老品种产量,生产新品种。现全厂年用水量为 2 万 t,如果不进行技术改造,全厂未来年用水量为 2.5 万 t。如果进行技术改造,老品种用水量为 1 万 t,新品种用水量为 2 万 t。技术改造后公用设施等用水量增加,增加的比例为现全厂年用水量的 10%,计算增量成本时应采用的年用水量应为( )万 t。  
 A. 0.7      B. 1.0  
 C. 1.2      D. 1.5
38. 在对某项目进行现金流量分析时,选定的基准收益率为 10%,经测算该项目的内部收益率为 12%。若重新设定基准收益率为 13%时,该项目内部收益率应该等于( )。  
 A. 10%      B. 12%  
 C. 13%      D. 14%
39. 某企业 2005 年息税前利润 300 万元,在成本中列支的利息共 60 万元,所得税率 33%,折旧、摊销 30 万元,还本 80 万元,该企业当年的偿债备付率为( )。  
 A. 1.36      B. 1.64  
 C. 1.79      D. 1.86
40. 某企业 2005 年末的资产负债率为 80%,流动资产/资产总额 = 30%,长期负债/负债总额 = 70%,该企业 2005 年末的流动比率为( )。  
 A. 0.54      B. 0.80  
 C. 1.00      D. 1.25
41. 在项目国民经济评价中,选择方案优化方法遵循的基本原则是( )。  
 A. 单位效率最大化      B. 总量效益最大化  
 C. 费用和效益的计算范围对应一致      D. 费用和效益识别的有无对比
42. 下列关于项目国民经济费用与效益识别的表述,错误的是( )。  
 A. 有时可以采用调整项目范围的办法,将项目外部效果转化到项目内部  
 B. 当项目的产品可使国家增加出口,从而使国家外汇收入增加,应计算为项目的直接效益  
 C. 由于项目的产品使被替代产品减产,从而节省的国家有效资源,应计算为项目的间接效益  
 D. 城市地下铁道的建设,使得地铁沿线附近的房地产升值,应计算为项目的间接效益
43. 某进口设备到岸价为 150 万美元,进口关税税率为 10%,进口环节增值税税率为 17%,贸易费用率 3%,国内运杂费 24 万元人民币,海关监管手续费费率 0.3%,外汇牌价为 1 美元 = 8 元人民币,影子汇率换算系数 1.08,该设备的影子价格为( )万元人民币。  
 A. 1 356.0      B. 1 700.4  
 C. 1 332.0      D. 1 359.6
44. 下列关于项目国民经济费用与效益估算的表述,正确的是( )。  
 A. 作为项目的产出物,电力的影子价格应当按照电力对当地经济的边际贡献测定  
 B. 铁路运输作为项目投入时,在铁路运输紧张地区,应按边际成本分解定价  
 C. 成本分解法是确定外贸物影子价格的一个重要方法  
 D. 水资源作为项目投入物时,其影子价格应按消费者承受能力加政府补贴测定
45. 某项目需征耕地 274.5 亩,平均每亩实际征地费为 80 000 元,其中:土地补偿费和青苗补偿费 22 000,劳动力安置补助费 20 000 元,拆迁费 15 000 元,耕地占用税 8 400 元,粮食开发基金 5 600 元,其他费用 9 000 元。土地补偿费和青苗补偿费按照土地机会成本计算方

- 法计算调整为 6 662 元/亩,拆迁费采用房屋建筑工程的影子价格换算系数 1.1 换算为国民经济费用,其他新增资源消耗不做调整,调整后每亩耕地的国民经济费用为( )元。
- A. 60 562      B. 66 162      C. 46 442      D. 52 162
46. 某项目的建设投资(含建设期利息)为 24 172 万元,其中:建筑工程费 9 020 万元,设备及工器具购置费 5 772 万元(含进口关税和进口环节增值税 574 万元),安装工程费 1 180 万元,工程建设其他费用 4 308 万元(含建设用地费用 2 196 万元),基本预备费 2 028 万元,涨价预备费 1 038 万元,建设期利息 826 万元。已知房屋建筑工程的影子价格换算系数 1.1,设备及安装材料价格均为市场价格,建设用地费用的影子价格为 1 432 万元,经计算,该项目建设投资的国民经济费用为( )万元。
- A. 22 910      B. 21 872      C. 19 844      D. 23 736
47. 下列关于项目社会评价的表述,错误的是( )。
- A. 社会评价的目标分析是多层次的  
B. 社会评价通常采用多目标综合评价法  
C. 定性分析和定量分析相结合的方法适用于社会评价  
D. 社会评价可以使用统一的指标和标准计算、比较社会效益
48. 项目社会评价的步骤不包括( )。
- A. 社会调查      B. 识别社会因素      C. 论证比选方案      D. 方案实施效果评价
49. 环境影响评价适用的主要标准,除环境质量标准、污染物排放标准外,还有一类是( )。
- A. 环境调查标准      B. 环境检测标准      C. 污染物排放总量控制指标      D. 环境保护标准
50. 下列关于建设项目环境影响评价实行分类管理的表述,正确的是( )。
- A. 国家根据建设项目影响环境的范围,对建设项目的环境影响评价实行分类管理  
B. 可能造成重大环境影响的建设项目,应当编制环境影响报告书  
C. 可能造成较大环境影响的建设项目,应当编制环境影响报告表  
D. 可能造成轻度环境影响、不需要进行环境影响评价的建设项目,应当填报环境影响登记表
51. 下列关于环境影响评价与项目建设程序关系的表述,正确的是( )。
- A. 环境影响评价与项目可行性研究联系密切,不能独立自成体系  
B. 环境影响评价应在项目可行性研究报告完成之后进行  
C. 项目施工阶段要监督设计,落实环境影响评价结论  
D. 项目运行阶段要进行环境监测
52. 下列关于环境影响评价工程分析的表述,错误的是( )。
- A. 工程分析是环境影响预测和评价的基础  
B. 工程分析通常要进行污染影响因素分析  
C. 工程分析中事故和异常排污的源强分析属于非风险评价的范畴  
D. 工程分析通常要进行污染物排放水平的检验
53. 下列关于环境影响效益—费用评价方法的表述,错误的是( )。

- A. 资产价值法直接根据市场价值确定环境价值  
 B. 防护费用法根据补偿环境恶化的费用确定环境价值  
 C. 人力资本法根据给人类健康带来的损失确定环境价值  
 D. 工资差额法利用环境质量不同条件下工人工资的差异确定环境价值
54. 下列关于敏感性分析的表述,正确的是( )。
- A. 敏感性分析应对项目涉及的全部不确定因素进行分析  
 B. 敏感性分析的作用在于它能粗略预测项目可能承担的风险  
 C. 敏感性分析只适用于项目财务评价  
 D. 敏感性分析可以得知不确定因素对项目效益影响发生的可能性大小
55. 某项目基本方案的项目财务内部收益率为 17.9%,当原材料价格上升 10%时,项目财务内部收益率下降到 6.6%,经计算,原材料价格的敏感度系数为( )。
- A. 1.515  
 B. 4.109  
 C. 6.313  
 D. 17.121
56. 某项目的设计生产能力为年产 4 万 tA 产品,单位产品价格 12 000 元(不含增值税),达产后年总固定成本 11 520 万元,单位产品可变成本 6 720 元(不含增值税),单位产品销售税金及附加 90 元,欲使该项目年所得税前利润达到 3 000 万元,其产量至少应达到( )t。
- A. 27 977  
 B. 27 879  
 C. 35 184  
 D. 34 697
57. 下列关于项目盈亏平衡分析的表述,错误的是( )。
- A. 盈亏平衡点可以采用公式计算法求取,也可以采用图解法求取  
 B. 在线性盈亏平衡分析中,总成本费用是产量的线性函数  
 C. 在盈亏平衡分析图中,销售收入线与固定成本线的交点即为盈亏平衡点  
 D. 盈亏平衡分析最好选择还款期间的第一个达产年和还清借款以后的年份分别计算
58. 下列关于风险基本特征的表述,错误的是( )。
- A. 具有不确定性和可能造成损失  
 B. 行业不同,风险可能不同  
 C. 项目不同阶段存在的主要风险有所不同  
 D. 项目有关各方面面临的风险是相同的
- 59.《投资项目可行性研究指南》推荐的风险程度等级分类中不包括( )。
- A. 一般风险  
 B. 严重风险  
 C. 毁灭性风险  
 D. 灾难性风险
60. 常用的风险对策不包括( )。
- A. 风险集中  
 B. 风险控制  
 C. 风险转移  
 D. 风险自担
- 二、多项选择题(共 35 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)**
61. 下列关于项目评估阶段的表述,正确的有( )。
- A. 项目评估是由具有一定资质的咨询评估单位对可行性研究报告等进行评估  
 B. 项目评估要对可行性研究报告进行技术上、经济上的评价论证  
 C. 项目评估提出的评估意见只为政府审批决策提供依据  
 D. 项目建议书阶段不需要进行项目评估

- E. 项目评估不涉及拟建项目本身
62. 项目市场调查的内容主要包括( )调查。  
A. 市场容量 B. 市场发展趋势  
C. 价格状况 D. 资源状况  
E. 市场竞争力
63. 下列预测方法中,适用于价格预测的方法主要有( )。  
A. 消费者承受能力法 B. 回归分析法  
C. 消费系数法 D. 消费者支付意愿法  
E. 比价法
64. 项目市场风险分析是在产品供需、价格变动趋势和竞争能力等常规分析已达到一定深度要求的情况下,对( )进行分析。  
A. 项目产品供需、价格和竞争力的敏感性  
B. 项目产品替代品的淘汰速度  
C. 未来国内外市场某些重大不确定因素发生变化的可能性  
D. 不确定性因素发生变化可能对项目造成的损失程度  
E. 项目供需量、价格和盈亏平衡
65. 企业投资战略的基本选择包括( )。  
A. 选择投资战略方针 B. 选择投资战略类型  
C. 选择投资规模 D. 选择投资时机  
E. 选择投资战略态势
66. 对资源开发项目进行资源开发合理性分析时,主要应分析项目是否( )。  
A. 符合资源总体规划的要求 B. 符合可持续发展的要求  
C. 符合业主对经济利益的要求 D. 合理处理地方与国家整体利益的关系  
E. 合理处理地方与业主利益的关系
67. 下列关于项目可行性研究中的建设方案总体设计的表述,正确的有( )。  
A. 项目方案设计通常应先进行总体设计  
B. 建设方案总体设计要单列“节能篇(章)”  
C. 建设方案总体设计应明确项目研究的范围  
D. 建设方案总体设计的主要工作包括建设规模方案  
E. 项目进度计划是建设方案总体设计的一项重要工作
68. 在进行生产装置、厂房的平面布置方案设计时,应注意( )。  
A. 有利于操作控制 B. 采用统一的厂房跨度和柱距  
C. 使物料流向经济合理 D. 使检测维修方便  
E. 使车间布置美观大方
69. 项目工艺技术方案采用高新技术,必须符合( )的要求。  
A. 先进性 B. 垄断性  
C. 成熟性 D. 实用性  
E. 替代性
70. 项目可行性研究中,主要设备选型的原则包括( )。  
A. 适应产品品种和质量的要求 B. 满足环境保护的要求

- C. 采用尖端设备的要求                          D. 提高连续化、大型化程度的要求
- E. 符合技术标准的要求
71. 进行总图运输方案设计时,应注意( )。
- A. 尽量使厂内外运输与车间内部运输密切结合  
 B. 尽量减少货流与人流交叉  
 C. 采用棋盘表法统计运输量  
 D. 通过技术经济比较确定运输方式  
 E. 厂内运输采用水上运输方式
72. 下列关于项目建设节能的表述,正确的有( )。
- A. 建设方案设计要体现合理利用和节约能源的方针  
 B. 所有项目的建设方案都必须列出单项节能工程  
 C. 节能方案设计应符合相关技术要求  
 D. 房地产项目应进行建筑节能的计算分析  
 E. 技术改造项目应说明能源利用现状和改造效果
73. 在评价项目节水方案时,应对单位产品水耗进行比较,比较的基准一般有( )。
- A. 国内平均水平                                  B. 国内先进水平  
 C. 企业原有水平                                  D. 其他企业水平  
 E. 国际水平
74. 设计环境保护治理措施方案时,对固体废弃物进行无害化处理的正确措施有( )。
- A. 放射性废弃物可采用卫生填埋处理              B. 有毒废弃物可采用防渗漏池堆存处理  
 C. 无毒废弃物可采用露天堆存处理              D. 生活垃圾可采用露天堆存处理  
 E. 无毒废弃物可加工制作成建筑材料
75. 建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用,包括( )。
- A. 单台设备进行单机试运转的调试费  
 B. 对系统设备进行系统联动负荷试运转的调试费  
 C. 与设备相连的工作台、梯子、栏杆等装设工程费用  
 D. 各种窑炉的砌筑工程和金属结构工程的费用  
 E. 矿井开凿、井巷延伸、露天矿剥离等工程的费用
76. 下列费用中属于设备运杂费的有( )。
- A. 进口设备国内检验费  
 B. 进口设备海关监管手续费  
 C. 进口设备由生产厂至出口国离岸港口或边境车站所发生的运费和装卸费  
 D. 设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费  
 E. 国产设备由设备制造厂交货地点至项目工地仓库所发生的运费和装卸费
77. 下列关于负债融资的相关表述,正确的有( )。
- A. 我国银行贷款分为商业银行贷款和人民银行贷款  
 B. 出口信贷通常不能对设备价款全额贷款  
 C. 我国各级财政不能为任何贷款提供担保  
 D. 融资租赁情况下,出租人可以对设备的全部价款负债融资  
 E. 银团贷款情况下,需有代理银行监管贷款人的账户