



中医珍本文库影印点校（珍藏版）

《伤寒六经辨证治法》八卷。清代名医沈明宗编注于康熙三十二年。沈明宗，字目南，号秋湄。是书编次仿喻嘉言《尚论篇》，条理清晰，注释言简文显，多为个人心得，颇多见地。沈氏深研仲景之学，历20余年著得此书。

伤寒六经辨证治法

清·沈明宗 编注

山西出版集团
山西科学技术出版社



中医珍本文库影印点校（珍藏版）

《伤寒六经辨证治法》八卷。清代名医沈明宗编注于康熙三十二年。沈明宗，字目南，号秋澗。是书编次仿喻嘉言《尚论篇》，条理清晰，注释言简文显，多为个人心得，颇多见地。沈氏深研仲景之学，历20余年著得此书。

伤寒六经辨证治法

清·沈明宗 编注



图书在版编目 (CIP) 数据

伤寒六经辨证治法/ (清) 沈明宗编注. —太原: 山西科学技术出版社, 2011. 10

(中国珍本文库影印点校: 珍藏版)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4006 - 7

I. ①伤… II. ①沈… III. ①伤寒论—研究 IV. ①R222. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 178671 号

点校者:

王伟平 王清力 王霞 张天力 张明生 刘海涛
周红 胡二元 赫彬 谢天生

伤寒六经辨证治法

- 编注者 (清) 沈明宗
出版 山西出版集团·山西科学技术出版社
(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)
发行 山西出版集团·山西科学技术出版社
(电话: 0351 - 4922121)
经销 各地新华书店
印刷 山西人民印刷有限责任公司
开本 889 毫米 × 1230 毫米 1/32
印张 7
字数 170 千字
版次 2011 年 10 月第 1 版
印次 2011 年 10 月山西第 1 次印刷
书号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 4006 - 7
定价 13.00 元
-

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

中醫小史
影印本
(珍藏版)

吳序


國朝以來，刻醫書者甚多，吾亦盡得而睹。其意在藝藉書鳴，書行而藝因之以售。故其大半纂集前人，附會成編。足以眩目淺學，識者見之，為梨棗攢眉，如吾目南沈先生，是刻則不然也。先生少攻舉子業，旋棄去，潛心禪宗，得大圓鏡智，旁通及醫典，少失偶，不復娶。客游燕都，回次邗江，因緣締合，遂止焉。邗之抱疴求拯者，戶外日盈踵，暇則與諸及門考論醫宗，凡二十余年。歲丁卯，吾游邗江，見遂訂為性命交，后吾還安八年，而先生書梓成，問序於吾，曰：先生殆如來釋迦，欲吾為阿難迦叶，从宣導者乎！夫醫之為道，明由來，儒者沉潛章句，而罔約，能入乎其中，不能出乎其外。居常談論，則此路旁通，臨病決診，則此彼是，故其处方投劑，每多方枘圓凿。售者初知藥味，奈彼福緣深厚，加之世法圓通，遇合皆恃情投，設劑間亦取驗。病者在在歸功，伊亦自謂得道，軒岐之旨，泯焉味焉。嗚呼！醫燈之焰，不續久矣。百年之間，數千里之內，亦有聞人，聞者，非吾所欲聞。彼不聞而吾切欲得聞者，又何從而得違焉。噫！豈世俗之當然，而陰陽之貴混欤，此先生醫

吳序

國朝以來，刻醫書者甚多。吾亦盡得而親。其意在藝藉書鳴。書行而藝因之以售。故其大半纂集前人。附會成編。足以眩目淺學。識者見之。為梨棗攢眉。如吾目南沈先生。是刻則不然也。先生少攻舉子業。旋棄去。潛心禪宗。得大圓鏡智。旁通及醫典。少失偶。不復娶。客遊燕都。回次邗江。因緣締合。遂止焉。邗之抱疴求拯者。戶外日盈踵。暇則與諸及門考論醫宗。凡二十餘年。歲丁卯。吾遊邗江。一見遂訂為性命交。後吾還新安八年。而先生書梓成。問序於吾。曰。先生殆如來釋迦。欲吾為阿難迦葉。從旁宣導者乎。夫醫之為道。不明由來。儒者沉潛章句。博而罔約。能入乎其中。不能出乎其外。居常談論。則路路旁通。臨病決診。則此是彼是。故其處方投劑。每多方枘圓鑿。售者初知藥味。奈彼福緣深厚。加之世法圓通。遇合皆恃情投。設劑間亦取驗。病者在在歸功。伊亦自謂得道。軒岐之旨。泯焉味焉。嗚呼。醫燈之燄。不續久矣。百年之間。數千里之內。亦有聞人。聞者。非吾所欲聞。彼不聞而吾切欲得聞者。又何從而得違焉。噫。豈世俗之當然。而陰陽之貴混歟。此先生醫

儒寒六經辨證治法 吳序

一



中醫珍本文庫
影印點校
(珍藏版)

微之梓不容已也。吾昔有志乎此，今為閣筆矣。惟願世之學者，由斯悟入，得仲景之正眼。至不知有目南，并且不知有仲景，不以一病之不治而致疑。不以眾病之能治而快意，明乎天下之正理，即天下之定法。天下之定法，則庶乎其可矣。

古歙同學弟吳人駒靈稚氏拜撰

自序

夫醫之為道，軒岐已前，無文可考，惟仰觀天之六氣，俯察地之五運，正則為發生，邪則為病生。故以五運六氣，為民生疾病之本。問答臟腑經絡諸病，以成《靈》、《素》之書，張仲景繼闡風傷衛，寒傷營為《傷寒論》。而括燥濕于寒傷營，春夏溫熱，該于風傷衛，乃以寒熱陰陽生成之理，難容少間。詎識后人心光無慧，不能鑒察聖賢底蘊。惟見彰著於方冊者，即唱論效方，從而和之，隱而未發者，則置之不論矣。余嘗

傷寒六經辨證治法 吳序 自序


二

微之梓不容已也。吾昔有志乎此，今為閣筆矣。惟願世之學者，由斯悟入，得仲景之正眼。至不知有目南，并且不知有仲景，不以一病之不治而致疑。不以眾病之能治而快意，明乎天下之正理，即天下之定法。天下之定法，即千百世之定法。則庶乎其可矣。

古歙同學弟吳人駒靈稚氏拜撰

自序

夫醫之為道，軒岐已前，無文可考，惟仰觀天之六氣，俯察地之五運，正則為發生，邪則為病生。故以五運六氣，為民生疾病之本。問答臟腑經絡諸病，以成靈素之書。張仲景繼闡風傷衛，寒傷營為傷寒論。而括燥濕於寒傷營，春夏溫熱，該於風傷衛，乃以寒熱陰陽生成之理，難容少間。詎識後人心光無慧，不能鑒察聖賢底蘊。惟見彰著於方冊者，即唱論效方，從而和之，隱而未發者，則置之不論矣。余嘗



中醫珍本
影印
(珍藏版)

以《灵》、《素》、《金匱》、《伤寒》参读，而稽之六气，只有伤寒、伤湿、伤暑，而温热燥病永隐无传。呜呼！世之临证者，以春夏温热病，皆作伤寒治之也。间有论及温热者，皆言冬伤于寒暑，必病温之一端，非关一六气、时令、感冒之温热病，未尝不掩卷而叹，三复与思。是皆未识长沙风伤卫，而括温热之旨矣。故余谨遵少阴、少阳之经旨，而撰方论二卷，即仲景所谓大邪中表之证，其小邪中里诸病，已经载于《金匱》。惟七情内伤，未经悉具，所以亦述二卷，统附于末。深冀后之读者，以外感内伤合参其理，即得全体大用，故僭证为医学之纲，统其书名曰医微云尔。


时

康熙癸酉中秋后五日樵
李沈明宗秋湄氏重题于广陵
客舍

以靈素金匱傷寒參讀。而稽之六氣。祇有傷寒傷濕傷暑。而溫熱燥病永隱無傳。嗚呼。世之臨證者。以春夏溫熱病。皆作傷寒治之也。間有論及溫熱者。皆言冬傷於寒。春必病溫之一端。非關於六氣。時令感冒之溫熱病。未嘗不掩卷而歎。三復與思。是皆未識長沙風傷衛。而括溫熱之旨矣。故余謹遵少陰少陽之經旨。而撰方論二卷。即仲景所謂大邪中表之證。其小邪中裏諸病。已經載於金匱。惟七情內傷。未經悉具。所以亦述二卷。統附於末。深冀後之讀者。以外感內傷合參其理。即得全體大用。故僭證為醫學之綱。統其書名曰醫微云爾。

時

康熙癸酉中秋後五日樵李沈明宗秋湄氏重題於廣陵客舍



目录

| | | | |
|-----------------|----|---------------|----|
| 吴序 | 1 | 茯苓甘草汤 | 39 |
| 自序 | 2 | 炙甘草汤 | 41 |
| 伤寒六经辨证治法 卷一 ... | 1 | 桂枝甘草汤 | 42 |
| 重编伤寒论大意 | 1 | 厚朴生姜甘草半夏 | |
| 太阳上篇证治大意 | 3 | 人参汤 | 43 |
| 桂枝汤 | 7 | 生姜泻心汤 | 43 |
| 五苓散 | 12 | 芍药甘草附子汤 | 44 |
| 十枣汤 | 14 | 麻黄杏仁甘草石膏汤 | |
| 调胃承气汤 | 14 | | 45 |
| 桃仁承气汤 | 15 | 柴胡桂枝汤 | 46 |
| 抵当汤 | 16 | 抵当丸 | 46 |
| 真武汤 | 18 | 大柴胡汤 | 47 |
| 桂枝加人参汤 | 23 | 甘草泻心汤 | 49 |
| 葛根黄连黄芩汤 | 23 | 大黄黄连泻心汤 | 50 |
| 大陷胸汤 | 25 | 附子泻心汤 | 51 |
| 大陷胸丸 | 25 | 赤石脂禹余粮汤 | 52 |
| 小陷胸汤 | 27 | 半夏泻心汤 | 53 |
| 伤寒六经辨证治法 卷二 | | 旋覆代赭石汤 | 54 |
| | 33 | 栀子厚朴汤 | 56 |
| 太阳中篇证治大意 | 33 | 栀子干姜汤 | 56 |
| 麻黄汤 | 34 | 栀子豉汤 | 58 |
| 小建中汤 | 36 | 干姜附子汤 | 59 |

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|
| 苓桂术甘汤 | 59 | 阳明下篇证治大意 | 112 |
| 麻黄连轺赤小豆汤 | 61 | 伤寒六经辨证治法 卷五 | |
| 栀子蘖皮汤 | 61 | | 114 |
| 茵陈蒿汤 | 62 | 少阳全篇证治大意 | 114 |
| 伤寒六经辨证治法 卷三 | | 小柴胡汤 | 118 |
| | 63 | 柴胡桂枝干姜汤 | 119 |
| 太阳下篇证治大意 | 63 | 柴胡加龙骨牡蛎汤 | 124 |
| 大青龙汤 | 64 | 合病 | 124 |
| 桂枝麻黄各半汤 | 67 | 桂枝加葛根汤 | 125 |
| 桂枝二越婢一汤 | 67 | 葛根汤 | 125 |
| 桂枝二麻黄一汤 | 68 | 葛根加半夏汤 | 126 |
| 甘草干姜汤 | 72 | 黄芩汤 | 128 |
| 芍药甘草汤 | 72 | 并病 | 129 |
| 茯苓四逆汤 | 72 | 过经不解 | 132 |
| 黄连汤 | 73 | 坏病 | 135 |
| 小青龙汤 | 75 | 痰病 | 136 |
| 白虎汤 | 77 | 附门人问答 | 137 |
| 桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤 | 79 | 伤寒六经辨证治法 卷六 | |
| 伤寒六经辨证治法 卷四 | | | 144 |
| | 80 | 太阴全篇证治大意 | 144 |
| 阳明上篇证治大意 | 80 | 桂枝加大黄汤 | 149 |
| 吴茱萸汤 | 85 | 少阴前篇证治大意 | 150 |
| 猪苓汤 | 86 | 麻黄附子甘草汤 | 152 |
| 大承气汤 | 92 | 黄连阿胶汤 | 154 |
| 小承气汤 | 93 | 桃花汤 | 154 |
| 阳明中篇证治大意 | 95 | 猪肤汤 | 156 |
| 蜜煎导方 | 99 | 甘草汤 | 156 |
| 猪胆导方 | 99 | 桔梗汤 | 156 |
| 麻仁丸 | 100 | 半夏散及汤 | 157 |
| | | 苦酒汤 | 157 |

| | | | |
|---------------------------|------------|--------------|-----|
| 四逆散 | 159 | 白头翁汤 | 186 |
| 伤寒六经辨证治法 卷七 | | 乌梅圆 | 188 |
| | 163 | 当归四逆汤 | 189 |
| 少阴后篇证治大意 | 163 | 当归四逆加吴茱萸生姜汤 | |
| 麻黄附子细辛汤 | 166 | | 190 |
| 附子汤 | 168 | 茱萸汤 | 195 |
| 白通汤 | 170 | 关格 | 195 |
| 四逆汤 | 171 | 差后劳复 | 199 |
| 伤寒六经辨证治法 卷八 | | 枳实栀子豉汤 | 200 |
| | 174 | 牡蛎泽泻散 | 201 |
| 厥阴全篇证治大意 | 174 | 理中圆 | 202 |
| 瓜蒂散 | 181 | 竹叶石膏汤 | 202 |
| 麻黄升麻汤 | 182 | 阴阳易病 | 203 |
| 干姜黄连黄芩人参汤 | | 烧裯散 | 204 |
| | 183 | | |
| 附 一、古今重量换算 | 205 | | |
| 二、古今容量换算 | 206 | | |

傷寒六經辨證治法目錄

卷一

重編傷寒論大意……………一一二
太陽上篇證治大意……………三三三

卷二

太陽中篇證治大意……………一三〇

卷三

太陽下篇證治大意……………一一八

卷四

傷寒六經辨證治法目錄

卷一

重編傷寒論大意
太陽上篇證治大意


卷二

太陽中篇證治大意

卷三

太陽下篇證治大意

卷四



中醫珍本
影印
(珍藏版)

陽明上篇證治大意……………一一一六
 陽明中篇證治大意……………一六一三三
 陽明下篇證治大意……………三三—三四

卷五

少陽全篇證治大意……………一一一
 合病……………一一—一六
 併病……………一六一—一九
 過經不解……………一九—二二
 壞病……………二二—二三
 痰病……………二三—二四
 附門人問答……………二四—三〇

卷上六

陽明上篇證治大意
 陽明中篇證治大意
 陽明下篇證治大意
卷五
 少陽全篇證治大意
 合病
 併病
 過經不解
 壞病
 痰病
 附門人問答
卷六



太陰全篇證治大意.....一七
少陰前篇證治大意.....七二〇


卷七

少陰後篇證治大意.....一一二

卷八

厥陰全篇證治大意.....一一二
關格.....二二一
差後勞復.....二六
陰陽易病.....三〇

太陰全篇證治大意
少陰前篇證治大意
卷七
少陰后篇證治大意
卷八
厥陰全篇證治大意
關格
差后勞復
陰陽易病



中醫珍本
影印
（珍藏版）

傷寒六經辨證治法

清 精李 沈明宗目南編註

鄧縣 曹赤電炳章圈校

卷一

重編傷寒論大意

仲景之書。迺醫方之祖。今人置之不讀。反宗後世方書。詭談醫事。罔識傷寒之真。所以重編註釋。徵為醫者之鑑也。夫寒迺六淫之一。氣旺於冬。人感之者。必入太陽司令之經。即發頭疼身熱。惡寒脊強腰痛。隨其經絡而顯本寒標熱。或直中陰經。皆名傷寒。經謂人之傷於寒也。則為病熱是矣。然春病為風溫。夏為暑熱。秋為涼燥。惟冬月严寒。謂人之傷寒。而篇中猶有風傷衛。寒傷營。風寒兩傷營衛之辨。因風為百病之長。善行而數變。在四時則隨四時。在八方即隨八方。所以仲景辨別營衛風寒。表裏陰陽。虛實標本。而立汗吐下和溫之法。精備之極。若以六經風傷

傷寒六經辨證治法 卷一 重編傷寒論大意

一


傷寒六經辨證治法

清 精李 沈明宗目南編註
鄧縣 曹赤電炳章圈校

卷一

重編傷寒論大意

仲景之書，乃醫方之祖，今人置之不讀，反宗後世方書，訛談醫事，罔識傷寒之真，所以重編註釋，徵為醫者之鑒也。夫寒乃六淫之一，氣旺于冬，人感之者，必入太陽司令之經，即發頭疼身熱，惡寒、脊強、腰痛，隨其經絡而顯本寒標熱，或直中陰經，皆名傷寒。經謂人之傷于寒也，則為病熱是矣。然春病為風溫，夏為暑熱，秋為涼燥，惟冬月严寒，謂人之傷寒，而篇中猶有風傷衛，寒傷營，風寒兩傷營衛之辨。因風為百病之長，善行而數變，在四時則隨四時，在八方即隨八方，所以仲景辨別營衛風寒，表里陰陽，虛實標本，而立汗、吐、下、和、溫之法，精備之極。若以六經風傷




中醫印本
(珍藏版)

卫篇，推治三时感冒，表里虚实之病，靡不神效。但文辞古奥，义理深微，读者不能顿升堂奥，视为银山铁壁，望涯而退，只因晋时王叔和编次不明，先以痄疝杂病诸篇，冠之于首，湮没主病，更杂已见而为叙例，俾读者如入晦途，莫知其所以然。嗟乎！千有余年，尽失原文，更如宋成无己《素问》之注，嘉言尚论篇，勤破叔和之谬，后学始有所赖，奈何复作后条释，其见自遗本文，精义颇多，如六经篇目，另列篇名，诚为妥当。然有正治之法，编入误治诸条下，或结胸、痞鞭同见，或失用大青龙，独用桂枝，或单用麻黄，此亦失于检点。今余六经篇目，仍步嘉言之旧，惟以正治汗、吐、下、次之于前，误治变端，次之于后，风寒两伤误治诸变，逐段拈出，然虽编次，而仲景以风寒、阴阳、表里、虚实，前后互举繁多。余今不过提其篇中大纲而已，须以三阴三阳参照，始得仲景之意。公诸同志，聊佐高深之助，未识首肯否。

伤寒六经辨證治法 卷一 重編傷寒論大意

二

衛篇。推治三時感冒。表裏虛實之病。靡不神效。但文辭古奧。義理深微。讀者不能頓升堂奧。視為銀山鐵壁。望涯而退。祇因晉時王叔和編次不明。先以痄疝雜病諸篇。冠之於首。湮沒主病。更雜已見而為敘例。俾讀者如入晦途。莫知其所以然。嗟乎。千有餘年。而讀仲景傷寒者。盡失傷寒之旨矣。即宋成無己《素問》之注。嘉言尚論篇。勤破叔和之謬。後學始有所賴。奈何復作後條釋。其見自遺本文。精義頗多。忽略處亦未鮮矣。如六經篇目。合併過經不解。另列篇名。誠為妥當。然有正治之法。編入誤治條下。而風寒兩傷誤治諸條。或結胸痞鞭同見。或失用大青龍。獨用桂枝。或單用麻黃諸誤。竟不提明分析。此亦失於檢點。今余六經篇目。併合過經諸名。仍步嘉言之舊。惟以正治汗吐下。次之於前。誤治變端。次之於後。風寒兩傷誤治諸變。逐段拈出。然雖編次。而仲景以風寒陰陽表裏虛實。前後互舉繁多。余今不過提其篇中。大綱而已。須以三陰三陽參照。始得仲景之意。公諸同志。聊佐高深之助。未識首肯否。



中醫印本
（珍藏版）

太陽上篇證治大意

太陽一經，仲景明其奧義，而一經之中，分出風傷衛，寒傷營，風寒兩傷營衛諸證。故先列風傷衛于上篇，取其脈證正治之法，冠于篇首。誤汗、吐、下、溫針，悉隶于后，然虽曰傷寒，誠乃風傷衛證。俾觀者趨登徑路，不致混誤。

太陽之为病，脈浮，頭項強痛而惡寒。

此互太陽風寒脈證之總綱也。經云：傷寒一日，巨陽受之，巨陽者，諸陽之所屬也。其脈連于風府，下行循背腰而至足，故頭項痛，腰脊強。仲景以太陽皮毛相合，補其脈浮而惡寒之未備。以后凡言太陽一經，風傷衛，寒傷營，風寒兩傷營衛，必具此脈證也。

【按】脈浮，頭項強痛而惡寒，是屬太陽脈證。若浮緩，汗出，惡風，乃風傷衛氣而為中風，浮緊而无汗惡寒，乃寒傷營血而為傷寒。若浮緊无汗而見煩躁，乃風寒兩傷，寒多風少之證，或傷寒，脈浮緩，即風多寒少之證也，或見本証而无本脈，不可直施麻桂青龍等湯。當察氣血陰陽虛實之偏，或挾舊疾致病。當固元氣

太陽上篇證治大意

太陽一經。仲景明其奧義。而一經之中。分出風傷衛。寒傷營。風寒兩傷營衛諸證。故先列風傷衛於上篇。取其脈證正治之法。冠於篇首。誤汗吐下溫鍼。悉隸於後。然雖曰傷寒。誠迺風傷衛證。俾觀者趨登徑路。不致混誤。


太陽之為病脈浮頭項強痛而惡寒。

此互太陽風寒脈證之總綱也。經云。傷寒一日。巨陽受之。巨陽者。諸陽之所屬也。其脈連於風府。下行循背腰而至足。故頭項痛。腰脊強。仲景以太陽皮毛相合。補其脈浮而惡寒之未備。以後凡言太陽一經。風傷衛。寒傷營。風寒兩傷營衛。必具此脈證也。

按脈浮頭項強痛而惡寒。是屬太陽脈證。若浮緩汗出惡風。迺風傷衛氣而為中風。浮緊而无汗惡寒。迺寒傷營血而為傷寒。若浮緊无汗而見煩躁。迺風寒兩傷。寒多風少之證。或傷寒脈浮緩。即風多寒少之證也。或見本証而无本脈。不可直施麻桂青龍等湯。當察氣血陰陽虛實之偏。或挾舊疾致病。當固元氣。

傷寒六經辨證治法 卷一 太陽上篇證治大意

三



為主。然太陽一經，非惟冬月，而四時皆有。但分風、寒、火、熱、燥、濕之異。若在春月，頭項強痛，惡風，脈緩，或弦為風，夏月脈浮而洪為火；季夏脈沉而細為濕；秋月脈浮細緊為燥。若以篇中六經風溫熱諸病，推治春夏感風溫熱諸病，易如反掌。但邪入腠理，應接顯病，不可不識。奈今庸流不別風、寒、暑、濕、燥、火，脈之浮、沉、緊、緩，時之春、夏、秋、冬，一見頭疼身熱，遂作太陽傷寒發汗，混同施治，誅伐無過，元氣頓削，病劇至死，故復表出。

病有發熱惡寒者，發于陽也；無熱惡寒者，發于陰也；發于陽者七日愈，發于陰者六日愈，以陽數七，陰數六也。

此別陰陽治病之機，則知愈病之期也。易謂水流濕，火就燥，云从龍，風从虎，而風為陽邪。衛氣屬陽，以陽從陽，風傷太陽衛分，故發熱惡寒，為發于陽，陽以數七，乃七日經氣來復而病當愈。寒為陰邪，營氣屬陰，以陰從陰，寒邪初傷太陽營分，未郁衛氣為熱，故無熱惡寒。為發于陰，少頃郁住衛氣，必發身熱，陰以數六，則六日經氣來復，而病當愈。此互中篇，或已發熱，或未發熱之義，非陰寒直中，無熱之謂也。

為主。然太陽一經。非惟冬月。而四時皆有。但分風寒火熱燥濕之異。若在春月。頭項強痛。惡風脈緩。或弦為風。夏月脈浮而洪為火。季夏脈沉而細為濕。秋月脈浮細緊為燥。若以篇中六經風溫熱諸病。推治春夏感風溫熱諸病。易如反掌。但邪入腠理。太陽為先。而當令之經。應接顯病。不可不識。奈今庸流不別風寒暑濕燥火。脈之浮沉緊緩。時之春夏秋冬。一見頭疼身熱。遂作太陽傷寒發汗。混同施治。誅伐無過。元氣頓削。病劇至死。故復表出。

病有發熱惡寒者。發於陽也。無熱惡寒者。發於陰也。發於陽者七日愈。發於陰者六日愈。以陽數七。陰數六也。

此別陰陽治病之機。則知愈病之期也。易謂水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。而風為陽邪。衛氣屬陽。以陽從陽。風傷太陽衛分。故發熱惡寒。為發於陽。陽以數七。乃七日經氣來復。而病當愈。寒為陰邪。營氣屬陰。以陰從陰。寒邪初傷太陽營分。未鬱衛氣為熱。故無熱惡寒。為發於陰。少頃鬱住衛氣。必發身熱。陰以數六。則六日經氣來復。而病當愈。此互中篇。或已發熱。或未發熱之義。非陰寒直中無熱之謂也。



太阳病头痛，至七日已上自愈者，以行其经尽故也。若欲再作经者，针足阳明，使经不传则愈。

太阳头痛，至七日已上自愈者，是该风伤卫阳数七而言。若寒伤营，则当阴数六而言矣。盖太阳一经头痛，绵缠至于七日而愈者，乃邪伤太阳本经已尽。阴阳气复，将欲自愈，或邪盛而不愈，势必再传他经，非阳明即少阳，或三阴受之。故当针足阳明以通胃气，充溢脏腑，杜绝风寒，无有可传之路，势必外出，谓使经不传则愈。然太阳羁留七日，则三阳三阴皆可类推，有谓六日传至厥阴经尽，七日再传太阳，当针足阳明，使邪归阳明，不犯他界。岂有初病太阳而不针阳明，反让邪传至于六经俱尽，气血尽伤，然后针足阳明者乎？前人注释俱差。

欲自解者，必当先烦，乃有汗而解，何以知之？脉浮，故知汗出解也。

此互风寒欲解也，邪正郁于营卫，犹兵寇之围困，天地之郁蒸。然营卫经气欲复，气机一动，邪不能容，正邪相争，必当先烦，送邪汗出而解。但邪机向外，脉必应浮，设不应浮，要知此烦即是传里之机，不可不识。非但三阳欲解，即三阴亦可类推。盖自解证，有从衄解，有下血而解，有从小便暗除解者。

太陽病頭痛。至七日已上有愈者。以行其經盡故也。若欲再作經者。鍼足陽明。使經不傳則愈。

太陽頭痛。至七日已上有愈者。是該風傷衛陽數七而言。若寒傷營。則當陰數六而言矣。蓋太陽一經頭痛綿纏至於七日而愈者。迺邪傷太陽本經已盡。陰陽氣復。將欲自愈。或邪盛而不愈。勢必再傳他經。非陽明即少陽。或三陰受之。故當鍼足陽明以通胃氣。充溢臟腑。杜絕風寒。無有可傳之路。勢必外出。謂使經不傳則愈。然太陽羈留七日。則三陽三陰皆可類推。有謂六日傳至厥陰經盡。七日再傳太陽。當鍼足陽明。使邪歸陽明。不犯他界。豈有初病太陽而不鍼陽明。反讓邪傳至於六經俱盡。氣血盡傷。然後鍼足陽明者乎。前人註釋俱差。欲自解者。必當先煩。乃有汗而解。何以知之。脈浮。故知汗出解也。

此互風寒欲解也。邪正鬱於營衛。猶兵寇之圍困。天地之鬱蒸。然營衛經氣欲復。氣機一動。邪不能容。正邪相爭。必當先煩。送邪汗出而解。但邪機向外。脈必應浮。設不應浮。要知此煩即是傳裏之機。不可不識。非但三陽欲解。即三陰亦可類推。蓋有解證。有從衄解。有下血而解。有從下利而解。有從小便暗除解者。

