

江 南 名 医

周 小 农 著

医 案 精 选



周小农医案

上海科学技术出版社

江南名医医案精选

周小农医案

周小农 著

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

周小农医案/周小农著. —上海: 上海科学技术出版社, 2001. 8

(江南名医医案精选)

ISBN 7-5323-5967-0

I. 周... II. 周... III. 医案—中国—现代
IV. R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 028941 号

江南名医医案精选

周 小 农 医 案

周小农 著

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 同济大学印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 13 字数 205 000

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—5 000

ISBN 7-5323-5967-0/R·1537

定价: 21.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

出版说明

我国江南地区，山清水秀，人杰地灵，名医辈出。我社在近半个世纪以来，曾经整理出版了许多江南著名中医的临证经验和临床医案，以载录他们的学术见解和宝贵经验，使之能得以代代相传。多数名医已经作古，很多临证经验与医案的书籍也已埋没多年，但他们治病活人的故事依然在民间广为流传，他们精湛的医术非常值得后辈学习和借鉴。近年来，经常有读者前来寻觅和求购此类书籍，甚至不惜重金。为此，我社将以往曾经出版过的一些名老中医的临证经验与医案加以整理，重新排版；并新组织编写了一些名医医案，合之为“江南名医医案精选”，以飨读者。

上海科学技术出版社

2001年5月

作者简历

本书作者周小农,为已故名医,江苏无锡人,名镇,别字伯华(1876~1942)。少年时多病,乃习医,初从邓羹和,旋即师事张聿青,学益进。旅居上海业医,历任善堂、警署医职。中年返故乡,行医终老。

本书编例

本书原共七卷，名《惜分阴轩医案》。前四卷曾由绍兴裘吉生氏分刻四册于《医药丛书》中；后三卷为作者晚年治验，是未刊手稿。现由作者后人汇集已刻本及未刊手稿，委托整编印行。查原书稿均系历年随手记录，未经类别。兹求便于检阅，综合七卷内容，以病症归纳，分为三十九门，订成六卷。其例如下：

【分门】 凡病必有病名、症候、病因可寻，一病又每有兼症，既可入于此门，又可归于彼类。今大体以病名为主，而权衡主次轻重，酌立三原则，为类别各案之根据。

一、据病名 如卷四第一九门第六条刘鹏南女案，暑邪挟风痰袭肺，咳痰气逆，肺痹重症。肺痹是病名，咳痰气逆是肺痹的一个症候，暑邪是肺痹的病因。肺痹症候、病因不一，可举病名以统率繁杂，故不入暑门或咳门。

二、据症候 如卷一第四门第五条严横林案，暑热痉厥。暑热是病因，痉厥是症候，而暑热病因又有不

同症候诸案，合之则笼统，分之则明析，故从症候而不以病因为主。又如卷五第二七门首条袁敬之案，胃痛水饮。水饮是病名，而胃痛是突出症候，亦从症候，入胃痛门。

三、据病因 如卷二第一〇门第二四条培小姐案，伏暑挟积下痢。伏暑极重，是主要原因，而下痢为症候之一，故入伏邪门，而不入泻痢门。

至于妊娠、产后诸案，则不论三者何属，均分别归入两门。

【订卷】 各案既定门类，又可以类相从。兹依传统惯例，酌参新意，界划统属。卷一诸病多属肝、心两经，有类于神经、血管系统疾病。卷二为外邪病，卷三为较复杂之外因症，则有类于急性传染病、风湿性疾病及寄生虫病等。卷四多属肺、肾病及虚损症，有类于呼吸系统疾病、结核性及某些消耗性疾病等。卷五为脾、胃、胸腹及水湿诸病，有类于消化系统疾病，胸腹部各种疾病及各型浮肿病等。卷六是妇科，眼、喉科，伤科诸症。

取去之间，编排纂合，容有未当，有待读者指正。

内 容 要 点

锡沪两地，以江南水土关系，作者所诊治，以温邪湿热及杂症居多，而学术渊源，亦以叶天士、吴鞠通一派为近。又因旧时城乡一般居民囿于习俗，往往难于洞悉病情，图竟全功。作者尝曰：“治症若视其可愈而许治，则必怕事，不耐烦审问。”

此乃对病家非常负责之经验语。试观卷六产后门陈福妻小产痉厥一案，病已垂危，作者追究病因，贴切施治，竟获挽救。其用心细致处，足为后学师法。

作者生平诊治，以谨慎周密见长，全书中可寻绎而得；尤其对虚体挟实邪之复杂症，往往病去而体亦不支者，治疗既多，经验较富。尝举伏暑挟症治法为例曰：“伏暑挟湿浊留恋，忌直攻，宜缓导，而以浊滞得泄为病易解；惟虚人治实碍虚，最易伤气阴，病解而有脱竭之征，须顾其气阴而效。”

试观卷二诸案中，对素体不足之人，多以清养达邪，虚实兼顾，为未雨绸缪之计；其处方斟酌，能祖述叶吴，而化裁以切合病机，终获良效。可知善学古人者，

必须在临床实践中，体会出通变适应之处理方法，始能推陈出新，而疗效得以加强，此实关键所在，值得作进一步探讨。

作者处方，间有药味较多者，半由师承习尚，半亦自有主张。尝曰：“诊治贫病较多，无粮之师，利在速战，而督促之殷，要在速效；或一方兼具复法，信任得效，可竟全功，虽属繁琐，可备一格。因世间实有杂合症，昧者每谓治其本证，系属扼要，但多不应，治宜兼筹并顾，已有实验，均前贤成法也。”

因为症情复杂，不得不汇合数法于一方，以求速效，药味势需随增，是作者实际体会。善于治病者，立方不论单复，药必中病，丝丝入扣，而操纵如意，要在紧紧掌握病机，不为病情所惑，犹如经方时方之用，果属确当，异途可以同归。读是书者，首宜着意于各案理法之研究，方药出入问题，自可迎刃而解。

以上所举，仅限浅见，藉作引端，以俟详论，庶几在各学派经验交流中有所贡献。

目 录

卷 一

一、中风	1
二、内风、眩晕、冲气	4
三、肝气、肝火、偏头痛	11
四、痉厥	36
五、癲狂	42
六、不寐	46

卷 二

七、风、寒	51
八、温	55
九、暑	81
一〇、伏邪	85

卷 三

一一、风疹、痧瘡	131
----------------	-----

一二、痘	142
一三、疟	146
一四、泻、痢	168
一五、时疫、霍乱	192
一六、痿、痹	207
一七、中毒、尸注	219
一八、诸虫	220

卷 四

一九、肺痿、肺痈、肺痹、肺胀	222
二〇、咳、喘、痰、饮	237
二一、血症	257
二二、盗汗	264
二三、虚、损、脱	269
二四、遗精	273
二五、三消	275
二六、癃闭、淋浊	276

卷 五

二七、胃痛、呕吐、反胃	283
二八、结胸、胁痛、腹痛	290
二九、痞积	294

三〇、癥瘕、积聚、疝	300
三一、肿胀、鼓胀	306
三二、脚气	328

卷 六

三三、经带	342
三四、热入血室	347
三五、崩漏	349
三六、妊娠	356
三七、产后	367
三八、目、咽喉	391
三九、伤损	396

卷 一

一、中 风

◇ 鲁梅轩，浙湖，栈业。己未腊月，风邪卒中左颊，张急牵引，口眼喎斜。初三日就诊：素体肥伟，肌宽不实。述知左面筋动跃，有时唇口颤动。风邪外中阳明之络，宜茹素避风。

内服防风、羌活、蒺藜、牛蒡、僵蚕、橘皮络、竹茹、忍冬藤、荆芥、丝瓜络、钩勾、蝉衣、全蝎尾。

外以蓖麻子、全蝎研，涂临泣、听会、风池等穴。

复诊：脉弦，苔白。眉上微赤动跃，左手筋有动跃者。口眼喎斜十愈其六，面颊之急亦宽。阳明之风未撤，宜前贤陆氏法。

桑菊、天麻、葛根、升麻、白芷、僵蚕、桔梗、忍冬藤、丹皮、蝉衣、丝瓜络、蝎尾、芪皮。

三诊：口目之喎尚未全正，面颊肤肿亦未全舒，阳明风邪尚有三成。再避风节食，以期善后。

荷叶、滁菊、蒺藜、葛根、牛蒡、橘络、升麻、芪皮、苍耳、枫果、天麻、归须、抚芎、桔梗。

四诊：左颊肤微肿，口目之喎十去其八。再祛阳明

之风，参入通补气血。

苓皮、芪皮、全当归、川芎、赤白芍、白芷、防风、天麻、僵蚕、丝瓜络、桑枝、黑脂麻、蝉衣、潼白蒺藜。

丸方附后：风中阳明之络，口目喎斜在左，肤肿且急。进升散阳明之风，通络和营，诸恙循愈；惟素体肥伟皮宽，气虚血弱，肌肉不实，尚防复中。实卫补营以定风阳，兼化湿痰为要。

参须、黄芪、茯苓、於术、玉竹、牛膝、橘红络、当归、白芍、抚芎、首乌、丹皮、蔓荆、稀莶、天麻、秦艽、续断、桑叶、桑椹、黑脂麻、薏仁，研细，用杭菊、黑豆衣汤加炼蜜，丸如绿豆大，晒。早晚各服三钱。

◇ 严君自己酉血痢，大伤阴血，渐有唇动肉瞤筋惕。己未正月因事动肝，二月初五夜二时寐醒，忽觉风痰上壅，心神模糊。自以半夏曲钱许化服而神定。即觉左半不遂，坐则偏倚而不能坐久，左足指挛曲不能屈伸，筋挛颤动，左半身厥冷，头觉胀痛，肢体酸软，左足更弱。初六日回锡，诊脉弦大不敛，左部更甚，苔白。面红，易怒，健忘，头晕，牙胀。风阳入络，中挟痰浊。因素体血虚，故偏中在左。

明天麻、蒺藜、珍珠母、滁菊、茯苓神、首乌藤、白芍、香橼皮、竹茹、橘白络、川断、磁石、牡蛎。

初七日诊：脉仍弦洪。易嗔易惊，头胀，肢酸，左足

蝉曳。拟清肝熄风，润养理气。

白芍、首乌、桑寄生、丹参、茯神、贝齿、丹皮、黑山栀、青蛤散、滁菊、狗脊、秦艽、钩勾、陈香橼皮、僵蚕。

初九日诊：诸恙如前。下午畏寒，左半尤甚。王燕昌谓手足冷皆有闭塞，风痰痹络，转宜通宣。

归须、白芍、桑寄生、秦艽、青蛤散、滁菊、丹参、鸡血藤、石南藤、狗脊、丝瓜络、续断、陈香橼、半贝九一钱，临卧服指迷茯苓丸二钱。

十三日天时渐暖，左手足略暖，足指觉痒。望日诊：脉弦大较敛。神情略和，余症同前，起居需人扶掖。拟滋肝养血，通络熄风化痰法。

全当归、赤白芍、川芎、天麻、潼白蒺藜、抱木茯神、橘白络、水炒竹茹、桑寄生、秦艽、夜交藤、鸡血藤、续断、半贝九先服，指迷茯苓丸临卧服。

既望，可久坐，扶杖勉行数步。

十九日诊：左脉较敛，右关尚大。肢酸无力。宗李冠仙法。

白芍、麦冬、半夏、橘络、茯苓神、竹茹、丝瓜络、桑寄生、杜仲、细生地、续断、党参。

左半肢冷，因大活络丹温窜不宜，改用太乙神针，择宜避忌，按日针灸左首肩髃、曲池、手三里、环跳、风市、足三里、绝骨等穴。

廿一日交春分，头脑微痛，原方加杞子、天麻。

廿四日诊：述知头痛止，向本手颤，坐则欹左不能转侧，昨略可以久坐，原方去生地，加独活。

三十日诊：左半身冷已觉转暖，惟少寐，溲澄白，顿觉腰酸。脉弦又大。肾气不坚，肝木又僭，中有湿浊。滋潜肝肾中，略参流动化湿。

生地炭、山萸、山药、白芍、萆薢、续断、金狗脊、茯苓、杞子、北沙参、橘叶络、桑寄生、明天麻、西藏金风藤酒。

三月初四日诊：脉弦较敛。溲白已止，腰尚觉酸，暮分嘈杂，惟手足指强挛已宽，可循壁自行。仍宗李冠仙法出入。

生地炭、北沙参、白芍、麦冬、半夏、茯苓、橘叶络、竹茹、杞子、狗脊、续断、党参。五剂。

初九日略有便薄，少寐。

去生地、麦冬，加采芸曲、白术、枣仁。十一剂。

四月初一日已策杖独步。肌肉仍宽，有时肉润唇颤。血虚风未熄，气虚挟脾弱，宜兼顾耳。

党参、白术、炙草、茯苓、当归、白芍、杞子、五加、枣仁、川怀牛膝、狗脊、续断、采芸曲、扁豆。

二、内风、眩晕、冲气

◇ 孙明琛妻，大孙巷。症后风痰留恋，外风引动

内风，头晕宿恙又发，咳嗽，痰韧色白，气逆自下而上，自觉虚甚，不寐，口腻味酸。脉虚数，苔白。肝阳挟痰不降，肺气不肃。症情虚而挟实，清肺潜肝、安神化痰为法。

粉北沙参、冬甜瓜子、光甜杏仁、象川贝母、青蛤散、旋覆、赭石、紫石英、磁石、天麻、薏仁、潼白蒺藜、青盐半夏、秫米、苇茎、金器、青铅。另廉珠、血珀、伽楠香、辰砂，研末，灯心汤下。

庚申九月廿八日方。

复诊：投剂之后，得寐二时许，头晕略减，咳嗽痰声，气逆由脐而上，不时火升自汗。苔腻，前半苔蜕皮碎红痛，未蜕者色灰，脉细软无力。阴虚阳浮，痰浊招恋，疟后虚热不清，小溲尚黄。症情夹杂，犹恐精神不能潜守，余热蒸痰昏迷。再清上潜下、安神涤痰为法。

冬甜瓜子、瓜蒌皮、蛤粉、决明、紫菀、光甜杏仁、南北沙参、旋覆、白芍、牛膝炭、冬虫夏草、淮小麦、鲜首乌。另磁石、紫石英、金器、芦根、灯心，先煎代水。猴枣、川贝母、廉珠、伽楠香四味研，竹沥温调。

廿九日方。

三诊：大便秘而已通，寐亦较久，惟昏晕时作，不肯多言，胸中懊恼，咳痰不爽，气短火升，自汗略止，溲色仍黄。脉虚软无力，苔黄，前半红痛。阴虚阳浮，烁津蒸痰，下虚上实。再益阴潜阳、安神化痰为法。