

四肢門

二十五冊

圖書集成醫部全錄

欽定古今圖書集成醫部全錄

博物彙編藝術典第二百九卷目錄

醫部彙考一百八十九

四肢門一

黃帝素問陰陽應象大論 陰陽別論 五臟生成篇 厥要精微論 平人氣象論 玉機真藏論

厥論風論 厥論 大奇論 通評虛實論 調經論 經絡微論 氣交變大論 五藏生成篇 逆調論 六元正紀入

靈樞經邪氣藏病形篇 本神篇 經脈篇 動輪篇 陰陽二十五人篇 百病始生篇 邪客

篇論疾診尺篇 癰疽篇 衛氣失常篇 經脈篇 動輪篇 陰陽二十五人篇 百病始生篇 邪客

扁鵲難經四肢滿閉 四肢不收 足寒

張機金匱要略四肢腫重 寒熱 痰疾 不仁 食禁 浸淫瘡 轉筋

華佗中藏經論脾弱狀候不同 死候

王叔和脈訣四肢痠疼 死候

博物彙編藝術典第二百十卷目錄

醫部彙考一百九十

四肢門二

孫思邈千金方論風毒狀 論何以得之於脾 論得已便令人覺否 論風毒相貌 論得之所

藥論看病問疾人 論冷熱不同 論因脾氣積生諸病 論須來緩急 論虛實可服 藥不可服 論服湯

朱肱活人書脚氣 論厥候法 論腫不腫 論須慎不慎 論善能治者幾日可痊 論服湯

成無己明理論手足自汗

張從政儒門事親手指麻木 北方下注脚氣論

李杲十書四肢辨內外傷 四肢不收 脚氣 臂足痛

朱震亨心法脚氣 足跟痛 手足麻木 肢節痛

嚴用和濟生方

寶漢卿瘡瘍全書

戴思恭證治要訣

樓英醫學綱目

李梴醫學入門

嵌甲

博物彙編藝術典第二百一十一卷目錄

醫部彙考一百九十一

四肢門三

龔信古今醫鑑

李中梓醫宗必讀

陶華六書

王綸明醫雜著

薛己醫案

王肯堂證治準繩

瘰癧疽

瘰癧疽

陳實功外科正宗

瘰癧疽

瘰癧疽

醫部彙考一百九十二

脚氣

調疽

冷疥

脚背發

發背毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背發

脚背發

發背毒

委中毒

筋疽

天蛇毒

臂面毒

手心毒

手腕毒

骨槽疽

發

脚背

四肢門四

吳崑醫方考 脚氣方論

喻昌醫門法律 論增損八味丸治脚氣 四肢不舉 脚膝痠弱 鶴膝風

張介賓景岳全書 脚氣論證 論治 數熨淋洗 禁忌 論古 鶴膝風

陳士鐸石室秘錄 手足痛 手麻 脚板紅 手足脫落 指甲脫落 指縫流血 掌中突高

方一 小建中湯 准氏八味丸 白虎湯 腳下生指 四逆湯 附子湯 桂枝加附子湯 真武湯 脚氣方

又方 三聖散 犀角旋覆花湯 越婢湯 脚弱神驗方 附子湯 朱小龍甲風引湯 防風湯 防風散 木瓜散 赤

湯 又方 深師增損腎瀉湯 越婢湯 小續命湯 烏頭湯 追毒湯 防風湯 防風散 木瓜散 赤

草湯 又方 恒山甘草湯 無礙丸 加減白通湯 既濟解毒湯 妙藥丸

茯苓丸 除濕丹 無礙丸 加減白通湯 既濟解毒湯 妙藥丸

四肢門五

方二 柴胡升麻湯 火鬱湯 除濕補氣湯 人參益氣湯 導氣湯 補中湯 升陽益胃湯

經加味蒼葉散 五歌三圓經湯 松節湯 紅花散 蒼藥丸 後方 應痛丸 補中湯 升陽益胃湯

痛方 脚氣方 五歌三圓經湯 松節湯 紅花散 蒼藥丸 後方 應痛丸 補中湯 升陽益胃湯

上馬丸 防風湯 茵芋丸 大防風湯 草烏丸 紅花散 蒼藥丸 後方 應痛丸 補中湯 升陽益胃湯

龍丸 散 烏藥散 平氣湯 積散 烏丸 紅花散 蒼藥丸 後方 應痛丸 補中湯 升陽益胃湯

氣飲 酒 透骨黃湯 五斤散 二龍湯 神烏丸 第三散 蘇子湯 通痹散 六生散 天雄丸 獨活湯

子酒 五加皮丸 蓬香丸 沉香丸 仁效散 皮散 洗方 香散 海蛤湯 第一竹瀝湯 中第大竹瀝湯

散 知母散 漏蘆丸 足踏丸 魚洗方 香散 海蛤湯 第一竹瀝湯 中第大竹瀝湯

三竹瀝湯 散 知母散 漏蘆丸 足踏丸 魚洗方 香散 海蛤湯 第一竹瀝湯 中第大竹瀝湯

四肢門六

方三 麻黃左經湯 大黃左經湯 荷葉藥本湯 半夏左經湯 大料神龍左經湯 加味敗毒

散 六物散 八味丸 十全丹 四蒸木瓜丸 蒼龜丸 開結導飲丸 又方 敗毒

博物彙編藝術典第二百十四卷目錄

醫部彙考一百九十四

博物彙編藝術典第二百十二卷目錄

醫部彙考一百九十三

鍼灸

導引

博物彙編藝術典第二百十八卷目錄

醫部彙考一百九十八

四肢門十

醫案一

博物彙編藝術典第二百十九卷目錄

醫部彙考一百九十九

四肢門十一

醫案二

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考一百八十九

四肢門一

黃帝素問

陰陽應象大論

清陽實四肢濁陰歸六腑

註四肢爲諸陽之本六腑者傳化物而不藏此言飲食所生之清陽充實於四肢而渾濁者歸於六腑也夫脾主四肢又曰手太陰獨受其濁蓋濁中之清者由脾之轉輸而充實於四肢濁中之濁者歸於六腑也

陰陽別論

三陽在頭三陰在手所謂一也

註三陽之脈手走頭而頭走足故曰三陽在頭三陰之脈足走腹而腹走手故曰三陰在手也十二經脈雖有手足陰陽之分然皆一以貫通

三陽三陰發病爲偏枯痿易四肢不舉

註三陽三陰者太陽太陰之爲病也偏枯者半身不遂痿易者委棄而不能如常之動作也太陽爲諸陽主氣而主筋陽氣虛則爲偏枯陽虛而不能養筋則爲痿脾屬四肢故不舉也此水腑爲病而逆乘脾土也

結陽者腫四肢

註此言陰陽之氣不和自結而爲病也四肢爲諸陽之本氣歸形氣結故形腫也

五臟生成篇

肝之合筋也其榮爪也其主肺也

註髓生肝肝生筋故所合在筋爪乃筋之餘故其榮在爪

人臥血歸於肝肝受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝
註血者所以濡筋骨利關節者也此言衝任之血歸於肝榮於目循行於四肢滲於指掌而無處不到也

脈要精微論

脾脈搏堅而長其色黃當病少氣其軟而散色不澤者當病足胛腫若水狀也

註五臟元真之氣脾所主也濕熱太過則色黃脈盛而少氣矣脾氣虛故足腫也若水狀而非水病故其色不澤

推而上之上下而不下腰足清也

註推而上之者以三指平按而審之上而不下者其氣上盛下虛當主腰足清冷也

平人氣象論

寸口脈中手長者曰足脛痛

註寸口脈中手長者寸脈直下於尺中此陽邪直行於下部故主足脛痛也

玉機真藏論

脾太過則令人四肢不舉

註脾為濕土主氣濕行太過故令人四肢不舉

藏氣法時論

脾病者身重善肌肉痿足不收行善癢脚下痛

註脾主肌肉脾氣傷故身重而肌肉善痿足太陰經脈循脛膝邪在經絡故足不收氣傷故善癢而痛

肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝脾膈胛足皆痛虛則少氣不能報息耳聾咽乾

通評虛實論

黃帝問曰何謂虛實岐伯對曰邪氣盛則實精氣奪則虛帝曰虛實何如岐伯曰氣虛者肺虛也氣逆者足寒也非其時則生當其時則死餘臟皆如此

夫邪氣有微盛故邪盛則實正氣有強弱故精奪則虛蓋邪從表入裏在外之氣血骨肉先爲邪病所虛是以骨肉滑利則邪不內侵而裏亦實表氣虛則內傷五臟而裏亦虛此表裏之虛實也如氣逆於上則下虛而足寒此上下之虛實也如值其生旺之時則生當其勝尅之時則死此四時之虛實也帝曰何謂重虛岐伯曰脈氣上虛尺虛是謂重虛帝曰何以治之岐伯曰所謂氣虛者言無常也尺虛者行步惺然脈虛者不象陰也如此者滑則生濇則死也

註榮氣宗氣行於脈中衛氣行於脈外故曰脈氣蓋以氣口之脈可以候血亦可以候氣也上虛者寸口之脈氣虛也尺虛者脈氣虛於下也上下皆虛故曰重虛氣者謂陽明所生之榮衛宗氣也虛則令人惺然而虛怯也謂陽明之氣虛於上則言語無常陽明之氣虛於下則令人行步惺然蓋氣從太陰出注手陽明上行注足陽明下行至跗上故曰身半以上手太陰陽明皆主之身半以下足太陰陽明皆主之氣爲陽血脈爲陰陽明之生氣爲陽少陰之精氣爲陰蓋言以寸尺之脈以候陽明之生氣而不效象其陰之虛也夫氣生於陽明而發原在腎少陰之氣上與陽明相合陰陽相搏其脈則滑搏則化水穀之精微而氣生矣故主生濇主少陰生原已絕故死

帝曰脈實滿手足寒頭熱何如岐伯曰春秋則生冬夏則死脈浮而濇濇而身有熱者死帝曰其形盡滿何如岐伯曰其形盡滿者脈急大堅尺濇而不應也如是者故從則生逆則死帝曰何謂從則生逆則死岐伯曰所謂從者手足溫也所謂逆者手足寒也

註腎主生氣之原膀胱爲太陽之府脈實滿者少陰之寒氣充於外也手足寒者少陰之生氣虛於內也頭熱者太陽之氣發越於上也腎與膀胱陰陽並交成主生氣若盛於外則反虛於內矣春時陽氣微上陰氣微下秋時陰氣微上陽氣微下陰陽二氣交相資生故主生冬時陰氣盡出於外夏時陽氣盡虛於內故主死言陰陽之根氣不可虛脫者也若脈浮而濇陰越於外而虛於內也濇而身熱乃陽脫於內而弛於外也言陰陽之根氣脫者皆爲死證非但冬夏死而春秋可生也又水體泛溢其皮膚肌腠腫脹盡滿脈急大堅尺濇而不應者手足溫則謂之從而生手足寒則謂之逆而死蓋溫則少陰之生氣復而火土之氣漸旺水寒之邪漸消寒則少陰之生氣已絕故死

蹠跛寒風濕之病也

註蹠跛行不正而偏廢也此風寒濕邪皆爲此疾

太陰陽明篇

陰氣從足上行至頭而下行循臂至指端陽氣從手上行至頭而下行至足故曰陽病者上行極而下陰病者下行極而上故傷於風者上先受之傷於濕者下先受之

註言土者生萬物而法天地天氣下降地氣上升是以上下四旁無處不到蓋臟腑陰陽十二經脈之精神氣血皆中土之所生陰者注陰陽者注陽此言邪隨氣轉也人之陰陽出入隨氣升降是以陽病在上者久而隨氣下行陰病在下者久而隨氣上逆上先受之者言邪氣之中人也高故邪氣在上也下先受之者言清濕地氣之中人也必從足始故清氣在下也

帝曰脾病而四肢不用何也岐伯曰四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃得稟也今脾病不能爲胃行其津液四肢不得稟水穀氣氣日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉

註胃爲陽土脾屬陰土暢于四肢坤德也四肢者五臟六腑之經俞也四肢受水穀之氣由脾臟之轉輸脾之轉輸各因其臟腑之經隧而受氣於陽明是以脈道不利則筋骨肌肉無氣以生養矣

陽明者表也五臟六腑之海也亦爲之行氣於三陽臟腑各因其經而受氣於陽明故爲胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以益衰陰道不利筋骨肌肉無氣以生故不用焉

註陽明者表陽也爲五臟六腑之海亦爲之行氣於三陽如海之行雲氣於天下也夫三陰三陽所以受氣於太陰陽明者氣也如臟腑四肢受水穀之津液者各因其經脈而通於太陰陽明也

陽明脈解篇

岐伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高也

註陰者主藏陽者主腑陽受氣於四肢陰受氣於五臟故四肢爲諸陽之本陽盛則四肢實實則能登高矣蓋陽盛則升四旁俱盛故能升高

逆調論

帝曰人有四肢熱逢風寒如炙如火者何也岐伯曰是人者陰氣虛陽氣盛四肢者陽也兩陽相得而陰氣虛少少水不能滅盛火而陽獨治獨治者不能生長也獨勝而止耳逢風而如炙如火者是人當肉鏤也

註此論表裏陰陽之不和也四肢爲諸陽主氣四肢熱者陽熱之氣在表也逢風寒而如炙如火者邪正相搏因表陽之熱而熱更盛極也陰氣虛者裏陰之氣虛也陽氣盛者表陽之氣盛也陽受氣於四末陰受氣於五臟四肢者陽明之所主也兩陽陽明也兩陽合明故曰陽明相得者自相得而爲熱也陰氣少者少陰之氣少也少水者津液少也津液少而不能還入胃中則火盛而不能滅矣夫腎主藏精陽明之所生也腎之精氣復上與陽明相合戊癸合而化大火土之氣陰氣虛少則陽獨治矣然獨陽不生謂不能再生長其陽熱惟此獨勝而止矣二陽之氣在於皮膚肌腠之間而又逢風熱之陽邪邪正相搏則火熱熾而銷鑠其肌肉矣

瘧論

邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至手足而病

註如邪中於頭項衛氣行至頭項而病作中於腰背手足邪即舍於腰背手足之間衛氣行至腰背與腰背所舍之邪相遇而病作衛氣行至手足與手足所舍之邪相遇而病作其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧

註其但熱不寒者邪氣藏於骨髓之中而腎陰之氣先與骨氣相絕是外邪不及於裏陰而獨發於陽也熱傷氣故少氣心惡熱故煩冤手足爲諸陽之本故手足熱經云諸嘔吐酸皆屬於熱此溫瘧之復寒者名曰瘧瘧瘧單也謂單發於陽而病熱也

氣厥論

黃帝問曰五臟六腑寒熱相移者何岐伯曰胃移熱於膽亦曰食亦

註五臟六腑之生氣皆取決於膽膽氣燥熱則生陽不升故四肢懈惰胃氣熱則消穀善饑故亦曰食

亦

大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食亦

註胃主受納水穀大腸爲傳導之官大腸熱邪反逆乘於胃是以胃熱則消穀善食陽明燥熱則榮衛津液不生故雖能食而瘦亦解也謂雖能食而四肢懈惰故又謂之食亦

風論

以季夏戊己傷於邪者爲脾風脾風之狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色薄微黃不嗜食診在鼻上其色黃

註脾主肌肉四肢身體怠惰四肢不欲動脾氣病也足太陰之脈屬脾絡胃上膈挾咽連舌本經絡篇云是主脾所生病者食不下土位中央故所診在鼻

厥論

巨陽之厥則腫首頭重足不能行發爲胸仆

註巨陽太陽也足太陽脈起於目內眦上額交顛從顛入絡腦還出別下項循背俠脊抵腰中下貫臀入膕中循膕內出外踝之後是以厥逆於上則爲首腫頭痛厥逆於下則爲足不能行神氣昏亂則爲眩仆太陽爲諸陽主氣此病在經而轉及於氣分故曰發

少陽之厥則暴聾頰腫而熱脅痛脇不可以運

註足少陽之脈起於目銳眦從耳後入耳中下頰車循胃骨過季脅出膝外廉循足跗故逆則暴聾頰腫脅痛足脇不可以運

厥陰之厥則少腹腫痛腹脹溼漉不利好臥屈膝陰縮腫脇內熱

註足厥陰之脈內抵少腹挾胃屬肝絡膽肝主筋膝者筋之會經脈厥逆不能濡養筋骨故好臥而屈膝

三陰俱逆不得前後使人手足寒三日死

註三陰俱逆是陰與陽別矣不得前後者陰關於下也諸陽之氣皆生於陰三陰俱逆則生氣絕滅是

以手足寒而三日死此厥在氣分故主三日死謂三陰之氣厥絕也若厥在經脈則爲厥狀病不能至於死矣

大奇論

腎雍脚下至少腹滿脛有大小髀肱大跛易偏枯

註 雍者謂臟氣滿而外壅於經絡也腎脈起於足下循內踝上膈內屬腎絡膀胱故自脚下至少腹滿腎主骨而寒水主氣故足脛有大小髀肱大而跛變易爲偏枯此論臟氣雍於經脈而爲此病與邪在三焦之不得小便虛邪偏客於形身而發爲偏枯之因證不同也

脈解篇

病偏虛爲跛者正月陽氣凍解地氣而出也所謂偏虛者冬寒頗有不足者故偏虛爲跛也

註 此言太陽之氣生於冬令水中寒水之氣有所不足以致太陽之氣亦虛而爲偏枯跛足也

少陽所謂色色不能久立久坐起則目眩眩無所見者萬物陰陽不定未有主也秋氣始至微霜始下而方殺萬物陰陽內奪故目眩眩無所見也

註 色色不能猶言種種不能自如也此言少陽主七八月爲首七月之交陰氣上升陽氣下降萬物陰陽不定而未有主是以色色不能而亦未有定也秋氣始至則陽氣始下而未盛於內陰氣正出而陰氣內虛則陰陽之氣奪於內矣陰陽內奪故目眩眩無所見也

調經論

形有餘則腹脹溼漉不利不足則四肢不用

註 脾主四肢故虛則不用

氣交變大論

歲土太過雨濕流行腎水受邪民病腹痛清厥意不樂體重煩冤甚則肌肉痿足痿不收行善癢脚下痛飲發中滿食減四肢不舉

註 諸甲之歲土運太過土勝則制水故腎臟病而脚下痛

歲金太過燥氣流行肝木受邪甚則喘欬逆氣肩背痛尻陰股膝髀膕胫足皆病

註肅殺太甚則金氣自虛而火氣來復也喘欬逆氣肺病也肺俞在肩背故肩背痛尻陰股膝髀膕胫皆病者金氣虛而下及於所生之水臟也

歲水不及濕乃大行民病腹滿身重濡泄寒瘍流水腰股痛發腦膕股膝不便煩冤足痿清厥足下痛甚則附腫

註六癸之歲水運不及土乃勝之故濕氣大行濕土太過傷及腎陰故爲此諸病

歲火不及六癸歲也足不任身寒濕之證

土不及四維有埃雲潤澤之化則春有鳴條鼓圻之政四維發振拉飄騰之變則秋有肅殺霖霽之復其眚四維其臟脾其病內舍心腹外在肌肉四肢

註埃雲潤澤土之德化也鳴條鼓圻木之政令也此氣之和平無勝復也振拉飄騰木淫而勝土也肅殺霖霽秋金之復也土王四時故曰四維曰不時心者胃脘之分腹者脾土之郭郭也

五常政大論

土太過曰敦阜敦阜之紀是謂廣化其經足太陰陽明其臟脾腎其病腹滿四肢不舉

註土氣盛而化氣布於四方故爲廣化其經合於足太陰脾足陽明胃其臟合於脾腎其腹滿四肢不舉水濕之爲病也

六元正紀大論

陽明所至爲飢尻陰股膝髀膕胫足病

註此夏病之常也

至真要大論

少陰在泉客勝則腰痛尻股膝髀膕胫足病脊熱以酸附腫不能久立溲便變

註四之客氣乃太陽寒水故爲腰尻股胫足病皆太陽之經證同氣相感也次之氣乃厥陰風木春熱

以酸附腫不能久立乃脾土之證蓋木淫而土病也終之客氣乃少陰君火主氣乃太陽寒水漫便變者水火相交火淫於下也

太陽在泉寒復內餘則腰尻痛屈伸不利股脛足膝中痛

註寒復內餘者太陽寒水之客氣入於內而復內有餘也腰尻股脛足痛者太陽之經證也屈伸不利者太陽之主筋也

歲陽明在泉燥淫所勝民病足外反熱

註陽明在泉子午歲也足外反熱乃足少陽病

少陰司天客勝則軌噓頸項強肩背脊熱頭痛少氣發熱耳聾目瞑甚則肘腫

註少陰司天初氣乃太陽寒水甚則肘腫乃太陽寒水之氣勝也

少陽司天主勝則胷滿欬仰息甚而有血手熱

註少陽司天初氣三氣乃君相二火有血手熱者火發於外也君相之脈皆循於手故為手熱

示從容論

雷公曰於此有人四肢懈惰喘欬血泄而愚診之以為傷肺切脈浮大而緊愚不敢治粗工下砭石病愈多出血血止身輕此何物也帝曰子所能治知亦衆多與此病失矣譬以鴻飛亦冲於天夫聖人之治病循法守度援物比類化之冥冥循上及下何必守經本夫脈浮大虛者是脾氣之外絕去胃外歸陽明也夫二火不勝三水是以脈亂而無常也四肢懈惰此脾精之不行也喘欬者是水氣并陽明也血泄者脈急血無所行也若夫以為傷肺者由失以狂也不引比類是知不明也

註此明腎之精水貫乎地中上通於天也於此有人者言即於此腎臟而有人病四肢懈惰諸證也此何物者言如此之病當以何物比類也聖人治病循陰陽之法度引物比類譬以鴻飛亦冲於天猶人之腎精中貫於脾胃而上合於肺也故聖人察造化之冥冥循水天之上下又何必僅守其經乎脾氣外絕者不行於肌腠也去胃外歸陽明者去中胃而外歸陽明之經也二火者君火相火也三水者太陽所至為濕生終為注雨是地之水濕也太陽之上寒水主之通天之寒水也腎為水臟天一之癸水

也夫三水太盛則火不能勝之是以脈亂無常蓋心主血心主包絡主脈水并於脈中而君相之陽不能勝故脈亂而血妄行也四肢懈惰者脾土之精氣不行於肌腠也喘欬者下焦之水氣并於陽明之經也血泄者水氣并於脈中則脈急而無所循行故血妄行而下泄也若夫以爲傷肺者由失其比類之義而以狂論也不援物比類是以知之不明也言腎精之上交於肺者必由中土而上今反乘於脈中故君相之火傷

陰陽類論

二陰一陽病出於腎陰氣客游於心脘下空竅堤閉塞不通四肢別離

此言水從中土而上交於肺復隨天氣而運行於上下四旁二陰謂少陰所主之兩腎一陽乃腎臟所生之少陽空竅謂汗空乃肺主之毛竅如水不隨氣運行於膚表則空竅閉塞不通矣堤所以防水者也水不滲入於土中之理路則堤閉塞不通而四肢不能受氣於中土矣此緣腎臟病而津液少不能滲灌於脾肺其虛氣反從少陽而客遊於心下也

二陰二陽病在肺少陰脈沉勝肺傷脾外傷四肢

此二陰二陽相類而爲病也夫腎精之上通於肺者從脾土而上升若鴻漸之冲天也二陰二陽相類而病在肺者腎水從陽明而直乘於肺是以肺反病也少陰脈沉是心腎不交矣水不濟火則火熱炎上而勝肺水不灌於土中則土燥而脾氣損傷外傷四肢蓋土受水津之濕而後能灌溉於四旁

解精微論

夫人厥則陽氣并於上陰氣并於下陽并於上則火獨光也陰并於下則足寒足寒則脈也夫一水不勝五火故目皆盲

靈樞經

邪氣臟腑病形篇

腎脈急甚爲骨癰疾微急爲沉厥奔豚足不收不得前後

腎爲陰臟而主骨陰寒太甚故爲骨癰疾腎爲生氣之原正氣虛寒則爲沉厥虛氣反逆故爲奔豚

陰寒在下故足不收腎開竅於二陰氣虛不化故不得前後也

本神篇

脾憂愁而不解則傷意意傷則惋亂四肢不舉毛瘁色夭死於春

註憂愁肺之情也如脾因憂愁不解則傷脾臟之意意傷則惋亂而四肢不舉蓋意乃心之所生而脾主四肢也

脾藏榮榮舍意脾氣虛則四肢不用五臟不安

註脾主四肢虛則四肢不用土灌四臟是以五臟不安

經脈篇

胃足陽明之脈是主血所生病者狂瘧濕淫汗出軌衄口喎脣脰頸腫喉痹大腹水腫膝膕腫痛循膺乳氣街股伏兔胛外廉足跗上皆痛中指不用

註平脈篇曰水入於經而血乃成胃爲水穀之海主生此榮血故是主血所生病者爲狂爲濕瘧汗出者胃氣熱而蒸發水液之汗也軌衄者經氣熱也口喎脣脰頸腫喉痹腹腫膝膕痛膺股胛皆痛者陽明經脈之爲病也

脾足太陰之脈是主脾所生病者不能臥強立股膝內腫厥足大指不用

註不能臥強立股膝內腫足大指不用經病之在外也

膀胱足太陽之脈是動則病髀不可以屈脇如結蹠如裂是爲蹠厥是主筋所生病者項背腰尻蹠蹠脚皆痛小指不用

註太陽之氣生於膀胱水中而爲諸陽主氣陽氣者柔則養筋故主筋所生之病腰背蹠蹠諸證皆經脈所循之部分而爲病也

心主手厥陰心包絡之脈是主脈所生病者煩心心痛掌中熱

註心主血而包絡代君行令故主脈是主脈之包絡所生病者煩心心痛掌中熱皆經脈所循之部分而爲病也