

有毒中草药彩色图鉴

(修订版) 张庆荣 夏光成 主编

COLOR PICTORIAL HANDBOOK OF TOXIC CHINESE HERBS



天津科技翻译出版公司

有毒中草药 彩色图鉴

Color Pictorial Handbook of Toxic Chinese Herbs

(修订版)

张庆荣 夏光成 主编

天津科技翻译出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

有毒中草药彩色图鉴 / 张庆荣, 夏光成主编. — 2 版. 天津:
天津科技翻译出版公司, 2006.3

ISBN 7-5433-0466-X

I. 有… II. ①张…②夏… III. 中草药—图集
IV. R28-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 113337 号

出 版: 天津科技翻译出版公司

出 版 人: 蔡 颢

地 址: 天津市南开区白堤路 244 号

邮政编码: 300192

电 话: 022-87894896

传 真: 022-87895650

网 址: www.tsttpc.com

印 刷: 山东新华印刷厂临沂厂

发 行: 全国新华书店

版本记录: 889 × 1194 16 开本 17.5 印张 400 千字 彩图 505 幅

2006 年 3 月第 2 版 2006 年 3 月第 3 次印刷

定价: 160.00 元

(如发现印装问题, 可与出版社调换)

《有毒中草药彩色图鉴》编辑委员会

主 编

张庆荣 夏光成

副主编

赵素娥 金秀莲 连文琰

编 委

程子良	曹惠民	苏克勤	席农圃
孙玉玮	郑汉臣	邬家林	李永江
李延辉	罗达尚	严仲铠	马 琳
张丽娟	刘玉秀		

编 著

张庆荣	夏光成	金秀莲	赵素娥
马 琳	罗达尚	刘 梅	张丽娟

摄 影

刘玉秀	李延辉	严仲铠	郑汉臣
邬家林	李永江	吴光弟	夏光成
张效杰	白云鹏	陈家瑞	高士贤

审 校

金秀莲 连文琰 严仲铠

再版前言

中华民族有着悠久的历史 and 灿烂的文化，人们在长期与疾病斗争中积累了丰富的经验，形成了独特的中医药理论，为世界文明做出了巨大的贡献。

中草药是中医药宝库中的重要组成部分，是防病治病的重要武器。近年来国内陆续出版了一批中草药方面的专著，有力地推动了我国医药事业的发展和国际交流。

有毒中草药的有关著作国内并不多见，有的只是从野生食用、饲料、土农药的角度编写了各地区的有毒植物。只有极少数文献如天津科技翻译出版公司出版的《有毒中草药大辞典》，从中草药角度对有毒中草药就形态、成分、药理、中毒与救治等方面做了阐述，填补了这一空白。但美中不足的是缺少真实的彩色照片，在正确进行品种鉴别，采集和加工方面不能不说是一大缺陷。《有毒中草药彩色图鉴》的出版则在相当程度上弥补了这一不足。

这些中草药的有毒部位不同，毒性程度各异，有的有毒成分正是它的治病有效成分，这些成分既有毒性的一面，又有治病有效的一面。使用不当，会发生中毒，甚至死亡；使用正确，则能治疗许多疑难重症，比如：广泛应用于临床的长春花、喜树、斑蝥、蟾蜍治疗癌症，雷公藤治疗关节炎，萝芙木治疗高血压，银杏临床治疗支气管炎、肺结核。某些食用性中草药如菜豆、杏仁、豆薯以及卫生部规定可食用的中药如丁香、肉豆蔻、决明、莱菔子等，若使用部位处理不当或食用不当也会导致严重中毒现象。要想正确地掌握和利用这些资源丰富的有毒中草药，使其安全地为人类造福，关键是正确掌握品种鉴定。

《图鉴》收集了在全国各地拍摄的 505 种有毒中草药的彩色照片，并加以简明扼要的描述。这些彩照大多数是摄影工作者跋山涉水，历尽艰辛现场拍下的，每张照片清晰、逼真，突出形态特性，生动如实地反映出这些有毒中草药的生长习性及其生态环境。《图鉴》是一部可直观鉴别品种的形态特性的有毒中草药彩色图谱，实用性强，既是中医药专业从事教学、科研人员的参考书，也是广大群众识别有毒中草药的工具书，具有珍贵的科学价值。

事实证明，《图鉴》出版后深受广大读者的欢迎，在科研教学及生产中发挥了积极的作用。有的草原放牧工作者反映，他们在《图鉴》的指导下学会了正确识别草原中的有毒草药，有效地阻止了牛羊误食毒草从而保证了牛羊的安全，避免了可观的经济损失。也有读者反映，他们在《图鉴》提供的资料的启示下，开发出了天然无公害杀虫剂。教学工作者反映，《图鉴》提供的

资料生动、直观，大大提高了教学效果。许多读者和专家对《图鉴》给予了高度评价，该书在1996年被评为国家医药管理局优秀图书二等奖，并荣获国家医药管理局1998年度科技进步三等奖。《图鉴》在香港图书展销会上也被评为畅销书籍。根据广大读者的要求，编者参考有关专家对本书提出的宝贵意见和建议，对《图鉴》进行了修订，再次出版，与前者相比，后者的照片更清晰，文字更严谨，参考价值更显著。

本书的出版得到天津市达仁堂制药厂、天津第六中药厂、天津乐仁堂制药厂的大力支持，作者在此表示衷心感谢。同时向关爱《图鉴》、对其提出宝贵意见和建议的专家、读者表示诚挚的谢意。

编 者

2005年10月

编写说明

1. 《有毒中草药彩色图鉴》收载具有毒性的并能用于治疗疾病的中草药（包括植物、动物、矿物）505种，其中菌类药8种，植物药442种，动物药40种，矿物药15种。全书有毒中草药均采用彩色照片反映其生态环境（活植物、活动物体态），矿物则拍摄药材形状。

2. 每种有毒中草药均附有简要的文字描述，目的在于弥补彩照的不足，并使读者对该中草药有一个概括的认识。

3. 本书编排以植物（动物）科为基础，按常用习惯顺序，由低等到高等，其科属内的中草药则按植物（动物）的拉丁学名的字母顺序依次排列。矿物则按药材剂型排列。

4. 本书目录按上条原则排列并编排序号；书后分别附有有毒中草药及所属植物（动物）的中文名笔画索引及拉丁学名索引，以便于检索。

5. 本书每条目原则上采用药用动植物种名为标题。若另有中草药名者，括号内注明。

6. 本书文字描述包括：来源、形态、生境分布、采制、成分、功能主治等项目。

“形态”是概述有毒中草药的原植物或原动物全貌的主要特征。若为矿物药，则只描述药材的性状。

“生境”是描述该植物或动物在自然环境的野生状态或栽培状况，或栖息环境及习性等。

“分布”是指野生植物或动物在中国境内的自然分布，由于篇幅限制，若分布的省区太多，则采用大区描述，如东北、华北、西北、华东、中南、西南等，也可写长江以南等。

“采制”是描述该有毒中草药药用部位的采集季节，加工方法（如晒干，阴干，鲜用、切片、切段等），或特殊的炮制加工等方法。有剧毒、大毒者，采集时需做好防护保管工作。

“成分”只记载有毒中草药所含的主要成分或有活性成分，并以该中草药的药用部位的成分为主，非药用部位的成分则略而不述。

“功能主治”是先提该有毒中草药的有毒部位，并依据一般文献记载或实际应用，按毒性大小分为剧毒、大毒、有毒、小毒四级。然后叙其功能主治即描述该中草药的主要作用，以及用以治疗的主要病症，或与其他药物配伍的效用。用法一般指内服、外用或其他用法。用量指成人每日的常用量。

目 录

植物类 Plant

真菌 Eumycota

多孔菌科 Polyporaceae

- 001 雷丸菌 *Polyporus mylittae* Cook. et Mass.

红菇科 Russulaceae

- 002 白乳菇 *Lactarius piperatus* (L. ex Fr.) Gray
- 003 绒白乳菇 *Lactarius vellereus* (Fr.) Fr.
- 004 毒红菇 *Russula emetica* (Schaeff. ex Fr.) Pers. ex S. F. Gray
- 005 臭黄菇 *Russula foetens* (Pers.) Fr.

侧耳科 Psicurotaceae

- 006 鳞皮扇菇(止血扇菇) *Panellus stypticus* (Bull. ex Fr.) Karst.

黑伞科 Agaricaceae

- 007 墨斗鬼伞菌(鬼盖) *Coprinus atramentarius* (Bull.) Fr.

鬼笔菌科 Phallaceae

- 008 红鬼笔 *Phallus rubicundus* (Bosc.) Fr.

蕨类植物 Pteridophyta

石松科 Lycopodiaceae

- 009 石松(伸筋草) *Lycopodium clavatum* L.
- 010 蛇足石松(千层塔) *Lycopodium serratum* Thunb.

松叶蕨科 Psilotaceae

- 011 松叶蕨(石刷把) *Psilotum nudum* (L.) Griseb.

木贼科 Equisetaceae

- 012 问荆 *Equisetum arvense* L.

凤尾蕨科 Pteridaceae

- 013 蜈蚣草 *Pteris vittata* L.

鳞毛蕨科 Dryopteridaceae

- 014 贯众(小贯众) *Cyrtomium fortunei* J. Smith

种子植物 Spermatophyta

苏铁科 Cycadaceae

- 015 苏铁 *Cycas revoluta* Thunb.

银杏科 Ginkgoaceae

- 016 银杏(白果) *Ginkgo biloba* L.

松科 Pinaceae

- 017 马尾松(松节、松香) *Pinus massoniana* Lamb.
- 018 油松(松香、松节) *Pinus tabulaeformis* Carr.
- 019 云南松(松香、松节) *Pinus yunnanensis* Franch.

柏科 Cupressaceae

- 020 侧柏 *Platycladus orientalis* (L.) Franco
- 021 圆柏 *Sabina chinensis* (L.) Antoine

红豆杉科 Taxaceae

- 022 东北红豆杉(紫杉) *Taxus cuspidata* Sieb. et Zucc.

麻黄科 Ephedraceae

- 023 木贼麻黄(麻黄) *Ephedra equisetina* Bunge
- 024 草麻黄(麻黄) *Ephedra sinica* Stapf

倪藤科 Gnetaceae

- 025 买麻藤(倪藤) *Gnetum montanum* Markgr.

三白草科 Saururaceae

- 026 蕺菜(鱼腥草) *Houttuynia cordata* Thunb.

金粟兰科 Chloranthaceae

- 027 全缘金粟兰(黑细辛) *Chloranthus fortunei* (A. Gray) Solms-Lavb var. *holostegnis* Hand. Mazz.
- 028 银线草(四块瓦) *Chloranthus japonicus* Sieb.
- 029 及己 *Chloranthus serratus* (Thunb.) Roem. et Schult.
- 030 草珊瑚(肿节风) *Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai
- 031 海南草珊瑚(肿节风) *Sarcandra hainanensis* (Pei) Swomy et Bailey

杨柳科 Salicaceae

- 032 垂柳 *Salix babylonica* L.

胡桃科 Juglandaceae

- 033 核桃楸 *Juglans mandshurica* Maxim.
- 034 胡桃 *Juglans regia* L.
- 035 枫杨(枫柳) *Pterocarya stenoptora* DC.
- 036 化香树 *Platycarya strobilacea* Sieb. et Zucc.

桑科 Moraceae

- 037 大麻 *Cannabis sativa* L.
- 荨麻科 Urticaceae**
- 038 大蝎子草(大荨麻) *Girardinia palmata* (Forsk.) Gaud.
- 039 狭叶荨麻(荨麻) *Urtica angustifolia* Fisch. ex Hornem.
- 040 麻叶荨麻(荨麻) *Urtica cannabina* L.
- 马兜铃科 Aristolochiaceae**
- 041 北马兜铃(马兜铃) *Aristolochia contorta* Bge.
- 042 马兜铃(青木香) *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc.
- 043 广西马兜铃 *Aristolochia kwangsiensis* Chun et How
- 044 木通马兜铃(关木通) *Aristolochia mandshuriensis* Komar.
- 045 绵毛马兜铃(寻骨风) *Aristolochia mollissima* Hance
- 046 杜衡(土细辛) *Asarum forbesii* Maxim.
- 047 辽细辛(细辛) *Asarum heterotropoides* Fr. Schm. var. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag.
- 048 华细辛 *Asarum sieboldii* Miq.
- 蓼科 Polygonaceae**
- 049 虎杖 *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc.
- 050 辣蓼 *Polygonum flaccidum* Meissn. Steward
- 051 红蓼(荭草) *Polygonum orientale* L.
- 052 皱叶酸模(羊蹄) *Rumex crispus* L.
- 053 羊蹄 *Rumex japonicus* Houtt
- 054 尼泊尔酸木(羊蹄) *Rumex nepalensis* Spreng.
- 藜科 Chenopodiaceae**
- 055 藜(灰) *Chenopodium album* L.
- 056 土荆芥 *Chenopodium ambrosioides* L.
- 057 蒺藜(刺蒺藜) *Tribulus terrestris* L.
- 紫茉莉科 Nyctaginaceae**
- 058 紫茉莉 *Mirabilis jalapa* L.
- 商陆科 Phytolaccaceae**
- 059 商陆 *Phytolacca acinosa* Roxb.
- 060 垂序商陆(美商陆) *Phytolacca americana* L.
- 石竹科 Caryophyllaceae**
- 061 麦仙翁 *Agrostemma githago* L.
- 062 金铁锁 *Psammosilene tunicoides* W. C. Wu et C. Y. Wu
- 063 肥皂草 *Saponaria officinalis* L.
- 毛茛科 Ranunculaceae**
- 064 两色乌头 *Aconitum albviolaceum* Kom.
- 065 兴安乌头 *Aconitum ambiguum* Reichb.
- 066 长白乌头 *Aconitum artemistaefolium* Bar. et Skv.
- 067 牛扁 *Aconitum barbatum* Pers var. *puberulum* Lebeb.
- 068 乌头(草乌、附子) *Aconitum carmichaeli* Debx.
- 069 黄花乌头(关白附) *Aconitum coreanum* (Levl.) Raipaies
- 070 薄叶乌头 *Aconitum fischeri* Reichb.
- 071 抚松乌头 *Aconitum fusungense* S. H. Li et Y. H. Huang
- 072 瓜叶乌头(藤乌头) *Aconitum hemisleyanum* Pritz.
- 073 北乌头(草乌) *Aconitum kusnezoffii* Reichb.
- 074 船形乌头 *Aconitum naviculare* (Bruhl) Stapf
- 075 宽叶蔓乌头 *Aconitum sczukinii* Turcz.
- 076 狭叶蔓乌头 *Aconitum volubile* Pall. et Koelle
- 077 红果类叶升麻 *Actaea erythrocarpa* Fisch. [*Actaea spicata* L. var. *erythrocarpa* (Fisch) Turcz.]
- 078 侧金盏花(冰凉花、福寿草) *Adonis amurensis* Rege et Radde
- 079 打破碗花花 *Anemone hupehensis* Lemoine
- 080 红背银莲花(两头尖) *Anemone raddeana* Rege.
- 081 草玉梅(虎掌草) *Anemone rivularis* Buch. — Ham.
- 082 野棉花 *Anemone vitifolia* Buch. — Ham.
- 083 尖萼耧斗菜 *Aquilegia oxysepala* Trautv. et Mey.
- 084 驴蹄草 *Caltha palustris* L.
- 085 兴安升麻 *Cimicifuga dahurica* (Turcz.) Maxim.
- 086 短尾铁线莲(山木通) *Clematis brevicaudata* DC.
- 087 飞燕草 *Consolida ajacis* (L.) Schur
- 088 还亮草 *Delphinium anthriscifolium* Hance
- 089 滇北翠雀花(小草乌) *Delphinium delavayi* Franch.
- 090 峨山飞燕草(峨山草乌) *Delphinium fargesii* Franch.
- 091 翠雀 *Delphinium grandiflorum* L.
- 092 黄牡丹 *Paeonia delavayi* Franch. var. *lutea* (Delavay et Franch) Finet et Gagnep.
- 093 白头翁 *Pulsatilla chinensis* (Bunge) Regel
- 094 回回蒜 *Ranunculus chinensis* Bge.
- 095 毛茛 *Ranunculus japonicus* Thunb.
- 096 石龙芮 *Ranunculus sceleratus* L.
- 097 扬子毛茛(鸭脚板草) *Ranunculus sieboldii* Miq.
- 098 天葵 *Semiaquilegia adoxoides* (DC.) Mak.
- 099 翅果唐松草(猫爪子) *Thalictrum aquilegifolium* L. var. *sibiricum* Reg. et Tiling
- 木通科 Lardizabalaceae**
- 100 三叶木通(八月札) *Akebia trifoliata*

(Thunb.) Koidz.

小薜科 Berberidaceae

- 101 八角莲 *Dysosma pleiantha* (Hance) Woods
 102 尖叶淫羊藿 *Epimedium acuminatum* Franch.
 103 阔叶十大功劳(十大功劳) *Mahonia bealei* (Fort.) Carr.
 104 南天竹 *Nandina domestica* Thunb.
 105 西藏鬼臼(桃儿七) *Podophyllum emodi* Wall.

防己科 Menispermaceae

- 106 锡生藤 *Cissampelos pareira* L.
 107 衡州乌药(樟叶木防己) *Cocculus laurifolius* DC.
 108 木防己 *Cocculus trilobus* (Thunb.) DC.
 109 蝙蝠葛(北豆根) *Menispermum dauricum* DC.
 110 一文钱(地不容、山乌龟) *Stephania delavayi* Diels
 111 地不容 *Stephania epigaea* H. S. Lo.
 112 青牛胆(金果榄) *Tinospora sagittata* (Oliv.) Gagnep.

木兰科 Magnoliaceae

- 113 红茴香(土八角) *Illicium henryi* Diels.
 114 野八角 *Illicium simonsii* Maxim.
 115 山玉兰 *Magnolia delavayi* Franch.

蜡梅科 Calycanthaceae

- 116 蜡梅(蜡梅花) *Chimonanthus praecox* (L.) Link

肉豆蔻科 Myristicaceae

- 117 肉豆蔻 *Myristica fragrans* Houtt.

樟科 Lauraceae

- 118 无根藤(无爷藤) *Cassytha filiformis* L.

罂粟科 Papaveraceae

- 119 白屈菜 *Chelidonium majus* L.
 120 东北延胡索 *Corydalis ambigua* Cham et Schlecht var. *amurensis* Maxim.
 121 苦地丁 *Corydalis bungeana* Turcz.
 122 紫堇 *Corydalis edulis* Maxim.
 123 高山紫堇(高山羊不吃) *Cocorydalis esquirolii* Levl.
 124 刻叶紫堇(紫花鱼灯草) *Corydalis incisa* (Thunb.) Pers.
 125 条裂紫堇(铜棒锤) *Corydalis linarioides* Maxim.
 126 小花黄堇(黄堇) *Corydalis racemoasa* (Thunb.) Pers.
 127 荷包牡丹 *Dicentra spectabilis* (L.) Lem.
 128 血水草(黄水芋) *Eomecon chionantha* Hance
 129 博落回 *Macleaya cordata* (Willd.) R. Brown
 130 小果博落回(博落回) *Macleaya micro-*

carpa (Maxim.) Fedde

- 131 多刺绿绒蒿 *Meconopsis horridula* Hook. f. et Thoms.

- 132 野罂粟 *Papaver nudicaule* L.

- 133 丽春花 *Papaver rhoeas* L.

- 134 罂粟 *Papaver somniferum* L.

白花菜科 Capparidaceae

- 135 白花菜 *Cleome gynandra* L.

十字花科 Cruciferae

- 136 桂竹糖芥 *Erysimum cheiranthoides* L.

- 137 独行菜(葶苈子) *Lepidium apetalum* Willd.

- 138 萝卜(莱菔子) *Raphanus sativus* L.

茅膏菜科 Droseraceae

- 139 茅膏菜 *Drosera peltata* Smith var. *lunata* (Buch-Ham.) C. B. Clarke

景天科 Crassulaceae

- 140 狼爪瓦松 *Orostachys cartilaginea* A. Bor.

- 141 流苏瓦松(瓦松) *Orostachys fimbriatus* (Turcz.) Berger.

- 142 钝叶瓦松 *Orostachys malacophyllus* (Pall.) Fisch.

虎耳草科 Saxifragaceae

- 143 落新妇 *Astilbe chinensis* (Maxim.) Fr. et Sav.

- 144 黄常山(常山) *Dichroa febrifuga* Lour.

- 145 绣球(八仙花) *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser.

- 146 蒙自虎耳草 *Saxifraga mentzeana* Engl. et Irmsch. var. *cordatifolia* Engl. et Irmsch

蔷薇科 Rosaceae

- 147 假升麻 *Aruncus sylvestris* Kostel.

- 148 小叶栒子(耐冬果) *Cotoneaster microphyllus* Wall.

- 149 蛇莓 *Duchesnea indica* (Andr.) Focke

- 150 枇杷(枇杷叶) *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl.

- 151 石楠 *Photinia serrulata* Lindl.

- 152 杏(苦杏仁) *Prunus armeniaca* L.

- 153 辽杏(苦杏仁) *Prunus mandshurica* Koehne

- 154 西伯利亚杏(苦杏仁) *Prunus sibirica* L.

- 155 东北珍珠梅 *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Brown

安石榴科 Puniceae

- 156 石榴 *Punica granatum* L.

豆科 Leguminosae

- 157 相思子 *Abrus precatorius* L.

- 158 台湾相思 *Acacia richii* A. Br.

- 159 海红豆 *Adenanthera pavonina* L.

- 160 沙冬青 *Ammopiptanthus mongolicus* (Maxim.) Cheng f.

- 161 云实 *Caesalpinia sepiaria* Roxb.

- 162 望江南 *Cassia occidentalis* L.
 163 决明 *Cassia tora* L.
 164 猪屎豆(响铃草) *Crotalaria mucronata* Desv.
 165 凤凰木 *Delonix regia* (Bojer) Raf.
 166 波叶山蚂蝗(粘人花根) *Desmodium sinuatum* Bl.
 167 槿藤 *Entada phaseoloides* (L.) Merr.
 168 皂荚 *Gleditsia sinensis* Lam.
 169 野青树 *Indigofera suffruticosa* Mill.
 170 百脉根(地羊鹊) *Lotus corniculatus* L.
 171 仪花(铁罗伞) *Lysidice rhodostegia* Hance
 172 朝鲜槐 *Maackia amurensis* Rupr. et Maxim.
 173 白香草木犀 *Melilotus albus* Desr.
 174 草木犀(辟汉草) *Melilotus suaveolens* Ledeb.
 175 毛蕊鸡血藤(毒鱼藤) *Millettia lasiopetala* (Hayata) Herr.
 176 厚果鸡血藤(苦檀子) *Millettia pachycarpa* Benth.
 177 含羞草 *Mimosa pudica* L.
 178 花榈木 *Ormosia henryi* Prain
 179 豆薯 *Pachyrhizus erosus* (L.) Urban
 180 菜豆(白饭豆) *Phaseolus vulgaris* L.
 181 洋槐 *Robinia pseudoacacia* L.
 182 苦豆子 *Sophora alopecuroides* L.
 183 苦参 *Sophora flavescens* Ait.
 184 槐树 *Sophora japonica* L.
 185 西南槐树(乌豆根) *Sophora mairei* Pamp.
 186 越南槐(山豆根) *Sophora tonkinensis* Gapnep.
 187 苦马豆 *Sphaerophysa salsula* DC. [Swainsonia salsula (Pall.) Taub.]
 188 披针叶黄华(牧马豆) *Thermopsis lanceolata* R. Br.
 189 红车轴草 *Trifolium pratense* L.
 190 紫藤 *Wisteria sinensis* Sweet
- 酢浆草科 Oxalidaceae**
 191 酢浆草 *Oxalis corniculata* L.
- 亚麻科 Linaceae**
 192 亚麻 *Linum usitatissimum* L.
- 蒺藜科 Zygophyllaceae**
 193 骆驼蓬 *Peganum harmala* L.
 194 多裂骆驼蓬 *Peganum harmala* L. var. multisecta Maxim.
- 芸香科 Rutaceae**
 195 石椒草 *Boenninghausenia sessilicarpa* Levl.
 196 假黄皮树 *Clausena excavata* Burm. f.
 197 吴茱萸 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth.
 198 九里香 *Murraya paniculata* (L.) Jack
 199 日本常山 *Orixa japonica* Thunb.
 200 芸香(臭草) *Ruta graveolens* L.
 201 大叶花椒(单面针) *Zanthoxylum dissitum* Hemsl.
- 202 两面针(人地金牛) *Zanthoxylum nitidum* (Roxb.) DC.
 203 竹叶椒 *Zanthoxylum planispinum* Sieb. et Zucc.
 204 野花椒 *Zanthoxylum simulans* Hance
- 苦木科 Simarubaceae**
 205 鸦胆子 *Bucea javanica* (L.) Merr.
 206 苦木 *Picrasma quassioides* (D. Don) Benn.
- 楝科 Meliaceae**
 207 苦楝(苦楝皮) *Melia azedarach* L.
 208 川楝(苦楝皮,川楝子) *Melia toosendon* Sieb. et Zucc.
- 大戟科 Euphorbiaceae**
 209 油桐 *Aleurites fordii* Hemsl.
 210 白桐树(丢了棒) *Claoxylon polot* (Burm. f.) Merr.
 211 巴豆 *Croton tiglium* L.
 212 金刚纂(火秧笏) *Euphorbia antiquorum* L.
 213 乳浆大戟(鸡肠狼毒) *Euphorbia esula* L.
 214 狼毒大戟(狼毒) *Euphorbia fischeriana* Steud.
 215 泽漆 *Euphorbia helioscopia* L.
 216 飞扬草(大飞扬草) *Euphorbia hirta* L.
 217 地锦 *Euphorbia humifusa* Willd.
 218 续随子(千金子) *Euphorbia lathyris* L.
 219 猫眼草 *Euphorbia lunulata* Bge.
 220 斑地锦 *Euphorbia maculata* L.
 221 铁海棠 *Euphorbia milii* Ch. des Moulins
 222 大戟 *Euphorbia pekinensis* Rupr.
 223 红背柱花(鸡尾木) *Excoecaria cochinchinensis* Lour.
 224 白饭树 *Flueggea virosa* (Willd.) Baill.
 225 算盘子 *Glochidion puberum* (L.) Hutch.
 226 麻风树 *Jatropha curcas* L.
 227 红大戟 *Knoxia valerianoides* Thorel et Pitard
 228 粗糠柴(吕宋揪毛) *Mallotus philippinensis* (Lam.) Muell. — Arg.
 229 石岩枫(杠香藤) *Mallotus repandus* (Willd.) Muell. — Arg.
 230 红雀珊瑚(玉带根) *Pedilanthus tithymaloides* (L.) Poit.
 231 蓖麻子 *Ricinus communis* L.
 232 山乌柏 *Sapium discolor* (Champ.) Muell. — Arg.
 233 乌柏 *Sapium sebiferum* (L.) Roxb.
 234 叶底珠(一叶萩) *Securinega suffruticosa* (Pall.) Rend.
- 马桑科 Coriariaceae**
 235 马桑 *Coriaria sinica* Maxim.
- 漆树科 Anacardiaceae**
 236 腰果 *Anacardium occidentale* L.

- 237 野漆树 *Toxicodendron succedanea* L.
 238 漆树 *Rhus verniciflua* Stokes
- 卫矛科 Celastraceae**
 239 南蛇藤 *Celastrus orbiculatus* Thunb.
 240 白杜(丝棉木) *Euonymus bungeanus* Maxim.
 241 昆明山海棠 *Tripterygium hypoglaucum* (Levl.) Hutch.
 242 东北雷公藤(雷公藤) *Tripterygium regelii* Spragne et Takeda
 243 雷公藤 *Tripterygium wilfordii* Hook. f.
- 无患子科 Sapindaceae**
 244 坡柳(车桑仔) *Dodonaea viscosa* (L.) Jacq.
 245 无患子 *Sapindus mukorossi* Gaertn.
- 凤仙花科 Balsaminaceae**
 246 凤仙花(急性子) *Impatiens balsamina* L.
- 鼠李科 Rhamnaceae**
 247 鼠李(小叶鼠李) *Rhamnus davurica* Pall.
 248 乌苏里鼠李 *Rhamnus ussuriensis* J. Vass.
 249 酸枣(酸枣仁) *Ziziphus jujuba* Mill. var. *spinosa* (Bunge) Hu
- 梧桐科 Sterculiaceae**
 250 山芝麻 *Helicteres angustifolia* L.
- 猕猴桃科 Actinidiaceae**
 251 猕猴桃 *Actinidia chinensis* Planch.
 252 木天蓼 *Actinidia polygama* (Sieb. et Zucc.) Maxim.
 253 锥序水东哥(鼻涕果) *Saurauia napaulensis* DC.
- 山茶科 Theaceae**
 254 山茶 *Camellia japonica* L.
- 藤黄科 Guttiferae**
 255 多花山竹子(山竹子) *Garcinia multiflora* Champ.
 256 黄海棠 *Hypericum ascyron* L.
- 大风子科 Flacourtiaceae**
 257 泰国大风子(大风子) *Hydnocarpus anthelmintica* Pier.
 258 海南大风子 *Hydnocarpus hainanensis* (Merr.) Sleum.
- 瑞香科 Thymelaeaceae**
 259 芫花 *Daphne genkwa* Sieb. et Zucc.
 260 黄瑞香(祖师麻) *Daphne giraldii* Nitsche.
 261 瑞香狼毒(狼毒) *Stellera chamaejasme* L.
 262 了哥王 *Wikstoemia indica* (L.) C. A. Mey.
- 珙桐科 Nyssaceae**
 263 喜树 *Camptotheca acuminata* Decne.
- 八角枫科 Alangiaceae**
 264 八角枫(华瓜木) *Alangium chinense* (Lour.) Harms
 265 瓜木(八角枫) *Alapgium platanifolium* Harms

使君子科 Combretaceae

- 266 使君子 *Quisqualis indica* L.
 267 诃子 *Terminalia chebula* Retz.

桃金娘科 Myrtaceae

- 268 丁香 *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et Perry. [*Eugenia aromatica* (L.) Merr. et Perry]

柳叶菜科 Oenotheraceae

- 269 柳兰(糯芊) *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.

五加科 Araliaceae

- 270 无梗五加(五加皮) *Acanthopanax sessiliflorus* (Rupr. et Maxim.) Seem.
 271 长白槲木(东北土当归) *Aralia continentalis* Kitag.

伞形科 Umbelliferae

- 272 白芷 *Angelica dahurica* (Fisch.) Benth. et Hook.
 273 大叶柴胡 *Bupleurum longiradiatum* Turcz.
 274 毒芹 *Cicuta virosa* L.
 275 蛇床子 *Cnidium monnieri* (L.) Cuss.

杜鹃花科 Ericaceae

- 276 假木荷(狗脚草根) *Craibiodendron stellatum* (Pier.) W. W. Smith
 277 细叶杜香(白山苔) *Ledum palustre* L. var. *angustum* N. Busch
 278 牛皮杜鹃 *Rhododendron chrysanthum* Pall.
 279 兴安杜鹃(满山红) *Rhododendron dahuricum* L.
 280 小花杜鹃(照山白) *Rhododendron micranthum* Turcz.
 281 羊躑躅(闹羊花) *Rhododendron molle* G. Don
 282 白花杜鹃 *Rhododendron mucronatum* G. Don
 283 越橘 *Vaccinium vitisidaea* L.

报春花科 Primulaceae

- 284 泽珍珠菜 *Lysimachia candida* Lindl.

蓝雪科 Plumbaginaceae

- 285 小蓝雪(紫金标) *Ceratostigma minus* Stapf
 286 白花丹 *Plumbago zeylanica* L.

木犀科 Oleaceae

- 287 茉莉 *Jasminum sambac* (L.) Ait.
 288 女贞 *Ligustrum lucidum* Ait.

马钱科 Loganiaceae

- 289 驳骨丹(白鱼尾) *Buddleja asiatica* Lour.
 290 大叶醉鱼草(酒药花) *Buddleja davidii* Franch.
 291 醉鱼草 *Buddleja lindleyana* Fort.
 292 密蒙花 *Buddleja officinalis* Maxim.
 293 胡蔓藤(钩吻) *Gelsemium elegans* (Gardn. et Champ.) Benth.

- 294 牛眼马钱(牛眼珠) *Strychnos angustiflora* Benth.
 295 马钱(马钱子) *Strychnos nux-vomica* L.
 296 长籽马钱(马钱子) *Strychnos wallichiana* Steud. ex DC.

夹竹桃科 *Apocynaceae*

- 297 软枝黄蝉 *Allamanda cathartica* L.
 298 黄蝉 *Allamanda neriifolia* Hook.
 299 糖胶树(象皮木) *Alstonia scholaris* (L.) R. Br.
 300 鸡骨常山 *Alstonia yunnanensis* Diels
 301 长春花 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don
 302 海杧果(牛心茄子) *Cerbera manghas* L.
 303 狗牙花 *Ervatamia divaricata* (L.) Burk.
 304 海南狗牙花(单根木) *Ervatamia hainanensis* Tsiang
 305 夹竹桃 *Nerium indicum* Mill.
 306 蛇根木(萝芙木) *Rauvolfia serpentina* (L.) Benth. et Kurz
 307 萝芙木 *Rauvolfia verticillata* (Lour.) Baill.
 308 海南萝芙木 *Rauvolfia verticillata* (Lour.) var. Baill. hainanensis Tsiang
 309 催吐萝芙木(萝芙木) *Rauvolfia vomitoria* Afzelius ex Spreng.
 310 云南萝芙木(萝芙木) *Rauvolfia yunnanensis* Tsiang
 311 羊角拗 *Strophanthus divaricatus* (Lour.) Hook. et Arn.
 312 黄花夹竹桃 *Thevetia peruriana* (Pers.) K. Schum.

萝藦科 *Asclepiadaceae*

- 313 马利筋(莲生桂子草根) *Asclepias curassavica* L.
 314 牛角瓜 *Calotropis gigantea* (L.) Dryend. et Ait. f.
 315 古钩藤 *Cryptolepis buchanani* Roem. et Schult.
 316 牛皮消 *Cynanchum auriculatum* Royle et Wight
 317 豹药藤 *Cynanchum diciapiens* Schneid
 318 华北白前(对叶草) *Cynanchum hancockianum* (Maxim.) Al. Iljinski
 319 萝藦 *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino
 320 狭叶杠柳(黑骨头) *Periploca forrestii* Schlfr
 321 杠柳(香加皮) *Periploca sepium* Bge.
 322 马连鞍(古羊藤) *Streptocaulon griffithii* Hook. f.
 323 卵叶娃儿藤(三十六荡) *Tylophora ovata* (Lindl.) Hook. ex Steud.

旋花科 *Convolvulaceae*

- 324 打碗花(面根藤) *Calystegia hederacea* Wall.

- 325 藤长苗 *Calystegia pellita* (Ledeb.) G. Don
 326 七爪龙(藤商陆) *Ipomoea digitata* L.
 327 牵牛子 *Pharbitis nil* (L.) Choisy
 328 圆叶牵牛(牵牛子) *Pharbitis purpurea* (L.) Voigt
 329 莨苳(金凤毛) *Quamoclit pennata* (Lam.) Bojer.

马鞭草科 *Verbenaceae*

- 330 苦郎树(水胡满) *Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.
 331 三台花(三对节) *Clerodendrum serratum* (L.) Spreng. Var. *amplexifolium* Moldenke
 332 海州常山(臭梧桐) *Clerodendrum trichotomum* Thunb.
 333 假连翘 *Duranta repens* L.
 334 马缨丹(五色梅) *Lantana camara* L.
 335 马鞭草 *Verbena officinalis* L.

唇形科 *Labiatae*

- 336 夏至草 *Lagopsis supina* (Steph.) IK. — Gal.
 337 薄荷 *Mentha haplocalyx* Briq.
 338 野百里香(地椒) *Thymus mongolicus* Ronn.

茄科 *Solanaceae*

- 339 赛莨苳(铃铛子) *Anisodus luridus* Link et Otto
 340 山莨苳 *Anisodus tanguticus* (Maxim.) Pasch.
 341 毛曼陀罗 *Datura innoxia* Mill.
 342 白花曼陀罗(洋金花) *Datura metel* L.
 343 北莨苳(天仙子) *Hyoscyamus bohemicus* F. W. Schmidt (H. *agrestis* Kit. et Schult.)
 344 莨苳(天仙子) *Hyoscyamus niger* L.
 345 单花红丝绒(佛葵) *Lycianthes lysimachioides* (Wall.) Bitt.
 346 假酸浆 *Nicandra physaloides* (L.) Gaertn.
 347 烟草 *Nicotiana tabacum* L.
 348 酸浆 *Physalis alkekengi* L. var. *franchetii* (Mast.) Mak.
 349 泡囊草 *Physochlaina physaloides* (L.) G. Don
 350 黄刺茄(野茄) *Solanum coagulans* Forsk.
 351 紫花茄(金钮扣) *Solanum indicum* L.
 352 龙葵 *Solanum nigrum* L.
 353 珊瑚樱(玉珊瑚) *Solanum pseudo-capsicum* L.
 354 裂叶龙葵(红葵) *Solanum septemlobum* Bge.
 355 刺茄(丁茄) *Solanum surattense* Burm. f.
 356 水茄 *Solanum torvum* Swartz
 357 茄树(野烟叶) *Solanum verbascifolium* L.

玄参科 *Scrophulariaceae*

- 358 齿叶草 *Odontites serotina* (Lam.) Dum.
 359 地黄 *Rehmannia glutinosa* Libosch.

- 360 毛蕊花(一柱香) *Verbascum thapsus* L.
 361 紫花洋地黄(毛地黄) *Digitalis purpurea* L.
- 透骨草科 Phrymaceae**
 362 透骨草(粘人裙) *Phryma leptostachya* L.
- 茜草科 Rubiaceae**
 363 鸡屎藤 *Paederia scandens* (Lour.) Merr.
 364 黄根 *Prismatomeris tetrandra* (Roxb.) K. Schum.
 365 山石榴 *Randia spinosa* (Thunb.) Poir.
 366 大叶钩藤 *Uncaria macrophylla* Wall.
- 败酱科 Valerianaceae**
 367 黄花败酱(败酱草) *Patrinia scabiosaefolia* Fisch.
 368 毛节缬草 *Valeriana stubendorfi* Kreyer et Kom.
- 葫芦科 Cucurbitaceae**
 369 甜瓜(瓜蒂) *Cucumis melo* L.
 370 木鳖子 *Momordica cochinchinensis* (Lour.) Spreng.
- 桔梗科 Campanulaceae**
 371 半边莲 *Lobelia chinensis* Lour.
 372 山梗菜 *Lobelia sessilifolia* Lamb.
- 菊科 Compositae**
 373 蓍草(一枝蒿) *Achillea alpina* L.
 374 千叶蓍(蓍草) *Achillea millefolium* L.
 375 艾(艾叶) *Artemisia argyi* Levl. et Vant.
 376 狼把草 *Bidens tripartita* L.
 377 天名精 *Carpesium abrotanoides* L.
 378 金挖耳(挖耳草) *Carpesium cernuum* L.
 379 矢车菊 *Centaurea cyanus* L.
 380 羽叶千里光(斩龙草) *Senecio argunensis* Turcz.
 381 狗舌草 *Senecio integrifolius* (L.) Clairvill. var. *fauriei* (Levl. et Vant.) Kitam.
 382 蒲儿根(肥猪苗) *Senecio oldhamianus* Maxim.
 383 毛梗豨薟(豨薟草) *Siegesbeckia glabrescens* Mak. (*S. orientalis* L. var. *glabrescens* Mak.)
 384 豨薟(豨薟草) *Siegesbeckia orientalis* L.
 385 腺梗豨薟(豨薟草) *Siegesbeckia pubescens* Mak. (*S. orientalis* L. var. *pubescens* Mak.)
 386 美形金纽扣(小铜锤) *Spilanthes callimorpha* A. H. Moore
 387 菊蒿 *Tanacetum vulgare* L.
 388 苍耳(苍耳子) *Xanthium sibiricum* Patr. et Widd.
- 泽泻科 Alismataceae**
 389 泽泻 *Alisma plantago-aquatica* L. var. *orientale* sam.
 390 长瓣慈菇(野慈菇) *Sagittaria trifolia* L.

var. *angustifolia* (Sieb.) Kitag.

禾本科 Gramineae

- 391 醉马草(药老) *Achnatherum inebrians* (Hance) Keng

棕榈科 Palmae

- 392 桫欏 *Arenga pinnata* (Wurmb.) Merr.
 393 鱼尾葵 *Caryota ochlandra* Hance

天南星科 Araceae

- 394 白菖蒲(白菖) *Acorus calamus* L.
 395 石菖蒲 *Acorus gramineus* Soland.
 396 尖尾芋(卜芥) *Alocasia cucullata* (Lour.) Schott
 397 大根芋 *Alocasia macrorrhiza* (L.) Schott
 398 柄魔芋 *Amorphophallus Vircesus* N. B. Brown
 399 魔芋(蒟蒻) *Amorphophallus rivieri* Durieu
 400 东北天南星(天南星) *Arisaema amurense* Maxim.
 401 天南星 *Arisaema erubescens* (Wall.) Schott (*A. consanguineum* Schott)
 402 紫盔天南星(象头花) *Arisaema franchetianum* Engl.
 403 异叶天南星(天南星) *Arisaema heterophyllum* Bl.
 404 偏叶花南星 *Arisaema lobatum* Engl. var. *rosthornianum* Engl.
 405 川中南星 *Arisaema wilsonii* Engl. (*Arisaema elephas* S. Buchet)
 406 花叶杯芋(独角芋) *Caladium bicolor* (Ait.) Vent.
 407 野芋 *Colocasia antiquorum* Schott et Endl.
 408 芋头 *Colocasia esculenta* (L.) Schott
 409 花叶万年青 *Dieffenbachia picta* (Loud.) Schott
 410 龟背竹(麒麟尾) *Epipremnum pinnatum* (L.) Engl.
 411 心叶半夏(滴水珠) *Pinellia cordata* N. E. Br.
 412 掌叶半夏 *Pinellia pedatisecta* Schott
 413 半夏 *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit.
 414 犁头尖 *Typhonium divaricatum* (L.) Decne.
 415 鞭檐犁头尖(水半夏) *Typhonium flagelliforme* (Lodd.) Bl.
 416 独脚莲(禹白附) *Typhonium giganteum* Engl.
 417 三裂叶犁头尖(犁头尖) *Typhonium trilobatum* (L.) Schott

鸭跖草科 Commelinaceae

- 418 紫鸭跖草(紫露草) *Tradescantia virginiana* L.

百部科 Stemonaceae

- 419 百部 *Stemona japonica* (Bl.) Miq.
 420 直立百部 *Stemona sessilifolia* (Miq.) Franch. et Sav.

百合科 Liliaceae

- 421 铃兰 *Convallaria keiskei* Miq.
 422 山管兰(山猫儿) *Dianella ensifolia* (L.) DC.
 423 小顶冰花 *Gagea hiensis* Pascher
 424 嘉兰 *Gloriosa superba* L.
 425 萱草 *Hemerocallis fulva* L.
 426 玉簪 *Hosta plantaginea* (Lam.) Aschers.
 427 丽江山慈姑 *Iphigenia indica* Kunth et Benth
 428 金线重楼(蚤休) *Paris chinensis* Franch.
 429 七叶一枝花(蚤休) *Paris polyphylla* Smith
 430 北重楼(上天梯) *Paris verticillata* Bieb.
 431 玉竹 *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce
 432 绵枣儿 *Scilla sinensis* (Lour.) Merr.
 433 延龄草(头顶一颗珠) *Trillium tschonoskii* Maxim.
 434 兴安藜芦(藜芦) *Veratrum dahuricum* Loes.
 435 毛穗藜芦(藜芦) *Veratrum maackii* Reg.
 436 文殊兰(罗裙带) *Crinum asiaticum* L. var. *sinicum* Bak.
 437 仙茅 *Curculigo orchiioides* Gaertn.
 438 黄花石蒜(大一支箭) *Lycoris aurea* Herb.
 439 石蒜 *Lycoris radiata* Herb.
 440 水仙 *Narcissus tazetta* L. var. *chinensis* Roem.

蒟蒻科 Taccaceae

- 441 箭根薯(蒟蒻薯) *Tacca chantrieri* Andre

薯蓣科 Dioscoreaceae

- 442 黄独(黄药子) *Dioscorea bulbifera* L.
 443 穿龙薯蓣(穿山龙) *Dioscorea nipponica* Makino
 444 盾叶薯蓣 *Dioscorea zingiberensis* C. H. Wright

鸢尾科 Iridaceae

- 445 唐菖蒲 *Gladiolus gandavensis* Van Houtte
 446 马蔺子 *Iris lactea* Pall. var. *chinensis* Fisch. Koidz.
 447 蝴蝶花(扁竹根) *Iris japonica* Thunb.
 448 鸢尾 *Iris tectorum* Maxim.

郁金科 Zingiberaceae

- 449 闭鞘姜(樟柳头) *Costus speciosus* (Koenig) Smith

兰科 Orchidaceae

- 450 大花杓兰(蜈蚣七) *Cypripedium macranthum* Sw.

动物类 Animal**水蛭科 Hirudae**

- 451 宽体金钱蛭(水蛭) *Whitmania pigra* (Whitman)

钳蝎科 Buthidae

- 452 东亚钳蝎(全蝎) *Buthus marthensii* Karsch

圆蛛科 Argiopidae

- 453 大腹圆网蛛(蜘蛛) *Aranea ventricosa* (L. Koch)

蜈蚣科 Scoropendridae

- 454 少棘巨蜈蚣(蜈蚣) *Scolopendra subspinipes mutilans* L. Koch

龟蠊科 Corydiidae

- 455 中华地鳖(虻虫) *Eupolyphaga sinensis* Walker
 456 冀地鳖(虻虫) *Polyphaga plancyi* Bolivar

蝉科 Cicadidae

- 457 红娘子 *Huechys sanguinea* De Geer.

芫青科 Miloidae

- 458 绿芫青 *Lyta caraganae* Pallas
 459 黄黑小斑蝥(斑蝥) *Mylabris cichorii* L.
 460 南方大斑蝥(斑蝥) *Mylabris phalerata* Pall.

天牛科 Cerambycidae

- 461 桑天牛(天牛) *Apriona germari* (Hope)
 462 云斑天牛 *Batocera horsfieldi* (Hope)

沟胫天牛科 Lammidae

- 463 星天牛(天牛) *Anoplophora chinensis* (Forster)

金龟子科 Scarabaeidae

- 464 屎蜣螂(蜣螂) *Catharsius molossus* L.

虻科 Tabanus

- 465 复带虻 *Tabanus bivittatus* Mats.

鲤科 Cyprinidae

- 466 金鱼 *Carassius auratus* L.

鲀科 Tetrodonidae

- 467 铅点东方鲀(河豚) *Fugu alboplumbeus* (Richardson)
 468 弓斑东方鲀(河豚) *Fugu ocilleatus* (Osbeck)
 469 条纹东方鲀(河豚) *Fugu xanthopterus* (Temminck et Schlegel)

蟾蜍科 Bufonidae

- 470 中华大蟾蜍 *Bufo bufo gargarizans* Cantor
 471 花背蟾蜍 *Bufo raddei* Strauch

鳖科 Trionychidae

- 472 鼋 *Pelochelys bibroni* (Owen)

壁虎科 Gekkonidae

- 473 蛤蚧 *Gekko gecko* (L.)

石龙子科 Scincidae

- 474 石龙子 *Eumeces chinensis* (Gray)

蟒科 Boidae

- 475 蟒蛇 *Pythonmolurus bivittatus* Schlegel

游蛇科 Colubridae

- 476 赤链蛇 *Dinodon rufozonatum* (Cantor)
 477 乌梢蛇 *Zaocys dhumnades* (Cantor)
 478 黑眉锦蛇(黄颌蛇) *Elaphe taeniura* Cope

眼镜蛇科 Elapidae

- 479 金环蛇 *Bungarus fasciatus* (Schneider)
 480 银环蛇(白花蛇) *Bungarus multicinctus*
multicinctus Blyth.
 481 眼镜蛇 *Naja naja* (L.)
 482 眼镜王蛇 *Ophiophagus hannah* (Cantor)

蝰科 Viperidae

- 483 五步蛇 *Agkistrodon acutus* (Güenther)
 484 蝮蛇 *Agkistrodon halis* (Pallas)

鼉科 Alligatoridae

- 485 扬子鳄 *Alligator sinensis* Fauvel

雉科 Phasianidae

- 486 红腹锦鸡 *Chrysolophus pictus* (L.)
 487 长尾鸡 *Syrnaticus reevesii* (Gray)

鱗鲤科 Manidae

- 488 鱗鲤(穿山甲) *Manis pentadactyla* Lin-
naeus

豪猪科 Hystricidae

- 489 豪猪 *Hystrix hodgsoni* Gray

牛科 Bovidae

- 490 山羊 *Capra hircus* Linnaeus

矿物类 Mineral**原矿物 Raw mineral**

- 491 白矾砂 *Ammonium chloride*
 492 朱砂 *Cinnabaris*
 493 雄黄 *Realgar*
 494 硫磺 *Sulphur*
 495 雌黄 *Orpiment*
 496 金精石 *Vermiculite*

矿物制品 mineral products

- 497 白矾 *Alunite*
 498 密陀僧 *Lithargyrum*
 499 紫矾砂(矾砂) *Purple salt*
 500 铅丹 *Minium, Trilead tetraxide*
 501 锡 *Cassiterite, tin*
 502 铜绿(孔雀石) *Malachite Copper carbanate*
 503 石灰 *Limestone*

矿物制剂 mineral agents

- 504 轻粉 *Mercurous chloride*
 505 胆矾 *Chalcanthite*

附 录**汉字索引****拉丁名索引**

001 雷丸菌

【来源】 为多孔菌科真菌雷丸 *Polyporus mylittae* Cook. et Mass. 的菌核。

【形态】 菌核体通常为不规则的坚硬块状，歪球形或歪卵形，直径0.8~2.5cm，罕达4cm，表面黑棕色，具细密的纵纹；内面为紧密交织的菌丝体，蜡白色，半透明而略带黏性，具同色的纹理。

【生境·分布】 腐生于病竹根部。分布长江流域及以南各省和甘肃、陕西、河南等地。

【采制】 春、秋、冬皆可采收，但以秋季为多，选枝叶枯黄的病竹，挖取根部菌核。采收后洗净，晒干。

【成分】 含雷丸素，它是一种在pH8.0条件下具高活性的蛋白酶。

【功能主治】 有小毒。消积，杀虫。治虫积腹痛、疟疾、风痢。汤剂内服量6~9g。



002 白乳菇

【来源】 红菇科真菌白乳菇 *Lactarius piperatus* (L. ex Fr.) Gray 的子实体。

【形态】 菌盖初期扁半球形，展开后中央下凹，直径4~18cm；盖面白色，稍带黄色，光滑，不黏，无环带。菌肉厚，白色。乳汁白色；不变色，味辣。菌褶直生或近延生，白色，成熟时蛋壳色或淡黄褐色。菌柄短粗，向下渐细，无毛，白色。孢子无色、近球形，表面有微细的小疣。囊状体纺锤形，无色。

【生境·分布】 生于阔叶林中地上。分布全国大部分省区。

【采制】 夏、秋季采摘，晒干。

【功能主治】 子实体有小毒。追风散寒，舒筋活络。用于腰腿疼痛，手足麻木，筋骨不适，风湿病。用量15~30g。

