

● ER KE XUE YINGSHI XITI JI

● QUANGUO WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI

全国卫生专业技术资格考试

儿科学

应试习题集

ER KE XUE
YINGSHI XITI JI

【本书编委会组织编写】



中国医药科技出版社

全国医学专业学位研究生考试

儿科学

应试习题集

陈红 主编

YIXUEJITITIXIJI

（供临床医学专业用）



中国医药出版社

全国卫生专业技术资格考试

儿科学应试习题集

本书编委会 组织编写

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

儿科学应试习题集/王振敏主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2004.3

(全国卫生专业技术资格考试应试习题系列/武智主编)

ISBN 7-5067-2894-X

I. 儿... II. 王... III. 儿科学-医药卫生人员-资格考核-习题 IV. R72-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 017058 号

美术编辑: 陈君杞

责任校对: 张学军

版式设计: 郭小平

出版: 中国医药科技出版社

地址: 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编: 100088

电话: 010-62244206

网址: www.mpsky.com.cn

规格: 787×1092mm¹/₁₆

印张: 12½

字数: 294 千字

印数: 1—5000

版次: 2004 年 3 月第 1 版

印次: 2004 年 3 月第 1 次

印刷: 北京友谊印刷有限公司

经销: 全国各地新华书店

书号: ISBN 7-5067-2894-X/G·0346

定价: 23.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

主 编 王振敏

副主编 袁宪书

编 者 (以姓氏笔画为序)

王振敏 刘海云 杨 梅 袁宪书

丛书编委会

主 编 武 智

副主编 程根群 田 仁

编 委 (按姓氏笔画排序)

马 涛	王延丰	王丽璞	王振敏	申社林
田元祥	孙文瑞	孙利军	孙海燕	吕连凤
刘玉山	刘增祥	米会平	李 琳	李军改
李江辉	李朝兵	李朝朋	张 波	张会琴
张志印	张俊平	张清生	杜金双	杨敬改
杨福江	陈 晶	邵春芬	芦 靖	孟冬月
周兰坤	周更苏	赵秀君	袁 捷	栗克清
高大伟	梁丽英	曹银香	韩利军	路大鹏
路风贤	魏双平			

前 言

每年一度的卫生专业技术资格考试已拉开序幕,千万名临床医务工作者正面临紧张的备考。为帮助广大考生系统而全面地复习考试所需要的知识,在考试中取得好成绩。我们根据“卫生专业技术资格考试”考试指南和考试大纲的要求,总结前几年考试题目内容、题型特点,组织医学院校和医院的专家学者共同编写出这套《全国卫生专业技术资格考试应试习题集》。本套丛书的特点是:以全国卫生专业专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度为纲,以高等医药院校规划教材为底本,密切结合临床实际,注重基础理论和综合实践的结合,并不乏作者宝贵的临床和教学经验。本题集内容系统全面、重点突出、题量配比合理。

本题集各分册紧密配合其专业学科章节内容编题,是为了考生在复习完一章内容后,及时做相应的习题,并方便的对照章后的参考答案,自我检测对本章知识的掌握程度。

本题集的题型为五类:①题型一:第一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个被选答案,从中选择出一个最佳答案 (A_1 、 A_2 型题)。②题型二:提供若干案例,每个案例下设若干个考题,根据答案所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个被选答案中选择一个最佳答案 (A_3 、 A_4 型题)。③题型三:提供若干组考题,每组考题共同使用考题前列出的 A、B、C、D、E 五个被选答案,从中选择一个与题目关系密切的答案 (B_1 、 B_2 型题)。④题型四:两道试题共用 A、B、C、D 四个被选答案,被选答案在上,题干在下。每题从中选择一个最佳答案,每个被选答案可能被选择一次、多次或不被选择 (C 型题)。⑤题型五:每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个被选答案,从中选择两个或两个以上的所有正确答案 (X 型题)。

本习题集不仅适合于备考的临床医生使用,也可作为医药专业的学生学习使用。

由于编写和出版时间的限制,书中难免有错漏之处,敬请读者将问题和建议反馈给我们,以便作为修订时的参考。

最后祝愿阅读本书的朋友顺利通过考试,取得好的成绩。

本书编写委员会
2004 年 1 月 6 日

目 录

绪论·····	(1)
儿科学基础·····	(3)
症状与体征·····	(12)
新生儿与新生儿疾病·····	(21)
营养性疾病·····	(32)
消化系统疾病·····	(45)
呼吸系统疾病·····	(56)
循环系统疾病·····	(68)
血液系统疾病·····	(81)
泌尿系统疾病·····	(94)
神经系统疾病·····	(104)
心理及行为障碍·····	(113)
风湿性疾病·····	(115)
内分泌系统疾病·····	(130)
遗传代谢及免疫缺陷病·····	(145)
小儿结核病·····	(153)
感染性疾病·····	(163)
儿科急救·····	(189)

绪 论

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 新生儿期是指
 - A 从脐带结扎到足 1 个月
 - B 从脐带结扎到足 28 天
 - C 从脐带结扎到足 30 天
 - D 从胎儿娩出到足 30 天
 - E 从胎儿娩出到足 1 个月
2. 小儿生后生长发育最快时期是
 - A 新生儿期
 - B 婴儿期
 - C 幼儿期
 - D 学龄期
 - E 青春期
3. 婴儿期是指
 - A 生后脐带结扎到 1 周岁
 - B 从出生到满 1 周岁
 - C 生后 2 个月到 1 周岁
 - D 生后 2 周岁以内
 - E 1~3 周岁
4. 小儿时期生长发育最快的时期是
 - A 胎儿期
 - B 婴儿期
 - C 幼儿期
 - D 学龄前期
 - E 学龄期
5. 胎儿期是指
 - A 从受孕到分娩共 270 天
 - B 从受孕到分娩共 280 天
 - C 从受孕到分娩共 290 天
 - D 从最后月经期到分娩共 28 周
 - E 从最后月经期到分娩共 40 周
6. 小儿最易发生意外的年龄期是
 - A 新生儿期
 - B 婴儿期
 - C 幼儿期
 - D 学龄前期
 - E 学龄期
7. 我国卫生部规定小儿科的范围是
 - A 初生到 14 周岁
 - B 初生到 12 周岁
 - C 初生到 10 周岁
 - D 初生到 18 周岁
 - E 初生到 6 周岁
8. 胎儿期发生死胎流产，先天畸形的主要胎龄是
 - A 前 3 个月
 - B 4~5 个月
 - C 5~6 个月
 - D 6~7 个月
 - E 7~8 个月
9. 小儿时期是指
 - A 生后到 6 周岁的小儿
 - B 生后到 12 周岁
 - C 生后到青春期
 - D 生后到 14 周岁
 - E 胎儿到青春期
10. 小儿死亡率最高的时期是

2 绪 论

- A 围生期
- B 新生儿期
- C 婴儿期
- D 幼儿期
- E 学龄前期

11. 易出现心理、行为不稳定的年龄是

- A 婴儿期
- B 幼儿期
- C 学龄前期
- D 学龄期
- E 青春期

12. 小儿智力发育开始加快的时期是

- A 新生儿期
- B 婴儿期
- C 幼儿期
- D 学龄前期
- E 学龄期

二、以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题关系密切的答案。每个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。

- A 妊娠 28 周到生后 1 周
- B 受孕到分娩
- C 出生后脐带结扎到满 28 天
- D 从出生到满 1 周岁
- E 生后 1 周岁到 3 周岁

13. 胎儿期为

14. 新生儿期为

15. 婴儿期为

16. 围生期为

- A 新生儿期
- B 婴儿期
- C 学龄前期

D 幼儿期

E 学龄期

17. 死亡率较高为

18. 生长发育最快为

三、每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选，从中选择备选答案中两个或两个以上的所有正确答案。

19. 影响胎儿生长发育的因素有

- A 母亲的健康状况
- B 孕母工作条件
- C 孕母营养状况
- D 孕母用药情况
- E 孕母的生活环境

20. 新生儿期的特点是

- A 产伤多见
- B 对外界适应能力差
- C 免疫功能差易感染
- D 死亡率高
- E 对冷敏感，保暖安静

21. 婴儿期的特点是

- A 生长发育迅速
- B 运动功能发育很快
- C 来自母体的抗体逐渐消失
- D 消化功能不完善易消化不良和营养不良
- E 条件反射逐渐形成

22. 婴儿期容易发生的疾病是

- A 急性传染病
- B 营养不良
- C 佝偻病
- D 结缔组织病
- E 消化不良

23. 青春期的特点有

- A 生殖系统迅速发育
- B 体格生长也突然加快
- C 出现了第二性征
- D 情绪很不稳定
- E 内分泌改变明显

- 8.A 9.E 10.A 11.E 12.C 13.B
- 14.C 15.D 16.A 17.A 18.B
- 19.ABCDE 20.ABCDE 21.ABCDE
- 22.ABCE 23.ABCDE

(王振敏)

参考答案

- 1.B 2.B 3.B 4.A 5.B 6.C 7.A

儿科学基础

E 30cm

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 8 个月小儿的体重按公式推算应是

- A 6.5kg
- B 7kg
- C 7.5kg
- D 8.0kg
- E 9.0kg

2. 3 岁小儿的身长按公式推算应是

- A 91cm
- B 95cm
- C 100cm
- D 105cm
- E 110cm

3. 1 岁小儿身长较出生时约增加

- A 10cm
- B 15cm
- C 20cm
- D 25cm

4. 小儿体重生后前半年增长较快，平均每月增长约为

- A 0.4kg
- B 0.5kg
- C 0.6kg
- D 0.7kg
- E 0.8kg

5. 2 岁以后小儿每年平均增加体重约为

- A 1kg
- B 2kg
- C 3kg
- D 4kg
- E 5kg

6. 2 岁以后小儿每年平均增加身长约为

- A 3~5cm
- B 4~5cm
- C 5~7cm
- D 6~7cm
- E 7~9cm

4 儿 科 学 基 础

7. 生理性体重降低发生在
- A 生后 1 周内
 - B 生后 2 周内
 - C 生后 3 周内
 - D 生后 4 周内
 - E 生后 5 周内
8. 18 个月小儿乳牙的数目应为
- A 17 个
 - B 13 个
 - C 11 个
 - D 10 个
 - E 9 个
9. 7 岁男孩的腕部骨化中心的数目为
- A 5 个
 - B 4 个
 - C 6 个
 - D 7 个
 - E 8 个
10. 正常新生儿出生时头围应是
- A 30cm
 - B 34cm
 - C 40cm
 - D 46cm
 - E 50cm
11. 小儿前囟闭合时间
- A 2~3 周岁
 - B 1.5~2 周岁
 - C 1.0~1.5 周岁
 - D 3 周岁
 - E 3.5 周岁
12. 1 岁小儿的头围经测量为 50cm, 应考虑该小儿患有
- A 营养不良
 - B 佝偻病
 - C 脑积水
 - D 脑发育不全
 - E 脑膜炎
13. 小儿上下部几乎相等的年龄是
- A 1 岁
 - B 4 岁
 - C 6 岁
 - D 10 岁
 - E 大于 12 岁
14. 母乳含蛋白质脂肪碳水化合物的比例是
- A 3:2:5
 - B 2:3:5
 - C 1:3:6
 - D 1:4:5
 - E 2:2:6
15. 母乳中钙磷比为
- A 1:2
 - B 2:1
 - C 2:3
 - D 1:3
 - E 1:1
16. 全脂奶粉稀释成鲜牛奶按重量计算为
- A 1:4
 - B 1:5
 - C 1:6
 - D 1:7
 - E 1:8
17. 4 个月婴儿体重 6kg, 用鲜牛奶喂养应选用的配方是
- A 牛奶 500ml, 糖 44g, 水 300ml
 - B 牛奶 660ml, 糖 48g, 水 240ml
 - C 牛奶 600ml, 糖 40g, 水 250ml
 - D 牛奶 600ml, 糖 48g, 水 200ml
 - E 牛奶 650ml, 糖 40g, 水 300ml

18. 婴儿添加辅食应从

- A 1~3个月开始
- B 4~6个月开始
- C 7~9个月开始
- D 9~10个月开始
- E 10~12个月以后开始

19. 婴儿每日每公斤体重需要热量约为

- A 350kJ
- B 400kJ
- C 460kJ
- D 500kJ
- E 550kJ

20. 婴儿每日每公斤体重需水量约为

- A 125ml
- B 130ml
- C 140ml
- D 150ml
- E 160ml

21. 新生儿保健重点在生后

- A 第一天
- B 前2天
- C 1周内
- D 2周内
- E 3周内

22. 社区保健人员于新生儿出生 28 天内家访

- A 1~2次
- B 3~4次
- C 4~5次
- D 5~6次
- E 6~7次

23. 新生儿呼吸与脉搏比为

- A 1:2

B 1:3

C 1:1

D 1:4

E 1:3~4

24. 2:3:1 混合液的组成是

- A 2份生理盐水, 3份5%~10%葡萄糖, 1份碳酸氢钠
- B 3份生理盐水, 2份5%~10%葡萄糖, 1份碳酸氢钠
- C 2份生理盐水, 3份5%~10%葡萄糖, 1份11.2%乳酸钠
- D 3份生理盐水, 2份5%~10%葡萄糖, 1份4%碳酸氢钠
- E 2份生理盐水, 3份5%~10%葡萄糖, 1份1.4%碳酸氢钠

25. 下列液体中哪种是等渗液

- A 11.2%乳酸钠
- B 1:1液
- C 2:3:1液
- D 1.4%碳酸氢钠
- E 4:3:2液

26. 静脉补钾的浓度以下哪种正确

- A 0.3%
- B 3%
- C 0.5%
- D 0.25%
- E 0.4%

27. 口服补液盐的张力为

- A 1/3张
- B 1/4张
- C 1/5张
- D 等张
- E 2/3张

28. 等张性脱水应首先输

6 儿 科 学 基 础

- A 等张液
B $1/3$ 张液
C 高张液
D $1/5$ 张液
E $1/2$ 张液
29. 在观察补液效果时如病人出现眼睑浮肿则提示
A 输入葡萄糖液过多
B 输入葡萄糖液过少
C 输入电解质液过少
D 输入电解质液过多
E 以上都不是
30. 乙型肝炎疫苗的接种年龄正确的是
A 出生时、1月和6月
B 出生时、2月和6月
C 1月、2月和6月
D 1月、2月和8月
E 1月、3月和9月
31. 关于乙肝的预防错误的是 A
A 在上臂三角肌部位皮下注射
B 用乙肝疫苗进行主动免疫
C 每次剂量 $5\mu\text{g}$
D 周岁时复查, 免疫成功者3~5年加强
E 免疫失败者重复基础免疫
32. 卡介苗的初种时间正确的是
A 生后2~3天至1月
B 生后2~3天至2月
C 生后4~6天至3月
D 生后1周至4月
E 生后1周至5月
33. 关于卡介苗的接种错误的是
A 卡介苗为减毒活结核菌混悬液
B 每次接种剂量0.1ml
C 接种后4~6周局部有小溃疡
D 接种后个别小儿腋下或锁骨上淋巴结可肿大
E 接种后于7岁、12岁时进行复查, 结核菌阴性时不必复种
34. 脊髓灰质炎疫苗的初种时间正确的是
A 1月
B 2月
C 3月
D 4月
E 5月
35. 麻疹的初种时间正确的是
A 5月
B 6月
C 7月
D 8月
E 9月
36. 百白破的初种时间正确的是
A 2月
B 3月
C 4月
D 5月
E 6月
37. 关于百白破疫苗的接种错误的是 B
A 疫苗为百日咳菌液、白喉类毒素和破伤风类毒素的混合制剂
B 每次注射间隔2月
C 注射部位为上臂外侧皮下
D 1.5~2岁、7岁时各加强1次, 用以吸附白破二联类毒素
E 注射后一般无反应, 个别轻度发热、局部疼痛
38. 重度脱水应补充累积损失量为
A 50ml/kg
B $50\sim 100\text{ml/kg}$

- C 90 ~ 120ml/kg
D 100 ~ 120ml/kg
E 150 ~ 180ml/kg
39. 由于细胞内钾的恢复较慢, 治疗低钾血症应持续补钾
A 2天
B 3天
C 4~6天
D 7~9天
E 10天以上
40. 关于小儿的体液特点错误的是
A 年龄越小, 体液总量相对越多
B 年龄越小, 水的需要量相对较大
C 年龄越小, 对失水的耐受力越强
D 年龄越小, 肾脏的浓缩和稀释功能越不成熟
E 年龄越小, 不显性失水相对越多
41. 静脉补钾的时间不宜少于
A 5小时
B 6小时
C 7小时
D 8小时
E 9小时
42. 小儿体重为 12kg, 身高为 86cm, 头围为 48cm, 出牙 20 个。该小儿的月龄应为 E
A 10个月
B 12个月
C 15个月
D 20个月
E 24个月
43. 一正常小儿的身长是 90cm, 乳牙 20 个, 腕部骨化中心 4 个, 其年龄大约是
A 1岁
B 2岁
C 3岁
D 4岁
E 5岁
44. 8个月婴儿体重 6.5kg, 身长 65cm, 头围 44cm, 能爬, 肌张力正常, 乳牙未萌出, 应诊断为
A 呆小病
B 小头畸形
C 发育正常
D 营养不良
E 佝偻病
45. 2岁小儿, 前囟大小为 1.5cm × 2.0cm 应考虑下列疾病, 但除外
A 小头畸形
B 佝偻病
C 甲状腺功能低下
D 脑积水
E 脑肿瘤
46. 一健康儿, 前囟 0.5cm × 0.5cm, 出牙 8 个, 体重 10kg, 开始能独走, 学会叫灯等的名称。其年龄大约是
A 10个月
B 12个月
C 16个月
D 18个月
E 20个月
47. 一小儿, 身长是 108cm, 体重 21kg, 身长之中点位于脐与耻骨联合之间, 腕部骨化中心已出现 7 个, 尚未出现恒牙, 其可能年龄是
A 5岁
B 6岁
C 7岁
D 8岁

8 儿 科 学 基 础

E 9岁

48. 婴儿身长 65cm, 头围 44cm, 独坐, 用手摇玩具, 能辨认熟人和陌生人, 可能的月龄是
- A 5个月
B 6个月
C 7个月
D 8个月
E 9个月
49. 正常婴儿, 体重 7.2kg, 能独坐一会儿, 能用手摇玩具, 能辨认熟人和陌生人, 可能的年龄是
- A 4个月
B 5个月
C 6个月
D 7个月
E 8个月

二、以下提供若干案例, 每个案例下设若干个考题, 请根据答案所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

男婴, 营养状况良好, 能坐, 会翻身, 见生人即哭, 前囟 2cm × 2cm, 有四颗乳牙。

50. 该婴儿的月龄为

- A 4~5个月
B 5~6个月
C 6~7个月
D 8~10个月
E 10~12个月

51. 该婴儿的头围约为

- A 34cm
B 40cm
C 44cm
D 48cm
E 50cm

52. 该婴儿的腕部骨化中心数目为

- A 0个
B 1个
C 2个
D 3个
E 4个

53. 该婴儿的身长约为

- A 65cm
B 70cm
C 75cm
D 80cm
E 85cm

女婴, 前囟 0.5cm × 1.0cm, 头围 43cm, 能独坐, 乳牙 2颗。

54. 该婴儿的可能年龄为

- A 5个月
B 7个月
C 8个月
D 10个月
E 12个月

55. 该婴儿下列反射已不存在的是

- A 提睾反射
B 腹壁反射
C 跟腱反射
D 吸吮反射
E 巴氏征阳性

56. 该婴儿腕部骨化中心数最多为

- A 0个
B 1个
C 2个
D 3个
E 4个

57. 该婴儿所有的应物、动作、语言能力, 哪项是不可能的

- A 能独坐
B 会拍手
C 能听懂自己的名字
D 能发出“爸爸”等语音

E 能认识和指出身体的几个部分

婴儿, 体重 12kg, 身长 86cm, 因不会说话其家长带来医院检查。

58. 该婴儿的年龄可能为

- A 8 个月
- B 10 个月
- C 12 个月
- D 18 个月
- E 24 个月

59. 检查发现该婴儿的前囟有 $1.0\text{cm} \times 0.5\text{cm}$, 方颅, 漏斗胸, X 形腿, 应考虑该小儿患有

- A 脑膜炎
- B 脑积水
- C 佝偻病
- D 脑肿瘤
- E 甲状腺功能减退

60. 检查发现该患儿的碱性磷酸酶增高。此时应给予患儿的治疗为

- A 补充钙剂
- B 抗生素治疗
- C 镇静药治疗
- D 维生素 D
- E 甲状腺素治疗

三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题关系密切的答案。每个备选答案可能被选择一次, 多次或不被选择。

- A 下部量过短
- B 前囟凹陷
- C 前囟饱满
- D 前囟迟闭或过大
- E 前囟早闭或过小

61. 脱水

62. 呆小儿

63. 佝偻病

64. 小头畸形

65. 脑膜炎

A 母乳

B 鲜牛奶

C 全脂奶粉

D 羊奶

E 炼乳

66. 钙磷比例为 2:1

67. 含叶酸量极低

68. 含酪蛋白多, 难于消化

69. 不论月龄大小不宜单独喂养的乳品是

A 4~10 个月

B 1 岁

C 1~1.5 岁

D 2 岁

E 2~2.5 岁

70. 乳牙开始萌出的时间是

71. 乳牙出齐的时间是

72. 前囟闭合的时间是

73. 胸围与头围大致相等的时间是

A 34cm

B 42cm

C 46cm

D 48cm

E 50cm

74. 新生儿头围

75. 1 岁小儿头围

76. 2 岁小儿头围

A 2 个月

B 4 个月

C 6 个月

D 8 个月

E 12 个月

77. 见食物表示喜悦, 较有意识的哭笑