


旺运家居设计

天花·背景墙

周越 刘闻名 主编



教您如何设计家里的一片天——天花设计

家居天花设计宜忌

绘制家中最美丽的墙——背景墙的设计与装修

背景墙设计宜忌

附赠光盘 含家装设计图片 216 幅



旺运家居设计 天花·背景墙



■ 周 越 刘闻名 主编

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

本书编委会

主 编: 周 越 刘闻名

副主编: 杨 淘

编 委: 沈海泳 姜 楠 李 菲 单如忠 白云峰 吕 明 郭 健
郭媛媛 杨春辉 汪 琢 于 倩 许琳娜 杜艳艳 张 娇

投稿联系方式

杨春辉 QQ: 709373489 1692854236

汪 琢 QQ: 1377508413 1394237385

于 倩 QQ: 758517703 71121937

许琳娜 QQ: 1519952873 15099706451

办公电话: 024-23284356 23284536

图书在版编目 (CIP) 数据

旺运家居设计. 天花·背景墙 / 周越, 刘闻名主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2011. 6

ISBN 978-7-5381-6963-8

I. ①旺… II. ①周… ②刘… III. ①住宅—顶棚—室内装饰设计—图集②住宅—装饰墙—室内装饰设计—图集 IV. ①TU241-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第084773号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 215mm×285mm

印 张: 3.5

字 数: 50千字

印 数: 1-8000

出版时间: 2011年6月第1版

印刷时间: 2011年6月第1次印刷

责任编辑: 郭媛媛

封面设计: 唐一文

版式设计: 赵 明

责任校对: 李 霞

书 号: ISBN 978-7-5381-6963-8

定 价: 23.80 元 (附赠光盘)

联系电话: 024-23284356 23284536

邮购热线: 024-23284502

E-mail: purple6688@126.com

http://www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/6963

Contents 目录

天花

- 04 家里的一片天——天花
- 04 现代天花吊顶的发展
- 06 天花板的分类
- 08 家居常用天花材料
- 12 如何打造福旺之地的一片天——客厅天花宜忌
- 13 客厅天花板设计四宜
- 18 天花板设计五忌
- 20 天花图案设计有讲究
- 22 天花的色彩
- 24 方寸之地的一片天——玄关天花宜忌
- 28 天圆地方——餐厅天花宜忌
- 30 宜静不宜动——卧室天花宜忌



背景墙

- 32 一张美丽的脸——背景墙设计
- 33 电视背景墙的宜忌
- 38 主宾之道——沙发背景墙的宜忌
- 39 挂画要疏朗得当
- 42 挂画内容要吉祥
- 44 沙发背景墙上最好不挂镜
- 46 沙发背景墙设计一定要结合家居整体
- 48 装饰餐厅背景墙的三大原则
- 51 温馨静谧——卧室背景墙设计



家里的一片天——天花

天花板是一座建筑物室内顶部表面的地方。在室内设计中，天花板可以用油漆等材料来美化室内环境。安装吊灯、光管、吊扇、开天窗、装空调，改变室内照明及空气流通的效用。

现代天花吊顶的发展

天花吊顶主要用于机场、车站、写字楼、商场、地铁站及住宅等场所。市场上有石膏板、矿棉板、PVC、铝扣板及软性天花等。

第一代产品为石膏板、矿棉板。

第二代产品为PVC。

第三代产品为金属天花。

第四代产品为自洁性天花板。




现在石膏板、矿棉板也在不断改进，有防水石膏板和吸音矿棉板。但它们板型单一，不易擦洗，为明架龙骨安装，多用于工程。PVC产品抗氧化性差，不防潮、不防火，易变形、变色，多用于老式的普通家装。而随着人们对装修质量要求的提高，现在家庭厨卫装修已基本上都是采用铝扣板来做天花吊顶。



设计：云顶装饰



设计：合肥101效果图赵学平



设计：北轩装饰



设计：云顶装饰



设计：任伟

天花板的分类

- 1.石膏板整体吊顶（整面无图案，容易裂和变形）。
- 2.矿棉板或石膏板龙骨吊顶（方格图案，容易变形）。
- 3.铝扣板吊顶（价格不菲）。
- 4.PVC吊顶（价格便宜，不耐久）。
- 5.新型塑钢板吊顶（价格虽高，材料一流，图案多样）。
- 6.铝条方格吊顶（一般用于商铺内）。
- 7.九厘板做底，面板用烤漆板或塑铝板（一般用于厨房、卫生间）。





设计：高明



设计：北轩装饰



设计：云顶装饰



设计：云顶装饰



设计：北轩装饰

家居常用天花材料

天花的装修材料是区分天花名称的主要依据，主要有：轻钢龙骨石膏板天花、石膏板天花、夹板天花、彩绘玻璃天花、PVC天花、烤漆板天花、塑铝板天花等。

轻钢龙骨石膏板天花

石膏板是以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制成，具有质轻、绝热、吸声、不燃和可锯性等性能。石膏板与轻钢龙骨（由镀锌薄钢压制而成）相结合，便构成轻钢龙骨石膏板。石膏板种类繁多，有纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板、空心石膏板条。



■ 夹板天花

夹板也叫胶合板，是将原木经蒸煮软化后，沿年轮切成大张薄片，通过干燥、整理、涂胶、组坯、热压、锯边而成。具有材质轻、强度高、良好的弹性和韧性、耐冲击和震动，易加工和涂饰、绝缘等优点。做天花一般用5厘夹板，3厘的太薄容易起拱，9厘的太厚。受欢迎的原因在于其能轻易地创造出各种各样的造型天花，例如弯曲的、圆的、方的。

很多夹板天花的表面油漆过些时间会脱落，解决方法是在装修时一定要先刷清漆（光油），干了之后才可做别的工序。还有的夹板的缺点是接口处会裂开，解决方法是在装修时用原子灰来补接口处。



设计：北轩装饰



设计：广元美度装饰设计工作室



设计：合肥101效果图赵学平



设计：广元美度装饰设计工作室

PVC天花

一般用于厨房、卫生间或阳台吊顶，通常用木龙骨做内部支架，表面安装PVC板材饰面，再用PVC型材封边。PVC板材花样繁多，可依据个人喜好进行选用。



■ 烤漆板、塑铝板天花

一般用于厨房、卫生间或阳台吊顶，通常用木龙骨做内部支架9厘板做底面，面板用烤漆板或塑铝板做饰面，再用封边胶进行封边处理。


天花板的装修，除选材外，主要是造型和尺寸比例的问题。前者应按照具体情况具体处理，而后者则需以人体工程学、美学为依据进行计算。从高度上来说，家庭装修的内净空高度不应少于2.5米。如低于2.5米尽量不做造型天花，可选用石膏线条框装饰。

装修若用轻钢龙骨石膏板天花或夹板天花，在其表面涂漆时，应先用石膏粉封好接缝，然后用封缝带纸密封后再打底层、涂漆。

天花板施工，无论是何种材料，都应记住一点：密封。以防老鼠和蟑螂在其内做窝。



设计：北轩装饰




设计：北轩装饰



设计：葛云龙



设计：刘后军



如何打造福旺之地的一片天 ——客厅天花宜忌

古人认为，盘古开天地之初，天地只是混沌一片，其后分化为二气，气之清者上扬而为天，气之浊者下沉而为地，于是才有天地之分。对于住宅的小环境来说，客厅的天花板，高高在上，是“天”的象征，因此相当重要。客厅的天花板设计，不但要符合现代人的审美观与使用功能的需要，而且也要考虑到中国一些传统观点。



客厅天花板设计四宜

■ 天花板的颜色宜轻不宜重

客厅的天花板既然象征天，那么天花板的颜色就宜轻不宜重，颜色宜以浅淡为主，例如浅蓝色，既明亮幽深，又象征晴朗的蓝天；而乳白色则象征朵朵白云，洁白无瑕；也可以漆成浅灰色、浅黄色等。



天花板宜有天池


有的客厅的天花板，为了迁就屋顶的横梁而压得太低，无论在设计方面还是在实用方面均不合适。在这种情况下，可采用将天花板的四边进行简单装饰，而天花板中间部位稍作布置，让人的视觉产生一种四边低、中间高的感觉。这样一来，不但视觉较为舒服，而且天花板中间的凹位也会形成“天池”，这样的装饰对住宅和谐也会大有益处。若在这个“天池”中央设置各种各样的水晶灯具，不但有实用的照明作用，还会有画龙点睛之妙。




设计：品筑空间艺术设计工作室



设计：张宇




设计：修保东



设计：北轩装饰

■ 昏暗的客厅宜在天花四周装置日光灯

有些客厅因为采光不足，白天也会有昏暗不明、暮气沉沉的感觉，长久居住于此会使人心烦意乱。如有这样的情况，则最好在天花板的四周安装日光灯来加以弥补，让光线从天花板折射出来。这样既不刺眼，又增添一些柔和的光亮。日光灯与水晶灯可并行不悖，白昼用日光灯来照明，晚间则点亮富丽堂皇的水晶灯。



客厅宜装置圆形日光吊灯

室内最好给人明亮的感觉，所以客厅的灯光要充足。客厅天花板的灯具选择很重要，最好是用圆形的吊灯或吸顶灯，因为圆形有处事圆满的寓意。而日光灯所发出的光线最接近太阳光，对于缺乏自然光的客厅最为适宜。

