


英汉汉英

医学 术语

阎书凤 钟惟德 © 主编




A Glossary of
English-Chinese
Chinese-English
New Medical Terms

中山大学出版社

英汉汉英

医学 术语

编著者：廖明君、王克勤



A Glossary of
English-Chinese
Chinese-English
New Medical Terms

9787117144444

英汉汉英

医学新术语

阎书凤 钟惟德 ◎ 主编

A Glossary of
English-Chinese
Chinese-English
New Medical Terms

中山大学出版社
· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

英汉汉英医学新术语/阎书凤,钟惟德主编. —广州:中山大学出版社,2011.5

ISBN 978-7-306-03872-2

I. 英… II. ①阎… ②钟… III. 医学—名词术语—汉、英 IV. R-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 070288 号

出 版 人:祁 军

策划编辑:鲁佳慧

责任编辑:鲁佳慧

封面设计:林绵华

责任校对:马霄行

责任技编:黄少伟

出版发行:中山大学出版社

电 话:编辑部 020-84111996,84111997,84113349,84110779

发行部 020-84111998,84111981,84111160

地 址:广州市新港西路 135 号

邮 编:510275 传 真:020-84036565

网 址:<http://www.zsup.com.cn>

E-mail:zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者:广州市怡升印刷有限公司

规 格:880mm×1230mm 1/32 14.5 印张 700 千字

版次印次:2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

印 数:1~3000 册 定 价:49.80 元

如发现本书因印装质量影响阅读,请与出版社发行部联系调换

作者简介



阎书凤 男,1943年生,湖北武汉人,医学硕士,实验医学主任技师。1968年毕业于中山医学院医疗系,后从事内科临床工作10年。1982年获医学硕士学位,师从何泽涌教授,后留山西医学院任教组织学与胚胎学,副教授。主要研究肥大细胞异质性、肥大细胞与肿瘤的关系,鉴别出两种组织化学和形态学上异质的新的肥大细胞类群。1992年调任广州市医药卫生研究所医学情报室副主任、主任,《广州医药》杂志主编。其间,开展了脑波的混沌学研究,建立了脑波复杂度测定方法和量化指标。曾任广州市中青年医学研究会主任委员,《生儿育女》杂志主编。现任广东省科技期刊审读专家委员会委员,广州市医学信息协会副会长。(E-mail:yan83311372@163.com)



钟惟德 男,1968年生,广州市第一人民医院主任医师,广州医学院、南方医科大学教授、博士生导师。为我国新一代泌尿外科专家,在泌尿系肿瘤的早期诊断及治疗方面贡献尤为突出。1998年成功应用药物经济学分析,深入偏远山区,培训当地外科医师,以低值药物治疗前列腺疾病,为贫困患者施行手术,取得了良好的社会效益。与中国科学院共同研制出首台国产的膀胱荧光镜,在国内外推广使用。首次应用CK-20外周血检测膀胱癌微转移,其CD147对泌尿系统肿瘤侵袭力影响的研究处于国内外先进地位。为广州市优秀专家,中华医学会泌尿外科分会青年委员会副主任委员,广州医学会主任委员,美国 *Journal of Endourology* (中文版) 杂志副主编,英国伯明翰大学、美国哈佛大学医学院及瑞典科罗拉多斯佳研究

中心学术顾问及客座研究员。获中国泌尿外科最高荣誉“吴阶平泌尿外科医学奖”(广东省著名泌尿外科专家梅骅教授、吴开俊教授曾获此奖,钟惟德教授为广东省获此奖第三人)。获中华医学科技三等奖及6项省、市科技进步奖。主持南中国前列腺癌及膀胱癌发病因素影响的大型系列流行病学研究。出版专著4部,发表论文100余篇,其中SCI收录30余篇。

鸣 谢

广东省自然科学基金项目(04003650)

广州市卫生局重点项目(2007-Zdi-05)

国家 863 高科技重点攻关项目(2006AA02A245、2007AA022001)

国家自然科学基金项目(30872960)

广州市科学技术协会

广州市医学信息中心

广州市医学信息协会

广东省医师协会

广州市医师协会

广州希递康生物工程有限公司

前 言

近些年来,在人类基因测序(人类基因组计划)完成之后,医学科学家们将着手全面破译人类基因遗传密码,揭示全部功能基因,“组学革命”为我们描绘了一幅 21 世纪生命科学研究的蓝图。在这后基因时代,各学科的相互渗透、理论的创新、材料与技术的进步,比以往任何一个时期的变化都要迅速和剧烈、广泛和深刻,这些都反映到新生的医学词汇中。非线性动力学(混沌理论)、网络、复杂学、纳米观,都给这一时代提供了新的思维方式;生物工程学和移植学、线粒体医学、细胞信号转导等大量新的发现,使我们对传统的医学遗传学、生物进化论有了新的认识;数字化人、遥感技术、电子—磁及光感应技术、仿生技术都已渗透到医学的各个学科中。伴随这些激动人心的成就而来的,是对生命、人类健康和疾病认识的深化,并汇聚成探索未知、攻克顽症的强大动力。本书全面收录了这一时期涌现的医学及与医学相关的新生词汇和术语 7000 余条,并作了简要的注释,以方便读者使用。

阎书凤 钟惟德
2010. 5. 20

使用说明

一、本书收录了近期国内医学期刊及与医学相关的交叉学科期刊文献中出现的新生词汇和术语 7000 余条。为了保持承接及连贯性,对涉及当前研究热点或以往词典中收录过的但赋予了新意的词,也少量选入。

二、部分新生词汇和术语在构词上多利用以往的词汇元素复合构成,也有完全为新创的。为了方便读者使用,本书对这些词汇和术语作了简要注释,但只作专业归属提示,不代表定义。

三、少数词有多种译名,本书一并列出;有的尚无中文译名,但实际使用较多,也先予收录,仅供参考。究其规范,有待更多文献支持和全国科学技术名词审定委员会审定。

四、英汉部分,按英文字母顺序排列(包括词头为化学元素符号和化学手性构型符号,词头为阿拉伯数字、希腊字母的,不参加排序)。汉英索引部分,按汉语拼音字母顺序排列(词头为阿拉伯数字、英文字母、希腊字母的,单独列出)。词汇和术语的首字母,除按人名命名的词和特殊机构、结构名称的词用大写外,其余均采用小写。

五、名词除必须要求复数者,均采用单数。

目 录

英汉部分	1
汉英索引	273

英 汉 部 分

A

abciximab F2 艾伯马布,阿昔单抗人-鼠单克隆抗体 Fab 的一个片段,有抑制血小板凝集功能。

abdominal cocoon 腹茧症 临床上极为少见,其特点是全部或部分小肠为一层致密、灰白、质韧、硬厚的纤维膜所包裹。

abdominal compartment syndrome ACS 腹腔室隔综合征 腹内压进行性、急剧升高所引起的器官功能不全,易误诊为多器官功能不全。

ablation surgery 消融外科

abnormal separation anxiety 异常离别焦虑 心理适应障碍的一种。

absolute risk increase (ratio) ARI 绝对危险度增加(率) 对临床医学研究结果真实性论证后再评价的指标之一。

absolute risk reduction (ratio) ARR 绝对危险度降低(率) 指试验组的事件发生率与对照组的事件发生率的差。

absolute specificity 绝对特异性 一种酶只特定地催化专一的底物,生成特定结构的产物。

absolute threshold 绝对阈限

absorbable screw 可吸收螺钉 由高分子聚合材料聚乳酸制成,有良好的生物相容性和可降解吸收性。

absorbance A 吸光度 图像分析仪对化学发光物质的定量分析指标。

absorbance unit ABSU 吸光度值单位 DNA 解链程度与在紫外区外吸光值成正比关系的率。

absorptive-mediated transcytosis 吸收介导的跨细胞作用 吸收介导的跨细胞物质转运。

abundant gene 丰富基因

abzyme 抗体酶 具有催化功能的抗体分子。

acalculia 失算症 由大脑额顶部损伤而引起的计算能力的损害。

acarbose 阿卡波糖 口服降血糖药,主要通过抑制 α -淀粉酶起作用。

accelerated repopulation 加速增殖 抗癌剂作用于癌组织,多数细胞会凋亡,少数还没有死亡的细胞,在后续的抗癌治疗开始前,会以比抗癌剂作用前更快的速度开始增殖。

acceptable risk 可接受风险 免疫抑制药和抗癌药往往具有严重的副作用,效益/风险比值小,但因治疗需要不得不承受这一风险。

acceptor ①结合体 能与配体结合,但不与任何生理效应相连。②接受体 即指血中的高密度脂蛋白,能将肝外细胞的胆固醇从该细胞内移出并运送给肝细胞,由肝细胞转化为胆汁酸后排出。

acceptor splicing site 剪接受体

accessible care 可及性护理 为社区卫生服务的一个显著特点,具有经济、时间、地理、心理上的优越性。

accidental hypothermia 意外低体温,偶然性低温 又称冻僵,是寒冷环境引起的以神经系统和心血管损害为主要表现的全身性疾病。

acclimation 习服,顺应 在实验条件下对某些气候因素的改变,有机体所产生的生理或行为变化,以降低由于胁迫引起的紧张状态或增强对紧张状态的耐受性。

acellular allogeneic dermal matrix

AADM 脱细胞异体真皮基质 为组织工程术语,用于组织补片修复病损部位。

acellular dermal matrix ADM 脱细胞真皮基质 取自同种、异种的组



织,去除真皮中所含的各种细胞,完整地保留细胞外基质的三维框架结构,作为人体皮肤的修复材料。

acellular extracellular matrix 脱细胞细胞外基质 取自同种、异种的组织,去除组织中含有的各种细胞,完整地保留细胞外基质的三维框架结构,作为人体软组织的修复材料。

acellular tissue matrix ACTM 脱细胞基质 是近几年发展起来的支架材料,因其去除了组织中的抗原性成分,只含有细胞外基质,故具有良好的生物相容性。

2-acetylaminofluorene 乙酰氨基芴 建立肝癌的动物模型时使用的肝癌诱导剂。

acetylenic retinoid 乙炔维甲酸 即他扎罗汀(tazarotene)。

α 1-acid glycoprotein α 1 - 酸性糖蛋白 是分子量为40kD的糖蛋白,主要由肝脏合成,是主要的急性时相蛋白。

acidic fibroblast growth factor aFGF 酸性成纤维细胞生长因子

acidic α -helix domain 酸性 α 螺旋结构域 转录调节因子的一种酸性激活域结构。

acidogenic bacteria 酸生成菌 产酸菌,污泥中的厌氧消化菌可将废物分解成有机酸。

acoustic analysis 声学分析 给咽喉癌喉全切患者作发音重建后疗效评估的方法。

acoustic shadow 声音阴影 又称听觉追随。

acquired hepatocerebral degeneration AHCD 获得性肝性脑病 是一种由肝功能异常和门-体静脉分流引起的慢性脑功能障碍的临床病理综合征。

acquired immune deficiency syndrome AIDS 获得性免疫缺陷综合征 又称艾滋病。

acquired resistance 获得性耐药 抗

肿瘤化疗时,首次表现为较高的反应性,而肿瘤复发时,对先前敏感的药物发生抵抗。

acquired thymic tolerance 获得性胸腺耐受 胸腺内注射不同的供体细胞,能诱导对移植胰岛的免疫耐受。

acrodermatitis enteropathica 肠病性肢端皮炎 是一种常染色体隐性遗传病,因小肠缺乏吸收锌的载体而表现为严重缺锌。

acromelic microplasia 肢端中间侏儒症 属于常染色体隐性遗传,表现为四肢短及肢端发育异常,伴有锥形骨骺,骨骺骨化区可迟滞。此病脑发育正常,生后可存活。

acrylamide 丙烯酰胺 是工业、国防上应用广泛的化工产品,对人体有一定的神经毒作用。

act psychology 意动心理学

actigraphy 活动记录仪 活动记录仪 以诊断睡眠错觉、睡眠中断性失眠以及生物节律紊乱。

actinobacillus actinomycetem comitans Aa 伴放线的放线杆菌 为革兰阴性杆菌,其多种毒力因子可破坏牙周的结缔组织,并可通过多种机制干扰宿主的防御能力。可通过唾液传播给易感人群。

action potential duration APD 动作电位时程 心肌细胞完成一次电位活动的时间。

action-potential-induced Ca^{2+} transient ACT 动作电位诱发的钙瞬变 可作为一个心动周期中钙释放量的指标。

activated clotting time ACT 激活凝血时间 又称活化凝血时间(activated coagulative time)。

activated partial thromboplastin time APTT 活化部分凝血激酶时间

activation-induced cell death AICD 激活诱导的细胞死亡 又称活化诱导的细胞死亡。

activatorprotein-1 of transcription fac-



tor AP-1 转录因子活化蛋白-1

active aging 积极老龄化 比健康老龄化有更广泛的意义,旨在促进精神健康、社会接触和身体健康。

active baby 活泼型幼儿 美国著名的儿科医生 B. Brazelton 根据自己的临床实践将幼儿分为三型:一般型、活泼型和安静型。

active suppression 主动抑制 如对某一行为的克制。

active surveillance of harm 主动损害监测 表示采用调查表、访谈、实验室或诊断检查等定期收集受试者不良事件情况的检测方式。

active targeting 主动靶向

active transport 主动转运 需要载体和能量的逆浓度梯度的转运。

active-avoidance test 主动回避试验 检测动物学习与记忆能力的行为学方法。

activated leukocyte cell adhesion molecule ALCAM 活化白细胞黏附分子 又称 CD166,是免疫球蛋白基因超家族的成员,广泛表达于胸腺上皮细胞、活化的 B 细胞和 T 细胞、单核细胞、骨髓等组织细胞。

activin ACT 激活素 又称活素、活性素、活化素。为转化生长因子 β 家族成员之一,在细胞增殖、分化、黏附、移行和凋亡中发挥重要作用,与许多组织器官的发育以及病理生理过程有密切关系。

activities of daily living, behavior, cognition A,B,C 日常生活,行为,认知 这三个方面(俗称 ABC)出现异常是老年性痴呆的临床表现。

activities of daily living scale ADLS 日常生活活动力量表 该表由世界卫生组织(WHO)推荐应用于老年流行病学研究,可作为痴呆综合征的辅助诊断工具,还可评价生活质量。

activity theory 活动理论 心理学的新发展,成为一门交叉学科,是分析人类社会各活动的描述性理论。

activity-dependent neuroprotective peptide ADNP 活性依赖的神经保护肽

actual bicarbonate AB 实际碳酸氢盐 在隔绝空气的条件下,在实际 PaCO_2 体温和血氧饱和条件下测得的血浆 HCO_3^- 浓度。

acute abdominal compartment syndrome AACCS 急性腹腔间隔室综合征

acute cardiogenic pulmonary edema ACPE 急性心源性肺水肿

acute cholinergic crisis 急性胆碱能危象

acute coronary syndrome ACS 急性冠状动脉综合征 指在冠状动脉粥样硬化病变的基础上,管壁发生斑块破裂、表面破损或裂纹等,引起不完全或完全性阻塞性血栓的急性病变。其临床表现为不稳定性心绞痛、急性心肌梗死或猝死。

acute dystonia 急性肌张力障碍

acute fatty liver of pregnancy AFLP 妊娠期急性脂肪肝

acute homeostatic proliferation AHP 急性自稳增殖 淋巴细胞减少症时,残存的淋巴细胞或输注的淋巴细胞所发生的分裂繁殖。

acute hospital 急性病医院 又称短期医院(short-term hospital)。

acute hypervolemic hemodilution AHHD 急性超容性血液稀释 是近年来兴起的一种通过有效扩容以减少手术用血的方法。

acute lung injury ALI 急性肺损伤 是急性呼吸窘迫综合征的早期阶段。

acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding ANVUGIB 急性非静脉曲张性上消化道出血 与幽门螺杆菌感染有关的溃疡性出血仍为其主要表现,内镜技术的普及和发展有利于诊治。

acute-on-chronic liver failure ACLF 慢加急性肝衰竭 多发生于慢性乙型肝炎病毒(HBV)感染,在此基础上



由于劳累、饮酒、感染、病毒复制等诱因,肝脏发生大块或亚大块坏死所致的肝衰竭。

**acute pain service APS 急性疼痛服
务(机构)**

acute phase reactant APR 急性时相反应物 急性炎症期, 白细胞介素 1 刺激肝细胞合成的物质。

acute phase reactive protein APRP
急性期反应蛋白,急性时相蛋白 在急性炎症或某些组织损伤时,血浆中水平会增高的某些蛋白。

acute physiology and chronic health evaluation II 急性生理学和慢性健康评估 II 是判断外科病人危重程度的评分系统,在急重症外科病例中广泛应用,它不仅能判断疾病的轻重,而且在预测病例死亡率方面也有一定的价值。

acute psychological stress 急性心理
应激 可引起生长激素升高和性腺
轴明显紊乱。

acute renal tubules necrosis 急性肾小管坏死 多由肾毒性药物或缺血损伤造成,可由周围残存的正常上皮细胞修复。

acutobin 蕲蛇酶 是从尖吻蝾蛇中分离纯化的凝血酶样酶,具有抗溶栓作用。

acutumine 尖防己碱 植物青风藤含此成分。

adaptation ①**密合度** 断牙桩核与根管的密合度,指蜡型与根管之间有无间隙。②**适应**。

adapter 接头蛋白 信号转导蛋白连接,信号转导通路的部分。

adaptive immunity 适应性免疫 经抗原刺激后,机体免疫细胞产生免疫应答和免疫记忆,当该抗原再次出现时,机体内已存在的免疫成分就启动攻击。

add back therapy 反向添加治疗 在绝经期或子宫内膜病变时,用促性腺激素释放激素激动剂的同时,补充小

剂量雌激素的方法。

addressin 地址素 也称周围淋巴结地址素,是协助从中枢淋巴器官出来的成熟淋巴细胞归巢的血管内皮细胞黏附分子。

adefovir dipivoxil 阿德福韦酯 抗病毒药物,为嘌呤类衍生物,是一类新型的开链核苷酸,对 HBV 病毒株有很强的抑制作用。

adenine nucleotide translocator **ANT**
内膜的腺苷酸转移酶

adeno-associated virus vector 腺病毒
伴随病毒载体

adenosine receptor A1 腺苷 A1 受体

adenylyl cyclase AC 腺苷酸环化酶

adequate intake 适宜摄入量 健康人群对某些疾病有预防功能的膳食营养参考摄入量。

adhesion 黏附 是一种非特异性细胞信号转导的重要方式。

adhesion molecule AM 黏附分子
是存在于细胞表面、参与细胞间或细

胞与细胞外基质黏附的分子群总称。
adhesive remnant index ARI 黏结

剂残留指数
adipocyte fatty acid binding protein

A-FABP 脂肪细胞型脂肪酸结合蛋白

adipocyte lipid binding protein ALBP
脂肪细胞脂类结合蛋白

adipocyte secreted factor **ADSF** 脂
肪细胞特异分泌因子

adipocytokine 脂肪细胞因子 是由脂肪细胞分泌的一种特异蛋白,对全身各器官系统,包括脂肪组织本身有调节功能,与胰岛素抵抗有密切关系。

adipokines 脂肪因子 由脂肪细胞分泌,与非酒精性脂肪肝的发病有关。

adiponectin ADP 脂联素 含有 244 个氨基酸,是一种血浆含量相对丰富的蛋白质,由白色脂肪组织分泌。

adiponectin receptor AdipoR 脂联素受体 T 钙黏蛋白, 是脂联素的一

种新受体。

adipophilin 人脂肪分化相关蛋白

全称为 human adipose differentiation-related protein。

adiposity rebound 脂肪反弹 脂肪重聚,减肥反弹,是儿童和青少年糖尿病的危险因素。

adjusted multiple correlation coefficient 校正的复相关系数 统计学回归分析中判断变量有无显著性的方法。

adjustment disorder 适应障碍 心理障碍的一种,是由于某一明显的生活变化或应激的生活事件引起,如情绪、行为或生理功能发生障碍,并影响社会功能的一种反应。

adjuvant arthritis AA 佐剂性关节炎 佐剂诱发的关节炎。

adjuvant hormonal therapy 辅助激素疗法 在施行放射疗法或外科手术的同时或之后采取的激素疗法。

adjuvant of infection 感染辅助物 如血液、胆汁、肠液等。

admittance motor gastro gram 导纳胃动图

adolescent idiopathic scoliosis AIS

青少年特发性脊柱侧凸 指 10 岁以上儿童至发育成熟前的一种脊柱侧凸,为多因素影响的复杂遗传疾病。是发生于冠状面侧凸、矢状面后凸或前凸及水平面椎体旋转的复杂三维畸形。

adopted force targeting 外延性靶向

adoptive immunotherapy AIT 过继免疫疗法 取自体的淋巴细胞,经体外激活、增殖后,回输给患者,直接杀伤肿瘤或激发机体抗肿瘤的免疫效应。

adrenal venous sampling AVS 肾上腺静脉插管采血 对明确原发性醛固酮增多症病因的诊断有重要价值。用于分析比较双侧肾上腺静脉及下腔静脉的醛固酮和皮质醇水平。

adrenaline reversal 肾上腺素逆转现

象 描述 α -受体阻断药使肾上腺素升压作用变为降压作用的现象。

β_3 -adrenoceptor β_3 -AR β_3 -肾上腺素受体 主要存在于具有产热功能的棕色脂肪细胞和白色脂肪细胞上,在心脏可通过负性变力作用改善心力衰竭。

adrenocorticotropin-independent macronodular adrenal hyperplasia

AIMAH 促肾上腺皮质激素非依赖性肾上腺皮质大结节增生症 为库欣综合征中一种少见的特殊类型,其发展缓慢,容易误诊。

adrenoleukodystrophy ALD 肾上腺脑白质营养不良 是 X 连锁隐性遗传性代谢病,严重影响小儿智力、运动的正常发育。

adrenomedullin ADM 肾上腺髓质素 是从人嗜铬细胞瘤中分离到的一种多肽,在人体内广泛分布,通过与受体结合,发挥舒张血管、降低血压、排钠利尿等多种生物学作用。

adriamycin 阿霉素 治疗乳腺癌的一线用药。

adult higher medical education 成人高等医学教育 是医学高等教育的一个重要组成部分。

adult stem cell 成体干细胞 源于骨髓、血液、角膜、视网膜、脑和脊髓、骨骼肌和心肌、牙髓、肝脏、皮肤、胃肠道上皮、胰腺等,存在于全部 3 个胚层发育而来的组织中。具有保持长期增殖而不分化的能力,即长时程自我复制的特性;具有分化为源于组织的所有特化类型细胞的潜能和分裂产生祖细胞的能力。

advanced glycation end product (advanced glycosylation end product)

AGE 进展性(或晚期、高级)糖基化终产物 是一组蛋白质中的氨基(特别是 N-末端和精氨酸、赖氨酸侧链氨基)与单糖级联反应的产物。过度累积会产生一系列病理变化,是糖尿病慢性并发症的发生发展机制



三种假说之一。

advanced glycosylation end product-specific receptor AGEp 晚期糖基化终末产物特异性受体

advanced life support ALS 进一步生命支持 又称高级生命支持(心肺复苏)。

adverse cardiovascular event ACVE 不良心血管事件 进入终末期肾病阶段的心血管病。

adverse event 不良事件 指试验中出现的有害事件,但不一定具有因果关系。

adverse events following immunization AEFI 免疫伴随不良事件,预防接种后不良事件 为预防接种后发生的、被认为是由预防接种所引起的任何不良反应。

adversity quotient AQ 逆境商 评估能力与素质的一个方面,即人们面对逆境时,其应变能力和适应能力的大小。

adyynamic bone disease 无力型骨病
Aequorea Victoria 发光水母 一种深海水母,其体内有自发荧光的蛋白。

aequorin 水母素 是一种天然的生物发光蛋白,可从发光水母中分离出来,广泛地用作钙离子指示剂。

aerobic digestion 嗜氧消化 即需氧消化。

Aescine-Arginine ACA 七叶皂苷精氨酸盐 具有抗炎作用,无致骨质疏松作用。

aesculetin 秦皮乙素 也称七叶亭、七叶素、秦皮素、七叶苷原、七叶内酯、马栗树皮素、6,7-二羟基香豆素。

aesculin 七叶苷 也称七叶树苷、七叶灵、马栗树皮苷、秦皮素苷、6,7-二羟基香豆素-(6)- β -D-葡萄糖甙。

aesthetic medicine 美容医学

affected pedigree member APM 受累谱系成员 用于研究复杂病的家

系连锁分析的新方法。

affected sib pair ASP 患病同胞对 观察患病同胞或家系成员间标记位点等位基因的共有情况。

afferent arteriole of glomerulus 入球微动脉 肾脏肾单位在进入肾小体血管极的小动脉。

afferent collateral inhibition 传入侧支性抑制 传入兴奋的神经纤维,在传入兴奋至一个中枢神经元的同时,经侧支传至另一个抑制性中间神经元而抑制另一中枢神经元。

afferent vessel of islet 入岛血管 胰腺的小叶内动脉发出分支,与出岛血管间构成胰岛-腺泡门脉系统。

after hyperpolarization 后超极化 即正后电位,峰电位之后的负值电位大于静电电位。

age-standardized rate 年龄标准化比率 各地区平均年龄之间的差值比。

aging male symptom AMS 老年男性症状 包括体能、血管舒缩、心理和性功能等与雄激素相关的症状。

agitated depression AGD 激越型抑郁

agitation 激越,躁动 即焦虑。

agmatine Agm 胍丁胺 从牛脑中分离纯化而得,是咪唑啉受体的内源性配体。作为一种新型神经递质,具有抗抑郁作用。

agnosia 失认症 大脑右侧颞中部病变所致。

agonist of acceptor 受体激动药 与受体有亲和力和效应力的药物。

agraphia 失写症 书写不能,但能听懂,也会说,由中央前回手部代表区受损所致。

agrin 聚集素 由运动神经所产生,能够促进神经肌肉接头的形成和稳定。

Agrobacterium 根癌农杆菌 转基因技术术语。

air-driven dermatome 气动取皮机

