

醫學金鑑

醫學金鍼卷三

長樂陳念祖原本

吳縣潘 霽增輯

裏證

傷寒

傷寒病陽明經。大渴大熱。法用白虎湯。爲表中
之裏證。及其傳裏。譫語。胃腹滿。不大便。爲裏中
之裏證。宜三承氣湯擇用。詳於傷寒門不贅。劉

河間先生用三一承氣湯代上三方。

○傷寒裏證詩

表中之裏是陽明。熱渴汗多白虎

湯。

行胃實

晡潮膨譫語。裏中之裏枳

實。

大黃平。

三承氣湯。隨其見證

而用之。

白虎湯

見瘟、

三一承氣湯

見瘟、

大黃附子湯

此爲寒熱互結剛柔並濟之和劑。

大黃

貳錢

附子

貳錢

細辛

壹錢

水煎服

○歌曰

大黃附子細辛湯。半用辛溫半用涼。脈見緊弦寒已劇。脇旁偏痛效爲良。

心腹諸痛

心痛

心爲君主之官受邪而痛手足寒至節名真心痛不治此云心痛乃心胞絡痛也

胃膈痛

肺氣不調

胃脘痛

胃氣不和

兩脇痛

肝膽之病

大腹痛

屬脾小腹痛

肝腎之病

昔人每證皆分別九種曰飲曰

食曰風。曰冷。曰熱。曰蟲。曰悸。曰注。曰去來。悸者。心虛而動痛也。注者。邪氣着而痛也。去來者。作止不常。亦邪氣也。但注陰而去來爲陽耳。其實是小家伎倆。不必泥也。宜以上中下兩旁部位分之。自心胃至臍胃爲上部。宜宣其陽氣。陽氣虛宜黃耆。氣實宜枳實。氣結宜貝母。瓜蒌皮。氣逆宜半夏。薤白。氣滯宜檀香。砂仁之類。自胃臍至臍爲中部。宜調其陰陽。仲景理中丸以人參。

甘寒多液。味勝于氣。甘草亦陰分藥。補陰。以白朮乾薑補

陽爲萬古準繩。卽如通脈四逆湯。急于回陽。若

有腹痛。必加苦寒之芍藥以養陰。黃連湯重于

清火。因有腹痛。不離辛熱之薑桂以開陽。此理

甚微。非熟于內經者。不可與語也。白臍下至陰

器爲下部。宜破其陰氣。金匱名爲寒疝。今人以

大爲疝。金匱則以所主皆附子烏頭蜀椒大熱

之性。扶陽以破陰。若前痛徹後。後痛徹前。陰陽

無分界限。宜加赤石脂壹兩以堵截之。而生薑當歸羊肉湯。藉羊肉之濁氣。引入陰分。以破陰。尤爲神妙也。脇肋一帶爲側部。宜利其樞轉。肝膽之氣。其行在側。小柴胡湯爲少陽之正藥。當歸四逆湯爲厥陰之正藥。或再加鮮橘葉肆拾玖片。則得矣。以上諸證。脈細而遲。寒也。以薑桂附子。吳茱萸之類爲主。脈大而數。熱也。以金鈴子。黃連。沙參。芍藥之類爲主。痛而利者。虛也。

以附子理中湯之類爲主。痛而閉者。實也。以小承氣湯之類爲主。亦有寒實而痛者。宜大黃附子湯以溫通之。若吐蟲。則用附子理中湯。去甘草。加當歸、川椒、黃連、烏梅。若食積。則先以平胃散加麥芽、山楂。以消導之。否則以承氣湯下之。若因怒氣而痛。則以七氣湯。加貝母、撫芎、香附。以解之。人人共知。不必贅也。又仁齋直指治脾痛。攻刺百藥罔效。用和劑抽刀散如神。心腹爲

陰故刻於裏證

●心腹諸痛詩

痛分四面定醫方。下主於陰上屬陽。介在陰陽中。部位樞行在側轉斯康。

黃耆湯

治氣虛諸痛

黃耆

壹兩

當歸

叁錢

肉桂

壹錢伍分

水煎服

枳實湯

治氣實諸痛

枳實

叁錢

半夏

肆錢

生薑

捌錢

水煎服

○歌曰

心腹諸方虛實詳。黃耆枳實兩名湯。虛宜耆
桂當歸品。實證須知枳牛薑。

丹參飲

治牛虛半實諸痛。

丹參

壹兩

白檀香

砂仁

各壹錢
伍分

水煎服。

○歌曰

心腹諸疼有妙方。丹參爲主義當詳。檀砂佐
使皆遵法。入藥咸知效驗彰。

苦蕒半夏白酒湯

治實證

薤白

伍錢

苦蕒

肆錢

半夏

叁錢

白酒貳杯煎服

○歌曰

胃脾不臥背連心。氣短還兼欬喘侵。薤伍夏

叁加肆苦兩杯白酒一同斟。

理中湯

傷寒論方
見暑證

通脈四逆湯

傷寒論方
見暑證

黃連湯

傷寒論
通脈四逆
治寒痛此方治熱痛

黃連

炙草

乾薑

桂枝

各壹錢半

人參

壹錢

半夏

貳錢

大棗

貳枚

水煎服

當歸生薑羊肉湯

治諸痛裏急並治寒疝腹中疔痛及產後腹痛不止

羊肉

伍兩

生薑

壹兩肆錢

當歸

玖錢

水捌杯煎至

叁杯每服壹杯日三服寒多加生薑痛多而

嘔加陳皮陸錢白朮叁錢

酌量加水

○歌曰

寒疝腹痛貴扶陽神妙歸薑羊肉湯多嘔再

加陳與朮。若論堵截赤脂良。

小柴胡湯

方見傷寒表證。治脇痛多嘔。寒熱往來。若腹中急痛。先服小建中湯。

再服

小建中湯

卽桂枝湯原方。加膠飴伍錢。水煮。去滓。納飴。微火消解。

○歌曰

腹中急痛建中方。脇痛因由屬少陽。柴草參

苓薑夏棗轉樞側部小柴良。

當歸四逆湯

傷寒論。治手足厥冷。脈細欲絕者。

當歸

白芍

桂枝

各貳錢

炙草

細辛

木通

各壹錢

大棗

肆枚

水煎服

寒者加生薑

吳

茱萸各貳錢酒水各半煎

金鈴子散

治諸痛服熱藥更甚者

金鈴子

去核

元胡索

各等分

研末

清酒下

貳叁錢

○歌曰

金鈴胡索等同研清酒連吞壹貳錢脈大而

洪拋熱藥就中加減效如仙

七氣湯

治七情氣逆諸病

茯苓

叁錢

半夏

厚樸

各貳錢

紫蘇葉

壹錢

加生薑叁片水煎服

○歌曰

壹蘇貳樸夏苓叁七氣湯能祛疾煩因怒再加芎附貝人人共解不須譚

和刺抽刀散

川白薑

伍個

剉入巴豆肉壹錢

糯米

陸兩壹錢炒黃

良薑

伍兩入斑蝥貳拾伍個同炒至蝥黑去蝥

右菖蒲

伍兩半不炒

右爲末每服貳錢空心溫酒調下

○歌曰

抽刀散自異人傳怪底醫家祕不宜
川白良薑菖米外巴斑並炒宿病痊

滑氏補肝散

治肝虛脇痛目昏爪枯遇勞卽甚或忍饑便發

酸棗仁

肆錢炒

熟地

白朮

各壹錢

當歸

山茱

肉

山藥

川芎

木瓜

各壹錢伍分

獨活

五

味子

各叁分

為末，每服伍錢，水煎服。

○歌曰

肝虛脇痛補肝施。錢半歸芎瓜藥茱。酸棗肆

錢須炒熟，叁分味活助筋舒。

龍薈丸方

治肝火脇痛，脈弦急數實，日酸痛甚，煩渴，二便不通。

龍膽草

當歸

并酒洗

梔子

黃連

黃柏

黃芩

各壹兩

大黃

酒浸

青黛

蘆薈

各伍錢

木香

貳錢

麝香

伍分

蜜丸，小豆大，薑湯下，貳叁拾