

YI SHI ZI GE KAO SHI

最新版

医师资格考试

中西医结合执业医师资格考试

考前冲刺

《中西医结合执业医师资格考试考前冲刺》编委会 编

全国百佳图书出版单位

中国中医药出版社

中西医结合执业医师资格考试 考前冲刺

《中西医结合执业医师资格考试考前冲刺》编委会 编

中国中医药出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中西医结合执业医师资格考试考前冲刺/《中西医结合执业医师资格考试考前冲刺》
编委会编. —北京: 中国中医药出版社, 2010. 7

ISBN 978-7-5132-0002-8

I. ①中… II. ①中… III. ①中西医结合-医师-资格考核-习题
IV. ①R2-031

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 095328 号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮政编码 100013
传真 010 64405750
北京市亚通印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 15 字数 331 千字
2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-5132-0002-8

*

定价 38.00 元
网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换
版权专有 侵权必究
社长热线 010 64405720
读者服务部电话 010 64065415 010 84042153
书店网址 csln.net/qksd/

中西医结合执业医师资格考试考试说明

一、医师资格考试简介

医师资格考试的性质是行业准入考试，由国家医学考试中心负责进行，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。医师资格考试分实践技能考试和医学综合笔试两部分。

考试分为两级四类，即执业医师和执业助理医师两级；每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合，其中民族医又含蒙医、藏医和维医三类，其他民族医医师暂不开考。到目前为止，我国医师资格考试共有 24 种类别。

实践技能考试采用多站测试的方式，考区设有实践技能考试基地，根据考试内容设置若干考站，考生依次通过考站接受实践技能的测试。每位考生必须在同一考试基地的考站进行测试。

医师资格考试医学综合笔试于 9 月中旬举行，具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。执业医师考试时间为 2 天，分 4 个单元；执业助理医师考试时间为 1 天，分 2 个单元，每单元均为两个半小时。

医学综合笔试全部采用选择题形式。采用 A 型和 B 型题，共有 A1、A2、A3、A4、B1 五种题型。中西医结合采用 A1、A2 和 B1 型题。医师资格考试总题量约为 600 题，助理医师资格考试总题量为 300 题。

二、中西医结合执业医师资格考试题型示例

（一）A1 型题（单句型最佳选择题）

题型说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 阴阳的相互转化是

- | | | |
|--------|---------|--------|
| A. 绝对的 | B. 有条件的 | C. 必然的 |
| D. 偶然的 | E. 量变 | |

答案：B

（二）A2 型题（病例摘要型最佳选择题）

题型说明

每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。从中选择一个最佳答案。

1. 患儿，10 个月。近半个月不思乳食，脘腹胀满，疼痛拒按，呕吐酸馊，烦躁哭吵，大便较干，臭秽，舌淡苔白腻。其诊断是

- | | | |
|-------|-------|-------|
| A. 厌食 | B. 腹痛 | C. 疳证 |
|-------|-------|-------|

D. 积滞

E. 呕吐

答案：D

(三) B1 型题 (标准配伍题)

题型说明

提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。从中选择一个与问题关系最密切的答案，某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。(1~2 共用备选答案)

A. 气能生血

B. 气能摄血

C. 气能行血

D. 血能载气

E. 血能生气

1. 治疗血虚，常配伍补气药，其根据是

答案：A

2. 气随血脱的生理基础是

答案：D

三、医师资格考试报名条件

根据《中华人民共和国执业医师法》及有关规定具有下列条件之一的，可以参加医师资格考试：

(一) 具有高等学校医学专业本科以上学历，在执业医师指导下，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的；

(二) 取得执业助理医师执业证书后，具有高等学校医学专科学历，在医疗、预防、保健机构中工作满二年；具有中等专业学校医学专业学历，在医疗、预防、保健机构中工作满五年的。

(三) 具有高等学校医学专科学历或者中等专业学校医学专业学历，在执业医师指导下，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的，可以参加执业助理医师资格考试。

以师承方式学习传统医学满三年或者经多年实践医术确有专长的，经县级以上人民政府卫生行政部门确定的传统医学专业组织或者医疗、预防、保健机构考核合格并推荐，可以参加执业医师资格或者执业助理医师资格考试。考试的内容和办法由国务院卫生行政部门另行制定。

(四) 符合《医师资格考试报名资格规定 (2006)》。

注：台湾、香港、澳门居民报考医师资格考试，请参阅《关于取得内地医学专业学历的台湾香港澳门居民申请参加国家医师资格考试有关问题的通知》。

答题须知

本书由四套仿真模拟试卷组成，适合考生在最后复习阶段进行冲刺训练及自我测试。全书对考点进行了缜密的分析和梳理，在模拟卷中，考生可以通过仿真化试题的自我测试来检验自己的复习效果，从而对自己的复习情况有一个比较直观的了解。

中西医结合执业医师资格考试（医学综合笔试部分）答题须知

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。

2. 在开始答题前，请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。

3. 在开始答题前，请考生检查试卷有无缺损、重印、错印，发现上述情况应立即报告监考员。

4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点，必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂，如需要作修改，应用橡皮将原涂黑的地方擦净。

5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写，考生不得自行填写。

6. 答题卡将采用计算机阅卷，请考生注意保持答题卡平整、干净。

7. 考试开始后半小时内，考生不得交卷离开考场。

8. 考试结束时，请把试卷和答题卡分别翻放在桌上，不得带出考场。

9. 监考员验收试卷和答题卡后，经监考员允许，考生方可离开考场。

10. 考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”，其一切后果由本人承担。

目 录

考前冲刺一	1
考前冲刺二	59
考前冲刺三	117
考前冲刺四	174

考前冲刺一

第一单元

A1 型题 (1~88 题)

答题说明:

每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 《内经》所说阴阳属性的征兆是

- A. 寒与热
- B. 水与火
- C. 上与下
- D. 内与外
- E. 动与静

2. 属于“五行相侮”的脏病传变是

- A. 心病及脾
- B. 心病及肾
- C. 心病及肺
- D. 心病及肝
- E. 脾病及心

3. “见肝之病，知肝传脾”是指

- A. 木克土
- B. 木疏土
- C. 木乘土
- D. 木侮土
- E. 木生土

4. 肺主一身之气体现在

- A. 吸入清气
- B. 宣发卫气

C. 生成宗气和调节气机

D. 助心行血

E. 呼出浊气

5. 《素问》中提到“丈夫六八”在生理上的表现是

- A. 阳气衰竭于上，面焦，发鬓颁白
- B. 肾气衰，发堕齿槁
- C. 肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少
- D. 肾脏衰，形体皆极
- E. 三阳脉衰于上，面皆焦，发始白

6. “利小便即所以实大便”的理论依据是

- A. 肾司二便，故利小便即可以实大便
- B. 中气不足，溲便为之变，故二便相关
- C. 淡渗利水，则脾阳得健而大便实
- D. 二便之源均来自小肠的泌别清浊
- E. 利小便的药物本身具有止泻作用

7. 与气的生成密切相关的脏腑是

- A. 心、肝、脾胃
- B. 肺胃、肝、肾
- C. 肺、脾胃、肾
- D. 肝、脾胃、肾
- E. 心、肺胃、肾

8. 循行于内踝尖八寸以上下肢内侧前缘的经脉是

- A. 足少阳胆经
- B. 足少阴肾经

- C. 足厥阴肝经
D. 足太阴脾经
E. 足阳明胃经
9. 十二经脉中循行于腹部的经脉，自内向外的顺序是
A. 足少阴、足阳明、足太阴、足厥阴
B. 足少阴、足阳明、足厥阴、足太阴
C. 足太阴、足阳明、足少阴、足厥阴
D. 足阳明、足少阴、足太阴、足厥阴
E. 足阳明、足太阴、足厥阴、足少阴
10. 六淫致病，具有发病急、传变较快特点的邪气是
A. 风邪
B. 寒邪
C. 湿邪
D. 燥邪
E. 火邪
11. 寒邪伤人，出现脘腹冷痛、呕吐等症的主要原因是
A. 寒性凝滞，气血运行不畅
B. 寒邪伤阳，直中脾胃
C. 寒性收引，气血凝滞不通
D. 寒性收引，经脉拘急
E. 寒性黏滞，气机不畅
12. 湿邪致病缠绵难愈的主要原因是
A. 湿为阴邪，易阻遏气机，病难速愈
B. 湿邪伤阳困脾，病难速愈
C. 湿性黏滞，胶着难解，病难速愈
D. 湿性重浊，留滞体内，病难速愈
E. 湿性趋下，易袭阴位，病难速愈
13. 暑、火、燥三邪的共同致病特点是
A. 为阳邪
B. 炎热
C. 伤津
D. 动血
E. 生风
14. 《素问·五脏生成》说“多食辛”则
A. 脉凝泣而变色
B. 皮槁而毛拔
C. 筋急而爪枯
D. 肉胝胬而唇揭
E. 骨痛而发落
15. “冬伤于寒，春必病温”，其发病类型是
A. 感邪即发
B. 徐发
C. 继发
D. 合病
E. 伏而后发
16. “大实有羸状”的病机是
A. 由实转虚
B. 实中夹虚
C. 真实假虚
D. 真虚假实
E. 虚实错杂
17. 持续高热，突然体温下降，面色苍白，四肢厥冷，其病理变化为
A. 寒极生热
B. 重阴必阳
C. 阳盛格阴
D. 阳胜则热
E. 热极生寒
18. 先安未受邪气之地属于
A. 治病求本
B. 急则治标
C. 未病先防
D. 既病防变
E. 因时制宜
19. 温病牙齿光燥如石是因
A. 肾阴枯竭
B. 阳明热盛
C. 胃阴不足

- D. 胃肾阴虚
E. 肺阴亏虚
20. 以下不属白痞临床特征的是
A. 白色疱疹
B. 晶莹如粟
C. 擦破流水
D. 根部肤色不变
E. 浸润糜烂
21. 舌苔脱落处舌面不光滑，仍有新生苔质颗粒者称
A. 花剥苔
B. 地图舌
C. 镜面舌
D. 光滑舌
E. 类剥苔
22. 咳声短促，连续不断，咳后有鸡鸣样回声称为
A. 顿咳
B. 肺癆
C. 肺痛
D. 肺痿
E. 白喉
23. 濡脉与弱脉的不同之处是
A. 脉形粗细
B. 脉位浮沉
C. 脉力强弱
D. 脉之频率快慢
E. 脉之紧张程度
24. 虚里按之其动微弱的病机是
A. 心阳不足
B. 心肺气绝
C. 宗气内虚
D. 外感热邪
E. 惊恐所致
25. 下列哪一项不是表寒证的临床表现
A. 恶寒发热
B. 头身疼痛
C. 鼻流清涕
D. 咽喉痒痛
E. 腹痛喜按
26. 恶寒发热，头痛无汗，脘腹冷痛，拒按，苔白，脉浮紧，其证候是
A. 表实寒里虚寒证
B. 表实寒里虚热证
C. 表里实寒证
D. 表里实热证
E. 表实寒里实热证
27. 发热恶热，汗出口渴，气短神疲，小便短黄，肢体困倦，脉虚数，其证候是
A. 火热证
B. 风淫证
C. 燥淫证
D. 湿淫证
E. 暑淫证
28. 与气逆证相关的脏腑是
A. 肺脾胃
B. 肺脾肝
C. 肺胃肝
D. 脾胃肝
E. 肺脾肾
29. 脾气虚与寒湿困脾证的鉴别要点是
A. 食少纳呆
B. 脘腹胀满
C. 大便稀溏
D. 面色发黄
E. 舌淡脉弱
30. 肝火犯肺与肝火炽盛证的主要不同点是
A. 胸胁灼痛
B. 头胀头晕
C. 面红目赤
D. 痰中带血
E. 急躁易怒
31. 头痛，痛处固定，痛如针刺者属
A. 心脉痹阻证
B. 肝阳上亢证
C. 肝火上炎证

- D. 痰蒙清窍证
E. 瘀阻脑络证
32. 痰热壅肺证与肺热炽盛证的主要区别是
A. 咳喘息粗
B. 鼻翼扇动
C. 喉中痰鸣
D. 发热口渴
E. 溲赤便秘
33. 下列配伍中属于“十八反”的是
A. 大戟与甘草
B. 人参与莱菔子
C. 白及与甘草
D. 丁香与木香
E. 人参与五倍子
34. 健胃消食药的服务时间是
A. 饭前服
B. 多次分服
C. 空腹时服
D. 饭后服
E. 腹痛时服
35. 湿热下注之足膝红肿热痛宜选用的药物是
A. 羌活、独活
B. 白芷、苍耳子
C. 苦参、茯苓
D. 黄柏、苍术
E. 细辛、防风
36. 既能泻下冷积、逐水退肿，又能祛痰利咽、治疗喉痹的药物是
A. 大黄
B. 芒硝
C. 牛蒡子
D. 巴豆
E. 芫花
37. 独活的功效是
A. 祛风湿，利水，止痛
B. 祛风湿，止痛，清热解毒
C. 祛风湿，止痛，治骨鲛
D. 祛风湿，止痛，解表
E. 祛风湿，止痛，安胎
38. 关于芳香化湿药的论述，下列各项错误的是
A. 多辛温，归脾胃经
B. 入汤剂多宜后下
C. 多具利小便作用
D. 多用于治湿阻中焦
E. 易耗气伤阴
39. 下列各项，不属于茯苓主治病证的是
A. 水肿
B. 停饮心悸
C. 脾虚食少便溏
D. 热结便秘
E. 心悸失眠
40. 虎杖的功效是
A. 活血调经，清热利湿，解毒消疮，化痰平喘
B. 利湿退黄，清热解毒，散瘀止痛，化痰止咳
C. 活血定痛，清热利湿，解毒通便，化痰止咳
D. 活血通络，祛湿退黄，清热解毒，利尿通便
E. 活血消癥，利湿退肿，解毒疗疮，化痰通便
41. 具有温肾阳，温脾阳，温通血脉，引火归原功效的药物是
A. 附子
B. 干姜
C. 肉桂
D. 吴茱萸
E. 桂枝
42. 治脾胃气滞的药物是
A. 香附
B. 木香
C. 陈皮
D. 乌药
E. 沉香

43. 用治食积气滞，湿热互阻，下痢里急后重，宜选的药物是
- 黄连、黄柏
 - 柴胡、枳实
 - 木香、槟榔
 - 香附、薤白
 - 黄连、青皮
44. 既治食积腹痛，又治疝气痛的药物是
- 麦芽
 - 莱菔子
 - 神曲
 - 山楂
 - 鸡内金
45. 既能凉血止血，又能散瘀解毒消痛的药物是
- 生地黄、牡丹皮
 - 赤芍、紫草
 - 金银花、连翘
 - 大蓟、小蓟
 - 侧柏叶、茜草
46. 川芎不宜治疗的头痛是
- 风寒头痛
 - 瘀血头痛
 - 风湿头痛
 - 血虚头痛
 - 肝阳头痛
47. 具有燥湿化痰、降逆止呕功效的药物是
- 枳实
 - 半夏
 - 莱菔子
 - 芦根
 - 全瓜蒌
48. 朱砂的成人每次用量是
- 1~5g
 - 0.3~1g
 - 0.1~0.5g
 - 2~10g
 - 0.01~0.1g
49. 龙骨与牡蛎的共同功效是
- 平肝息风
 - 平肝潜阳
 - 镇心安神
 - 清肝明目
 - 补肾健骨
50. 人参的功效是
- 大补元气，补脾益肺，生津止渴，润肺止咳
 - 大补元气，补脾益肺，生津止渴，安神增智
 - 大补元气，补脾益肺，生津止渴，养血益阴
 - 大补元气，补脾益肺，生津止渴，止汗安神
 - 大补元气，补脾益肺，生津止渴，托毒生肌
51. 甘草的功效是
- 补血健脾
 - 补脾养肝
 - 补脾养肾
 - 养心补肝
 - 解毒缓急
52. 下列哪项都是具有生津止渴功效的药物
- 乌梅、生地黄、黄连
 - 五味子、芦根、黄芩
 - 乌梅、五味子、芦根
 - 乌梅、芦根、黄柏
 - 五味子、诃子、生地黄
53. 败毒散中含有的药物是
- 柴胡、前胡
 - 银花、连翘
 - 黄芩、黄连
 - 牛蒡、山栀
 - 防风、白芷
54. 银翘散和桑菊饮两方中均含有的药物是
- 连翘、杏仁、桔梗

- B. 银花、杏仁、桔梗
C. 连翘、薄荷、芦根
D. 银花、薄荷、芦根
E. 杏仁、甘草、芦根
55. 桂枝汤原方服法要求“服已须臾，啜热稀粥一升余”，其意义在于
A. 护中以防伤胃
B. 助汗以祛外邪
C. 防止过汗伤阴
D. 防止过汗伤阳
E. 既防亡阳又防亡阴
56. 黄龙汤的组成药物除大黄、芒硝、枳实、厚朴、桔梗外，其余的是
A. 生地、玄参、麦冬
B. 人参、当归、甘草
C. 人参、当归、牛膝
D. 当归、芍药、麦冬
E. 生地、海参、玄参
57. 半夏泻心汤的组成药物除半夏、人参、炙甘草、干姜、大枣外，还有
A. 黄连、黄柏
B. 栀子、连翘
C. 黄连、黄芩
D. 柴胡、枳壳
E. 黄芩、黄柏
58. 由泽泻、木通、当归、黄芩、龙胆草、柴胡、生地、甘草、栀子组成的方剂是
A. 凉膈散
B. 清骨散
C. 导赤散
D. 龙胆泻肝汤
E. 仙方活命饮
59. 阳和汤的组成药物除麻黄、白芥子外，其余是
A. 熟地、鹿角霜、炮姜、桂枝、甘草
B. 熟地、鹿角胶、姜炭、肉桂、甘草
C. 熟地、龟板胶、干姜、肉桂、川芎
D. 生地、真阿胶、姜炭、桂枝、细辛
E. 熟地、鹿角胶、炮姜、细辛、甘草
60. 炙甘草汤的组成药物包括
A. 生地、元参、麦冬
B. 阿胶、当归、芍药
C. 生地、阿胶、麦冬
D. 麦冬、麻仁、枣仁
E. 生姜、大枣、黄芪
61. 真人养脏汤的功用是
A. 温中祛寒，补益脾胃
B. 温中补虚，降逆止呕
C. 益气健脾，缓急止痛
D. 温补脾肾，涩肠止泻
E. 涩肠固脱，温补脾肾
62. 苏子降气汤的原方用法中注明加入何药同煎服
A. 芦根、苏叶、生姜
B. 桔梗、生姜、大枣
C. 苏叶、生姜、桔梗
D. 苏叶、生姜、大枣
E. 芦根、苏叶、桔梗
63. 以通阳散结、祛痰下气为主要功用的方剂是
A. 小半夏汤
B. 小陷胸汤
C. 半夏厚朴汤
D. 贝母瓜蒌散
E. 瓜蒌薤白白酒汤
64. 桂枝茯苓丸的功用是
A. 活血化瘀，缓消癥块
B. 活血祛瘀，通络止痛
C. 活血化瘀，温经止痛
D. 活血祛瘀，散结止痛
E. 温经散寒，养血祛瘀
65. 羚角钩藤汤与天麻钩藤饮的组成药物中均含有

- A. 霜桑叶
B. 茯神木
C. 桑寄生
D. 夜交藤
E. 益母草
66. 养阴清肺汤与百合固金汤中均含有的药物是
A. 生地、玄参
B. 贝母、薄荷
C. 当归、白芍
D. 桔梗、丹皮
E. 熟地、甘草
67. 猪苓汤与五苓散的组成药物中均含有
A. 白术、茯苓
B. 泽泻、猪苓
C. 滑石、甘草
D. 茯苓、桂枝
E. 滑石、阿胶
68. 由茯苓、枳壳、半夏、风化朴硝组成的方剂是
A. 定痛丸
B. 大陷胸汤
C. 茯苓丸
D. 小陷胸汤
E. 半夏泻心汤
69. 枳实导滞丸的组成药物中不含
A. 大黄、泽泻
B. 枳实、黄芩
C. 神曲、茯苓
D. 黄连、白术
E. 木香、半夏
70. 瓜蒂散具有的功用是
A. 涤痰息风
B. 开关催吐
C. 启闭醒神
D. 涌吐痰涎
E. 涌吐风痰
71. 组成药物中不含白芍的方剂是
A. 羚角钩藤汤
B. 镇肝熄风汤
C. 大定风珠
D. 天麻钩藤饮
E. 养阴清肺汤
72. 大定风珠的组成药物中含有
A. 柏子仁
B. 桃仁
C. 郁李仁
D. 杏仁
E. 麻子仁
73. 下列腧穴中, 治疗虚劳诸疾应首选
A. 中脘
B. 膏肓
C. 百会
D. 膈俞
E. 血海
74. 下列哪组是手厥阴心包经的起止穴
A. 天池、中冲
B. 极泉、中冲
C. 天池、少冲
D. 极泉、少冲
E. 少府、少冲
75. 下列哪项不是支沟穴的主治病证
A. 失眠、癫狂痫
B. 便秘、热病
C. 耳鸣、耳聋
D. 暴暗、瘰癧
E. 胁肋疼痛
76. 下列哪项不是期门穴的主治病证
A. 胸胁胀痛
B. 呕吐、腹胀
C. 奔豚气
D. 乳痈
E. 癃闭、遗尿
77. 华佗夹脊穴位于后正中线旁开0.5寸
A. 第1颈椎至第12胸椎棘突下两侧
B. 第7颈椎至第5腰椎棘突下两侧
C. 第1胸椎至第5腰椎棘突下两侧
D. 第1胸椎至第12胸椎棘突下两侧

- E. 第1胸椎至骶管裂孔棘突下两侧
78. 适用于皮肤松弛部位腧穴的进针方法是
- 单手进针法
 - 舒张进针法
 - 提捏进针法
 - 夹持进针法
 - 指切进针法
79. 对毫针泻法的叙述, 下列哪项是错误的
- 病人吸气时进针, 呼气时出针为泻法
 - 进针时徐徐刺入, 少捻转, 疾速出针者为泻法
 - 进针时针尖迎着经脉循行来的方向刺入为泻法
 - 出针时摇大针孔而不按为泻法
 - 针下得气后, 捻转角度大, 用力重, 频率快, 操作时间长为泻法
80. 下列哪项不属于艾灸
- 瘢痕灸
 - 隔蒜灸
 - 蒜泥灸
 - 实按灸
 - 温针灸
81. 以下哪项不是走罐法的适宜治疗部位
- 脊背
 - 头部
 - 腰臀
 - 大腿
 - 肩胛
82. 耳与下列哪组经络联系密切
- 手太阳、手足少阳、手阳明
 - 足少阴、手足少阳、手阳明
 - 足厥阴、手足少阳、手太阳
 - 足少阴、手足太阳、足阳明
 - 手太阳、手足阳明、足少阴
83. 已公布的卫生行政法规是由哪一级机构制定和颁布的
- 卫生部
 - 国务院
 - 最高人民法院
 - 地方人民政府
 - 人民代表大会
84. 下列各项不属于卫生法制定基本原则的是
- 公平原则
 - 遵循宪法的原则
 - 依照法定权限和程序的原则
 - 坚持民主立法的原则
 - 从实际出发的原则
85. 已经通过执业医师考核, 但未经注册取得执业证书的
- 不得从事医师执业活动
 - 可在预防机构从事医师执业活动
 - 可在保健机构从事医师执业活动
 - 可在执业医师指导下, 在预防、保健机构从事医师执业活动
 - 可在执业医师指导下, 从事医师执业活动
86. 除特殊需要外, 每张第一类精神药品的处方不得超过几日常用量
- 1日
 - 3日
 - 5日
 - 7日
 - 14日
87. 医师开具处方时, 除特殊情况外必须注明的是
- 患者体重
 - 药品的拉丁文名称
 - 处方药或非处方药
 - 临床诊断
 - 患者是否为过敏体质
88. 制定《医院感染管理规范(试行)》的目的是
- 有效预防和控制医院感染, 保障医疗安全, 提高医疗质量

- B. 有效预防和控制传染性非典型肺炎的发生和流行
- C. 预防、控制和消除传染病的发生与流行,保障公众的身体健康和生命安全
- D. 有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件,保障公众的身体健康和生命安全
- E. 有效预防和控制疾病,维护正常的社会秩序

A2 型题 (89 ~ 98 题)

答题说明:

每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

89. 某女,42 岁。气逆咳嗽,引肋作痛,痰少而黏,面赤咽干,苔黄少津,脉弦数。针灸治疗本病的取穴是
- A. 列缺、合谷、肺俞、风门
 - B. 列缺、合谷、肺俞、大椎
 - C. 太渊、三阴交、肺俞、丰隆
 - D. 太渊、三阴交、肺俞、行间
 - E. 太渊、足三里、肺俞、膏肓
90. 某女,26 岁。产后乳少,乳房胀满疼痛,胸肋胀闷,舌红,苔薄黄,脉弦。除乳根、膻中、少泽外,应加取
- A. 太冲、内关、期门
 - B. 太冲、外关、肝俞
 - C. 肝俞、膈俞、期门
 - D. 中脘、天枢、期门
 - E. 足三里、脾俞、胃俞
91. 某女,23 岁。经期提前半年余,每次提前 10 天左右,月经量多,色深红,质黏稠,伴心胸烦热,小便短赤,舌红苔黄,脉数。除关元、三阴交外,应加用
- A. 血海、行间、隐白
 - B. 照海、太溪、隐白
 - C. 血海、脾俞、子宫
 - D. 命门、归来、子宫
 - E. 气海、归来、隐白
92. 腰部扭伤,痛在腰部正中,舌质淡红,脉弦,治疗时宜选取
- A. 阿是穴、腰痛穴、委中、太冲
 - B. 阿是穴、腰痛穴、委中、阳陵泉
 - C. 阿是穴、腰痛穴、委中、太溪
 - D. 阿是穴、腰痛穴、委中、手三里
 - E. 阿是穴、腰痛穴、委中、后溪
93. 某男,36 岁。鼻流浊涕,色黄腥秽,兼见头昏,记忆衰退,舌红,苔黄腻,脉数。除主穴外,宜对症选取
- A. 少商、商阳
 - B. 曲池、阴陵泉
 - C. 丰隆、足三里
 - D. 百会、神庭
 - E. 内庭、曲池
94. 某男,40 岁。突然眼前发黑,昏倒不省人事,呼吸急促,牙关紧闭,舌淡,苔薄,脉沉弦。治疗应以以下哪组腧穴为主
- A. 水沟、曲池、合谷、足三里
 - B. 水沟、素髻、内关、三阴交
 - C. 水沟、中冲、涌泉、足三里
 - D. 素髻、厉兑、太冲、足三里
 - E. 素髻、厉兑、太冲、三阴交
95. 治疗耳聋实证,应以以下哪组经脉为主
- A. 足少阴、手太阳经穴
 - B. 足少阳、手少阳经穴
 - C. 足少阴、手少阴经穴
 - D. 足少阳、手少阴经穴
 - E. 足少阴、手少阳经穴
96. 疟疾发病主要与以下哪组经脉的病变有关
- A. 少阳、阳明经
 - B. 阳明、太阳经

- C. 少阳、太阳经
- D. 厥阴、少阳经
- E. 厥阴、阳明经

97. 某男, 45 岁。发病 5 日, 恶寒发热, 鼻塞流涕, 少汗身痛, 咳嗽气急, 痰稠色黄, 咽痛声哑, 苔薄黄, 舌尖红, 脉浮数。证属
- A. 风寒束表证
 - B. 风热犯表证
 - C. 暑湿伤表证
 - D. 气虚感冒
 - E. 阴虚感冒
98. 李某, 男性, 18 岁。咳嗽, 咯黄稠痰, 咳时汗出口渴身热, 恶风肢楚, 舌苔薄黄, 脉浮数。治法宜采用
- A. 疏风散寒, 宣肺止咳
 - B. 健脾燥湿, 化痰止咳
 - C. 清肺化痰, 肃肺降气
 - D. 疏风清热, 宣肺化痰
 - E. 疏风清热, 润燥止咳

B1 型题 (99 ~ 150 题)

答题说明:

两道试题共用 A、B、C、D、E 五个备选答案, 备选答案在上, 题干在下。每题请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(99 ~ 100 题共用备选答案)

- A. 心、肺
- B. 心、肝
- C. 肺、脾
- D. 肺、肝
- E. 肺、肾

99. 与呼吸运动关系最密切的是
100. 与气的生成关系最密切的是

(101 ~ 102 题共用备选答案)

- A. 上荣于目
- B. 上出息道, 下走气街
- C. 熏于肓膜, 散于胸腹
- D. 通于三焦, 流行全身
- E. 与血同行, 环周不休

101. 元气的分布是

102. 卫气的分布是

(103 ~ 104 题共用备选答案)

- A. 足少阴肾经
- B. 足厥阴肝经
- C. 足阳明胃经
- D. 足太阴脾经
- E. 足少阳胆经

103. 行于下肢外侧中线的经脉是

104. 行于下肢内侧后缘的经脉是

(105 ~ 106 题共用备选答案)

- A. 风
- B. 火
- C. 燥
- D. 心
- E. 热

105. 诸禁鼓栗, 如丧神守, 皆属于

106. 诸胀腹大, 皆属于

(107 ~ 108 题共用备选答案)

- A. 戴眼反折
- B. 目睛微定
- C. 昏睡露睛
- D. 双睑下垂
- E. 横目斜视

107. 痰热内闭的目态是

108. 脾肾两亏的目态是

(109 ~ 110 题共用备选答案)

- A. 鼻孔咽喉干燥
- B. 鼻塞流浊涕