

2006年

国家执业医师
资格考试
全真模拟试题集

中医 医师

编著：刘雅楠 雷伟 梁秋野

中国计量出版社

2006 年国家执业医师资格考试

全真模拟试题集

R192.3-44
3/2:7


(中医医师)

编著 刘雅楠 雷伟 梁秋野



平于 300, 空于

横单光



SEU 2071416

100mm×180mm

月 1 2006

中国计量出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家执业医师资格考试全真模拟试题集/刘雅楠,雷伟,梁秋野编著.一北京:中国计量出版社,
2002.4

ISBN 7-5026-1462-1

I. 国... II. ①刘... ②雷... ③梁... III. 医师—资格考核—试题 IV. R192.3—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 033537 号

医考精英 刘雅楠 雷伟 梁秋野



中国计量出版社出版

北京和平里西街甲 2 号

邮政编码 100013

铁道部第十六局印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

版权所有 不得翻印

*

787mm×1092mm 16 开本 印张:23.375 字数:598 千字

2006 年 4 月修订版 2006 年 4 月第 1 次印刷

*

印数:1—1000

前 言

为了加强我国医师队伍建设,提高执业医师的综合素质,保护医师的合法权益,规范医师管理制度,完善医师培养制度,国家颁布了《中华人民共和国执业医师法》。为了有效地执行《中华人民共和国执业医师法》有关执业医师资格的规定,卫生部从1999年开始组织国家执业医师资格考试。为满足广大考生的需要,根据2006年考试要求,我们特邀北京大学、首都医科大学的专家、教授,在总结前七年考试经验的基础上,组织编写了这套《国家执业医师资格考试全真模拟试题集》丛书。本丛书分临床、公卫、口腔、中医、中西医结合五个专业,医师和助理医师两大类,以满足不同考生的需求。

本丛书由两部分组成:(一)按考试大纲编写的模拟试题。(在该分册中: * 为具有规定学历考生所做试题; ◇ 为师承和确有专长人员所做试题。)(二)参考答案。为使考试真正达到国家期望的目标,为使应试者的遗憾少一些,为加深应试者对多选题的认识,理解答题要领,掌握知识要点,本丛书严格按照《国家执业医师资格考试大纲》的要求精心编写,试题按照实际考试试卷体系编排,题型、题量分布、题目难度与考试标准完全一致,内容与命题标准吻合,针对性强,覆盖面广,重点突出。考生使用本书时,应结合大纲,在掌握知识要点的基础上做模拟试题。通过本书练习,可帮助考生巩固知识,开阔思路,加深理解,融汇贯通,举一反三,掌握答题技巧,提高应试能力,收到事半功倍的效果。

由于编写时间紧张,书中难免有疏漏之处,恳请批评指正。

最后,祝阅读本书的考生们取得好成绩,成为合格的执业医师。

编 者

2006年4月

(122)

中医单四禁

寒苦卷(四)医好病真全解图中

(828)

中医单一禁

(288)

中医单二禁

(018)

中医单三禁

(118)

中医单四禁

中医医师全真模拟试题(一)

第一单元	(1)
第二单元	(14)
第三单元	(29)
第四单元	(42)

中医医师全真模拟试题(一)参考答案

第一单元	(57)
第二单元	(58)
第三单元	(59)
第四单元	(60)

中医医师全真模拟试题(二)

第一单元	(61)
第二单元	(75)
第三单元	(90)
第四单元	(103)

中医医师全真模拟试题(二)参考答案

第一单元	(118)
第二单元	(119)
第三单元	(120)
第四单元	(121)

中医医师全真模拟试题(三)

第一单元	(122)
第二单元	(135)
第三单元	(149)
第四单元	(163)

中医医师全真模拟试题(三)参考答案

第一单元	(178)
第二单元	(179)
第三单元	(180)
第四单元	(181)

中医医师全真模拟试题(四)

第一单元	(182)
第二单元	(195)
第三单元	(209)

第四单元	(224)
中医医师全真模拟试题(四)参考答案	
第一单元	(238)
第二单元	(239)
第三单元	(240)
第四单元	(241)
中医医师全真模拟试题(五)	
(1) 第一单元	(242)
(2) 第二单元	(255)
(3) 第三单元	(269)
(4) 第四单元	(284)
中医医师全真模拟试题(五)参考答案	
(1) 第一单元	(298)
(2) 第二单元	(299)
(3) 第三单元	(300)
(4) 第四单元	(301)
中医医师全真模拟试题(六)	
(1) 第一单元	(302)
(2) 第二单元	(316)
(3) 第三单元	(329)
(4) 第四单元	(343)
中医医师全真模拟试题(六)参考答案	
(1) 第一单元	(358)
(2) 第二单元	(359)
(3) 第三单元	(360)
(4) 第四单元	(361)
(三) 题库卷(三)中医全科类	
(1) 第一单元	中医单一集
(2) 第二单元	中医二集
(3) 第三单元	中医三集
(4) 第四单元	中医四集
案答卷(三)中医全科类	
(1) 第一单元	中医单一集
(2) 第二单元	中医二集
(3) 第三单元	中医三集
(4) 第四单元	中医四集
(四) 题库卷(四)中医全科类	
(1) 第一单元	中医单一集
(2) 第二单元	中医二集
(3) 第三单元	中医三集

中医医师全真模拟试题(一)

第一单元

A1型题

答题说明

每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应位置的字母涂黑，以示正确答案。

1. 标志中医学理论体系形成的医著是

- A. 《类经》
- B. 《难经》
- C. 《脉经》
- D. 《外经》
- E. 以上都不是

2. 中医学的基本特点是

- A. 阴阳五行和四诊大纲
- B. 整体观念和辨证论治
- C. 天人相应和精神互用
- D. 同病异治和异病同治
- E. 藏象理论和病因学说

3. 五行学说认为病情较深重的脏病传变是

- A. 脾病及肺
- B. 肾病及肺
- C. 肺病及肝
- D. 肝病及脾
- E. 以上都不是

4. 五脏共同的生理特点是

- A. 传化水谷
- B. 传化水液
- C. 贮藏精气
- D. 传导糟粕
- E. 排泄水液

5. 肝其华在

- A. 爪
- B. 面

C. 唇

D. 毛

E. 发

6. 成人牙齿过早松动脱落的主要原因是

- A. 肾阳虚衰
- B. 肾阴亏虚
- C. 肾气不固
- D. 肾精不足
- E. 肾不纳气

7. 最易导致虚热证的阴阳失调是

- A. 阳偏衰
- B. 阴偏衰
- C. 阴偏盛
- D. 阳偏盛
- E. 以上均非

8. 肝主疏泄功能中最为重要的是

- A. 调畅气机
- B. 促进脾胃运化
- C. 促进水液运行
- D. 促进血液运行
- E. 调畅情志

9. 主司二便的脏腑是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

10. 称“封藏之本”的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

11. 与气的生成关系密切的是

- A. 心肝肾
- B. 肺脾肾
- C. 肝肺肾
- D. 肝脾心
- E. 肝脾肾

12. 与生殖功能关系密切的是

- A. 心脾
- B. 心肾
- C. 脾肾
- D. 肺肾
- E. 肝肾

13. 气随血脱的生理基础为

- A. 气能生血
- B. 气能行血
- C. 气能摄血
- D. 血能载气
- E. 以上均非

14. “精血同源”是指下述哪两脏的关系

- A. 脾与肝
- B. 心与肾
- C. 肝与肾
- D. 肺与肾
- E. 脾与肾

15. 脉内之气是

- A. 宗气
- B. 营气
- C. 卫气
- D. 元气
- E. 谷气

16. 与“天癸”产生关系最为密切的物质是

- A. 心血
- B. 肺气
- C. 脾气

D. 肝血

E. 肾精

17. 十五别络的组成是

- A. 十二经脉别络加上督、冲、任三脉的别络
- B. 十二经脉别络加上脾、胃大络和冲脉别络
- C. 十二经脉别络加上脾之大络和督脉、任脉的别络
- D. 十二经脉别络加上胃之大络和督脉、冲脉的别络
- E. 以上都不是

18. 具有“善行数变”特点的邪气是

- A. 风
- B. 寒
- C. 火
- D. 暑
- E. 湿

19. 所谓“寒从中生”,病机主要是

- A. 寒邪伤人,影响脏腑功能
- B. 寒邪直中脾胃,伤及阳气
- C. 阳气虚衰,温煦化气功能减退
- D. 慵食生冷,内脏受寒
- E. 寒邪从肌表而入,渐侵脏腑

20. 下列哪项不是寒证的表现

- A. 面色苍白
- B. 舌淡苔白
- C. 头重如裹
- D. 尿清便溏
- E. 四肢厥冷

21. “人动则血运于诸经,人静则血归于肝脏”是指肝

- A. 维持气血运行
- B. 化生血液
- C. 统摄血液
- D. 贮藏血液,调节血量
- E. 推动血行

22. “胃之关”是指

- A. 脾
- B. 肛门
- C. 幽门

- D. 肾
- E. 贲门
23. “太阴湿土，得阳始运；阳明燥土，得阴自安”说明了脾胃之间存在的哪一种关系
- A. 以膜相连
- B. 纳运协调
- C. 升降相因
- D. 燥湿相济
- E. 经脉络属
24. 《灵枢·营卫生会篇》指出下焦的生理特点是
- A. 如沤
- B. 如雾
- C. 如渎
- D. 如衡
- E. 如羽
25. 下列何项不是五脏具有的共同特点
- A. 实体性器官
- B. 藏精气而不泻
- C. 实而不能满
- D. 可行气于腑
- E. 病则多虚证
26. 下列哪项不是肺主宣发的生理作用
- A. 排出体内浊气
- B. 布散津液和水谷精微到全身
- C. 将水液下输肾和膀胱
- D. 布散卫气调节腠理之开合
- E. 输津于皮毛，润泽肌肤
27. 以下哪一项不是髓海不足的表现
- A. 脑转耳鸣
- B. 目无所见
- C. 轻劲多力
- D. 懈怠安卧
- E. 腰酸眩晕
28. 胃的特性是
- A. 喜润恶燥主升
- B. 喜燥恶湿主降
- C. 喜润恶燥主降
- D. 喜燥恶湿主升
- E. 以上都不是
29. 肝经除属肝络胆之外，联系的其他脏腑有
- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肾
- E. 小肠
30. 经脉不包括哪项内容
- A. 奇经八脉
- B. 任脉督脉
- C. 十二正经
- D. 十二经别
- E. 浮络
31. 下列各组经脉中，从手指末端走向头面部的是
- A. 胃大肠胆经
- B. 心脾胆经
- C. 大肠小肠三焦经
- D. 小肠三焦胃经
- E. 胆大肠三焦经
32. 与月经关系最密切的奇经是
- A. 冲脉任脉
- B. 阴跷阳跷
- C. 阴维阳维
- D. 督脉带脉
- E. 肝经
33. 哪项不属气病的基本治疗原则
- A. 气实宜理
- B. 气实宜行
- C. 气虚宜补
- D. 气实宜泻
- E. 气实宜降
34. “百病多由痰作祟”是指痰的
- A. 致病广泛
- B. 阻碍气血
- C. 阻滞气机
- D. 病势缠绵
- E. 以上都不是
35. 食复是指
- A. 疾病初愈，因饮食因素而致复发
- B. 过食寒凉而发病

- C. 过食辛辣而发病
D. 过食肥甘厚味而发病
E. 过食炙焯之品而发病
36. 下列何种偏嗜，容易酿成痔疮
A. 偏嗜生冷
B. 偏嗜苦味
C. 偏嗜咸味
D. 偏嗜辛温燥热
E. 以上皆非
37. 痰气的最主要特点是
A. 发病急
B. 病势重
C. 症状相似
D. 传染性强
E. 以上均不是
38. 七情中容易伤肾的致病因素是
A. 过喜
B. 突然受惊
C. 恐惧过度
D. 暴怒
E. 过悲
39. 下列除哪一项外，均不适宜采用通因通用法治疗
A. 脾虚泄泻
B. 肾虚五更泄泻
C. 瘀血所致崩漏
D. 肾虚小便频数
E. 虚实夹杂病证
40. 扶正与祛邪并用，适用于下列哪一种病证
A. 邪气盛，正气未衰
B. 正气虚，邪气也不盛
C. 邪气盛，正气已虚
D. 邪盛正虚，但正气尚耐攻伐
E. 以上都不适宜
41. 肝经风热者易出现
A. 眼胞赤烂
B. 目眦红赤
C. 全目赤肿
D. 白睛淡黄
E. 目窠微肿
42. 观察病人面色时应首先注意区分
A. 主色与客色
B. 客色与病色
C. 常色与病色
D. 善色与恶色
E. 主色与病色
43. 咽喉色鲜红娇嫩、肿痛不甚者的原因有
A. 肺胃积热
B. 痰湿停滞
C. 寒凝咽喉
D. 阴虚火旺
E. 胃中有热
44. 舌肿胀而青紫晦暗者，是由于
A. 气血壅滞，将要发斑
B. 心脾有热
C. 湿热痰饮上溢
D. 中毒
E. 热毒炽盛，深入血分
45. 邪犯阳明经所致之头痛部位为
A. 太阳穴附近
B. 前额部
C. 后头部
D. 头痛连齿
E. 巍顶部
46. 带下量多色白、清稀如涕者，多属
A. 脾虚湿注
B. 湿热下注
C. 肝经郁热
D. 冲任亏虚
E. 肝肾阴虚
47. 心血虚与心阴虚的共有症是
A. 胸闷气短
B. 头晕目眩，面白无华
C. 五心烦热，潮热盗汗
D. 心悸怔忡，失眠多梦
E. 唇舌淡白，脉细数
48. 午后两颧潮红者，属
A. 外感发热证
B. 气虚发热证
C. 实热证

- D. 阴虚证
E. 湿热证
49. 谵语的病机多由于
A. 热扰心神
B. 痰火扰心
C. 心气大伤、精神散乱
D. 痰迷心窍、心神受蔽
E. 以上均不是
50. 咳吐浊痰脓血，其味腥臭异常，属于
A. 肺痨
B. 肺痈
C. 肺热
D. 肺萎
E. 以上均不是
51. 以无风自冷，得温不解为特点的怕冷感，临
床上称为
A. 恶风
B. 恶寒
C. 畏寒
D. 寒栗
E. 角弓反张
52. 肾阳不足所致腰痛的特点是
A. 隐隐作痛喜按
B. 冷痛绵绵不休
C. 重痛活动受限
D. 痛处游走不定
E. 刺痛固定不移
53. 脉流利度的含义是指
A. 脉管的紧急和弛缓程度
B. 脉搏搏动的均匀度
C. 脉搏来势的流利通畅程度
D. 脉动节律是否一致
E. 脉动力度大小是否一致
54. 水停的病人不表现为哪项
A. 肿而按之凹陷不起
B. 肿胀处因体位而变
C. 鼓胀而叩之声音浊
D. 得嗳气肠鸣而减轻
E. 与尿之通涩关系密切
55. 以下哪项不属真假关系
A. 阴盛格阳证
B. 至虚有盛候
C. 寒包火证
D. 阳盛格阴证
E. 大实有羸状
56. 湿热蕴结大肠的特征是
A. 下利清稀，完谷不化
B. 下利清稀，无恶臭
C. 肠鸣泄泻，下利稀溏
D. 腹泻不爽，粪便秽臭
E. 泄泻次数多，伴有脱肛
57. 脾气下陷为
A. 排便不爽
B. 里急后重
C. 肛门灼热
D. 五更泄泻
E. 肛门坠重
58. 询问病人现在症的方法，首先应该是
A. 询问饮食情况
B. 按十问内容逐次询问
C. 根据体征进行询问
D. 抓住主症展开询问
E. 根据症状进行询问
59. 下列哪项不是导致失眠的常见原因
A. 心肾不交
B. 食滞于胃
C. 肝郁化火
D. 痰湿内蕴
E. 心胆气虚
60. 下列哪种出血与脾不统血最无关
A. 紫斑
B. 崩漏
C. 便血
D. 尿血
E. 月经过多，色黑夹块
61. “但热不寒”不包括下列哪项
A. 日晡潮热
B. 五心烦热
C. 壮热不退
D. 往来寒热

- E. 身热不扬
62. 弦细脉主病为
 A. 肝郁气滞
 B. 阴虚有热
 C. 寒滞肝脉
 D. 血虚肝郁
 E. 以上都不是
63. 用不轻不重者力持脉,按到肌肉者叫做
 A. 浮取
 B. 总按
 C. 中取
 D. 沉取
 E. 不浮不沉
64. 诊脉时的举法是指
 A. 重指力
 B. 中指力
 C. 轻指力
 D. 亦轻亦重
 E. 从轻到重
65. 亡阳证的典型表现,正确的是
 A. 冷汗质稀
 B. 四肢厥冷
 C. 脉微欲绝
 D. 以上均对
 E. 以上均不对
66. 内真热外假寒的说法,错误的是
 A. 热极肢厥证
 B. 寒极似热证
 C. 阳盛格阴证
 D. 真热假寒证
 E. 热深厥深证
67. 善治阳明经眉棱骨痛的药物是
 A. 柴胡
 B. 细辛
 C. 白芷
 D. 蔓荆子
 E. 荆芥
68. 治气虚下陷、脱肛、子宫脱垂等症,黄芪宜配
 A. 人参,白术
 B. 葛根,桑叶
- C. 柴胡,升麻
- D. 麻黄,细辛
- E. 大黄,芒硝
69. 下列药物入汤剂要求后下的是
 A. 酸枣仁
 B. 柏子仁
 C. 砂仁
 D. 郁李仁
 E. 桃仁
70. 下列何证不是茯苓的主治证
 A. 水肿,小便不利
 B. 心悸、失眠
 C. 脾虚体倦,食少便溏
 D. 热结便秘
 E. 停饮所致头眩、心悸、咳嗽
71. 治疗肠痈腹痛首选
 A. 蒲公英
 B. 鱼腥草
 C. 败酱草
 D. 马齿苋
 E. 板蓝根
72. 欲用大黄攻下宜
 A. 先煎
 B. 酒制
 C. 后下
 D. 炒炭
 E. 制熟
73. 既能运脾消食、固精止遗,又能化坚消石的药物是
 A. 神曲
 B. 麦芽
 C. 鸡内金
 D. 谷芽
 E. 莱菔子
74. 长于温中止血,又有止呕、止泻之功的药物是
 A. 白豆蔻
 B. 灸心土
 C. 艾叶
 D. 干姜

- E. 炮姜
75. 平肝降逆宜生用、止血宜煅用的药物是
 A. 石决明
 B. 牡蛎
 C. 灵磁石
 D. 朱砂
 E. 代赭石
76. 石决明、草决明的共同作用是
 A. 润肠通便
 B. 清肝明目
 C. 息风止痉
 D. 降气化痰
 E. 纳气平喘
77. 龙骨、牡蛎的共同作用是
 A. 平肝潜阳，清肝明目
 B. 平肝潜阳，纳气平喘
 C. 平肝潜阳，软坚散结
 D. 平肝潜阳，收敛固涩
 E. 平肝潜阳，清热利尿
78. 胆南星的功效是
 A. 燥湿化痰，祛风止痉
 B. 清化热痰，息风定惊
 C. 燥湿化痰，降逆止呕
 D. 清化热痰，除烦止呕
 E. 清肺止咳，润肺化痰
79. 可用来养血、柔肝、平肝的药物是
 A. 白芍
 B. 赤芍
 C. 天麻
 D. 柴胡
 E. 白术
80. 能够滋阴益肾，凉血止血的药物是
 A. 桑椹
 B. 墨旱莲
 C. 女贞子
 D. 枸杞子
 E. 沙苑子
81. 临床使用活血化瘀药治疗癰瘕痞块，最宜配伍哪种药物
 A. 温里祛寒药
- B. 清热凉血药
- C. 燥湿化痰药
- D. 化痰软坚散结药
- E. 行气和营药
82. 能“行血中气滞、气中血滞，专治一身上下诸痛”的药物是
 A. 当归
 B. 延胡索
 C. 柴胡
 D. 丹参
 E. 五灵脂
83. 功能活血行气，善治风湿肩臂疼痛的药物是
 A. 羌活
 B. 姜黄
 C. 延胡索
 D. 秦艽
 E. 桂枝
84. 产后瘀滞腹痛，伴身面浮肿、小便不利者，当选用
 A. 当归，泽泻
 B. 赤芍，红花
 C. 桃仁，王不留行
 D. 益母草，泽兰
 E. 牛膝，刘寄奴
85. 既能燥湿温中散寒，又能截疟的药物是
 A. 草果
 B. 苍术
 C. 佩兰
 D. 草豆蔻
 E. 厚朴
86. 苦陈蒿退黄疸之作用机制为
 A. 清热燥湿
 B. 行气利胆
 C. 疏肝理气
 D. 清热利湿
 E. 以上均不是
87. 下列哪味药物性寒善泄下焦湿热
 A. 蕙苡仁
 B. 熟地
 C. 泽泻

- D. 猪苓 茵陈猪苓汤 D
E. 泽泻 茵陈术附散 C
88. 茯苓治痰饮常配 A. 麻黄, 苍术 茵陈麻芦汤 E
B. 桂枝, 白术 茵陈桂白散 C
C. 泽泻, 猪苓 猪苓泽泻散
D. 白扁豆, 山药 日当 A
E. 砂仁, 山药 素砂散 B
89. 下列病症中, 哪一种不是枳实的主治病症 A. 痰浊胸脘痞闷 心机 D
B. 食积气滞腹胀疼痛, 便秘 韶吴正 E
C. 食积气滞腹胀疼痛, 大便泻而不畅 88
D. 痰饮咳嗽, 痰稀白量多 黄芩 A
E. 以上均不是 黄芩 B
90. 慢性疾病的治疗一般宜选 A. 丸剂 茯苓 C
B. 散剂 珍母散 E
C. 汤剂 小柴胡汤, 茯苓桂枝甘草汤 B
D. 针剂 针灸
E. 硬膏剂 薄荷, 日当 A
91. 不宜空腹服用的是 A. 泻下方药 甘露不王, 丹参 C
B. 补益方药 兰参, 草芍药 D
C. 治疗病在四肢、血脉的方药 虫牛 E
D. 治疗病在下焦的方药 中医基础学 88
E. 对胃肠有刺激的方药 果草 A
92. 血府逐瘀汤的功用是 A. 活血祛瘀, 行气止痛 兰顺 C
B. 活血祛瘀, 疏肝通络 蒜豆草 D
C. 补气活血, 通络止痛 朴顺 E
D. 活血化瘀, 温经止痛 宜黄导管灌注 C
E. 温经散寒, 养血止血 盛康桂附 A
93. 补阳还五汤的功用是 A. 温阳益气, 散寒通脉 严壁祖慈 C
B. 温经活血, 行气止痛 盛伟桂附 D
C. 行气活血, 通络止痛 陈不良王 E
D. 补气活血, 散瘀通络 陈杏和桂附 C
E. 温补肾阳, 强壮筋骨 口薄薏 A
94. 犀角钩藤汤的功用是 A. 平肝熄风, 滋阴宁神 钟鼎 B
B. 凉肝熄风, 增液舒筋 美琪 A
C. 镇肝熄风, 滋阴潜阳 田宜宣等制平 C
D. 平肝熄风, 清热活血 田英昌 A
E. 清热凉肝, 化痰开窍 魏峰 B
95. 地黄饮子的功用不涉及 A. 滋阴温阳 王善长 C
B. 镇肝熄风 百脉分 B
C. 化痰开窍 用同共首阳桂附, 田英昌 A
D. 补肾 劳震球 A
E. 交通心肾 田世利 B
96. 方中黄芪与当归的配伍剂量比为 5:1 的方剂是 A. 归脾汤 韶平尹维 E
B. 补阳还五汤 88
C. 当归补血汤 目明视清, 用善长平 A
D. 八珍汤 韶平尹维, 国医大师 B
E. 补中益气汤 陈耀生刘, 国医大师 C
97. 与黄土汤中的便血症状无关的选项是 A. 远血 88
B. 慢性长期大便隐血 88
C. 下血色淡 88
D. 下血色暗 88
E. 下血色鲜红 88
98. 败毒散中佐用少量人参的意义是 A. 益气补虚 88
B. 益气固表 88
C. 扶正祛邪 88
D. 补气生津 88
E. 以上都不是 88
99. 痛泻要方中配伍防风的主要意义是 A. 发散肌中风湿 88
B. 升发脾中清阳 88
C. 散肝舒脾升清 88
D. 祛风解痉止痛 88
E. 疏散肠中风邪 88
100. 玉女煎中具有“引火下行”作用的药味是 A. 熟地 B. 石膏 88
C. 知母 88
D. 麦冬 88
E. 牛膝 88

A2型题

諸藥 C
草金 D
酸木 E

頭痛二，頭尚痛，輸委以齊，頭痛，重
甚，舌苔白，心口脣白，白苔者，當

答题说明

每一道题是以一个病例出现的，其下面设有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的字母涂黑，以示正确答案。

101. 患者舌下络脉细而短，色淡红，周围小络脉不明显，多属
A. 风热表证
B. 气血不足
C. 阴虚内热
D. 脾胃虚弱
E. 以上都不是
102. 患者咳嗽阵发，连声不绝，咳嗽终止时有一声深吸气声，如鹭鸶叫，这是
A. 白喉
B. 百日咳
C. 燥咳
D. 寒咳
E. 痰饮
103. 患者言语粗鲁，狂妄叫骂，哭笑无常，多由于
A. 心气不足，神失所养
B. 热邪内陷心包
C. 痰火扰乱心神
D. 痰浊阻闭心窍
E. 风痰蒙蔽清窍
104. 患者胸痛，壮热面赤，喘促鼻煽者，属
A. 痰湿犯肺
B. 肺实热证
C. 肺痈
D. 肺阴虚证
E. 肺燥
105. 患者腹痛腹泻，时干时稀，排便不爽者，可考虑
A. 五更泄泻
B. 肝郁脾虚之泻
C. 脾虚腹泻
D. 湿热内阻之泻
E. 暑热腹泻
106. 女，50岁，体弱多病，形体消瘦，气短乏力，纳食不香，头晕心慌，面色苍白，时嗳气，腹胀，经查诊断为胃下垂。该病在临床治疗上应选哪一类药物
A. 味辛，升浮药
B. 味甘，沉降药
C. 味甘，升浮药
D. 味酸，沉降药
E. 味苦，沉降药
107. 一患者，女性，32岁，寒热往来，胸胁苦满，口苦咽干，宜选下列何组配伍使用最好
A. 柴胡配槟榔
B. 柴胡配白芍
C. 柴胡配黄芩
D. 柴胡配葛根
E. 柴胡配枳实
108. 男，89岁，久病卧床，近日来冷汗自出，四肢厥逆，面色苍白。西医检查：血压60/35mmHg，听诊心音微弱。舌淡苔白，脉微欲绝。最佳选药是
A. 肉桂
B. 干姜
C. 附子
D. 细辛
E. 吴茱萸
109. 女，63岁，慢性咳喘30年，近二年加重，常伴心悸怔忡，气不足以息。二天前因受风寒引发咳逆痰多，喘息不得卧，一身面目浮肿，舌暗胖，苔白腻略黄。治疗宜选用
A. 茅劳子
B. 麻黄
C. 地龙
D. 旋覆花
E. 杏仁

110. 女,60岁,一月前患腰腿疼痛,受凉后加重,休息后可得以缓解。饮食尚可,二便正常,舌淡苔白,尺脉沉迟少力。最佳选药
- 寻骨风
 - 威灵仙
 - 桑寄生
 - 秦艽
 - 独活
111. 某女,28岁,因口臭前来就诊。同时有脘腹胀满,不思饮食,呕恶欲吐,大便溏泻。望诊:舌质红,舌苔黄厚而腻,脉象濡滑。最佳选药是
- 苍术
 - 厚朴
 - 佩兰
 - 藿香
 - 砂仁
112. 患者症见脘腹胀满,食欲不振,恶心呕吐、倦息无力、苔白腻,当选
- 茯苓
 - 白术
 - 苍术
 - 黄连
 - 黄柏
113. 女,51岁,近期常感腰痛,且有小便不畅症状;尿常规检查,见RBC1~2个。B超检查示:肾盂结石。最佳选方是
- 连翘
 - 车前子
- C. 泽泻
D. 金钱草
E. 木通
114. 肝火犯肺,咳吐痰血,心烦易怒,胸胁刺痛,颊赤便秘,舌红苔黄,脉弦数,治宜选用
- 四生丸
 - 咳血方
 - 百合固金汤
 - 清气化痰丸
 - 补肺阿胶汤
115. 治疗气虚发热的最佳选方是
- 小建中汤
 - 当归补血汤
 - 生脉散
 - 补中益气汤
 - 炙甘草汤
116. 治疗血虚发热的最佳选方是
- 四物汤
 - 胶艾汤
 - 当归补血汤
 - 归脾汤
 - 炙甘草汤
117. 由茯苓、白术、白芍、生姜、炮附子组成的方剂名为
- 实脾散
 - 真武汤
 - 理中丸
 - 五苓散
 - 济生肾气丸

B1型题

答題说明

每道题设有A、B、C、D、E五个共用备选答案,答題时如果这道题只与A有关,则将答題卡上相应位置上的A涂黑;如果这道题只与B有关,则将答題卡上相应位置上的B涂黑;依此类推。每个备用答案可以选用一次或者一次以上,也可以一次也不选。

118~119题

- A. 汗出蒸蒸

- B. 动则汗出
C. 睡时汗出
D. 半身汗出

- E. 冷汗淋漓
118. 实热证可见
119. 阴虚证可见
- 120~121 题
- A. 脾气虚
- B. 脾阳虚
- C. 寒湿困脾
- D. 中气下陷
- E. 湿热蕴脾
120. 阴挺多属
121. 黄疸色晦暗如烟熏者,多属
- 122~123 题
- A. 血热证
- B. 肾阴虚证
- C. 脾不摄血证
- D. 胃火上亢证
- E. 肝火上炎证
122. 牙龈出血,不红不肿不痛者多见于
123. 牙龈出血,红肿热痛者多见于
- 124~125 题
- A. 脾阳虚证
- B. 肾阳虚证
- C. 脾气下陷证
- C. 肠虚滑泻证
- E. 肝脾不调证
124. 久泻不止,五更泄泻者多见于
125. 久泻不止,脱肛,气短不续者多见于
- 126~127 题
- A. 胸闷痛,痞满
- B. 胸胀痛而走窜,嗳气痛减
- C. 胸痛而咯吐脓血
- D. 胸痛彻背,面色青灰
- E. 以上都不是
126. 真心痛的诊断依据是
127. 肺痈的诊断依据是
- 128~129 题
- A. 风寒束肺
- B. 寒邪客肺
- C. 饮停于肺
- D. 痰湿阻肺
- E. 湿热积肺
128. 鼻塞流清涕,恶寒发热无汗,属
129. 胸闷,甚则心悸,下肢浮肿,属
- 130~131 题
- A. 肺胀气阻
- B. 水停胸胁
- C. 心脉痹阻
- D. 心气亏虚
- E. 胸部外伤
130. 上述哪项多见胸高气喘,叩之哆嗦然声清
131. 上述哪项多见胸廓饱满,疼痛,叩之音实
- 132~133 题
- A. 疏散风热,清利头目
- B. 疏散风热,息风止痉
- C. 疏散风热,解毒透疹
- D. 疏散风热,清肝明目
- E. 疏散风热,疏肝解郁
132. 柴胡具有的功效
133. 桑叶具有的功效
- 134~135 题
- A. 清热泻火,除烦止渴
- B. 清热泻火,滋阴润燥
- C. 清热生津,止呕除烦
- D. 清热生津,消肿排脓
- E. 泻火除烦,凉血利湿
134. 石膏的功效是
135. 知母的功效是
- 136~137 题
- A. 附子
- B. 肉桂